Оглавление

bohrer

Анкеры	3
Болты	11
Винты	13
Гайки	17
Шайбы	21
Гвозди	23
Дюбели	27
Дюбель-гвозди	34
Заклёпки	38
Крепёж из нержавеющей стали	41
Кровельные саморезы	45
Оконные саморезы	49
Перфорированный крепёж	51
Профиль	60
Саморезы	62
Скобы	66
Такелаж	68
Хомуты	78
Шпильки	81
Шурупы	83
Оснастка	90
Абразивные материалы, отрезные, шлифовальные и обдирочные круги, шлифовальные ленты, сетка и бумага	103
Электроды	108
Ручной инструмент Bohrer, YATO, Vorel	110
Строительная химия	131
Измерительная техника	137
Насосное оборудование и полив	143
Техника для сада	151
Техника для леса	161
Техника для обработки земли	167
Расходные материалы для бензотехники	170

bohrer

Средства индивидуальной защиты	172
Садово-строительный и хозяйственный инвентарь	174
Штукатурно-малярный инструмент	177
Электроинструмент	185
Бетоносмесители и тепловое оборудование	213
Готовые отделы крепежа и оснастки	217

bohrer



Анкеры

www.bohrer.ru

Анкер четырёхсегментный с высокой степенью расклинивания

Используется для ответственного монтажа тяжеловесных конструкций к бетону, камню, кирпичу. Состоит из 4-х сегментной распорной втулки и распорного конуса с внутренней метрической резьбой. Используется вместе с болтом или шпилькой с метрической резьбой. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие, при закручивании болта (шпильки) происходит смещение распорного конуса, вызывающее расклинивание втулки, приводящее к анкеровке. Часто применяется при монтаже подвесных потолков, воздуховодов и систем вентиляции. Может быть демонтирован. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Обозначение	Внут. диаметр резьбы, мм	Наруж. диаметр резьбы, мм	Длина, мм	Мин. глубина анкеровки, мм	Макс. толщина мат-ла, мм	Мин. вырыв. сила, кН
6x10x40	6	10	40	45	2,3	2,3
8x14x50	8	14	50	55	3,4	3,4
10x16x60	10	16	60	65	5,2	5,2
12x20x80	12	20	80	85	8,5	8,5



Анкер-клин

Используется при монтаже подвесных потолков, систем вентиляции, металлических профилей и т.п. методом сквозного монтажа к бетону, камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для монтажа противопожарных конструкций. Состоит из двух клиновидных элементов. При забивании происходит расклинивание в материале основания. Не подлежит демонтажу. Прочность анкерного

Обозначение	Диаметр отверс-тия, мм	Длина, мм	Мин. глу-бина анке-ровки, мм	Макс. толщина мат-ла, мм	Минимальная вырывающая сила, кН
6x40	6	40	45	5	3,6
6x60	6	60	65	8	5,0





Потолочный анкер

Потолочный анкер применяется в том случае, когда речь идёт о монтаже подвесных потолков или любых подвесных конструкций, имеющих небольшой вес. Для изготовления потолочного анкера используется сталь. Поверхность оцинкованная.

Обозначение	Диаметр отверстия, мм	Длина, мм	Мин. глубина отверстия, мм	Мин. вырывающ. сила, кН
6x60	6	60	35	6,18

Анкерный болт двухраспорный с кольцом

Используется для монтажа подвесных конструкций и для крепления строительных лесов к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки с метрической резьбой с кольцом с одной стороны и конусообразным элементом с другой, двух цилиндрических распорных втулок, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулок, вызывая их распор,

Обозначение	Внут. диаметр резьбы, мм	Наружный диаметр резьбы, мм	Мин. глубина при сквозном монтаже, мм
6x100x10	6	10	100
6x150x10	6	10	150
6x180x10	6	10	180
8x100x12	8	12	100
8x150x12	8	12	150
8x250x12	8	12	250
8x300x12	8	12	300
14x160x20	14	20	160
14x200x20	14	20	200
14x300x20	14	20	300

Благодаря двум втулкам происходит распор в двух точках по длине анкера, обеспечивая более прочное соединение по сравнению с обычным анкером. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Анкерный болт двухраспорный с полукольцом

Используется для монтажа подвесных конструкций и крепления строительных лесов к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки с метрической резьбой с крюком с одной стороны и конусообразным элементом с другой, двух цилиндрических распорных втулок, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулок, вызывая их распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Благодаря двум втулкам происходит распор в двух точках по длине анкера, обеспечивая более прочное соединение по сравнению с обычным анкером.

Обозначение	Внут. диаметр резьбы, мм	Наружный диаметр резьбы, мм	Мин. глубина при сквозном монтаже, мм
6x100x10	6	10	100
6x150x10	6	10	150
6x180x10	6	10	180
8x100x12	8	12	100
8x150x12	8	12	150



Анкерный болт с гайкой

Используется для крепления тяжеловесных конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки имеющей метрическую резьбу с одной стороны и конусообразный элемент с другой, цилиндрической распорной втулки, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая ее распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Обозначение	D1 внешний диаметр, мм	Диаметр винта, мм	L длина, мм	L1 min глубина отверстия при сквозном монтаже, мм	Глубина анкеровки, мм	max толщина прикрепляемого материала, мм	min вырывающая сила, бетон B25, кН
6,5x18	6,50	M5	23,00	18,00	13,00	5,00	0,60
6,5x25	6,50	M5	30,00	25,00	20,00	5,00	0,80
8x40	8,00	M6	45,00	40,00	35,00	15,00	1,20
8x65	8,00	M6	70,00	65,00	35,00	30,00	1,20
8x85	8,00	M6	90,00	85,00	35,00	50,00	1,20
8x120	8,00	M6	125,00	120,00	35,00	95,00	1,30
10x40	10,00	M8	45,00	40,00	35,00	5,00	1,70
10x50	10,00	M8	55,00	50,00	40,00	10,00	1,70
10x60	10,00	M8	65,00	60,00	40,00	20,00	1,70
10x77	10,00	M8	82,00	77,00	40,00	37,00	1,70
10x97	10,00	M8	102,00	97,00	40,00	57,00	1,70
10x125	10,00	M8	130,00	125,00	40,00	90,00	1,70
10x130	10,00	M8	135,00	130,00	40,00	90,00	1,70
10x150	10,00	M8	155,00	150,00	40,00	110,00	1,70
10x180	10,00	M8	185,00	180,00	40,00	140,00	1,70
10x200	10,00	M8	205,00	195,00	40,00	160,00	1,70
10x250	10,00	M8	255,00	245,00	40,00	210,00	1,70
12x60	12,00	M10	65,00	60,00	50,00	10,00	2,50
12x75	12,00	M10	80,00	75,00	50,00	25,00	2,50
12x99	12,00	M10	104,00	99,00	50,00	49,00	2,50
12x130	12,00	M10	135,00	130,00	50,00	80,00	2,50
12x150	12,00	M10	155,00	150,00	50,00	100,00	2,50
12x180	12,00	M10	185,00	180,00	50,00	130,00	2,50
12x200	12,00	M10	205,00	200,00	50,00	150,00	2,50
16x65	16,00	M14	70,00	65,00	60,00	5,00	3,70
16x110	16,00	M14	115,00	110,00	60,00	50,00	3,70
16x150	16,00	M14	150,00	150,00	60,00	90,00	3,70
16x180	16,00	M14	185,00	180,00	60,00	120,00	3,70
16x220	16,00	M14	225,00	220,00	60,00	160,00	3,70
16x300	16,00	M14	305,00	300,00	60,00	240,00	3,70
20x110	20,00	M16	115,00	110,00	80,00	30,00	5,10
20x150	20,00	M16	155,00	150,00	100,00	50,00	5,10





Анкерный болт

Используется для крепления тяжеловесных конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из болта с шестигранной головкой, цилиндрической распорной втулки и конусообразного клинового элемента. При закручивании головки происходит смещение конусообразного элемента, вызывающее распор втулки, приводящее к анкеровке элемента в материале основания. Часто применяется при монтаже перил, решёток, ворот, лестниц. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Обозначение	D1 внешний диаметр, мм	Диаметр винта, мм	L длина, мм	L1 min глубина отверстия при сквозном монтаже, мм	Глубина анкеровки, мм	max толщина прикрепляемого мат-ла, мм	max толщина прикрепляемого мат-ла, мм
8x45	8,00	M6	49,00	45,00	35,00	5,00	1,20
8x60	8,00	M6	65,00	60,00	35,00	25,00	1,20
8x80	8,00	M6	85,00	80,00	35,00	35,00	1,20
8x90	8,00	M6	95,00	90,00	35,00	50,00	1,20
8x100	8,00	M6	105,00	100,00	35,00	65,00	1,20
10x50	10,00	M8	55,00	50,00	40,00	20,00	1,70
10x60	10,00	M8	65,00	60,00	40,00	20,00	1,70
10x80	10,00	M8	85,00	80,00	40,00	40,00	1,70
10x85	10,00	M8	90,00	85,00	40,00	45,00	1,70
10x100	10,00	M8	105,00	100,00	40,00	60,00	1,70
10x120	10,00	M8	125,00	120,00	40,00	80,00	1,70
10x130	10,00	M8	135,00	130,00	40,00	90,00	1,70
10x140	10,00	M8	145,00	140,00	40,00	100,00	1,70
12x60	12,00	M10	66,00	60,00	50,00	10,00	2,50
12x65	12,00	M10	71,00	65,00	50,00	15,00	2,50
12x80	12,00	M10	86,00	80,00	50,00	30,00	2,50
12x100	12,00	M10	106,00	100,00	50,00	50,00	2,50
12x120	12,00	M10	126,00	120,00	50,00	70,00	2,50
12x140	12,00	M10	146,00	140,00	50,00	90,00	2,50
12x160	12,00	M10	166,00	160,00	50,00	110,00	2,50
16x110	16,00	M12	120,00	110,00	60,00	50,00	3,70
16x150	16,00	M12	160,00	150,00	60,00	90,00	3,70
20x100	20,00	M16	115,00	100,00	80,00	80,00	5,10
20x140	20,00	M16	155,00	140,00	80,00	120,00	5,10





Анкерный болт с гайкой двухраспорный

Используется для крепления тяжеловесных конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки, имеющей метрическую резьбу с одной стороны и конусообразный элемент с другой, двух цилиндрических распорных втулок, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулок, вызывая их распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Благодаря двум втулкам происходит распор в двух точках по длине анкера, обеспечивая более прочное соединение по сравнению с обычным анкером. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Обозначение	Диаметр винта, мм	Внеш. диаметр, мм	Длина, мм	Мин. глубина анкеровки, мм	Макс. толщина мат-ла, мм	Мин. вырыв. сила, кН
8x400	6	8	400	85	200	1,0
8x500	6	8	500	85	400	1,0
10x150	6	10	150	60	69	1,2
12x200	8	12	200	65	109	1,7
12x250	8	12	250	65	159	1,7
12x330	8	12	330	65	239	1,7
14x500	10	14	500	70	400	2,5
16x250	12	16	250	85	135	3,7
16x500	12	16	500	85	385	3,7
20x330	16	20	330	100	205	5,1
25x250	20	25	250	110	110	5,4
25x330	20	25	330	110	190	5,4
30x200	24	30	200	120	50	6,2
30x250	24	30	250	120	100	6,2
30x330	24	30	330	120	180	6,2



Анкерный болт с кольцом

Используется для монтажа подвесных конструкций и для крепления строительных лесов к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки с метрической резьбой с кольцом с одной стороны и конусообразным элементом с другой, цилиндрической распорной втулки, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая её распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Обозначение	D3 диаметр кольца, мм	D2 внешний диаметр, мм	D1 диаметр винта, мм	L длина, мм	L1 длина, мм	min вырыв. сила, кН
8x40	10,00	8,00	M6	40,00	35,00	1,20
8x60	10,00	8,00	M6	60,00	50,00	1,20
8x80	10,00	8,00	M6	80,00	70,00	1,20
10x50	12,00	10,00	M8	50,00	30,00	1,70
12x70	14,00	12,00	M10	70,00	59,00	2,50
14x70	15,00	14,00	M12	70,00	53,00	3,00
16x80	20,00	16,00	M12	80,00	55,00	3,70
16x130	20,00	16,00	M12	130,00	102,00	3,70





Анкерный болт с полукольцом

Используется для монтажа подвесных конструкций и крепления строительных лесов к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки с метрической резьбой с крюком с одной стороны и конусообразным элементом с другой, цилиндрической распорной втулки, шестигранной гайки с напрессованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки про- исходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая ее распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Обозначение	D3 диаметр полукольца, мм	D2 внешний диаметр, мм	D1 диаметр винта, мм	L длина, мм	L1 длина, мм	min вырыв. сила, кН
8x40	12,00	8,00	M6	40,00	29,00	1,20
8x60	12,00	8,00	M6	60,00	50,00	1,20
10x50	14,00	10,00	M8	50,00	25,00	1,70
12x70	15,00	12,00	M10	70,00	42,00	2,50
14x70	15,00	14,00	M12	70,00	50,00	3,00
16x80	25,00	16,00	M12	80,00	54,00	3,70
16x130	25,00	16,00	M12	130,00	89,00	3,70
20x130	42,00	20,00	M16	130,00	90,00	5,10



Клиновой анкер

Используется для ответственного монтажа тяжеловесных конструкций сквозным методом к бетону, камню, кирпичу. Является самым прочным из анкеров. Состоит из шпильки, имеющей метрическую резьбу с одной стороны и конусообразный элемент с другой, распорной втулки, шестигранной гайки в комплекте с шайбой. При забивании анкера происходит фиксирование втулки в материале основания, при закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая её распор, приводящий к анкеровке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Обозначение	D1 диаметр винта, мм	L длина, мм	Глубина анкеровки, мм	max толщина материала, мм	min вырыв. сила, кН
6x40	M6	40,00	27,00	3,00	1,60
6x65	M6	65,00	35,00	25,00	1,60
6x85	M6	85,00	35,00	70,00	1,60
8x50	M8	50,00	38,00	2,00	5,00
8x80	M8	80,00	45,00	22,00	5,00
8x105	M8	105,00	45,00	40,00	5,00
8x120	M8	120,00	45,00	55,00	5,00
10x65	M10	65,00	45,00	3,00	5,60
10x80	M10	80,00	50,00	15,00	5,60
10x95	M10	95,00	50,00	30,00	5,60
10x120	M10	120,00	50,00	45,00	5,60
10x130	M10	130,00	50,00	55,00	5,60
10x150	M10	150,00	50,00	75,00	5,60
12x100	M12	100,00	75,00	7,00	6,30
12x120	M12	120,00	75,00	25,00	6,30
12x150	M12	150,00	75,00	55,00	6,30
16x180	M16	180,00	85,00	70,00	11,10
16x200	M16	200,00	85,00	95,00	11,10
16x220	M16	220,00	85,00	115,00	11,10
20x160	M20	160,00	100,00	45,00	16,30
20x200	M20	200,00	100,00	85,00	16,30
20x300	M20	300,00	120,00	185,00	16,30
24x360	M24	360,00	120,00	220,00	24,40



Металлический рамный дюбель

Применяется для крепления оконных и дверных рам из ПВХ, дерева и алюминия к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, пенобетону методом сквозного монтажа. При закручивании дюбеля происходит смещение конуса к головке, вызывая распор втулки, обеспечивающий анкеровку дюбеля в материале основания. Применяется вместе с пластиковыми декоративными заглушками различных цветов. Для облегчения монтажа используются специальная насадка (бита «Philips №2»).

Обозначение	D1 внешний диаметр, мм	D2 диаметр винта, мм	L, длина, мм	L1, длина, мм	A диаметр шляпки, мм	Диаметр отверстия под анкер, мм	min глубина отверстия при сквозном монтаже, мм
8x72	7,60-7,90	M4	88	72	12,85-13,20	8	90
8x92	7,60-7,90	M4	108	92	12,85-13,20	8	110
8x112	7,60-7,90	M4	128	112	12,85-13,20	8	130
8x132	7,60-7,90	M4	148	132	12,85-13,20	8	150
8x172	7,60-7,90	M4	188	172	12,85-13,20	8	190
10x52	7,60-7,90	M6	68	52	12,85-13,20	10	70
10x72	9,70-9,90	M6	88	72	12,85-13,20	10	90
10x92	9,70-9,90	M6	108	92	12,85-13,20	10	110
10x112	9,70-9,90	M6	128	112	12,85-13,20	10	130
10x132	9,70-9,90	M6	148	132	12,85-13,20	10	150
10x152	9,70-9,90	M6	168	152	12,85-13,20	10	170
10x182	9,70-9,90	M6	198	182	12,85-13,20	10	200
10x202	9,70-9,90	M6	218	202	12,85-13,20	10	220





Забиваемый анкер

Используется для ответственного монтажа тяжеловесных конструкций к бетону, камню, кирпичу. Состоит из втулки с внутренней метрической резьбой и распорного конуса. Используется вместе с болтом или шпилькой с метрической резьбой. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие, при забивании распорного конуса с помощью специального инструмента происходит расклинивание втулки, приводящее к анкеровке. При последующем вкручивании болта или шпильки, происходит большее смещение распорного конуса, увеличивая распор втулки. Часто применяется при монтаже подвесных потолков, воздуховодов и систем вентиляции. Не подлежит демонтажу. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

Обозначение	D1 вн. диаметр, мм	L длина, глубина анкеровки, мм	D2 внешний диаметр, мм	B длина резьбы, мм	Глубина завинчивания, мм
M6/8x25	M6	25,00	8,00	11,00	6,00-11,00
M8/10x30	M8	30,00	10,00	13,00	8,00-13,00
M10/12x40	M10	40,00	12,00	15,00	10,00-15,00
M12/16x50	M12	50,00	16,00	19,00	12,00-19,00
M16/20x65	M16	65,00	20,00	25,00	16,00-25,00
M20/25x80	M20	80,00	25,00	33,00	20,00-33,00





bohrer

Болты

www.bohrer.ru

Болт мебельный DIN 603

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Квадратный подголовник предотвращает прокручивание в процессе монтажа. Имеет декоративный внешний вид. Используется в строительстве, мебельном производстве.

D диаметр, мм	L, мм	B, мм	P шаг резьбы, мм	F, мм	Dk, мм	Ds, мм	K, мм	V, мм
M6	20,00-120,00 130,00-150,00	18,00 24,00	1,00	4,00	16,00	6,00	3,50	5,52-6,48
M8	20,00-120,00 130,00-300,00	22,00 28,00	1,25	5,00	20,00	8,00	4,50	7,42-8,58
M10	20,00-120,00 130,00-300,00	26,00 32,00	1,50	6,00	24,00	10,00	5,00	9,42-10,58



Болт с внутренним шестигранником DIN 912

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

D диаметр, мм	L, мм	P шаг резьбы, мм	Dk, мм	K, мм	e, мм	S, мм	W, мм	t, мм	Длина резьбы, мм
M5	10,00-60,00	0,80	8,50	5,00	4,59	4,00	1,90	2,50	22,00
M6	10,00-100,00	1,00	10,00	6,00	5,73	5,00	2,30	3,00	24,00
M8	12,00-100,00	1,25	13,00	8,00	6,87	6,00	3,00	4,00	28,00
M10	16,00-100,00	1,50	16,00	10,00	9,17	8,00	4,00	5,00	32,00
M12	20,00-100,00	1,75	18,00	12,00	11,45	10,00	4,80	6,00	36,00





Болт с шестигранной головкой цинк DIN 933

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой, забиваемым анкером и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

D диаметр, мм	A, мм	C, мм	P шаг резьбы, мм	Dw, мм	e, мм	K, мм	R, мм	S, мм
M5	2,00	0,15-0,50	0,80	6,50	8,79	3,50		8,00
M6	3,00	0,15-0,50	1,00	8,90	11,05	4,00	0,25	9,78-10,00
M8	3,75	0,15-0,60	1,25	11,60	14,38	5,30	0,40	13,00
M10	4,50	0,15-0,60	1,50	15,60	18,90	6,40	0,40	17,00
M12	5,25	0,15-0,60	1,75	17,40	21,10	7,50	0,60	18,67-19,00
M16	6,50	0,20-0,80	2,00	22,50	26,75	10,00	0,60	23,67-24,00
M20	7,00	0,20-0,80	2,50	28,20	33,53	12,50	0,80	30,00



bohrer

Винты

www.bohrer.ru

Винт DIN 7985 полуцилиндрическая головка

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

Диаметр, мм	Длина, мм	Высота головки, мм	Диаметр головки, мм
M2,5	5	2,4	6
M2,5	6	2,4	6
M2,5	10	2,4	6
M3	5	2,4	6
M3	8	2,4	6
M3	10	2,4	6
M3	12	2,4	6
M3	16	2,4	6
M3	20	2,4	6
M3	25	2,4	6
M3	30	2,4	6
M4	8	3,1	8
M4	10	3,1	8
M4	16	3,1	8
M4	25	3,1	8
M4	30	3,1	8
M4	35	3,1	8
M4	40	3,1	8
M4	50	3,1	8
M5	8	3,8	10
M5	10	3,8	10
M5	16	3,8	10
M5	20	3,8	10
M5	25	3,8	10
M5	30	3,8	10
M5	35	3,8	10
M5	40	3,8	10
M5	45	3,8	10
M5	50	3,8	10
M5	60	3,8	10
M6	10	4,6	12
M6	12	4,6	12
M6	16	4,6	12
M6	25	4,6	12
M6	30	4,6	12
M6	35	4,6	12
M6	40	4,6	12
M6	45	4,6	12
M6	60	4,6	12
M6	70	4,6	12
M8	20	6,0	16
M8	25	6,0	16
M8	35	6,0	16
M8	40	6,0	16











Винт DIN 965, метрическая резьба, потайная головка, оцинкован

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

Диаметр, мм	L, мм	P шаг резьбы, мм	A, мм	M, мм	Q, мм	K, мм
M2,5	8,00-10,00	0,50	5,60	2,80	1,50	1,65
M3	6,00-55,00	0,50	5,60	2,80	1,50	1,65
M4	10,00-80,00	0,70	7,50	4,30	2,00	2,20
M5	10,00-100,00	0,80	9,20	4,60	2,30	2,50
M6	10,00-100,00	1,00	11,00	6,50	2,70	3,00
M8	20,00-60,00	1,25	15,80	7,50	3,70	4,65





Винт барашковый, цинк DIN 316

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п., при необходимости быстрой и частой разборки соединения. Имеет выступающие элементы, позволяющие производить монтаж, демонтаж вручную, без специального инструмента. Используется в строительстве и машиностроении.

D диаметр, мм	L, мм	P шаг резьбы, мм	A, мм	H, мм	E, мм	G, мм	B, мм
M5	10,00-30,00	0,80	-	10,50	22,00	2,60	9,50
M6	15,00-50,00	1,00	10,50	12,90	26,80	3,00	11,90
M8	20,00-50,00	1,25	12,00	14,80	30,30	3,30	13,50







Винт со шлицом типа KOMBI DIN 967

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Благодаря головке с пресс-шайбой, уменьшается и более равномерно распределяется давление в области крепления. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

D диаметр, мм	L, мм	P шаг резьбы, мм	Q, мм	K, мм	s, мм
M4	16,00-50,00	0,70	2,04-2,54	1,10	1,95





Винт-конфирмат

Используется в мебельном производстве для сборки перпендикулярно расположенных элементов из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. Конструкция конфирмата имеет большую площадь стержневой и резьбовой поверхности, что уменьшает нагрузку на единицу площади материала, в который вкручивается конфирмат, делая соединение более устойчивым к воздействию на срез и вырывание. При установке необходимо предварительное сверление. Применяется вместе с пластиковыми декоративными заглушками различных цветов.

Обозначение	L длина, мм	D наружный диаметр, мм	D1 диаметр головки, мм	D2 вн. диаметр, мм	D3 внутренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	H высота шляпки, мм	M размер под ключ, мм	e диаметр шлица, мм	Q глубина шлица, мм	d диам. отверстия, мм	T глуб. отверстия, мм	A диаметр шляпки, мм
6,4x50	48,50 - 50,00	6,05 - 6,40	6,30 - 6,40	3,40	3,15 - 3,25	2,40	6,00	3,02 - 3,10	3,44	2,05 - 2,30	2,50	5,00	7,00 - 7,50
7x50	48,50 - 50,00	6,72 - 7,05	6,92 - 7,00	4,70	4,45 - 4,55	3,00	10,00	4,02 - 4,12	4,58	2,72 - 3,05	3,00	7,00	9,50 - 10,00
7x70	68,00 - 70,00	6,72 - 7,05	6,92 - 7,00	4,70	4,45 - 4,55	3,00	10,00	4,02 - 4,12	4,58	2,72 - 3,05	3,00	7,00	9,50 - 10,00





Ключ для винта-конфирмата

bohrer



Гайки

www.bohrer.ru

Гайки

Гайка переходная DIN 6334

Используется для соединения различных резьбовых элементов, таких как шпилька, болт, шуруп-шпилька и т.д. Часто используется для наращивания шпилек при монтаже вентиляции, подвесных потолков, водопроводов, газопроводов и т.д.

Обозначение	L длина, мм	P шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M5	14,60-15,40	0,80	8,79	8,00
M6	17,60-18,40	1,00	11,05	9,78-10,00
M8	23,60-24,40	1,25	14,38	13,00
M10	29,60-30,40	1,50	18,90	17,00
M12	35,60-36,40	1,75	21,10	18,67-19,00
M14	41,80-42,00	2,00	24,49	21,67-22,00
M16	47,60-48,40	2,00	26,75	23,67-24,00
M20	59,50-60,50	2,50	33,53	30,00
M24	71,50-72,50	3,00	35,98	36,00





Гайка барашковая DIN 315

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.д. при необходимости быстрой и частой разборки соединения. Имеет выступающие элементы, позволяющие производить монтаж, демонтаж вручную, без специального инструмента.

Обозначение	H высота, мм	P шаг резьбы, мм	E, мм	D1, мм	G, мм	M, мм
M5	10,50	0,80	22,00	8,00-10,00	2,70	4,00
M6	12,90	1,00	26,80	10,00-13,00	3,00	4,90
M8	14,80	1,25	30,30	13,00-16,00	3,30	5,40
M10	17,30	1,50	35,30	17,00-20,00	4,00	6,30
M12	22,30	1,75	47,50	20,00-23,00	5,00	7,90
M16	30,80	2,00	65,00			





Гайка врезная оцинкованная DIN 1624

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.п. Имеет специальные зубья, предотвращающие проворачивание в момент стягивания соединения и позволяющие производить монтаж с одной стороны. Используется в мебельном производстве.

Обозначение	W, мм	P шаг резьбы, мм	D1, мм	D2, мм
M5x8	8,00	0,80	6,30	17,00
M6x9	9,00	1,00	7,20	19,00
M6x12	12,00	1,00	8,01	20,50
M8x11	11,00	1,25	9,10	22,20
M10x13	12,50	1,50	12,50	25,40





Гайки

Гайка квадратная DIN 562

Гайка квадратная была специально придумана для того, чтобы можно было закручивать и откручивать соединение, прикладывая усилие только на осевой элемент крепежа. Гайки этого типа широко применяются в машиностроении и электрооборудовании.

Обозначение	m мин.	s
M4	1,8	7
M5	2,3	8
M6	2,72	10
M8	3,52	13
M10	4,52	17



Гайка колпачковая оцинкованная DIN 1587

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.п. как декоративный элемент крепления. Используется в машиностроении, строительстве, бытовых нуждах.

Обозначение	M, мм	P шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм	H, мм	T, мм	W, мм	R, мм	Dk, мм
M4	4,00	0,80	8,79	8,00	10,00	7,21-7,79	2,00	3,75	7,50
M5	4,00	0,80	8,79	8,00	10,00	7,21-7,79	2,00	3,75	7,50
M6	5,00	1,00	11,05	10,00	12,00	7,71-8,29	2,00	4,75	9,50
M8	6,50	1,25	14,38	13,00	15,00	10,65-11,35	2,00	6,25	12,50
M10	8,00	1,50	18,90	17,00	18,00	12,65-13,35	2,00	7,50	15,00
M12	10,00	1,75	21,10	19,00	22,00	15,65-16,35	3,00	8,50	17,00
M14	11,00	2,00	24,49	22,00	25,00	17,65-18,35	4,00	10,00	20,00
M16	13,00	2,00	26,75	24,00	28,00	20,58-21,42	4,00	11,50	23,00
M20	13,00	2,00	26,75	24,00	28,00	20,58-21,42	4,00	11,50	23,00



Гайка оцинкованная DIN 934

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.д. Используется в машиностроении, строительстве, бытовых нуждах.

Обозначение	M высота, мм	P шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M3	2,40	0,50	6,01	5,50
M4	3,20	0,70	7,66	7,00
M5	4,00	0,80	8,79	8,00
M6	5,00	1,00	11,05	10,00
M8	6,50	1,25	14,38	13,00
M10	8,00	1,50	18,90	17,00
M12	10,00	1,75	21,10	19,00
M14	11,00	2,00	24,49	22,00
M16	13,00	2,00	26,75	24,00
M20	16,00	2,50	33,53	30,00
M24	19,00	3,00	35,98	36,00







Гайка со стопорным кольцом DIN 985

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.п. Стопорное кольцо препятствует самопроизвольному откручиванию и обеспечивает герметичность соединения. Может применяться в конструкциях, подверженных вибрационной нагрузке.

Обозначение	M высота, мм	P шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм	H, мм
M5	3,20	0,80	8,79	8,00	5,00
M6	4,00	1,00	11,05	10,00	6,00
M8	5,50	1,25	14,38	13,00	8,00
M10	6,50	1,50	18,90	17,00	10,00
M12	8,00	1,75	21,10	19,00	12,00
M16	10,50	2,00	26,75	24,00	16,00
M20	14,00	2,50	33,53	30,00	20,00





bohrer

Шайбы

www.bohrer.ru

Шайба гровер DIN 127

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, винтом, гайкой, шайбой. Предотвращает самопроизвольное откручивание крепёжного элемента. Может применяться в соединениях подверженных вибрационной нагрузке. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

Обозначение	d внут. диаметр, мм	D внешний диаметр, мм	S толщина, мм	H ширина, мм
M3	3,10	6,20	0,80	1,30
M4	4,10	7,60	0,90	1,50
M5	5,10	9,20	1,20	1,80
M6	6,10	11,30	1,60	2,50
M8	8,10	14,80	2,00	3,00
M10	10,20	18,10	2,20	3,50
M12	12,20	21,10	2,50	4,00
M14	14,20	24,10	3,00	4,50
M16	16,20	27,40	3,50	5,00
M20	20,20	38,60	4,00	6,00





Шайба плоская DIN 125

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, винтом и т.п. Позволяет уменьшить и более равномерно распределить давление в области крепления, предотвращает самопроизвольное откручивание крепёжного элемента. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

Обозначение	d внут. диаметр, мм	D внешний диаметр, мм	S толщина, мм
M5	5,30	10,00	1,00
M6	6,40	12,50	1,60
M8	8,40	17,00	1,60
M10	10,50	21,00	2,00
M12	13,00	24,00	2,50
M14	15,00	28,00	2,50
M16	17,00	30,00	3,00
M20	21,00	37,00	3,00
M24	25,00	44,00	4,00





bohrer

Гвозди

www.bohrer.ru

Гвозди

Гвоздь винтовой оцинкованный и неоцинкованный

Применяется для скрепления различных деревянных конструкций. Конструкция гвоздя имеет аналог крупной продольной резьбы, обеспечивающей более прочное соединение. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	d диаметр стержня, мм	L длина, мм	D диаметр головки, мм	h высота головки, мм
3,0x40	2,80	40,00	6,80	0,80
3,0x60	3,00	60,00	6,80	0,80
3,0x70	3,00	70,00	7,00	0,80
3,4x90	3,40	90,00	8,00	1,00
4,0x100	4,00	100,00	7,80	1,00
4,0x120	4,00	120,00	7,80	1,00





Гвоздь ершёный с плоской головкой

Применяется для скрепления различных деревянных конструкций. Конструкция гвоздя имеет круглые поперечные насечки, обеспечивающие прочное и надёжное соединение. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	d диаметр стержня, мм	L длина, мм	D диаметр головки, мм	h высота головки, мм
Оцинкованные:				
2,5x40	2,50	40,00	5,00	1,30
2,5x50	2,50	50,00	5,50	1,50
3,1x70	3,10	70,00	6,80	1,80
3,4x90	3,40	90,00	7,50	2,00
Неоцинкованные:				
2,5x40	2,50	40,00	5,00	1,30
2,8x60	2,80	60,00	5,50	1,50
3,1x70	3,10	70,00	6,80	1,80
3,4x90	3,40	90,00	7,50	2,00





Гвозди

Гвоздь финишный омеднённый

Применяется для скрытого монтажа вагонки и других декоративных материалов к деревянному основанию. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение
1,2x20
1,2x25
1,2x30
1,2x35
1,2x40
1,2x45
1,2x50
1,4x20
1,4x25
1,4x30
1,4x35
1,4x40
1,4x45
1,4x50
1,6x25
1,6x30
1,6x40
1,8x30
1,8x40
1,8x50
1,8x60





Гвоздь финишный латунированный

Обозначение						
1,2x20	1,2x35	1,2x50	1,4x30	1,4x45	1,6x30	1,8x40
1,2x25	1,2x40	1,4x20	1,4x35	1,4x50	1,6x40	1,8x50
1,2x30	1,2x45	1,4x25	1,4x40	1,6x25	1,8x30	1,8x60

Гвоздь финишный бронзовый

Обозначение						
1,2x20	1,2x35	1,2x50	1,4x35	1,4x50	1,6x30	1,8x40
1,2x25	1,2x40	1,4x25	1,4x40	1,6x20	1,6x40	1,8x50
1,2x30	1,2x45	1,4x30	1,4x45	1,6x25	1,8x30	1,8x60

Гвоздь финишный оцинкованный

Применяется для скрытого монтажа вагонки и других декоративных материалов к деревянному основанию. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	d диаметр стержня, мм	L длина, мм	D диаметр головки, мм	h высота головки, мм
1,8x40	1,80	40,00	2,50	1,80
1,8x50	1,80	50,00	2,50	1,80



Гвоздь неоцинкованный

Чёрные неоцинкованные годятся только для временного крепления, к примеру, строительные леса, так как они быстро разрушаются под воздействием коррозии - ржавчина появляется на них даже при контакте с воздухом.

Обозначение	Длина гвоздя	Диаметр стержня
1,2x16	16	1,2
1,2x20	20	1,2
1,4x25	25	1,4
1,8x32	32	1,8
2,0x40	40	2
2,5x50	50	2,5
2,5x60	60	2,5
3,0x70	70	3
3,0x80	80	3
3,5x90	90	3,5
4,0x100	100	4
4,0x120	120	4
5,0x150	150	5
6,0x200	200	6



Гвозди

Гвоздь оцинкованный

Используется для скрепления различных деревянных конструкций.

Обозначение	d диаметр стержня, мм	L длина, мм	D диаметр головки, мм	h высота головки, мм
1,2x16	1,20	16,00	2,40	0,84
1,6x25	1,60	25,00	3,20	0,96
1,8x32	1,80	32,00	3,60	1,08
2,0x40	2,00	40,00	4,00	1,20
2,5x50	2,50	50,00	5,00	1,50
2,5x60	2,50	60,00	5,00	1,50
3,0x70	3,00	70,00	6,00	1,80
3,0x80	3,00	80,00	6,00	1,80
3,5x90	3,50	90,00	7,00	2,10
4,0x100	4,00	100,00	8,00	2,40
4,0x120	4,00	120,00	8,00	2,40





Гвоздь толевый с большой головкой оцинкованный

Применяется для монтажа толи и рубероида к деревянному основанию. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	d диаметр стержня, мм	L длина, мм	D диаметр головки, мм	h высота головки, мм
3x25	3,00	25	6,5	0,70



Гвоздь шиферный неоцинкованный

Используют для соединения деревянных деталей между собой: крепления вагоночной доски (вагонки), паркета, тонких реек, наличников, декоративной отделки в мебельном производстве – везде, где требуется головку гвоздя утапливать в древесине.

Обозначение	d диаметр стержня, мм	L длина, мм	D диаметр головки, мм	h высота головки, мм
5,0x120	5,00	120	16,5	3,00



bohrer

Дюбели

www.bohrer.ru

Дюбели

Дюбель полипропилен

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в бетон, камень, полнотелый кирпич. При монтаже дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие, при закручивании самореза или шурупа происходит распирание по всей длине дюбеля, при этом «усы» предотвращают прокручивание и обеспечивают более надёжное крепление. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	D диаметр, мм	L длина, мм	Мин. глубина отверстия, мм	Мин. глубина анкеровки, мм
6x30	6,00	30,00	40,00	30,00
8x40	8,00	40,00	80,00	40,00
10x50	10,00	50,00	60,00	50,00
12x60	12,00	60,00	70,00	60,00





Дюбель DRIVA

Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсокартонным листам (ГКЛ) толщиной до 15 мм без предварительного сверления. Дюбель имеет крупную резьбу, гарантирующую надёжное крепление и препятствующую прокручиванию в процессе монтажа. Крепление происходит при помощи самореза, при этом отсутствует распирающее усилие. Установку удобнее производить с помощью шуруповерта со специальной насадкой. Может быть демонтирован. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	L длина, мм	D диаметр шляпки, мм	Диаметр применяемого шурупа, мм	M длина шлица, мм	min вырывающая сила, кН
15x29	29,00	13,00	4,00-5,00	0,50-0,70	0,47
15x23	23,00	14,00	4,00-5,00	0,50-0,70	0,47
15x32	32,00	14,00	4,00-5,00	0,50-0,70	0,47

Дюбель для изоляционных материалов с металлическим или пластиковым гвоздём

Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью, имеющего увеличенную прижимную шайбу диаметром 60 мм и гвоздя. Установка производится методом сквозного монтажа, крепление в стене производится забиванием пластикового или стального гвоздя. Различная длина дюбелей позволяет крепить теплоизоляционные материалы различной толщины. В среднем на 1 м^2 площади теплоизоляции применяется 4 - 5 дюбелей. При монтаже тяжёлых видов утеплителя применяются дюбели с металлическим гвоздём.

Обозначение, мм	D Диаметр шайбы, мм	L Длина дюбеля, мм	Диаметр дюбеля, мм	min глубина отверстия, мм	min глубина анкеровки, мм	max эксплуатационная длина, мм	max выдёрг. сила бетон B25, кН	max выдёрг. сила полн. кирпич, кН	min выдёрг. сила газобетон, кН
10x80	60,00	80,00	10,00	60,00	45,00	35,00	1,05	0,93	0,75
10x90	60,00	90,00	10,00	60,00	45,00	45,00	1,07	0,92	0,72
10x100	60,00	100,00	10,00	60,00	45,00	55,00	1,15	0,93	0,73
10x110	60,00	110,00	10,00	60,00	45,00	65,00	1,15	0,95	0,75
10x120	60,00	120,00	10,00	60,00	45,00	75,00	1,15	0,96	0,77
10x140	60,00	140,00	10,00	60,00	45,00	95,00	1,15	0,95	0,75
10x160	60,00	160,00	10,00	60,00	45,00	115,00	1,15	0,99	0,79
10x180	60,00	180,00	10,00	60,00	45,00	135,00	1,15	0,97	0,75
10x200	60,00	200,00	10,00	60,00	45,00	155,00	1,15	0,98	0,79





Дюбель для кабельного бандажа

Применяется для монтажа кабельных хомутов к бетону, камню, кирпичу, дереву, газобетону. Представляет собой стержень с поперечными пластинами. Вставляется в предварительно просверленное отверстие. Может быть демонтирован. Не предназначен для больших нагрузок. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	Диаметр, мм	L, мм
6x30	6,00	30,00
8x40	8,00	40,00





Дюбель-скоба

Применяется для монтажа кабельных пучков к бетону, камню, кирпичу, дереву, газобетону. Представляет собой пластиковую петлю с крепёжными усиками по концам. Вставляется в предварительно просверленное отверстие. Может быть демонтирован. Не предназначен для больших нагрузок. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение, мм	W, мм	L, мм	min диаметр кабеля, мм	max диаметр кабеля, мм	min диаметр отверстия
5-8	11,00	45,00	5,00	10,00	6,00
5-10	11,00	45,00	5,00	10,00	6,00
6-12	11,00	45,00	5,00	10,00	6,00
11-18	15,00	54,00	11,00	18,00	6,00





Дюбель многофункциональный

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в пустотелые материалы, такие как гипсокартонные листы (ГКЛ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ), древесностружечные плиты (ДСП), пустотелый кирпич, пустотелые пенобетонные блоки и т.п., а также в полнотелые материалы, такие как бетон, камень, кирпич. Имеет двухсегментную распорную часть, бортик, предотвращающий проваливание дюбеля в монтажное отверстие и продольные ребра, предотвращающие прокручивание в процессе установки. При монтаже дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие, при закручивании самореза происходит расклинивание дюбеля по принципу бабочки в пустотелой части конструкции крепления. Может быть демонтирован. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение, мм	dk диаметр, мм	Lk длина, мм	min глубина отверстия, мм	min глубина анкеровки, мм
6x35	6,00	35,00	45,00	35,00
8x50	8,00	50,00	60,00	50,00
10x60	10,00	60,00	70,00	60,00





Дюбель «Бабочка»

Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсокартонным листам (ГКЛ), гипсоволокнистым листам (ГВЛ) и прочим тонкостенным материалам толщиной от 10 до 25 мм. Дюбель имеет квадратное сечение и продольные ребра, препятствующие прокручиванию в процессе установки. При монтаже дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие, при закручивании шурупа происходит расклинивание дюбеля в пустотелой части конструкции крепления. Может быть демонтирован. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	L длина, мм	D1 диаметр, мм	D2 диаметр, мм	min глубина отверстия, мм	min выдергивающая сила, кН
10x50	50,00	8	3,5-4,5	35,00	0,26
14x35	35,00	12	5,5-6,50	20,00	0,35





Дюбель Молли, Дюбель Молли с кольцом, Дюбель Молли с крючком, Дюбель Молли с прямоугольным крючком

Применяется для крепления всевозможных деталей к тонкостенным конструкциям шириной от 2 мм до 45 мм, в зависимости от размера нераспорной части дюбеля. Состоит из втулки с четырёхсегментной распорной частью с внутренней метрической резьбой, имеющей фиксирующие шипы, препятствующие проворачиванию при монтаже и винта с цилиндрической головкой и метрической резьбой. При закручивании винта происходит распирание втулки в пустотелой части конструкции крепления. Монтаж может производиться с помощью специальных щипцов или с помощью отвертки. Имеется возможность многократного снятия и установки прикрепляемой детали. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение	L длина, мм	L1 длина, мм	D1 диаметр, мм	D2 диаметр, мм
4x32	32,00	12,00	M4	8,00
4x38	38,00	16,00	M4	8,00
4x54	54,00	27,00	M4	8,00
4x59	59,00	38,00	M4	8,00
5x52	52,00	16,00	M5	11,00
5x65	65,00	27,00	M5	11,00
5x80	80,00	45,00	M5	11,00
6x52	52,00	16,00	M6	13,00
6x65	65,00	27,00	M6	13,00
6x80	80,00	45,00	M6	13,00
8x80	80,00	47,00	M6	13,00





Дюбель полипропилен (ТОХ)

Применяется для всех видов материалов из бетона и кирпича, а также для крепления элементов с помощью универсальных шурупов.

Обозначение	D диаметр, мм	L длина, мм	Мин. глубина отверстия, мм	Мин. глубина анкеровки, мм
6x30	6,00	30,00	40,00	30,00
8x40	8,00	40,00	50,00	40,00
10x50	10,00	50,00	60,00	50,00
12x60	12,00	60,00	70,00	60,00
14x70	14,00	70,00	80,00	70,00





Дюбель универсальный

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в пустотелые материалы, такие как гипсокартонные листы (ГКЛ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ), древесностружечные плиты (ДСП), пустотелый кирпич, пустотелые пенобетонные блоки и т.п., а также в полнотелые материалы, такие как бетон, камень, кирпич. Имеет двухсегментную распорную часть, бортик, предотвращающий проваливание дюбеля в монтажное отверстие и продольные рёбра, предотвращающие прокручивание в процессе установки. При монтаже дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие, при закручивании самореза завязывается в узел в пустотелой части конструкции крепления. Может быть демонтирован. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение, мм	dk диаметр, мм	Lk длина, мм	Мин. глубина отверстия, мм	Мин. глубина анкеровки, мм
5x30	5,00	30,00	40,00	30,00
6x35	6,00	35,00	45,00	35,00
8x50	8,00	50,00	60,00	50,00
10x60	10,00	60,00	70,00	60,00
12x70	12,00	70,00	80,00	70,00
14x75	14,00	75,00	85,00	75,00





Дюбели TCHAPPAI

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в бетон, камень, полнотелый кирпич. Имеет четырёхсегментную распорную часть, обеспечивающую передачу распорного усилия в четырёх направлениях, бортик, предотвращающий проваливание дюбеля в монтажное отверстие, шипы и усы. При монтаже дюбель вставляется в предварительно просверленное отверстие, при закручивании самореза или шурупа происходит распирание по всей длине дюбеля в четырёх направлениях, при этом шипы и усы предотвращают прокручивание и обеспечивают более надёжное крепление

Обозначение	D диаметр, мм	L длина, мм	Мин. глубина отверстия, мм	Мин. глубина анкеровки, мм
5x25	5,00	25,00	35,00	25,00
5x30	5,00	30,00	40,00	30,00
5x40	5,00	40,00	50,00	40,00
6x25	6,00	25,00	35,00	25,00
6x30	6,00	30,00	40,00	30,00
6x35	6,00	35,00	45,00	35,00
6x40	6,00	40,00	50,00	40,00
6x50	6,00	50,00	60,00	50,00
6x60	6,00	60,00	70,00	60,00
8x30	8,00	30,00	40,00	30,00
8x40	8,00	40,00	50,00	40,00
8x50	8,00	50,00	60,00	50,00
8x60	8,00	60,00	70,00	60,00
8x80	8,00	80,00	90,00	80,00
10x50	10,00	50,00	60,00	50,00
10x60	10,00	60,00	70,00	60,00
10x100	10,00	100,00	110,00	100,00
12x60	12,00	60,00	70,00	60,00
12x70	12,00	70,00	80,00	70,00
12x120	12,00	120,00	130,00	120,00





Металлический дюбель для газобетона

Применяется в комплекте с саморезом для крепления различных конструкций к газобетону. Имеет четырёхсегментную распорную часть с внешними зубцами, обеспечивающими надёжное крепление. Монтаж производится забиванием дюбеля в газобетон без предварительного сверления. Используется преимущественно в быту и строительстве. Может применяться в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности.

Обозначение, мм	D Диаметр дюбеля, мм	L Длина дюбеля, мм	min длина отверстия
5x30	5,00	30,00	40,00
6x32	6,00	32,00	42,00
8x38	8,00	38,00	48,00
8x60	8,00	60,00	70,00
10x60	10,00	60,00	70,00





Складной пружинный дюбель с полукольцом

Применяется для крепления светильников, люстр, кабельных каналов и прочих деталей к пустотелым конструкциям, таким как гипсокартонные листы (ГКЛ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ), пустотелые пенобетонные блоки, древесно-стружечным плитам (ДСП) и т.п. Состоит из винта с полукольцом с метрической резьбой, двухлепесткового пружинного распорного элемента, шайбы и гайки. Существуют варианты с кольцом и винтом. Может быть демонтирован. Используется преимущественно в быту и строительстве для монтажа подвесных элементов.

Обозначение	L длина, мм	D диаметр, мм	D1 диаметр, мм	Диаметр сверления, мм
M3x100	100,00	M3	18,00	10,00
M4x100	100,00	M4	16.00	14,00
M5x100	100,00	M5	25.00	16,00
M6x100	100,00	M6	22.00	18,00
M8x100	100,00	M8	30.00	22,00





bohrer

Дюбель-гвозди

www.bohrer.ru

Дюбель-гвозди

Дюбель-гвоздь OMAX

Применяется для крепления всевозможных деталей к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью с потайным бортиком, предотвращающим проваливание дюбеля в монтажное отверстие и гвоздя с ударной резьбой. Монтаж производится забиванием гвоздя молотком, что позволяет значительно повысить производительность работ. Может быть демонтирован.

Обозначение	D диаметр, мм	L длина, мм	Мин. выдёргивающая сила [кН]		
			бетонB25	кирп. кладка	газобетон
6x40	6,00	40,00	1,47	1,11	0,56
6x60	6,00	60,00	1,45	1,12	0,55
6x80	6,00	80,00	1,47	1,11	0,55
8x60	8,00	60,00	2,26	1,67	0,78
8x80	8,00	80,00	2,27	1,68	0,78
8x100	8,00	100,00	2,27	1,64	0,79
8x120	8,00	120,00	2,21	1,65	0,74
8x140	8,00	140,00	2,28	1,65	0,77
10x100	10,00	100,00	3,18	2,69	0,91



Дюбель-гвоздь монтажный

Установка производится с помощью монтажного пистолета для несъёмного крепления различных тонкостенных материалов к бетону. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Размер дюбелей dxL, мм	d диаметр стержня, мм	D диаметр шляпки, мм	L длина гвоздя, мм	D1 диаметр шайбы, мм	h высота бурта, мм
3,7x30	3,7	8	30		
4,5x40		10	40	12	1,0-1,5
4,5x50		10	50		
4,5x60		10	60		



Дюбель-гвоздь Tech-Krep

Применяется для крепления всевозможных деталей к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью с потайным бортиком, предотвращающим проваливание дюбеля в монтажное отверстие и гвоздя с ударной резьбой. Монтаж производится забиванием гвоздя молотком, что позволяет значительно повысить производительность работ. Может быть демонтирован.

Обозначение	D Диаметр, мм	L длина, мм	Мин. выдёргивающая сила [кН]		
			бетонB25	кирп. кладка	газобетон
6x40	6,00	40,00	1,47	1,11	0,56
6x60	6,00	60,00	1,45	1,12	0,55
6x80	6,00	80,00	1,47	1,11	0,55
8x60	8,00	60,00	2,26	1,67	0,78
8x80	8,00	80,00	2,27	1,68	0,78
8x100	8,00	100,00	2,27	1,64	0,79
8x120	8,00	120,00	2,21	1,65	0,74
8x140	8,00	140,00	2,28	1,65	0,77
8x160	8,00	160,00	2,26	1,67	0,75
10x100	10,00	100,00	3,18	2,69	0,91
10x120	10,00	120,00	3,11	2,66	0,90
10x140	10,00	140,00	3,11	2,60	0,91
10x160	10,00	160,00	3,13	2,62	0,91



Дюбель-гвозди

Дюбель-гвоздь ТОХ

Применяется для крепления всевозможных деталей к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью с потайным бортиком, предотвращающим проваливание дюбеля в монтажное отверстие и гвоздя с ударной резьбой. Монтаж производится забиванием гвоздя молотком, что позволяет значительно повысить производительность работ. Может быть демонтирован.

Обозначение	D Диаметр, мм	L длина, мм	Мин. глубина отверстия, мм	Мин. выдёрг. сила [кН]
6x35	6,00	35,00	45,00	35,00
6x37	6,00	37,00	47,00	37,00
6x50	6,00	50,00	60,00	50,00
6x70	6,00	70,00	80,00	70,00
8x60	8,00	60,00	70,00	60,00
8x80	8,00	80,00	90,00	80,00
8x100	8,00	100,0	110,0	100,0



Дюбель-гвоздь универсальный

Применяется для крепления всевозможных деталей к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью с потайным бортиком, предотвращающим проваливание дюбеля в монтажное отверстие и гвоздя с ударной резьбой. Монтаж производится забиванием гвоздя молотком, что позволяет значительно повысить производительность работ. Может быть демонтирован.

Обозначение	D Диаметр, мм	L длина, мм	Мин. глубина отверстия, мм	Мин. глубина анкеровки, мм
5x30	5,00	30,00	40,00	30,00
8x50	8,00	50,00	60,00	50,00
10x50	10,00	60,00	70,00	60,00
10x60	10,00	50,00	60,00	50,00
12x40	12,00	40,00	50,00	40,00
14x70	14,00	70,00	80,00	70,00

Забиваемый металлический дюбель-гвоздь

Используется при монтаже металлических профилей, кабельных каналов и прочих тонколистовых металлических конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, полнотелому кирпичу. Состоит из распорного дюбеля со стопорным бортиком и ударного элемента (гвоздя). При забивании происходит расклинивание в материале основания. Не подлежит демонтажу.

Обозначение, мм	A диаметр гвоздя, мм	L длина гвоздя, мм	D1 диаметр шляпки, мм	D диаметр бурта, мм	K толщина бурта, мм	E длина, мм	F диаметр, мм	Диаметр сверла, мм	Мин. глубина, мм	Макс. толщ. прикреп. мат., мм	Мин. вырыв. сила, кН	Мин. срез. сила, кН
6,3 x 25	3,70-3,80	30,00-35,00	6,00-6,20	13,35-13,45	3,90-4,20	24,00-25,00	5,80-6,00	6,00	35,00	6,50	1,00	1,40
6,3 x 38	3,70-3,80	35,00-40,00	6,00-6,20	13,35-13,45	3,90-4,20	29,00-30,00	5,80-6,00	6,00	45,00	19,00	1,00	1,40
6,3 x 50	3,70-3,80	40,00-45,00	6,00-6,20	13,35-13,45	3,90-4,20	49,00-50,00	5,80-6,00	6,00	55,00	32,00	1,25	1,40
6,3 x 65	3,70-3,80	40,00-45,00	6,00-6,20	13,35-13,45	3,90-4,20	62,00-67,00	5,80-6,00	6,00	68,00	42,00	1,25	1,40



Дюбель-гвозди

Патроны монтажные

Применяются для установки монтажного дюбель-гвоздя с помощью монтажного пистолета для несъёмного крепления различных тонкостенных материалов к бетону. Имеют разный цвет, каждый из которых соответствует разной силе заряда. Используются преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение, мм	Цвет патрона	Энергия патрона, Дж	Материал констукции
Д1	белый	293-370	Кирпичная кладка, бетон
Д2	желтый	370-457	Кирпичная кладка, бетон средней прочности
Д3	синий	457-574	Кирпичная кладка, бетон средней прочности
Д4	красный	574-703	Бетон высокой прочности







Заглушки под саморезы

Применяются как декоративный элемент для саморезов со шлицом «Philips №2». Используются преимущественно в быту и мебельном производстве.

Обозначение	D Диаметр, мм	H высота, мм
Ph2	5,00	4,00





Цвета заглушек		
Бордо	Бук	Дуб
Желтая	Зеленая	Коричневая
Красный	Махагон	Орех
Охра	Светло-бежевая	Светло-серая
Синяя	Темно-серая	

bohrer

Заклёпки

www.bohrer.ru

Заклёпка алюминий/сталь, оцинк

Применяется для неразъёмного соединения листового металла, и крепления различных деталей к металлическим конструкциям методом сквозного монтажа. Состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. При монтаже происходит движение стержня внутрь втулки, вызывая её смятие. Монтаж производится с помощью специального инструмента, пневматического или механического заклёпочника, при этом доступ необходим с одной стороны. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Размер	L 1 Длина заклёпки мм	Диаметр отверстия под заклёпку, мм	D диаметр заклёпки мм	H Диаметр фланца мм	T толщина фланца мм	R радиус мм	P мм	F мм	толщина заклёпки материала, мм	мин. вырыв. сила, кН	мин. срезающ. сила, кН
3,2x6	5,80-6,60	3,30	3,20	5,90-6,25	1,20	0,40	27,00	13,00	4,90-6,90	1,00	0,67
3,2x8	7,80-8,60	3,30	3,20	5,90-6,25	1,20	0,40	27,00	13,00	4,90-6,90	1,00	0,67
3,2x10	9,80-10,60	3,30	3,20	5,90-6,25	1,20	0,40	27,00	13,00	4,90-6,90	1,00	0,67
3,2x12	11,80-12,60	3,30	3,20	5,90-6,25	1,20	0,40	27,00	15,00	6,90-8,90	1,00	0,67
3,2x16	15,80-16,60	3,30	3,20	5,90-6,25	1,20	0,40	27,00	19,00	10,90-12,90	1,00	0,67
3,2x21	21,00	3,30	3,20	5,90-6,25	1,20	0,40	27,00	22,00	14,90-16,90	1,00	0,67
3,2x25	25,00	3,30	3,20	5,90-6,25	1,20	0,40	27,00	23,00	16,90-18,90	1,00	0,67
4,0x6	5,80-6,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	9,50	1,00-2,10	1,50	1,00
4,0x8	7,80-8,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	11,50	2,10-4,10	1,50	1,00
4,0x10	9,80-10,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	13,50	4,10-6,10	1,50	1,00
4,0x12	11,80-12,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	15,50	6,10-8,10	1,50	1,00
4,0x14	13,80-14,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	17,50	8,10-10,10	1,50	1,00
4,0x16	15,80-16,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	19,50	10,10-14,10	1,50	1,00
4,0x21	21,00	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	22,50	14,10-16,10	1,50	1,00
4,0x25	25,00	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	23,50	16,10-18,10	1,50	1,00
4,8x8	7,80-8,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	12,00	1,30-3,30	2,20	1,40
4,8x10	9,80-10,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	14,00	3,30-5,30	2,20	1,40
4,8x12	11,80-12,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	16,00	5,30-7,30	2,20	1,40
4,8x14	13,80-14,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	18,00	7,30-9,30	2,20	1,40
4,8x16	15,80-16,20	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	19,00	10,30-11,30	2,20	1,40
4,8x18	17,80-18,20	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	22,00	11,30-13,30	2,20	1,40
4,8x24/25	24,80-25,70	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	30,00	18,30-19,30	2,20	1,40
4,8x35	35,00	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	38,00	22,30-23,30	2,20	1,40
6,4x10	10,00	6,50-6,70	6,40	11,5-13,0	2,20	0,70	27,00	14,50	4,00-6,00	2,50	2,00
6,4x12	12,00	6,50-6,70	6,40	11,5-13,0	2,20	0,70	27,00	16,50	6,00-8,00	2,50	2,00
6,4x14	14,00	6,50-6,70	6,40	11,5-13,0	2,20	0,70	27,00	18,50	8,00-10,00	2,50	2,00
6,4x16	16,00	6,50-6,70	6,40	11,5-13,0	2,20	0,70	27,00	19,50	10,00-11,00	2,50	2,00
6,4x18	18,00	6,50-6,70	6,40	11,5-13,0	2,20	0,70	27,00	22,50	11,00-13,00	2,50	2,00
6,4x20	20,00	6,50-6,70	6,40	11,5-13,0	2,20	0,70	27,00	25,50	14,00-18,00	2,50	2,00
6,4x25	25,00	6,50-6,70	6,40	11,5-13,0	2,20	0,70	27,00	30,50	15,00-20,00	2,50	2,00
6,4x28	28,00	6,50-6,70	6,40	11,5-13,0	2,20	0,70	27,00	31,50	20,00-23,00	2,50	2,00





Заклёпка алюминий/сталь, цветная

Применяется для неразъёмного соединения листового металла, и крепления различных деталей к металлическим конструкциям методом сквозного монтажа. Состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. При монтаже происходит движение стержня внутрь втулки, вызывая её смятие. Монтаж производится с помощью специального инструмента, пневматического или механического заклёпочника, при этом доступ необходим с одной стороны. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Размер	L 1 Длина заклёпки мм	Диаметр отверстия под заклёпку, мм	D диаметр заклёпки мм	H Диаметр фланца мм	T толщина фланца мм	R радиус мм	P мм	F мм	толщина заклёпки материала, мм	мин. вырыв. сила, кН	мин. срезающ. сила, кН
4,0x10	9,80-10,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	13,50	4,10-6,10	1,50	1,00
4,8x12	11,80-12,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	16,00	5,30-7,30	2,20	1,40

Цвет	
RAL3005	винный красный
RAL5005	сигнально-синий
RAL6002	зеленый лист
RAL6005	зеленый мох
RAL7004	серый сигнальный
RAL8017	шоколадный
RAL9003	белый сигнальный

Заклёпка сталь/сталь

Применяется для неразъёмного соединения листового металла, и крепления различных деталей к металлическим конструкциям методом сквозного монтажа. Состоит из распорной втулки и стержня с увеличенным шарообразным концом. При монтаже происходит движение стержня внутрь втулки, вызывая её смятие. Монтаж производится с помощью специального инструмента, пневматического или механического заклёпочника, при этом доступ необходим с одной стороны. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Размер	L 1 Длина заклёпки мм	Диаметр отверстия под заклёпку, мм	D диаметр заклёпки мм	H Диаметр фланца мм	T толщина фланца мм	R радиус мм	P мм	F мм	толщина заклёпки материала, мм	мин. вырыв. сила, кН	мин. срезающ. сила, кН
4,0x6	5,80-6,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	9,50	1,00-2,10	1,50	1,00
4,0x8	7,80-8,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	11,50	2,10-4,10	1,50	1,00
4,0x10	9,80-10,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	13,50	4,10-6,10	1,50	1,00
4,0x12	11,80-12,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	15,50	6,10-8,10	1,50	1,00
4,0x14	13,80-14,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	17,50	8,10-10,10	1,50	1,00
4,8x8	7,80-8,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	12,00	1,30-3,30	2,20	1,40
4,8x10	9,80-10,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	14,00	3,30-5,30	2,20	1,40
4,8x12	11,80-12,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	16,00	5,30-7,30	2,20	1,40
4,8x14	13,80-14,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	18,00	7,30-9,30	2,20	1,40
4,8x16	15,80-16,20	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	19,00	10,30-11,30	2,20	1,40





bohrer

Крепёж
из нержавеющей стали

www.bohrer.ru

Крепёж из нержавеющей стали

Болт из нержавеющей стали DIN 933

Широко используется в области строительства для крепления несущих конструкций в области машиностроения и в промышленной, и производственной сфере, совместно с шайбами, гайками соответствующих размеров. Также подходит для монтажа оборудования и конструкций совместно с другим крепежом, а именно, анкерными гильзами и забивными анкерами.

D диаметр, мм	A, мм	C, мм	P шаг резьбы, мм	Dw, мм	e, мм	K, мм	R, мм	S, мм
M6	3,00	0,15-0,50	1,00	8,90	11,05	4,00	0,25	9,78-10,00
M8	3,75	0,15-0,60	1,25	11,60	14,38	5,30	0,40	13,00
M10	4,50	0,15-0,60	1,50	15,60	18,90	6,40	0,40	17,00





Гайка шестигранная из нержавеющей стали DIN 934

Высокая прочность, долговечность, стойкость к перепадам температур, а также сверхнизким и довольно высоким температурам, что даёт возможность применять этот элемент и при -200 градусов и при +600 градусов Цельсия.

Обозначение	M высота, мм	P шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M3				
M4				
M5				
M6	5,00	1,00	11,05	10,00
M8	6,50	1,25	14,38	13,00
M10	8,00	1,50	18,90	17,00
M12				
M14				
M16				
M20				
M24				





Гайка колпачковая из нержавеющей стали A2 DIN 1587

Обозначение, мм
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16

Гайка со стопорным кольцом из нержавеющей стали A2 DIN 985

Обозначение, мм
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20

Шайба гровер из нержавеющей стали A2 DIN 127

Обозначение, мм
M3
M4
M5
M6
M8

Обозначение, мм
M10
M12
M14
M16
M20

Крепёж из нержавеющей стали

Шайба усиленная из нержавеющей стали DIN 9021

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, винтом, гайкой и т.п. Позволяет уменьшить и более равномерно распределить давление в области крепления, предотвращает самопроизвольное откручивание крепёжного элемента. Может применяться для крепления тонколистовых материалов, увеличивая передаваемое крепёжное усилие. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

Обозначение	d внут. диаметр, мм	D внешний диаметр, мм	S толщина, мм
M3	3,20	9,00	0,80
M4	4,30	12,00	1,00
M5	5,30	15,00	1,60
M6	6,40	18,00	1,60
M8	8,40	25,00	2,00
M10	10,50	30,00	2,50
M12	13,00	40,00	3,00
M14	15,00	45,00	3,00
M16	17,00	50,00	3,00
M20	22,00	60,00	4,00
M24	26,00	72,00	5,00











Крепёж из нержавеющей стали

Шайба плоская из нержавеющей стали DIN 125

Снижение уровня давления на поверхность опоры и уменьшения риска её повреждения. Используется одновременно с разнообразным крепежом, в том числе винтами и болтами, как для деревянных, так и тонколистовых материалов.

Обозначение	d внут. диаметр, мм	D внешний диаметр, мм	S толщина, мм
M6	6,40	12,50	1,60
M8	8,40	17,00	1,60
M10	10,50	21,00	2,00





Заклёпка вытяжная из нержавеющей стали DIN 7337

Используется для соединения тонколистовых материалов. Основное назначение заклёпки из нержавеющей стали - повысить надёжность крепления и обеспечить коррозионную стойкость.

Размер	L 1 Длина заклёпки мм	Диаметр отверстия под заклёпку, мм	D диаметр заклёпки мм	H Диаметр фланца мм	T толщина фланца мм	R радиус мм	P мм	F мм	толщина заклёпки материала, мм	мин. вырыв. сила, кН	мин. срезающ. сила, кН
4,0x8	7,80-8,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	11,50	2,10-4,10	1,50	1,00
4,0x10	9,80-10,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	13,50	4,10-6,10	1,50	1,00
4,0x12	11,80-12,60	4,10	4,00	7,60-7,85	1,40	0,50	27,00	15,50	6,10-8,10	1,50	1,00
4,8x8	7,80-8,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	12,00	1,30-3,30	2,20	1,40
4,8x10	9,80-10,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	14,00	3,30-5,30	2,20	1,40
4,8x12	11,80-12,60	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	16,00	5,30-7,30	2,20	1,40
4,8x16	15,80-16,20	4,90	4,80	9,20-9,45	1,70	0,60	27,00	19,00	10,30-11,30	2,20	1,40





Шпилька из нержавеющей стали

Применяется для стягивания различных элементов или соединения деталей и элементов конструкций в строительстве и промышленности совместно с шайбами и гайками соответствующих размеров.

Обозначение, мм	L длина, мм	D диаметр, мм	P шаг резьбы, мм
M6x1000	1000	M6	1,00
M8x1000	1000	M8	1,25
M10x1000	1000	M10	1,50
M12x1000	1000	M12	1,75
M16x1000	1000	M16	2,00





bohrer

Кровельные саморезы

www.bohrer.ru

Кровельные саморезы

Кровельные саморезы оцинкованные для крепления к металлу и дереву

Саморез применяется для крепления кровельной металлочерепицы, металлического профнастила толщиной до 5 мм к металлическим и деревянным конструкциям без предварительного сверления. Использование прокладки EPDM обеспечивает высокую степень герметизации соединения при перепадах температур от -40°С до +120°С на срок до 25 лет. Для облегчения монтажа используются специальная шестигранная магнитная насадка.

Обозначение	L длина, мм	D наружный диаметр, мм	d внут. диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	Dp диаметр сверла, мм	T длина сверла, мм	H высота шляпки, мм	C толщина пресс-шайбы, мм	Df диаметр ПШ, мм	S размер под ключ, мм	E, мм
4,8	29,00 - 80,00	4,62 - 4,80	3,50 - 3,58	1,60	3,90 - 4,10	6,00 - 6,75	4,15 - 4,45	0,95 - 1,20	9,8 - 10,50	7,70 - 7,82	8,70
5,5	19,00 - 76,00	5,28 - 5,46	4,08 - 4,17	1,81	4,50 - 4,80	8,00	5,15 - 5,45	1,00 - 1,20	10,50	7,70 - 7,82	8,70
6,3	25,00 - 150,00	6,03 - 6,25	4,80	1,81	5,40 - 5,80	8,00 - 8,70	6,15 - 6,45	1,00 - 1,40	12,50 - 13,15	9,78 - 10,00	10,60 - 11,00





Кровельные саморезы цветные

Головка и шайба окрашены в базовые цвета кровли по каталогам RAL.

Обозначение	L длина, мм	D наружный диаметр, мм	d внут. диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	Dp диаметр сверла, мм	T длина сверла, мм	K высота шляпки, мм	C толщина пресс-шайбы, мм	Df диаметр ПШ, мм	Dw диаметр шайбы, мм	Ar толщ. резиновой прокладки, мм	a толщина шайбы, мм	S размер под ключ, мм	E, мм
4,8x29	28,00 - 30,00	4,75 - 4,93	3,20 - 3,38	2,12	2,70 - 2,85	4,00 - 5,00	4,85 - 5,15	0,90 - 1,15	10,50	13,80 - 14,20	2,30 - 2,70	0,90 - 1,10	7,70 - 7,90	8,60 - 9,00
4,8x38	36,75 - 39,25	4,75 - 4,93	3,20 - 3,38	2,12	2,70 - 2,85	4,00 - 5,00	4,85 - 5,15	0,90 - 1,15	10,50	13,80 - 14,20	2,30 - 2,70	0,90 - 1,10	7,70 - 7,90	8,60 - 9,00
4,8x51	49,75 - 52,25	4,75 - 4,93	3,20 - 3,38	2,12	2,70 - 2,85	4,00 - 5,00	4,85 - 5,15	0,90 - 1,15	10,50	13,80 - 14,20	2,30 - 2,70	0,90 - 1,10	7,70 - 7,90	8,60 - 9,00
4,8x70	68,50 - 71,50	4,75 - 4,93	3,20 - 3,38	2,12	2,70 - 2,85	4,00 - 5,00	4,85 - 5,15	0,90 - 1,15	10,50	13,80 - 14,20	2,30 - 2,70	0,90 - 1,10	7,70 - 7,90	8,60 - 9,00
5,5x19	18,00 - 20,00	5,28 - 5,46	4,08 - 4,17	1,81	4,50 - 4,80	8,00	5,15 - 5,45	1,00 - 1,20	10,50	16,00	2,40 - 2,80	0,70 - 0,90	7,70 - 7,82	8,70
5,5x25	24,00 - 26,00	5,28 - 5,46	4,08 - 4,17	1,81	4,50 - 4,80	8,00	5,15 - 5,45	1,00 - 1,20	10,50	16,00	2,40 - 2,80	0,70 - 0,90	7,70 - 7,82	8,70

	4,8x29:	4,8x38:	4,8x51:	4,8x70:	5,5x19:	5,5x25:
	RAL1014	RAL1014	RAL1014	RAL1014	RAL1014	RAL1014
	RAL1015	RAL1015	RAL1015			
	RAL3003	RAL3003	RAL3003	RAL3003	RAL3003	
	RAL3005	RAL3005	RAL3005	RAL3005	RAL3005	RAL3005
	RAL3009	RAL3009	RAL3009	RAL3009		
	RAL3011	RAL3011	RAL3011	RAL3011	RAL3011	
	RAL5002	RAL5002	RAL5002	RAL5002	RAL5002	
	RAL5005	RAL5005	RAL5005	RAL5005	RAL5005	RAL5005
	RAL5021	RAL5021	RAL5021	RAL5021	RAL5021	RAL5021
	RAL6002	RAL6002	RAL6002	RAL6002	RAL6002	
	RAL6005	RAL6005	RAL6005	RAL6005	RAL6005	RAL6005
		RAL6020				
	RAL6029	RAL6029	RAL6029			
	RAL7004	RAL7004	RAL7004	RAL7004	RAL7004	RAL7004
	RAL7024	RAL7024	RAL7024	RAL7024		
	RAL8017	RAL8017	RAL8017	RAL8017	RAL8017	RAL8017
	RAL8019	RAL8019	RAL8019	RAL8019		
	RAL8028	RAL8028	RAL8028			
	RAL9003	RAL9003	RAL9003	RAL9003	RAL9003	RAL9003





Кровельные саморезы

Саморезы кровельные оцинкованные (СЭНДВИЧ)

Саморез для сэндвич-панелей применяется в качестве крепления к металлическим конструкциям толщиной до 14 мм без предварительного сверления благодаря сверлу №5 длиной 15 - 16 мм. В саморезе используются два типа резьбы, первая резьба диаметром 5,5 мм, находящаяся ближе к сверлу, имеет меньший шаг, обеспечивает крепление к металлическому основанию, также эта резьба имеет продольную спиралевидную бороздку служащую более лёгкому вкручиванию самореза. Вторая резьба расположена под головкой самореза, имеет больший шаг и диаметр 6,3 мм, служит для более плотного соединения с внешним металлическим листом конструкции сэндвич-панели. Использование прокладки EPDM обеспечивает высокую степень герметизации соединения при перепадах температур от -40°С до +120°С на срок до 25 лет. Для облегчения монтажа используются специальная шестигранная магнитная насадка.

Обозначение	L длина, мм	L1 длина резьбы, мм	L2 длина резьбы, мм	D1 наружный диаметр, мм	D2 наружный диаметр, мм	P1 шаг резьбы, мм	P2 шаг резьбы, мм	D внутренний диаметр, мм	T длина сверла, мм	Dp диаметр сверла, мм	H высота шляпки, мм	S размер под ключ, мм	Ч толщина пресс-шайбы, мм	B диаметр пресс-шайбы, мм	Толщина резиновой прокладки, мм	A толщина шайбы, мм	Диаметр шайбы, мм
6,3x135	135	13,00	54,00	6,10	5,31	1,80	0,90	4,60	15,00	4,80	5,15	7,78	1,00	10,50	2,30	0,90	19,00
6,3x160	160	13,00	54,00	6,10	5,31	1,80	0,90	4,60	15,00	4,80	5,15	7,78	1,00	10,50	2,30	0,90	19,00
6,3x185	185	13,00	54,00	6,10	5,31	1,80	0,90	4,60	15,00	4,80	5,15	7,78	1,00	10,50	2,30	0,90	19,00
6,3x240	240	13,00	54,00	6,10	5,31	1,80	0,90	4,60	15,00	4,80	5,15	7,78	1,00	10,50	2,30	0,90	19,00





Саморезы кровельные шестигранные цинк

Саморез применяется для соединения металлических профилей толщиной до 5 мм без предварительного сверления. Для облегчения монтажа используются специальная шестигранная магнитная насадка.

Обозначение	L длина, мм	D наружный диаметр, мм	d внут. диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	Dp диаметр сверла, мм	T длина сверла, мм	H высота шляпки, мм	C толщина пресс-шайбы, мм	Df диаметр ПШ, мм	S размер под ключ, мм	E, мм
4,8	29,00 - 37,00	4,62 - 4,80	3,50 - 3,58	1,6	3,90 - 4,10	6,00 - 6,75	4,15 - 4,45	0,95 - 1,20	9,8 - 10,50	7,70 - 7,82	8,7
5,5	19,00 - 38,00	5,28 - 5,46	4,08 - 4,17	1,81	4,50 - 4,80	8	5,15 - 5,45	1,00 - 1,20	10,5	7,70 - 7,82	8,7
6,3	19,00 - 32,00	6,03 - 6,25	4,8	1,81	5,40 - 5,80	8,00 - 8,70	6,15 - 6,45	1,00 - 1,40	12,50 - 13,15	9,78 - 10,00	10,60 - 11,00





Шайба кровельная оцинкованная

Кровельная шайба состоит из двух слоев материала, верхний, стальной оцинкованный и нижний, выполненный из композитного материала EPDM. Кровельная шайба используется для герметичного соединения поверхностей. Рабочий дипазон температур для EPDM прокладки: от -45°С до +120°С.

Обозначение	Размер
4,8	4,8x14x2
5,5	5,5x16x12
6,3	6,3x16x2





Мебельный крепёж

Кронштейн

Для крепления полок, предметов мебели и т.п. к деревянным, бетонным, кирпичным основаниям. Представляет собой уголок под углом 90° из стали толщиной 1,3 мм с увеличенным ребром жесткости. Используется преимущественно в бытовых целях.

Обозначение, мм	L1 длина, мм	L2 ширина, мм
1	100,00	75,00
2	125,00	100,00
4	200,00	150,00
6	250,00	200,00
7	300,00	250,00
8	350,00	300,00

bohrer

Оконные саморезы

www.bohrer.ru

Оконные саморезы

Оконные саморезы по бетону

Используется в мебельном производстве для сборки перпендикулярно расположенных элементов из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. Конструкция конфирмата имеет большую площадь стержневой и резьбовой поверхности, что уменьшает нагрузку на единицу площади материала, в который вкручивается конфирмат, делая соединение более устойчивым к воздействию на срез и вырывание. При установке необходимо предварительное сверление. Применяется вместе с пластиковыми декоративными заглушками различных цветов.

Обозначение	L длина, мм	D наружный диаметр, мм	D1 наружный диаметр, мм	d внутренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	A диаметр шляпки, мм	K высота шляпки, мм
7,5x72	70-74	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	10,82-11,80	3,30-3,40
7,5x92	90-94	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	10,82-11,80	3,30-3,40
7,5x112	110-114	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	10,82-11,80	3,30-3,40
7,5x132	130-134	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	10,82-11,80	3,30-3,40
7,5x152	150-154	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	10,82-11,80	3,30-3,40
7,5x182	180-184	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	10,82-11,80	3,30-3,40
7,5x202	200-204	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	10,82-11,80	3,30-3,40
7,5x212	210-214	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	10,82-11,80	3,30-3,40








Оконные саморезы потай жёлтые, белые сверло

Используется при сборке оконных и дверных рам из ПВХ профиля и крепления к ним фурнитуры. Сборка производится с помощью специальных автоматических станков, при этом предъявляются повышенные требования к качеству саморезов. Также сборка может производиться вручную с помощью шуруповёрта. Насечки для раззенковки препятствуют самопроизвольному выкручиванию. Применяются вместе с пластиковыми декоративными заглушками различных цветов.

Обозначение	L длина, мм	Q глубина шлица, мм	D наружный диаметр, мм	d внутренний диаметр, мм	Dp диаметр сверла, мм	T длина сверла, мм	P шаг резьбы, мм	H высота шляпки, мм	A диаметр шляпки, мм	M длина шлица, мм
3,9x16	15,30-16,70	2,03-2,53	3,75-3,91	2,76-2,92	3,05-3,20	4,50-5,50	1,30-1,40	2,40-2,50	7,14-7,50	4,50-5,10
3,9x19	18,30-19,70	2,03-2,53	3,75-3,91	2,76-2,92	3,05-3,20	4,50-5,50	1,30-1,40	2,40-2,50	7,14-7,50	4,50-5,10
3,9x25	24,30-25,70	2,03-2,53	3,75-3,91	2,76-2,92	3,05-3,20	4,50-5,50	1,30-1,40	2,40-2,50	7,14-7,50	4,50-5,10
3,9x35	34,30-35,70	2,03-2,53	3,75-3,91	2,76-2,92	3,05-3,20	4,50-5,50	1,30-1,40	2,40-2,50	7,14-7,50	4,50-5,10





bohrer



Перфорированный крепёж

www.bohrer.ru

Перфорированный крепёж (Польша)

Анкерные уголки

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Может использоваться для монтажа деревянных стоек прямоугольного сечения к бетону и кирпичу. Представляет собой стальную полосу толщиной 2 мм, согнутую под углом 90° с отверстиями для крепёжных элементов. Имеет полки разной длины. Монтаж производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении.

Обозначение	Размер, мм
KK1	40x200x2
KK3	40x400x2

Балочные уголки

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу, согнутую посередине под углом 90° с отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке мебели, лестниц и прочих деревянных конструкций.

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
KB2	120	80	35	4
KB3	180	120	40	5



Крепления балок, стропил, плоское, узкое

Предназначен для крепления балок и стропил в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций перекрытия и кровли при строительстве деревянных домов.

Крепления узкие RLW, желтые

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт.
RLW 1	50	17	2	50
RLW 4	148	17	2	20
RLW 5	190	20	4	20
RLW 6	240	20	4	20
RLW 7	290	25	5	20



Крепления узкие RLWO, оцинкованные

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт.
RLWO 4	148	17	2	20
RLWO 1	50	17	1,5	50
RLWO 2	78	17	1,5	50
RLWO 3	98	17	1,5	50

Крепления узкие RTLW, желтые

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт.
RLTW 120	117,5	15	1,5	100
RLTW 50	47,5	14	1,5	100
RLTW 60	57,5	14	1,5	100

Перфорированный крепёж (Польша)

Лента монтажная, тарная

Предназначены для подвешивания горизонтальных воздуховодов, применяемых в системах строительства объектов жилищного, общественного и промышленного назначения. Используются с болтами, резьбовыми шпильками, шайбами и гайками для крепежа различных вариантов элементов к профилям тип С.

Обозначение	Размер, мм	Фасовка, шт
RTM 11	17x0,5	6
RTM 19	15x0,5	6
RTM 6	13x0,5	6
RTM 7	20x0,5	6
RTM 8	20x0,8	6
RTM 81	25x0,5	6
RTM 13	20x0,55	6

Монтажная пластина

Применяется для соединения различных деревянных конструкций, расположенных в одной плоскости. Представляет собой плоскую пластину толщиной 2 мм с отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении и при сборке прочих деревянных конструкций.

Обозначение	Ширина, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт.
40x80	40	80	1,8	20
40x120	40	120	1,8	20
40x160	40	160	1,8	20
40x200	40	200	1,8	20
40x260/240	40	260/240	1,8	25
40x1000	40	1000	1,8	10
40x1200	40	1200	1,8	10
50x100	50	100	1,8	20
50x200	50	200	1,8	20
50x600	50	600	1,8	10
50x1000	50	1000	1,8	10
60x140	60	140	1,8	20
60x200	60	200	1,8	20
60x240	60	240	1,8	20
60x300	60	300	1,8	20
60x360	60	360	1,8	10
60x1200	60	1200	1,8	10
80x200	80	200	1,8	20
80x240	80	240	1,8	20
80x300	80	300	1,8	10
100x200	100	200	1,8	10
100x240	100	240	1,8	10
100x260	100	260	1,8	10
100x300	100	300	1,8	10
100x400	100	400	1,8	10
100x500	100	500	1,8	10
100x1200	100	1200	1,8	5
120x260	120	260	1,8	10
120x300	120	300	1,8	10
140x400	140	400	1,8	10
160x400	160	400	1,8	10
200x300	200	300	1,8	10



Перфорированный крепёж (Польша)

Оконный уголок

Применяется для соединения различных деревянных конструкций, расположенных в одной плоскости под углом 90°. Представляет собой плоский стальной уголок толщиной 2 мм с отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении, оконном производстве, при сборке лестниц и прочих деревянных конструкций.

Оконные уголки оцинкованные

Обозначение	Длина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт
RNA 6	60	60	10	3	50
RNA 4	300	300	40	3	10

Оконные уголки желтые

Обозначение	Длина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт
RNA1	150	150	25	2	10
RNA5	50	50	10	2	50
RNA6	60	60	10	2	50
RNA7	75	75	12	2	50
RNA8	100	100	15	2	50
RNAR40	40	40	10	1,5	100

Регулируемый уголок

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу толщиной 2 мм, согнутую посередине под углом 90° с ребром жёсткости и отверстиями для крепёжных элементов. Одна из сторон имеет продольное отверстие, дающее возможность смещения крепёжного узла в одной из плоскостей. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Применяется при повышенных нагрузках и ответственном монтаже. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке лестниц и прочих деревянных конструкций.

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт
RKRD1	50	55	30	2	20
RKRD2	70	55	30	2	20
RKRD3	80	55	30	2	20
RKRD4	120	55	30	2	20

Перфорированный крепёж (Польша)

Складывающийся уголок соединительный

Уголок соединительный KG предназначен для крепления несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов.

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт
KG 1	120	40	40	1,5	20

Узкий уголок

Узкий уголок KW предназначен для крепления ненагруженных, вспомогательных или декоративных элементов при строительстве деревянных домов.

Уголки узкие желтые

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка шт.
RTKW25	25	25	14	1,5	100
RTKW30	30	30	14	1,5	100
RTKW40	40	40	15	1,5	100
RTKW50	50	50	15	1,5	100
RTKW60	60	60	15	1,5	100

Уголки узкие оцинкованные

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка шт.
RKW00	15	15	12	1,5	200
RKW01	25	25	17	1,5	50
RKW02	40	40	17	1,5	50
RKW03	50	50	17	1,5	20
RKW04	75	75	17	1,5	20

Монтажный уголок усиленный

Применяется в домостроении, монтажных и общестроительных работах. Имеет 3 ребра жёсткости.

Уголки узкие желтые

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка шт.
Kp5	140	140	65	2,5	10
RKMP1	40	40	40	1,5	50
RKMP2	40	40	60	1,5	50
RKMP3	40	40	80	1,5	20
RKMP4	60	60	40	1,5	20
RKMP5	60	60	60	1,5	20
RKMP6	60	60	80	1,5	20
RKMP7	80	80	40	1,5	20
RKMP8	80	80	60	1,5	20
RKMP9	80	80	80	1,5	20

Перфорированный крепёж (Россия)

Гвоздевая пластина

Применяется для соединения различных деревянных конструкций, расположенных в одной плоскости. Представляет собой стальную полосу толщиной 2 мм с технологически выдавленными шипами. Может применяться как дополнительный крепёжный элемент, обеспечивающий большую надёжность соединения. Широко используется в деревянном домостроении.

Обозначение	L1 Длина, мм	L2 Ширина, мм	h Толщина, мм	Фасовка шт.
96x200	200	96	1,5	130
96x250	250	96	1,5	90
98x210	210	98	1,5	96
98x252	252	98	1,5	96
119x315	315	119	1,5	48
129x305	305	129	1,5	60



Опора балки

Применяется для монтажа несущих деревянных балок к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям под углом 90° к плоскости основания. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов, к иным основаниям с помощью дюбель-гвоздей, рамных дюбелей или анкеров. Широко используется в деревянном домостроении.

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт.
Лев. 76x145x25	76,00	145,00	25,00	10
Прав. 76x145x25	76,00	145,00	25,00	10



Крепление для стропил

Применяется для монтажа несущих деревянных балок и стропил к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов, к иным основаниям - с помощью дюбель-гвоздей, рамных дюбелей или анкеров. Широко используется в деревянном домостроении.

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт.
Лев.+Прав. 170	40	170	1,8	20
Лев.+Прав. 290	40	290	1,8	20



Крепление балок

Применяется для монтажа несущих деревянных балок к деревянным, бетонным и кирпичным основаниям под углом 90° к плоскости основания. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов, к иным основаниям - с помощью дюбель-гвоздей, рамных дюбелей или анкеров. Широко используется в деревянном домостроении.

Крепление балок раскрытое

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Фасовка, шт.
51x135	76	135	51	10
100x140	76	140	100	10
100x200	76	200	100	10



Крепление балок внутреннее

Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Фасовка, шт.
100x140	76	140	100	10
76x122	76	122	76	10



Перфорированный крепёж (Россия)

Скользящая опора

Применяется для крепления деревянных стропил к деревянному основанию. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Конструкция опоры дает возможность смещения крепежного узла в одной из плоскостей, компенсируя естественную усадку. Широко используется в деревянном домостроении.

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Толщина, мм	Фасовка шт.
270x40	270	40	2	8	20/10
70x90	90	70	2	8	20/10



Пластина крепёжная оцинкованная

Применяется для соединения различных деревянных конструкций, расположенных в одной плоскости. Представляет собой стальную полосу толщиной 2 мм с отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке лестниц и прочих деревянных конструкций.

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, шт.
100	35	1,8	20
140	55	1,8	20
180	35	1,8	20
180	65	1,8	20
210	90	1,8	20



Крепёжный уголок «Z»-образный

Применяется для соединения несущих деревянных конструкций. Представляет собой стальную полосу толщиной 2 мм, согнутую в двух местах под углом 90° с отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Толщина, мм
35	70	35	55	2,0
45	90	45	65	2,0



Крепёжный уголок под 135 градусов

Применяется для соединения деревянных стропил и крепления конструкции кровли под углом 135°. Представляет собой стальную полосу толщиной 2 мм, согнутую посередине под углом 135° с отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении.

Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
50	50	35	2
70	70	55	2
90	90	65	2



Перфорированный крепёж (Россия)

Крепёжный уголок асимметричный

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Может использоваться для монтажа деревянных стоек прямоугольного сечения к бетону и кирпичу. Представляет собой стальную полосу толщиной 2 мм, согнутую под углом 90° с отверстиями для крепёжных элементов. Имеет полки разной длины. Монтаж производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении.

Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
50	90	55	1,8
50	130	65	1,8
40	140	35	1,8



Монтажный уголок, оцинкованный, толщина 1,8 мм

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу толщиной 1,8 мм, согнутую посередине под углом 90° с отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке мебели, лестниц и прочих деревянных конструкций.

Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, мм
30	30	20	1,8	50
30	30	30	1,8	50
40	40	100	1,8	20
40	40	200	1,8	20
40	40	20	1,8	50
40	40	40	1,8	50
40	40	60	1,8	50
40	40	80	1,8	20
50	50	20	1,8	50
50	50	50	1,8	50
60	60	100	1,8	20

Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Фасовка, мм
60	60	40	1,8	20
60	60	50	1,8	20
60	60	60	1,8	20
60	60	80	1,8	20
80	80	100	1,8	20
80	80	40	1,8	20
80	80	50	1,8	20
80	80	60	1,8	20
80	80	80	1,8	20
100	100	60	1,8	20
100	100	100	1,8	20





Соединительный уголок оцинкованный

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу толщиной 1,8 мм, согнутую посередине под углом 90° с отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке мебели, лестниц и прочих деревянных конструкций.

Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
50	50	35	1,8
70	70	55	1,8
90	90	35	1,8
90	90	65	1,8
105	105	90	1,8





Перфорированный крепёж (Россия)

Усиленный уголок

Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу толщиной 1,8 мм, согнутую посередине под углом 90° с ребром жёсткости и отверстиями для крепёжных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Применяется при повышенных нагрузках и ответственном монтаже. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке лестниц и прочих деревянных конструкций.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина мм	Фасовка, шт.
100	100	80	1,8	20
105	105	90	1,8	25
130	130	90	1,8	20
145	145	65	1,8	20
50	50	35	1,8	20
60	60	45	1,8	20
70	70	55	1,8	20
80	80	80	1,8	20
90	50	55	1,8	20
90	90	35	1,8	20
90	90	65	1,8	20



Широкий уголок

Желтые

Обозначение	Размер, мм	Фасовка, шт
RKS0	25x25x25x2	50
RKS1	30x30x30x2	50
RKS2	40x40x40x2	50
RKS3	60x60x60x2	20

Оцинкованные

Обозначение	Размер, мм	Фасовка, шт
RKS00	25x25x25x1,5	50
RKS01	30x30x30x1,5	50
RKS02	40x40x40x1,5	50
RKS03	60x60x60x1,5	20

Лифт регулировочный

Применяются для компенсации усадки деревянного строения в безусадочных элементах сруба (столбах). Использование компенсатора усадки позволяет избежать нарушения горизонтального уровня конструкции, регулировочная стойка способствует защите основания от сырости

bohrer



Профиль

www.bohrer.ru

Профиль

Профиль

Используют для изготовления разнообразных каркасов, как по конструкции, так и по назначению, в том числе и для перегородок, облицовок и подвесных потолков.

Наименование профиля	Тип	Размер, мм	Толщина, мм	Длина, м
маячковый	10 мм			3
маячковый	6 мм			3
направляющий (оцинк. сталь)	ПН	28х27	0,4	3
направляющий	ПН	50х40		3
направляющий	ПН-4	75х40		3
направляющий (оцинк. сталь)	ПНП	28х27	0,5	3
потолочный (оцинк. сталь)	ПП	27х60	0,5	3
потолочный (оцинк. сталь)	ПП	60х27	0,4	3
стоечный	ПС	50х50	0,4	3
стоечный	ПС-4	75х50		3
углозащитный (оцинк. сталь)		25х25		3
углозащитный алюминиевый		20х20		3



Комплектующие к профилю

Предназначены для крепления профилей.

Анкер поворотный AR АП01.152.000-01(REHAU)
Комплект подвесов Альфа-V (бабочка)
Подвес без тяги 60х27 (пружинный, анкерный)
Подвес прямой П60 (толщина 0,7 мм)
Подвес прямой П60 (толщина 1 мм)
Подвес прямой П60 укороченный
Соединитель профилей 1-уровневый П60х27 краб (толщина 0,8 мм)
Соединитель профилей 1-уровневый П60х27 краб (толщина 1 мм)
Соединитель профилей 2-уровневый П60х27 краб
Тяга подвеса 1000 мм
Тяга подвеса 300 мм
Тяга подвеса 350 мм
Тяга подвеса 500 мм
Тяга подвеса 750 мм
Удлинитель профилей П60х27 (толщина 0,7 мм)
Пластиковое крепление для маячковых профилей

bohrer

Саморезы

www.bohrer.ru

Саморез для крепления гипсокартона к дереву

Саморез предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию без предварительного сверления. При монтаже необходимо утопить головку на 1 - 2 мм для последующего шпаклевания поверхности ГКЛ, а также следить, чтобы расстояние до края гипсокартонного листа (ГКЛ) было не менее 15 мм для предотвращения разрушения края ГКЛ. При выборе длины самореза необходимо следовать следующему правилу: длина самореза = толщина ГКЛ х количество ГКЛ + (20 - 25) мм. Возможно использование вместе с пластиковым дюбелем для крепления в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, дерево. Для облегчения монтажа используется специальная насадка (бита PH2)

Номинальный диаметр, мм	A диаметр шляпки, мм	Высота шляпки, мм	D наружный диаметр, мм	d внутренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	Q глубина шлица, мм	M ширина шлица, мм	R радиус головки, мм	min крутящий момент, Нм
3,5	7,90-8,50	4,50-7,00	3,50-3,90	2,05-2,35	2,70-2,80	2,35-2,93	4,50-5,10	4,50-50	2,00
3,9	7,90-8,50	4,50-7,00	3,80-4,20	2,20-2,50	2,70-2,80	2,35-2,93	4,50-5,10	4,50-50	2,80
4,2	7,90-8,50	4,50-7,00	4,20-4,60	2,55-2,85	2,80-2,90	2,35-2,93	4,50-5,10	4,50-50	4,50
4,8	8,50-9,10	4,50-7,00	4,90-5,35	3,05-3,35	3,05-3,35	2,50-3,18	4,50-5,10	4,50-50	6,50







Саморез для крепления гипсокартона к металлу

Саморез предназначен для крепления гипсокартонных листов к металлическим направляющим толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления. При монтаже необходимо утопить головку на 1 - 2 мм для последующего шпаклевания поверхности ГКЛ, а также следить, чтобы расстояние до края гипсокартонного листа (ГКЛ) было не менее 15 мм для предотвращения разрушения края ГКЛ. При выборе длины самореза необходимо следовать следующему правилу: длина самореза = толщина ГКЛ х количество ГКЛ + (7 - 10) мм. Возможно использование вместе с пластиковым дюбелем для крепления в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, дерево. Для облегчения монтажа используется специальная насадка (бита PH2)

Номинальный диаметр, мм	A диаметр шляпки, мм	Высота шляпки, мм	D наружный диаметр, мм	d внутренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	Q глубина шлица, мм	M ширина шлица, мм	R радиус головки, мм	min крутящий момент, Нм
3,5	7,90-8,60	4,50-7,00	3,30-3,60	2,00-2,30	1,40-1,70	2,35-3,00	4,50-5,10	4,50-50	2,80
3,9	7,90-8,60	4,50-7,00	3,70-4,00	2,25-2,55	1,40-1,70	2,35-3,00	4,50-5,10	4,50-50	3,50
4,2	7,90-8,60	4,50-7,00	4,00-4,30	2,55-2,80	1,40-1,70	2,35-3,00	4,50-5,10	4,50-50	4,50
4,8	8,50-9,10	4,50-7,00	4,70-5,00	3,05-3,35	2,10-2,30	2,50-3,20	4,50-5,10	4,50-50	6,50





Саморез для крепления гипсоволокнистые листов (ГВЛ) к металлу

Саморез предназначен для крепления гипсоволокнистых листов к металлическим направляющим толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления. При монтаже необходимо утопить головку на 1 - 2 мм для последующего шпаклевания поверхности ГВЛ, а также следить, чтобы расстояние до края гипсоволокнистого листа (ГВЛ) было не менее 10 мм для предотвращения разрушения края ГВЛ. Имеет насечки для раззенковки, препятствующие самопроизвольному выкручиванию, и двухзаходную резьбу разной высоты, обеспечивающую более надёжное крепление самореза в ГВЛ. При выборе длины самореза необходимо следовать следующему правилу: длина самореза = толщина ГВЛ х количество ГВЛ + (10 - 12) мм. Для облегчения монтажа используется специальная насадка (бита PH2)

Обозначение	L длина, мм	Q глубина шлица, мм	D наружный диаметр, мм	D1 наружный диаметр, мм	d внутренний диаметр, мм	M длина шлица, мм
3,9 x 19	18,24-19,76	2,29-2,79	2,90-3,30	3,76-4,01	2,30-2,60	4,50-5,10
3,9 x 25	24,24-25,76	2,29-2,79	2,90-3,30	3,76-4,01	2,30-2,60	4,50-5,10
3,9 x 30	28,73-31,27	2,29-2,79	2,90-3,30	3,76-4,01	2,30-2,60	4,50-5,10
3,9 x 45	43,73-46,27	2,29-2,79	2,90-3,30	3,76-4,01	2,30-2,60	4,50-5,10





Саморез для крепления металлических профилей с острым наконечником и сверлом

Саморез используется для соединения металлических профилей толщиной до 0,9 мм между собой без предварительного сверления для создания каркаса, на который в последствии могут крепиться гипсокартонные листы (ГКЛ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ), подвесной потолок типа «Армстронг», древесностружечные плиты (ДСП) и прочие стеновые и потолочные конструкции. Под головкой имеет насечки для раззенковки, препятствующие самопроизвольному выкручиванию. Для облегчения монтажа используется специальная насадка (бита Ph2)

Обозначение	L длина, мм	Q глубина шлица, мм	D наружный диаметр, мм	d внутренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	H высота шляпки, мм	A диаметр шляпки, мм	M длина шлица, мм
3,5 x 9,5	8,50-10,50	1,85-2,45	3,40-3,60	2,76-2,92	1,50	2,50-3,00	7,40-8,00	4,50-5,10
3,5 x 11	10,00-12,00	1,85-2,45	3,40-3,60	2,76-2,92	1,50	2,50-3,00	7,40-8,00	4,50-5,10





Саморез для крепления листов металла с пресс-шайбой, окрашенной по системе RAL

Саморез предназначен для крепления листового металла толщиной до 2 мм без предварительного сверления к металлическому, деревянному, пластиковому основанию. Головка с пресс-шайбой обеспечивает более надёжное крепление благодаря большой площади соприкосновения с прикрепляемой деталью. Часто используются при установке заборов, при производстве сэндвич-панелей и т.п. Для облегчения монтажа используется специальная насадка (бита PH2)

Обоз - начение	L длина, мм	Q глубина шлица, мм	D наружный диаметр, мм	d внут-ренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	H высота шляпки, мм	A диаметр шляпки с пресс-шайбой, мм
4,2 x 16	15,50 - 16,50	1,90 - 2,35	4,15 - 4,28	2,68	1,60 - 1,75	2,10 - 2,25	10,60 - 10,80
4,2 x 19	18,50 - 19,50	1,90 - 2,35	4,15 - 4,28	2,68	1,60 - 1,75	2,10 - 2,25	10,60 - 10,80





Саморез для крепления листов металла с пресс-шайбой с острым наконечником или сверлом

Саморез предназначен для крепления листового металла толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления к металлическому, деревянному, пластиковому основанию. Головка с пресс-шайбой обеспечивает более надёжное крепление благодаря большой площади соприкосновения с прикрепляемой деталью. Часто используются при установке заборов, при производстве сэндвич-панелей и т.п. Для облегчения монтажа используется специальная насадка (бита PH2)

Обоз - начение	L длина, мм	Q глубина шлица, мм	D наружный диаметр, мм	d внут-ренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	H высота шляпки, мм	A диаметр шляпки с пресс-шайбой, мм	B диаметр шляпки без пресс-шайбы, мм	M длина шлица, мм
4,2 x 13	12,50-13,50	1,90-2,35	4,15-4,28	2,68	1,60-1,75	2,10-2,25	10,60-10,80	7,00-7,15	4,50-5,10
4,2 x 16	15,50-16,50	1,90-2,35	4,15-4,28	2,68	1,60-1,75	2,10-2,25	10,60-10,80	7,00-7,15	4,50-5,10
4,2 x 19	18,50-19,50	1,90-2,35	4,15-4,28	2,68	1,60-1,75	2,10-2,25	10,60-10,80	7,00-7,15	4,50-5,10
4,2 x 25	24,50-25,50	1,90-2,35	4,15-4,28	2,68	1,60-1,75	2,10-2,25	10,60-10,80	7,00-7,15	4,50-5,10
4,2 x 32	31,50-32,50	1,90-2,35	4,15-4,28	2,68	1,60-1,75	2,10-2,25	10,60-10,80	7,00-7,15	4,50-5,10
4,2 x 41	40,50-41,50	1,90-2,35	4,15-4,28	2,68	1,60-1,75	2,10-2,25	10,60-10,80	7,00-7,15	4,50-5,10
4,2 x 51	50,50-51,50	1,90-2,35	4,15-4,28	2,68	1,60-1,75	2,10-2,25	10,60-10,80	7,00-7,15	4,50-5,10
4,2 x 75	75,50-76,50	1,90-2,35	4,15-4,28	2,68	1,60-1,75	2,10-2,25	10,60-10,80	7,00-7,15	4,50-5,10







bohrer

Скобы

www.bohrer.ru

Скобы

Скобы для электропроводки

Предназначены для крепления электропроводки к поверхностям.

Обозначение	D, мм	A, мм	L, мм	M, мм	Рабочая нагрузка, кН
15	15,00	10,00	50,00	5,00	1,25
20	20,00	11,00	60,00	6,00	2,00
30	30,00	13,00	80,00	8,00	2,00
50	50,00	16,00	117,00	12,00	2,50

Скоба строительная

Применяется при сооружении дома из бревен или брусьев. С их помощью крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба и между собой, усиливают крепление по углам нижних и верхних венцов сруба и т.д.

Обозначение	Размер, мм
d8	70x200
d8	70x250
d8	70x300
d8	70x350
d8	80x300
d10	70x200
d10	70x350
d10	80x300

bohrer

Такелаж

www.bohrer.ru

Блок двойной, металлический, никель

Применяется для создания подъёмных систем при погрузочно-разгрузочных работах. Нейлоновый шкив применяется для синтетических канатов, стальной - для стальных канатов. Используется в строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение	D, мм	A, мм	L, мм	Диаметр троса	Рабочая нагрузка, кН
15	15,00	10,00	50,00	5,00	1,25
20	20,00	11,00	60,00	6,00	2,00
25	25,00	12,00	70,00	7,00	2,00
30	30,00	13,00	80,00	8,00	2,00
40	40,00	14,00	93,00	9,00	2,50
50	50,00	16,00	117,00	12,00	2,50





Блок двойной, пластиковый, оцинкованный

15	15,00	10,00	50,00	5,00	1,25
20	20,00	11,00	60,00	6,00	2,00
25	25,00	12,00	70,00	7,00	2,00
30	30,00	13,00	80,00	8,00	2,00
40	40,00	14,00	93,00	9,00	2,50
50	50,00	16,00	117,00	12,00	2,50

Блок одинарный, металлический, никель

Применяется для создания подъёмных систем при погрузочно-разгрузочных работах. Нейлоновый шкив применяется для синтетических канатов, стальной для стальных канатов. Используется в строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение	D, мм	A, мм	L, мм	Диаметр троса	Рабочая нагрузка, кН
15	6,00	10,00	50,00	5,00	150,00
20	7,00	11,00	60,00	6,00	200,00
25	7,00	12,00	70,00	7,00	230,00
30	8,00	13,00	80,00	8,00	250,00
40	10,00	14,00	93,00	9,00	300,00
50	12,00	16,00	113,00	12,00	390,00



Блок одинарный, пластиковый, оцинкованный

15	6,00	10,00	50,00	5,00	150,00
20	7,00	11,00	60,00	6,00	200,00
25	7,00	12,00	70,00	7,00	230,00
30	8,00	13,00	80,00	8,00	250,00
40	10,00	14,00	93,00	9,00	300,00
50	12,00	16,00	113,00	12,00	390,00
65	16,00	20,00	135,00	65,00	450,00



Зажим канатный

Применяется для изготовления разъёмного соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на их концах. Представляет из себя перемычку с двумя отверстиями и скобку с резьбой и гайками на концах. Используется в быту, строительстве, судостроении, машиностроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	Db, мм	C, мм	F, мм	K, мм	B, мм	L, мм	H, мм	D диаметр применяемого каната, мм
3	4,00	21,00	9,00	10,00	20,00	12,00	10,00	3,00
5	5,00	23,00	11,00	10,00	24,00	13,00	11,00	5,00
6	5,00	26,00	13,00	11,00	28,00	15,00	12,00	6,00
8	6,00	30,00	16,00	15,00	34,00	19,00	14,00	8,00
10	8,00	34,00	19,00	17,00	42,00	22,00	18,00	10,00
12	10,00	42,00	24,00	21,00	55,00	30,00	23,00	12,00
14	11,00	44,00	26,50	23,50	55,00	33,00	24,00	14,00
16	12,00	50,00	29,00	26,00	63,00	36,00	26,00	16,00
19/20	14,00	53,00	32,00	29,00	75,00	38,00	28,00	20,00

Зажим для стальных канатов алюминиевый

Применяется для изготовления неразъёмного соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на их концах. Представляет из себя трубку цилиндрического сечения. Концы троса вставляются внутрь трубки и запрессовываются специальными щипцами или с помощью молотка или кувалды. Используется в быту, строительстве, судостроении, машиностроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	Db, мм	C, мм	F, мм	K, мм	B, мм	L, мм	H, мм	D диаметр каната, мм
3	4,00	21,00	9,00	10,00	20,00	12,00	10,00	3,00
4	4,00	22,00	10,00	10,00	22,00	12,50	10,50	4,00
5	5,00	23,00	11,00	10,00	24,00	13,00	11,00	5,00
6	5,00	26,00	13,00	11,00	28,00	15,00	12,00	6,00
8	6,00	30,00	16,00	15,00	34,00	19,00	14,00	8,00
10	8,00	34,00	19,00	17,00	42,00	22,00	18,00	10,00



Зажим для стальных канатов одинарный

Применяется для изготовления разъёмного соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на их концах. Используется в быту, строительстве, судостроении, машиностроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	L длина, мм	B ширина, мм	D диаметр шпильки, мм
3	20,00	14,00	4,00
4	22,00	17,00	5,00
5	26,00	21,00	6,00

Карабин винтовой

Применяется для быстрого, простого, надёжного разъёмного соединения цепей между собой. Имеет цилиндрическую форму круглого сечения с винтовым зажимом. Размер определяется по диаметру поперечного сечения. Используется в быту, строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	D, мм	C, мм	L, мм	A, мм	Рабочая нагрузка, кН
4	4,00	10,00	33,00	12,00	1,80
5	5,00	12,00	38,00	13,00	3,40
6	6,00	16,00	45,00	14,00	5,00
7	7,00	17,00	52,60	16,00	7,50
8	8,00	18,00	60,00	18,00	10,00
10	10,00	20,00	69,00	20,00	15,00



Карабин пружинный

Применяется для быстрого, простого, надёжного разъёмного соединения между собой цепей, тросов, верёвок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям. Имеет грушевидную форму круглого сечения с пружинной защёлкой. Размер определяется по диаметру поперечного сечения. Используется в быту, строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	D, мм	C, мм	L, мм	S, мм	A, мм	Рабочая нагрузка, кН
4x40	4,00	6,00	40,00	4,00	7,00	1,00
5x50	5,00	7,00	50,00	5,00	8,00	1,00
6x60	5,00	8,00	60,00	6,00	9,00	1,20
7x70	8,00	9,00	70,00	7,00	11,00	1,80
8x80	8,00	9,00	80,00	8,00	12,00	2,30
10x100	10,00	12,00	100,00	10,00	15,00	3,50
11x120	11,00	16,00	120,00	11,00	18,00	4,50
12x140	12,00	20,00	140,00	12,00	21,00	4,80
14x180	13,00	27,50	160,00	13,00	23,00	5,10







Карабин с фиксатором

Применяется для быстрого, простого, надёжного разъёмного соединения между собой цепей, тросов, верёвок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям. Имеет грушевидную форму круглого сечения с пружинной защёлкой, имеющей винтовой зажим. Размер определяется по диаметру поперечного сечения. Используется в быту, строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	D, мм	L, мм	A, мм	B, мм	Рабочая нагрузка, кН
4x40	4,00	40,00	8,00	8,00	0,80
5x50	5,00	50,00	8,00	10,00	1,00
6x60	6,00	60,00	9,00	12,00	1,20
7x70	7,00	70,00	10,00	14,00	1,80
8x80	8,00	80,00	12,00	16,00	2,30
10x100	10,00	100,00	15,00	20,00	3,50
11x120	11,00	110,00	18,00	24,00	4,50
12x140	12,00	140,00	20,00	27,00	4,80



Карабин тип А с вертлюгом

Применяется для быстрого, простого, надёжного разъёмного соединения между собой цепей, тросов, верёвок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям. Имеет грушевидную форму круглого сечения с пружинной защёлкой и прикрепленное к нему кольцо, свободно вращающееся и предотвращающее перекручивание в процессе работы. Используется в быту, строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	L, мм
30	30,00
40	40,00
50	50,00
60	60,00
70	70,00
80	80,00
90	90,00



Коуш

Предназначены для установки на трос при изготовлении петли на его конце. Предохраняет трос от перетирания, делает петлю более плавной. Широко используется в грузоподъемных устройствах. Коуш может быть установлен как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Размер определяется по диаметру применяемого троса.

Обозначение, мм	K, мм	A, мм	L, мм	C, мм	D диаметр применяемого каната, мм
3	1,60	13,00	21,00	4,00	3,00
4	1,90	14,00	23,00	5,00	4,00
5	2,40	16,00	25,00	6,00	5,00
6	2,40	16,00	28,00	7,00	6,00
8	3,00	23,00	37,00	9,00	8,00
10	3,30	26,00	43,00	11,00	10,00
12	3,60	32,00	50,00	13,00	12,00





Крюк грузовой

Применяется при погрузочно-разгрузочных работах для захвата груза. Имеет грушевидную форму круглого сечения с пружинной защёлкой и жёстко приваренным кольцом. Различаются по возможной грузоподъёмности.

Обозначение, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм
1 (250 кг)	27,35	11,80	17,00
2 (500 кг)	36,50	15,80	24,50
3 (1000 кг)	46,00	20,00	33,40
4 (1600 кг)	56,25	20,60	36,10
5 (2500 кг)	64,70	25,45	47,60



Ремни такелажные

Применяются для крепления супертяжёлых грузов на грузовых автомобилях, судах, прицепах и т.д.

Обозначение	Размер, мм
250 (2 шт)	25x2500
500 (1 шт)	25x5000
2000 (1шт, 2 части)	35x6000
2000 (2 шт, 2 части)	35x6000
4000 (1 шт, 2 части)	50x10000
5000 (1 шт, 2 части)	50x10000

Рым-болт

Применяется как закладной элемент в комплекте с талрепом, тросом, цепью, верёвкой при установке растяжек, антенн, мачт освещения и т.п. Представляет из себя стальное кольцо со стальным стержнем, имеющим метрическую резьбу для крепления к различным материалам и конструкциям. Размер определяется по размеру резьбы. Используется в быту, строительстве, судостроении, машиностроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	H, мм	K, мм	E, мм
6	M6	20,00	36,00	20,00	36,00	8,00	4
8	M8	20,00	36,00	20,00	36,00	8,00	6
10	M10	25,00	45,00	25,00	45,00	10,00	8
12	M12	30,00	54,00	30,00	53,00	12,00	10
14	M14	35,00	63,00	35,00	62,00	14,00	11
16	M16	35,00	63,00	35,00	62,00	14,00	12
20	M20	40,00	72,00	40,00	71,00	16,00	14
24	M24	50,00	90,00	50,00	90,00	20,00	18






Рым-гайка

Применяется как закладной элемент в комплекте с талрепом, тросом, цепью, верёвкой при установке растяжек, антенн, мачт освещения и т.п. Представляет из себя стальное кольцо с отверстием с внутренней метрической резьбой для крепления к различным материалам и конструкциям. Размер определяется по размеру резьбы. Используется в быту, строительстве, судостроении, машиностроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	H, мм	K, мм	E, мм
6	M6	20,00	36,00	20,00	36,00	8,00	4
8	M8	20,00	36,00	20,00	36,00	8,00	6
10	M10	25,00	45,00	25,00	45,00	10,00	8
12	M12	30,00	54,00	30,00	53,00	12,00	10
14	M14	35,00	63,00	35,00	62,00	14,00	12
16	M16	35,00	63,00	35,00	62,00	14,00	14
20	M20	40,00	72,00	40,00	71,00	16,00	16
24	M24	50,00	90,00	50,00	90,00	20,00	20






Скоба такелажная

Применяется для быстрого, простого, надёжного разъёмного соединения между собой цепей, тросов, верёвок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям. Имеет полуцилиндрическую форму круглого сечения с винтовым фиксирующим пальцем. Размер определяется по диаметру поперечного сечения пальца. Используется в быту, строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах.

Обозначение, мм	D1, мм	D2, мм	C, мм	A, мм	Рабочая нагрузка, кН
5	5,00	5,00	20,00	10,00	0,80
6	6,00	6,00	24,00	12,00	1,00
8	8,00	8,00	32,00	16,00	2,00
10	10,00	10,00	40,00	20,00	3,00
12	12,00	12,00	48,00	24,00	5,00
16	16,00	16,00	76,00	38,00	11,00
20	19,00	19,00	76,00	38,00	16,00





Талреп крюк-кольцо

Применяется в комплекте с тросом, цепью, верёвкой при установке растяжек, антенн, мачт освещения и т.п. для регулирования усилия натяжения. Состоит из двух винтов с разнонаправленной резьбой и соединительной муфты, вращением которой регулируется натяжение. Существуют следующие варианты: крюк-кольцо, крюк-крюк, кольцо-кольцо. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение, мм	D1 крюка, мм	D2 внут. диаметр кольца, мм	L длина тела талрепа, мм	Рабочая нагрузка, кН
5x75	7,50	7,50	75,00	0,95
6x90	9,00	9,00	90,00	1,90
8x110	10,00	10,00	110,00	3,70
10x125	14,00	14,00	130,00	5,30
12x140	17,00	17,00	140,00	7,00
14x140	20,00	20,00	170,00	10,00
16x170	25,00	25,00	190,00	13,00
20x200	26,00	30,00	242,00	16,00
24x260	26,00	35,00	262,00	20,00



Цепь длинное звено

Применяется в качестве элементов растяжки при установке антенн, мачт освещения и т.п. Не применяется для подъема груза, не выдерживает ударной нагрузки. Представляет собой сварные звенья, соединенные между собой. Длина звена примерно в три раза больше его ширины, что обеспечивает большую степень свободы. Размер цепи обозначается как диаметр сечения звена. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение, мм	D диаметр прово-локи, мм	T наружняя длина звена, мм	Рабочая нагрузка, кН	Разру-шающая нагрузка, кН
2	2,00	8,00	0,35	1,25
3	3,00	12,00	0,45	2,80
4	4,00	16,00	1,00	6,00
5	5,00	20,00	1,60	10,00
6	6,00	24,00	2,25	14,00
8	8,00	32,00	4,00	25,00



Цепь короткое звено

Применяется в качестве элементов растяжки при установке антенн, мачт освещения и т.п. Не применяется для подъёма груза, не выдерживает ударной нагрузки. Представляет собой сварные звенья, соединённые между собой. Выдерживает большую нагрузку по сравнению с длиннозвенным аналогом. Размер цепи обозначается как диаметр сечения звена. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение, мм	D диаметр прово-локи, мм	T наружняя длина звена, мм	Рабочая нагрузка, кН	Разру-шающая нагрузка, кН
2	2,00	10,00	0,50	1,25
3	3,00	12,00	0,65	2,80
4	4,00	16,00	1,00	6,00
5	5,00	20,00	1,60	10,00
6	6,00	24,00	2,25	14,00
8	8,00	32,00	4,00	25,00
10	10,00	40,00	6,25	40,00



Трос в оплётке ПВХ

Применяется в качестве элементов растяжки при установке растяжек, антенн, мачт освещения и т.п. Не применяется для подъёма груза. Состоит из высокопрочной проволоки, которая обвивает сердечник, образуя прядь, которые, в свою очередь, также обвиваются вокруг сердечника, получая трос, который помещен в ПВХ - оплётку, предотвращающую трос от коррозии и обеспечивает более комфортную работу с ним. Пример обозначения: ПВХ ¾ Первая цифра - диаметр троса без оплетки. Вторая - диаметр троса с оплёткой. Используется преимущественно в быту и строительстве.

D внешний диаметр, мм	Рабочая нагрузка, кН	Разру-шающая нагрузка, кН
3	1,06	5,29
4	1,88	9,41
5	2,94	14,70
6	4,24	21,20





Трос для растяжки

Применяется в качестве элементов растяжки при установке растяжек, антенн, мачт освещения и т.п. Не применяется для подъёма груза. Состоит из высокопрочной проволоки, которая обвивает сердечник, образуя прядь, которые, в свою очередь, также обвиваются вокруг сердечника, получая трос. Пример обозначения: 6 х 7 + FC Первая цифра - число прядей троса. Вторая - число проволок в пряди. Третья - число сердечников, включая сердечники в прядях; если нет цифры - неметаллический один в центре троса, а в прядях сердечник стальной. Буквы - материал сердечника: FC - растительный, PVC - синтетический. Если нет буквенного обозначения, это значит, что в качестве центрального сердечника используется такая же прядь, что и в боковых. Используется преимущественно в быту и строительстве.

D внешний диаметр, мм	Рабочая нагрузка, кН	Разру-шающая нагрузка, кН
2	0,47	2,35
3	1,06	5,29
4	1,88	9,41
5	2,94	14,70
6	4,24	21,20
8	7,52	37,60
10	11,76	58,80



Шнур крученый полипропилен

Применяется для закрепления и подъема, упаковки, буксировки и другие манипуляции с грузами.

Обозначение, мм	D диаметр проволоки, мм	T наружная длина звена, мм	Рабочая нагрузка, кН	Разрушающая нагрузка, кН
4	4,00	16,00	1,00	6,00
6	6,00	24,00	2,25	14,00

Шнур плетёный полиамид высокопрочный

Используется в промышленности, быту, строительной отрасли, промышленном альпинизме и во многих других сферах

Диаметр шнура, мм	Кол-во прядей	Линейная плотность [Ктекс]	max нагрузка [кг/с]
8	24	38	1000
10	24	73	1500
12	24	100	2900
14	48	130	3700
16	48	190	5000

Шнур плетеный полипропилен

Широко применяются в судоходстве, рыболовстве, как вспомогательные шнуры для водных видов спорта и в изделиях для отдыха. Они имеют повышенные эксплуатационные характеристики и внешний вид.

Диаметр шнура, мм	Кол-во прядей	Линейная плотность [Ктекс]	max нагрузка [кг/с]
4	12	8/9	200
6	24	17,6	470
8	24	29,3	700
10	24	49,5	1300
14	48	93,7	3000
18	48	174,4	5200

Шнур текстильный

Применение во многих областях хозяйственно-бытовой деятельности, мебельном производстве, сельском хозяйстве.

Диаметр шнура, мм	Кол-во прядей	Линейная плотность [Ктекс]	max нагрузка [кг/с]
4	8	6,0	140
6	10	12,8	190
8	10	22,6	230

bohrer

Хомуты

www.bohrer.ru

Кабельный хомут

Размер	W ширина, мм	L длина, мм
2,5x100	2,50	100,00
2,5x150	2,50	150,00
2,5x200	2,50	200,00
3,6x150	3,60	150,00
3,6x300	3,60	300,00
4,8x200	4,80	200,00
4,8x300	4,80	300,00
4,8x350	4,80	350,00
4,8x450	4,80	450,00
7,2x350	7,20	350,00
7,2x500	7,20	500,00
9,0x550	9,00	550,00
9,0x760	9,00	760,00
9,0x1020	9,00	1020,00
12,0x750	12,00	750,00

Применяется для стягивания и фиксации пучка проводов, кабеля, труб, гофры; для упаковки и пр.



Хомут червячный

Применяется для плотного крепления шлангов, патрубков, рукавов, обеспечивая высокую герметичность соединения. Представляет из себя ленту с червячным замком. Регулировка происходит с помощью отвёртки или шестигранной насадки. Используется преимущественно в автомобилестроении.

Размер	W ширина, мм	L длина, мм	Рекоменд. момент, н/м
08-12	8	12	2,5
10-16	10	16	2,5
12-20	12	20	3
16-25	16	25	3
20-32	20	32	3
25-40	25	40	3
32-50	32	50	3,5
40-60	40	50	3,5
50-70	50	70	3,5
60-80	60	80	3,5
70-90	70	90	3,5
80-100	80	100	3,5









Фиксатор для труб

Рекомендуются для крепления пластиковых труб и труб из цветных металлов. Позволяют прикреплять несколько труб параллельно друг другу, а также к основанию при помощи специальных фиксаторов или просто шурупом. Если основание из бетона, то нужно дополнительно использовать дюбель.

Размер
16
20
25
32

Хомут оцинкованный с гайкой

Хомут оцинкованный с гайкой и шпилькой

Наименование
110-115 (4)
20-25 (1/2)
25-29 (3/4)
32-36 (1)
38-43 (1 1/4)
47-51 (1 1/2)
60-64 (2)
75-80 (2 1/2)
87-92 (3)

Хомут оцинкованный с гайкой

Наименование
15-18 (3/8) (16)
20-24 (1/2) (16)
26-30 (3/4) (15)
32-36 (1) (16)
38-46 (1 1/4) (16)
48-54 (1 1/2) (16)
54-59 (1 3/4) (16)
60-64 (2") (10)
75-80 (2 1/2) (10)
106-114 (4) (10)
124-130 (4 1/2) (6)
132-141 (5) (6)
159-168 (6) (6)
210-219 (2)

bohrer

Шпильки

www.bohrer.ru

Шпильки

Шпилька резьбовая

Используется при монтаже воздуховодов, подвесных потолков, систем пожаротушения, водопроводов, газопроводов, при наращивании крепёжных конструкций. Представляет собой стержень круглого сечения с метрической резьбой по всей длине. Часто используется в комплекте с гайкой, шайбой, соединительной гайкой, забиваемым анкером, латунным анкером, анкером с высокой степенью расклинивания. Также может применяться при монтаже и соединении деревянных лаг, реек, досок, бревен и т.п.

Обозначение, мм	L длина, мм	D диаметр шпильки, мм	P шаг резьбы, мм
M4 x 1000	1000	M4	0,70
M5 x 1000	1000	M5	0,80
M6 x 1000	1000	M6	1,00
M8 x 1000	1000	M8	1,25
M10 x 1000	1000	M10	1,50
M12 x 1000	1000	M12	1,75
M14 x 1000	1000	M14	2,00
M16 x 1000	1000	M16	2,00
M20 x 1000	1000	M20	2,50
M24 x 1000	1000	M24	3,00
M30 x 1000	1000	M30	3,50
M36 x 1000	1000	M36	4,00
M5 x 2000	2000	M5	0,80
M6 x 2000	2000	M6	1,00
M8 x 2000	2000	M8	1,25
M10 x 2000	2000	M10	1,50
M12 x 2000	2000	M12	1,75
M14 x 2000	2000	M14	2,00
M16 x 2000	2000	M16	2,00
M20 x 2000	2000	M20	2,50





Шпилька сантехническая

Применяется в комплекте с дюбелем для крепления различных материалов к бетону, камню, кирпичу, дереву. Представляет собой стержень с редкой резьбой по дереву с одной стороны и метрической с другой. Для удобства монтажа имеет шестигранное сечение в середине и/или шестигранный шлиц с торца со стороны метрической резьбы. Часто используется для монтажа сантехнических хомутов и предметов сантехники. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Обозначение, мм	D диаметр метрич. резьбы, мм	L общая длина, мм	P шаг метрич. резьбы, мм	P1 шаг шурупной резьбы, мм	D1 диаметр шурупной резьбы, мм	A длина метрич. резьбы, мм	B длина шурупной резьбы, мм	S размер под ключ, мм
8x80	M8	80	1,25	3,00-3,20	6,85-7,00	30,00	40,00	5,75-6,00
8x100	M8	100	1,25	3,00-3,20	6,85-7,00	40,00	45,00	5,75-6,00
8x120	M8	120	1,25	3,00-3,20	6,85-7,00	40,00	60,00	5,75-6,00
8x200	M8	200	1,25	3,00-3,20	6,85-7,00	55,00	45,00	5,75-6,00
10x60	M10	60	1,50	3,00-3,20	8,85-9,00	20,00	20,00	7,75-8,00
10x80	M10	80	1,50	3,00-3,20	8,85-9,00	30,00	40,00	7,75-8,00
10x120	M10	120	1,50	3,00-3,20	8,85-9,00	40,00	60,00	7,75-8,00
10x180	M10	180	1,50	3,00-3,20	8,85-9,00	60,00	80,00	7,75-8,00





bohrer

Шурупы

www.bohrer.ru

Клипса для террасной доски

Клипса – универсальный крепёж, используется при сборке настила любой площади. Использование монтажной клипсы исключает монтаж террасной доски через её лицевую поверхность.

Клипса задаёт оптимальный технологический зазор, который используется для естественного слива талой и дождевой воды, а также компенсирует температурные перепады.

Клипса монтажная пластик без самореза

Крепление для стенных панелей (кляймер)

Применяется для монтажа стеновых панелей (пластиковых, МДФ, деревянной вагонки). Значительно ускоряет процесс монтажа, делая его при этом более удобным.

Обозначение	L1 длина, мм	L2 ширина, мм	Высота, мм
1	23,00	20,00	1,00
2	23,00	20,00	2,00
3	23,00	20,00	3,00
4	23,00	20,00	4,00
5	24,00	22,00	5,00
6	24,00	22,00	6,00



Шурупы универсальные с потайной головкой, белый и жёлтый цинк

Саморез используется для крепления различных материалов к деревянному основанию. Часто используется в мебельном производстве, вместе с ДСП и ДВП, для крепления фурнитуры деревянных окон и мебели. Может использоваться в комплекте с пластиковым дюбелем. Для облегчения монтажа используются специальная насадка (бита PZ). Применяются вместе с пластиковыми декоративными заглушками различных цветов.

Номинальный диаметр, мм	A диаметр шляпки, мм	H высота шляпки, мм	Q глубина шлица, мм	D1 наружный диаметр, мм	D2 внутренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	min разрушающий момент, Нм
2,5	4,70-5,05	1,25-1,55	1,22-1,57	2,25-2,55	1,10-1,50	1,1	1,00
3,0	5,65-6,00	2,80-3,15	1,60-1,93	2,78-3,05	1,60-1,93	1,35	1,50
3,5	6,60-7,00	3,00-3,60	2,00-2,30	3,25-3,50	2,00-2,30	1,60	2,00
4,0	7,60-8,00	3,80-4,15	2,40-2,50	3,75-4,05	2,40-2,50	1,80	3,00
4,5	8,60-9,00	4,40-4,74	2,60-2,80	4,30-4,55	2,60-2,80	2,00	4,30
5,0	9,60-10,00	5,00-5,30	2,80-3,10	4,75-5,05	2,80-3,10	2,20	6,20
6,0	11,50-12,00	5,90-6,05	3,60-4,00	5,80-6,05	3,60-4,00	2,60	10,80







Шурупы для лаг и реек, DIN 571

Шуруп применяется для надёжного крепления деревянных лаг и реек к деревянному основанию. В комплекте с дюбелем используется для крепления в бетон или кирпич, часто используется при установке сантехники. Изготовлен методом холодной прокатки с гальваническим цинкованием. Шестигранная головка позволяет применить большое усилие при монтаже, обеспечив высокую прочность соединения.

Номинальный диаметр, мм	L длина, мм	D1 наружный диаметр, мм	P шаг резьбы, мм	K высота шляпки, мм	S размер под ключ, мм	E диаметр шляпки, мм
6	30,00-100,00	6,00	2,60	4,38	10,00	10,89
8	40,00-200,00	8,00	3,60	5,88	13,00	14,20
10	40,00-220,00	10,00	4,50	7,45	17,00	18,72
12	100,00-300,00	12,00	5,00	8,45	19,00	20,88





Шурупы с полусферической головкой, цинк DIN 7981

d диаметр, мм	dk диаметр головки, мм	l длина, мм	k высота головки, мм
2,9	5,6	13	2,2
2,9	5,6	19	2,2
3,5	6,9	25	2,6
3,5	6,9	32	2,6
3,5	6,9	38	2,6
3,5	6,9	45	2,6
3,9	7,5	25	2,8
4,2	8,2	16	3,05
4,2	8,2	25	3,05
4,2	8,2	32	3,05
4,2	8,2	38	3,05
4,2	8,2	41	3,05
4,2	8,2	51	3,05
4,2	8,2	70	3,05
4,8	9,5	16	3,55
4,8	9,5	25	3,55
4,8	9,5	38	3,55
4,8	9,5	50	3,55
4,8	9,5	60	3,55
6,3	12,5	100	4,56
6,3	12,5	19	4,56
6,3	12,5	25	4,56
6,3	12,5	32	4,56
6,3	12,5	38	4,56
6,3	12,5	45	4,56
6,3	12,5	70	4,56
6,3	12,5	80	4,56

Саморез используется для крепления различных материалов к деревянному основанию. Часто используется в мебельном производстве, вместе с ДСП и ДВП, для крепления фурнитуры деревянных окон и мебели. Может использоваться в комплекте с пластиковым дюбелем. Полусферическая головка обеспечивает более надёжное крепление благодаря большой площади соприкосновения с прикрепляемой деталью. Для облегчения монтажа используются специальная насадка (бита PZ).







Металлический крюк-кольцо

Используется для бытовых нужд устройства креплений легкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п.

Обозначение
3,5x30
3,5x35
3,5x45
4,0x35
4,0x50
4,0x70
5,0x40
5,0x75
5,0x90
5,0x100
5,0x120
6x68
6x80
6x100
6x110
6x120





Шуруп с полукольцом оцинкованный

Используется для бытовых нужд устройства креплений лёгкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п.

Обозначение	L длина с полукольцом, мм	L1 длина без кольца, мм	L2 длина резьбы, мм	d внут. диаметр, мм	D наруж. диаметр, мм	D1 внут. диаметр крюка, мм
3,5x45	53,60	45,00	20,00	2,80	3,50	8,00
4x25						
4x40	58,00	40,00	20,00	3,00	4,00	10,00
4x50						
4x60	80,00	60,00	25,00	3,00	4,00	12,00
4x65						
5x40	61,60	40,00	20,00	3,80	5,00	12,00
5x45						
5x50	71,60	50,00	25,00	3,80	5,00	12,00
5x60						
5x75	93,60	75,00	32,00	3,80	5,00	14,00
6x68	97,60	70,00	38,00	4,80	6,00	14,00
6x80						
8x80	116,30	80,00	38,00	6,15	8,00	18,00





Шуруп с Г-образным крюком

Используется для бытовых нужд устройства креплений лёгкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п. Часто используется для монтажа радиаторов отопления.

Обозначение
3x30
3,5x30
3,5x35
3,5x45
4x40
4x50
4x60
4x70
5x52
5x65
5x80
6x50
6x60
6x68
8x100
8x160





Крючок-полукольцо с метрической резьбой

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется преимущественно в быту и в строительстве, например как анкерный закладной элемент в подвесных системах.

Обозначение	Шаг резьбы	Диаметр резьбы, мм	Длина, мм	D наруж. диаметр кольца, мм
5x40	0,8	M5	40	18
5x80	0,8	M5	80	18
5x120	0,8	M5	120	18
6x60	1	M6	60	20
6x100	1	M6	100	20
6x120	1	M6	120	20
8x100	1,25	M6	100	22,5
8x150	1,25	M6	150	22,5
8x210	1,25	M8	210	22,5
8x260	1,25	M8	260	22,5
8x300	1,25	M8	300	22,5
10x100	1,5	M10	100	27
10x150	1,5	M10	150	27
10x210	1,5	M10	210	27
10x300	1,5	M10	300	27
12x100	1,75	M12	100	33,5
12x150	1,75	M12	150	33,5
12x180	1,75	M12	180	33,5
12x250	1,75	M12	250	33,5
12x300	1,75	M12	300	33,5
16x300	2	M16	300	46,5





Крючок-кольцо с метрической резьбой

Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется преимущественно в быту и в строительстве, например как анкерный закладной элемент в подвесных системах.

Обозначение	Шаг резьбы	Диаметр резьбы, мм	Длина, мм	D наруж. диаметр кольца, мм
5x40	0,8	M5	40	18
5x80	0,8	M5	80	18
5x120	0,8	M5	120	18
6x60	1	M6	60	20
6x100	1	M6	100	20
6x120	1	M6	120	20
8x100	1,25	M6	100	22,5
8x150	1,25	M6	150	22,5
8x210	1,25	M8	210	22,5
8x260	1,25	M8	260	22,5
8x300	1,25	M8	300	22,5
10x100	1,5	M10	100	27
10x150	1,5	M10	150	27
10x210	1,5	M10	210	27
10x300	1,5	M10	300	27
12x100	1,75	M12	100	33,5
12x150	1,75	M12	150	33,5
12x180	1,75	M12	180	33,5
12x250	1,75	M12	250	33,5
12x300	1,75	M12	300	33,5
16x160	2	M16	160	46,5
16x200	2	M16	200	46,5
16x300	2	M16	300	46,5



Шурупы самонарезающие по дереву: ЄБШ

Шурупы для полов, паркета

ФАСОВКА В КОРОБКИ

Артикул	Характеристика	
	Описание	Кол-во в упаковке
DSH-3,2/20-1000	3,2x20 белый цинк	1000 шт.
DSH-3,2/25-500	3,2x25 желтый цинк	500 шт.
DSH-3,2/30-500	3,2x30 желтый цинк	500 шт.
DSH-3,2/35-500	3,2x35 белый цинк	500 шт.
DSH-3,2/40-500	3,2x40 белый цинк	500 шт.
DSH-3,2/45-500	3,2x45 белый цинк	500 шт.
DSH-3,2/50-500	3,2x50 желтый цинк	500 шт.
DSH-3,2/60-200	3,2x60 желтый цинк	200 шт.

Шурупы для террасной доски (ЦВЕТЫЕ)

ФАСОВКА В КОРОБКИ

Артикул	Характеристика	
	Описание	Кол-во в упаковке
DSH-5/80-100	5x80 коричневый	100 шт.
DSH-5/40-200	5x40 зеленый	200 шт.
DSH-5/40-200	5x40 золотистый	200 шт.
DSH-5/40-200	5x40 коричневый	200 шт.
DSH-5/40-200	5x40 песочный	200 шт.
DSH-5/40-200	5x40 серый	200 шт.
DSH-5/50-200	5x50 зеленый	200 шт.
DSH-5/50-200	5x50 золотистый	200 шт.
DSH-5/50-200	5x50 коричневый	200 шт.
DSH-5/50-200	5x50 песочный	200 шт.
DSH-5/50-200	5x50 серый	200 шт.
DSH-5/60-200	5x60 зеленый	200 шт.
DSH-5/60-200	5x60 золотистый	200 шт.
DSH-5/60-200	5x60 коричневый	200 шт.
DSH-5/60-200	5x60 песочный	200 шт.
DSH-5/60-200	5x60 серый	200 шт.
DSH-5/70-100	5x70 зеленый	100 шт.
DSH-5/70-100	5x70 золотистый	100 шт.
DSH-5/70-100	5x70 коричневый	100 шт.
DSH-5/70-100	5x70 песочный	100 шт.
DSH-5/70-100	5x70 серый	100 шт.
DSH-5/80-100	5x80 зеленый	100 шт.
DSH-5/80-100	5x80 золотистый	100 шт.
DSH-5/80-100	5x80 коричневый	100 шт.
DSH-5/80-100	5x80 песочный	100 шт.
DSH-5/80-100	5x80 серый	100 шт.
DSH-5/40-200	5x40 нержав. INOX A4	200 шт.
DSH-5/50-200	5x50 нержав. INOX A4	200 шт.
DSH-5/60-200	5x60 нержав. INOX A4	200 шт.
DSH-5/70-100	5x70 нержав. INOX A4	100 шт.
DSH-5/80-100	5x80 нержав. INOX A4	100 шт.

Шурупы для дерева потайные

ФАСОВКА В КОРОБКИ

Артикул	Характеристика	
	Описание	Кол-во в упаковке
DSH-10/200-5	10x200 желтый цинк	5 шт., поштучно
DSH-10/300	10x300 желтый цинк	поштучно
DSH-10/160-10	10x160 желтый цинк	10 шт.
DSH-10/400	10x400 желтый цинк	
DSH-3,5/16-1000	3,5x16 желтый цинк	1000 шт.
DSH-3,5/20-1000	3,5x20 желтый цинк	1000 шт.
DSH-3,5/25-500	3,5x25 желтый цинк	500 шт.
DSH-3,5/30-500	3,5x30 желтый цинк	500 шт.
DSH-3,5/35-500	3,5x35 желтый цинк	500 шт.
DSH-3,5/45-200	3,5x45 желтый цинк	200 шт.
DSH-3,5/50-200	3,5x50 желтый цинк	200 шт.
DSH-3,5/60-200	3,5x60 желтый цинк	200 шт.
DSH-3/16-1000	3x16 желтый цинк	1000 шт.
DSH-3/20-1000	3x20 желтый цинк	1000 шт.
DSH-3/25-500	3x25 желтый цинк	500 шт.
DSH-3/30-500	3x30 желтый цинк	500 шт.
DSH-3/35-500	3x35 желтый цинк	500 шт.
DSH-3/40-500	3x40 желтый цинк	500 шт.
DSH-4,5/30-500	4,5x30 желтый цинк	500 шт.
DSH-4,5/35-200	4,5x35 желтый цинк	200 шт.
DSH-4,5/40-200	4,5x40 желтый цинк	200 шт.
DSH-4,5/45-200	4,5x45 желтый цинк	200 шт.
DSH-4,5/50-200	4,5x50 желтый цинк	200 шт.
DSH-4,5/60-200	4,5x60 желтый цинк	200 шт.
DSH-4,5/60-200	4,5x60 желтый цинк	200 шт.
DSH-4,5/70-200	4,5x70 желтый цинк	200 шт.
DSH-4,5/80-200	4,5x80 желтый цинк	200 шт.
DSH-4/16-500	4x16 желтый цинк	500 шт.
DSH-4/20-500	4x20 желтый цинк	500 шт.
DSH-4/25-500	4x25 желтый цинк	500 шт.
DSH-4/30-500	4x30 желтый цинк	500 шт.
DSH-4/35-500	4x35 желтый цинк	500 шт.
DSH-4/40-500	4x40 желтый цинк	500 шт.
DSH-4/45-200	4x45 желтый цинк	200 шт.
DSH-4/50-200	4x50 желтый цинк	200 шт.
DSH-4/60-200	4x60 желтый цинк	200 шт.
DSH-4/70-200	4x70 желтый цинк	200 шт.
DSH-5/100-100	5x100 желтый цинк	100 шт.
DSH-5/120-100	5x120 желтый цинк	100 шт.
DSH-5/50-200	5x50 желтый цинк	200 шт.
DSH-5/70-200	5x70 желтый цинк	200 шт.
DSH-5/80-200	5x80 желтый цинк	200 шт.
DSH-5/90-100	5x90 желтый цинк	100 шт.
DSH-6/100-100	6x100 желтый цинк	100 шт.
DSH-6/120-100	6x120 желтый цинк	100 шт.
DSH-6/140-50	6x140 желтый цинк	50 шт.
DSH-6/160-100	6x160 желтый цинк	100 шт.
DSH-6/180-30	6x180 желтый цинк	30 шт.
DSH-6/200-30	6x200 желтый цинк	30 шт.
DSH-6/240-100	6x240 желтый цинк	100
DSH-6/260-20	6x260 желтый цинк	20 шт.
DSH-6/280-15	6x280 желтый цинк	15 шт.
DSH-6/300-10	6x300 желтый цинк	10 шт.
DSH-6/80-100	6x80 белый цинк	100 шт.
DSH-6/80-100	6x80 желтый цинк	100 шт.
DSH-8/100-10	8x100 желтый цинк	10 шт.
DSH-8/120-10	8x120 желтый цинк	10 шт.
DSH-8/140-20	8x140 желтый цинк	20 шт.
DSH-8/160-10	8x160 желтый цинк	10 шт.
DSH-8/180-20	8x180 желтый цинк	20 шт.
DSH-8/200-10	8x200 желтый цинк	10 шт.
DSH-8/220-5	8x220 желтый цинк	5 шт., поштучно
DSH-8/240-5	8x240 желтый цинк	5 шт., поштучно
DSH-8/260-5	8x260 белый цинк	5 шт., поштучно
DSH-8/260-5	8x260 желтый цинк	5 шт., поштучно
DSH-8/280-5	8x280 желтый цинк	5 шт.
DSH-8/300	8x300 желтый цинк	поштучно
DSH-8/320	8x320 желтый цинк	поштучно
DSH-8/340	8x340 желтый цинк	поштучно
DSH-8/360	8x360 желтый цинк	
DSH-8/80-20	8x80 желтый цинк	20 шт.

Шурупы для дерева с прессшайбой

ФАСОВКА В КОРОБКИ

Артикул	Характеристика	
	Описание	Кол-во в упаковке
DSH-10/180-10	10x180 желтый цинк	10 шт. поштучно
DSH-10/200-10	10x200 желтый цинк	10 шт. поштучно
DSH-8/200-10	8x200 желтый цинк	10 шт. поштучно
DSH-8/220-5	8x220 желтый цинк	5 шт. поштучно
DSH-8/240-5	8x240 белый цинк	5 шт. поштучно
DSH-8/240-5	8x240 желтый цинк	5 шт. поштучно
DSH-8/260-5	8x260 желтый цинк	5 шт. поштучно
DSH-8/280-5	8x280 желтый цинк	5 шт. поштучно
DSH-8/300-5	8x300 желтый цинк	5 шт. поштучно
DSH-8/320	8x320 желтый цинк	поштучно
DSH-8/340	8x340 желтый цинк	поштучно
DSH-8/100-50	8x100 цинк	50 шт. желтый
DSH-8/120-20	8x120 желтый цинк	20 шт. поштучно
DSH-8/140-20	8x140 желтый цинк	20 шт. поштучно
DSH-8/160-20	8x160 желтый цинк	20 шт. поштучно
DSH-8/180-20	8x180 желтый цинк	20 шт. поштучно
DSH-8/80-50	8x80 белый цинк	50 шт.

bohrer



Оснастка

www.bohrer.ru

Диски пильные bohrer

Пильные диски

Диск пильный, по дереву

bohrer МАСТЕР

без твердосплавных пластин (с кольцом 22,2/20 мм) . Для УШМ и ДП.

Артикул	Размер	Примечание
38112524	125x24x22,2мм	(быстрый рез)
38112536	125x36x22,2мм	(оптимальный рез)
38112548	125x48x22,2мм	(чистый рез)

Диск пильный, по алюминию/пластику

bohrer МАСТЕР

по алюминию /пластику с твердосплавными пластинами (с переходными кольцами) Угол атаки зуба - минус 5 градусов.

Артикул	Размер	Зуб
38316056	160x20мм	56T
38319064	190x20/30мм	64T
38321080	210x30мм	80T
38325500	255x30мм	100T
38330500	305x30мм	100T

Диск пильный, по ламинату/пластику

bohrer МАСТЕР

по ламинату /пластику с твердосплавными пластинами (с переходными кольцами) Угол атаки зуба - плюс 10 градусов.

Артикул	Размер	Зуб
38416048	160x20мм	48T
38419048	190x20/30мм	48T
38420048	200x30/32мм	48T
38420064	200x30/32мм	64T
38421064	210x30мм	64T
38425580	255x30мм	80T
38430596	305x30мм	96T

Диск пильный, по дереву

bohrer МАСТЕР

по дереву с твердосплавными пластинами (с переходными кольцами) Высококачественные пильные диски для станков и ручных дисковых пил. Твердость твердоспланых напаек из карбида вольфрама (сплав ВК8) HRC 90-93. Угол атаки зуба + 15 градусов.

Артикул	Размер	Зуб	Примечание
38214020	140x20мм	20T	(быстрый рез)
38215020	150x20мм	20T	(быстрый рез)
38216024	160x20мм	24T	(быстрый рез)
38216032	160x20мм	32T	(оптимальный рез)
38216524	165x20мм	24T	(быстрый рез)
38216536	165x20мм	36T	(оптимальный рез)
38218524	185x20мм	24T	(быстрый рез)
38218540	185x20мм	40T	(чистый рез)
38219024	190x20/30мм	24T	(быстрый рез)
38219032	190x20/30мм	32T	(оптимальный рез)
38219040	190x20/30мм	40T	(чистый рез)

Артикул	Размер	Зуб	Примечание
38220024	200x30/32мм	24T	(быстрый рез)
38220048	200x30/32мм	48T	(чистый рез)
38221024	210x30мм	24T	(быстрый рез)
38221040	210x30мм	40T	(оптимальный рез)
38221060	210x30мм	60T	(чистый рез)
38223524	235x30мм	24T	(быстрый рез)
38223548	235x30мм	48T	(чистый рез)
38225060	250x30/32мм	60T	(чистый рез)
38225560	255x30мм	60T	(чистый рез)
38230060	300x30мм	60T	(чистый рез)
38230560	305x30мм	60T	(чистый рез)

bohrer Алмазные диски

Диски алмазные Bohrer

Диск алмазный, сплошной

bohrer **Стандарт**

для резки керамической и мраморной облицовочной плитке

Содержание алмазов в режущем слое 18%

высота сегмента **7мм**

Артикул	Характеристики
39111517	115x22мм
39112517	125x22мм
39115017	150x22мм
39118017	180x22мм
39123017	230x22мм

Диск алмазный, сплошной

bohrer **МАСТЕР**

для резки керамической и мраморной облицовочной плитки

Содержание алмазов в режущем слое 30%

высота сегмента **7мм**

Артикул	Характеристики
39111507	115x22мм
39112507	125x22мм
39115007	150x22мм
39118007	180x22мм
39120007	200x22мм
39123007	230x22мм

Диск алмазный, сплошной

bohrer **ЭКСПЕРТ**

для резки керамогранита, керамической и мраморной плитки

30% содержание алмаза в режущем сегменте. Технология горячего прессования. Ультратонкие

высота сегмента **10мм**

Артикул	Характеристики
39112514	125x22мм
39115016	150x22мм
39118016	180x22мм
39123018	230x22мм

Диск алмазный, сегментный

bohrer **Стандарт**

для резки кирпича, бетона и камня. Способны резать тонкую арматуру в бетоне

Содержание алмазов в режущем слое 18%

высота сегмента **7мм**

Артикул	Характеристики
39211517	115x22мм
39212517	125x22мм
39215017	150x22мм
39218017	180x22мм
39223017	230x22мм

Диск алмазный, сегментный

bohrer **МАСТЕР**

для резки кирпича, бетона и камня. Способны резать тонкую арматуру в бетоне

Содержание алмазов в режущем слое 30%

высота сегмента **7мм**

Артикул	Характеристики
39211507	115x22мм
39212507	125x22мм
39215007	150x22мм
39218007	180x22мм
39223007	230x22мм

Диск алмазный, Т-турбо

bohrer **МАСТЕР**

для глубоких резов по кирпичу, твердым маркам бетона и камня. Способны резать арматуру в бетоне

Содержание алмазов в режущем слое 30%

высота сегмента **10мм**

Артикул	Характеристики
39511510	115x22мм
39512510	125x22мм
39515010	150x22мм
39518010	180x22мм
39523010	230x22мм

Диск алмазный, Турбо

bohrer **Стандарт**

для резки кирпича, бетона и камня. Способны резать тонкую арматуру в бетоне

Содержание алмазов в режущем слое 18%

высота сегмента **7мм**

Артикул	Характеристики
39511517	115x22мм
39512517	125x22мм
39515017	150x22мм
39518017	180x22мм
39523017	230x22мм

Диск алмазный, Турбо

bohrer **МАСТЕР**

для резки кирпича, бетона и камня. Способны резать тонкую арматуру в бетоне

Содержание алмазов в режущем слое 30%

высота сегмента **7мм**

Артикул	Характеристики
39311507	115x22мм
39312507	125x22мм
39315007	150x22мм
39318007	180x22мм
39323007	230x22мм

Диск алмазный, Супер-турбо

bohrer **МАСТЕР**

для резки кирпича, твердых марок бетона и камня. Способны резать арматуру в бетоне

Содержание алмазов в режущем слое 30%

высота сегмента **10мм**

Артикул	Характеристики
39411510	115x22мм
39412510	125x22мм
39415010	150x22мм
39418010	180x22мм
39423010	230x22мм

Диск алмазный, шлифовальный (чашка)

bohrer **МАСТЕР**

для шлифования бетона, камня и снятия краски

Содержание алмазов в режущем слое 30%

Сегментная 1 ряд

Артикул	Характеристики
34312510	125x22,2мм

Диск алмазный, шлифовальный (чашка)

bohrer **МАСТЕР**

для шлифования бетона, камня и снятия краски

Содержание алмазов в режущем слое 30%

Сегментная 2 ряда

Артикул	Характеристики
39812518	125x22,2мм

Диск алмазный, шлифовальный (чашка)

bohrer **МАСТЕР**

для шлифования бетона, камня и снятия краски

Содержание алмазов в режущем слое 30%

Турбо

Артикул	Характеристики
39812536	125x22,2мм

Оснастка

Буры, пики, лопатки Ritter

Лопатки, пики, долота Ritter

Артикул	Название	Характеристики
5135/5009	Канавочное долото SDS+	22x250мм
5129	Лопатка SDS+	20x250мм
5134/5005	Лопатка SDS+	40x250мм
5304	Лопатка SDSmax	25x280мм
5305/5223	Лопатка SDSmax	25x400мм
5306	Лопатка SDSmax	25x600мм
5307/5233	Лопатка SDSmax	50x400мм
5308/5234	Лопатка SDSmax	80x300мм
5124	Пика SDS+	250мм
5301	Пика SDSmax	280мм
5302/5216	Пика SDSmax	400мм
5303	Пика SDSmax	600мм

Проломные буры Ritter

Артикул	Характеристики
7361	45x550 мм
7362	45x990 мм
7363	55x550 мм
7364	55x990 мм

Буры SDS-plus Ritter

Уникальные дополнительные зубцы «разрушители» - усиленный «эффект разрушения»:
- *Усиленное ударное и бурильное воздействие на обрабатываемый материал;*
- *Увеличение скорости сверления. Увеличенный размер специальных запатентованных фасок*
- *Размер фасок увеличен на 35%;*
- *Вероятность вклинивания и удара об арматуру существенно уменьшена - эффект «соскальзывания» бура с арматуры, как защита его от повреждений;*
- *Уменьшена вероятность заклинивания бура в обрабатываемом материале. Специальное центрирующее острие бура*
- *Оптимальное центрирование бура и точность сверления при работе;*
- *Предотвращает «соскальзывание» бура с точки сверления в начале работы.*

Геометрия бура отличается разной толщиной спирали вдоль рабочей длины:
- *Увеличенная скорость сверления;*
- *Уменьшено трение;*
- *Повышенной стойкостью к излому при глубоких бурениях и больших нагрузках;*
- *Увеличенная износостойкость и надежность.*

Артикул	Характеристики
24600	4x50/110 V-plus
2406	5,5x100/160 4-plus
24611	5x50/110 V-plus
24613	5x110/160 V-plus
24614	5x150/210 V-plus
24616	5x250/310 V-plus
24649	6,5x100/160 V-plus
24650	6,5x160/210 V-plus
24636	6x50/110 V-plus
24637	6x100/160 V-plus
24638	6x150/210 V-plus
24639	6x200/260 V-plus
24640	6x260/310 V-plus
24661	8x100/160 V-plus
2420	8x150/210 4-plus
24662	8x150/210 V-plus
24664	8x250/310 V-plus
24666	8x400/460 4-plus
24666	8x400/460 V-plus
24660	8x50/110 4-plus
24660	8x50/110 V-plus
24667	8x550/600 V-plus
24679	10x390/450 V-plus
24680	10x540/600 V-plus
24674	10x100/160 V-plus
24676	10x200/260 V-plus
24673	10x50/110 V-plus
24681	10x740/800 V-plus
2436	10x940/1000 4-plus
2437	11x100/160 4-plus
24687	12x110/160 V-plus
24688	12x160/210 V-plus

Артикул	Характеристики
24689	12x210/260 V-plus
24690	12x260/310 V-plus
2484	12x310/360 4-plus
24693	12x550/600 V-plus
24695	12x950/1000 V-plus
2448	13x250/310 4-plus
24702	14x110/160 V-plus
24703	14x160/210 V-plus
24704	14x210/260 V-plus
24705	14x250/310 V-plus
2453	14x400/450 4-plus
24707	14x550/600 V-plus
24709	14x950/1000 V-plus
24714	16x110/160 V-plus
24715	16x150/210 V-plus
24717	16x260/310 V-plus
24718	16x400/450 V-plus
24719	16x550/600 V-plus
24721	16x950/1000 V-plus
24402	18x250/300
24728	18x250/310 V-plus
24730	18x550/600 V-plus
24731	18x950/1000 V-plus
24734	20x150/200 V-plus
24737	20x400/450 V-plus
24740	20x950/1000 V-plus
24415	22x400/450 4-plus
24744	22x550/600
24745	22x950/1000
2347	25x200/250
24755	25x550/600 V-plus
24756	25x950/1000 V-plus

Буры SDS-plus

В ассортименте появились буры SDS+ от лучшего производителя буров в КНР под торговой маркой Ritter Eco. На этом заводе производят свои буры такие бренды как: Makita, Bosch, Irwin

Описание:
* Уникальная W - образная увеличенная твердосплавная напайка повышенной твердости
* Оригинальная спираль с дополнительным внутренним пазом для лучшего пылеотвода
* Высокий ресурс и надежность. Лучшие буры по качеству и ресурсу в DIY сегменте (ресурс выше на 30-35% чем у Makita и Bosch plus-1, в разы превосходит обычные буры DIY по качеству)
* Каждый бур в специальной защитной упаковке.

W напайка

Дополнительная пылеотводная спираль

Артикул	Размер
Ps10205110	Eco 2-plus 5x50/110
Ps10206110	Eco 2-plus 6x50/110
Ps10206160	Eco 2-plus 6x100/160
Ps10206210	Eco 2-plus 6x150/210
Ps10206260	Eco 2-plus 6x200/260
Ps10208160	Eco 2-plus 8x100/160
Ps10208210	Eco 2-plus 8x150/210
Ps10208260	Eco 2-plus 8x200/260
Ps10208310	Eco 2-plus 8x250/310
Ps10210160	Eco 2-plus 10x100/160
Ps10210210	Eco 2-plus 10x150/210
Ps10210260	Eco 2-plus 10x200/260
Ps10212160	Eco 2-plus 12x110/160
Ps10212210	Eco 2-plus 12x160/210

Ориентировочный ресурс буров SDS-plus:

Марка бетона	Ritter Eco	Другие DIY бренды
M300	600 отв	140-250 отв
M700	240 отв	30-80 отв

Буры SDS-plus и SDS-max Ritter

Superprofi Zentro

Симметрия твердосплавного резца – 4x90°:
- *Бур не повреждается при попадании на арматуру;*
- *Не «застревает» в арматуре.*

Специальные запатентованные фаски
- *Не вклинивается в арматуру, а проходит её насквозь;*
- *Уменьшена вероятность заклинивания бура в обрабатываемом материале.*

Специальное центрирующее острие бура
- *Оптимальное центрирование бура и точность сверления при работе;*
- *Предотвращает «соскальзывание» бура с точки сверления в начале работы.*

Геометрия бура выражена в идеальной форме усиленной 4-х витковой спирали (для SDS-plus):
- *Практически идеальное качество пробуренных отверстий;*
- *Оптимальный отвод шлама и пыли;*
- *Оптимизированная усиленная сердцевина спирали;*
- *Уменьшено трение;*
- *Повышенной стойкостью к излому при глубоких бурениях и больших нагрузках;*
- *Увеличенная износостойкость и надежность.*

SDS-plus

Артикул	Характеристики
43205	20x450мм
43207	22x450мм
43210	25x250мм
43211	25x450мм
43213	28x450мм
43215	30x450мм
43216	32x450мм
4351	6x160мм
4350	6x110мм
4361	8x160мм
4366	10x210мм

SDS-max

Артикул	Характеристики
3900	12x200/340
3901	12x400/540
3903	14x200/340
3904	14x400/540
49100	16x200/340
49101	16x400/540
49105	18x400/540
49109	20x400/520
49110	20x800/920
49113	22x400/520
49114	22x800/920
49117	24x400/520
49120	25x800/920
49142	40x450/570

Адаптеры, свёрла, коронки, удлинители Drebo

Адаптер Drebo SDS+ на патрон 1/2

Артикул
6352

Адаптер Drebo SDSmax на SDS+

Артикул
6363

Адаптер Drebo SDSmax под конус

Артикул	Размер
6311	180 мм
630004	450 мм

Клин съемник Drebo для сб. коронки SDSmax

Артикул	Размер
7000	140 мм

Коронка с внутренним конусом Drebo

Артикул	Размер
7040	100x100мм
7045	125x100мм
7026	68x100мм
7030	80x100мм

Центрирующее сверло под конус Drebo

Артикул	Размер
1143	11x120

Адаптер DreBo с резьбой SDS-plus

Артикул	Размер
705002	105мм
70520	370мм

Центрирующее сверло DreBo PROTect HM

Артикул	Размер
70250	8x120мм

Адаптер SDSmax Versio с внутренней резьбой

Артикул	Размер
7421	195 мм

Коронка DreBo SDS-plus

Артикул	Размер
7073	35x50
7083	40x50
7075	50x50
7077	65x50
7078	68x50
7079	80x50

Удлинитель Drebo DreConnect с SDSmax

Артикул	Размер
6703	1100 мм
6701	320 мм
6702	750 мм

Адаптер Drebo Versio со шпилькой

Артикул	Размер
7435	90 мм

Удлинитель Drebo Versio с внутренней резьбой и шпилькой

Артикул	Размер
7440	25x280

Центрирующее сверло Drebo Versio

Артикул	Размер
7416	12x155

Коронка Drebo SDSmax Versio

Артикул	Размер
7482	125x100
7490	68x100
7485	80x100

Компания Drebo была основана в Альтсхаузене в 1979 году. Благодаря постоянному росту компания стала одним из ведущих производителей твёрдосплавных буров для бетона, кирпича и камня.

Инновационные идеи, высокая производительность и длительный срок эксплуатации изделий обеспечили компании Drebo символ качества “Сделано в Германии”. Лозунг компании – “ Успех благодаря производительности”, которому ежедневно придерживаются более 200 сотрудников.

Вся деятельность от разработки до материально-технического обеспечения происходит внутри компании, тем самым обеспечивая высококачественный, быстрый и удобный бизнес-процесс.

Компания Drebo работала на международном уровне с самого начала. Сейчас Drebo обладает обширными знаниями о самых разнообразных рынках и поставляет свои изделия по всему миру.

Удлинитель (с хвостовиком) SDS+ Bohrer для коронки по бетону

Артикул	Характеристики
30800530	530 мм

Удлинитель (с хвостовиком) SDS-max Bohrer для коронки по бетону (в сборе)

Артикул	Характеристики
30800300	300 мм

Адаптер Bohrer SDS+ под патрон 1/2" x 20 UNF

Артикул
33011220

Плашки

Артикул	Характеристики
31704070	M4,0 x 0,7 мм
31705080	M5,0 x 0,8 мм
31706100	M6,0 x 1,0 мм
31708125	M8,0 x 1,25 мм
31710150	M10,0 x 1,5 мм

Назначение:
инструмент для нарезания наружной резьбы.
Материал: сталь 9ХС

Патрон сверлильный Bohrer ключевой 1/2" - 20UNF

Артикул	Характеристики
36515131	1,5 - 13,0 мм

Патрон сверлильный Bohrer быстрозажимной 1/2" - 20UNF

Артикул	Характеристики
36515131	1,5 - 13,0 мм

Коронки по стеклу и кафелю Bohrer (безударные)

Артикул	Характеристики
35301400	33-53-67-83 мм

Метчики Bohrer

Артикул	Характеристики
31604070	4,0 x 0,7 мм
31605080	5,0 x 0,8 мм
31606100	6,0 x 1,0 мм
31608125	8,0 x 1,25 мм
31610150	10,0 x 1,5 мм
31612175	12,0 x 1,75 мм

Назначение:
инструмент для нарезания внутренних резьб.
Материал: *сталь* ***ШХ15***
2 шт в пластиком боксе

Биты Bohrer серия Мастер

Артикул	Характеристики
33210150	PH 1x50 мм
33210170	PH 1x70 мм
33210225	PH 2x25 мм
33210250	PH 2x50 мм
33220250	PZ 2x50 мм
33210270	PH 2x70 мм
33220270	PZ 2x70 мм
33210350	PH 3x50 мм
33212127	PH 2x127 мм
33212150	PH 2x150 мм
33212200	PH 2x200 мм

Материал: *сталь S2 (HRC 58-60)*
Ресурс стали S2 выше чем у стали Cr-V в 4-5 раз.
10 шт в пластиковом боксе (для бит 50 мм и 70 мм)
25 шт в пластиковом боксе (для бит 25 мм)

2 шт в блистерной упаковке (для бит 127, 150, 200 мм)

Биты Bohrer торцевые

Артикул	Характеристики
33230648	6x48 мм
33230848	8x48 мм
33231048	10x48 мм
33231248	12x48 мм

Для кровельных саморезов, гаек, болтов и пр.
Материал: *сталь Cr-V (HRC 52-54)*
5 шт в пластиковом боксе

Бита Bohrer Taiwan Type

Артикул	Характеристики
33251050	PH 1x50 мv
33252025	PH 2x25 мм
33252050	PH 2x50 мм
33262050	PZ 2x50 мм
33252070	PH 2x70 мм
33252090	PH 2x90 мм
33252127	PH 2x127 мм

Материал: *сталь S2 (HRC 58-60)*
Ресурс стали S2 выше чем у стали Cr-V в 4-5 раз.



Метчикодержатель Bohrer

Артикул	Характеристики
31810120	для метчиков M1-M12

Плашкодержатели Bohrer

Артикул	Характеристики
31920060	20мм (для M3-M6)
31925080	25мм (для M8)
31930100	30мм (для M10)

Сверла алмазные по керамограниту

Артикул	Характеристики
02VHS05C	5мм
02VHS06C	6мм
02VHS08C	8мм
02VHS010C	10мм
02VHS012C	12мм

Сверла ступенчатые по металлу

HSS-G (M2)

Артикул	Характеристики
62	4-12 мм
64	4-20 мм
66	4-30 мм
68	4-38 мм

Сверла по металлу двухсторонние

HSS-G DIN 1897

для сверления: легированной и нелегированной стали, стального литья, чугуна, металлокерамики, цветных металлов, твердые пластмассы.

Артикул	Характеристики
73200	3,0x66/100 мм
73300	4,0x78/119 мм
73320	4,25x78/119 мм
73350	4,5x82/126 мм
73400	5,0x87/132 мм
73420	6,0x91/139 мм
73450	7,0x102/156 мм
73500	7,5x102/156 мм
73600	8,0x109/165 мм

Материал:
сталь ***HSS (9341)***
Состав :
W: *8,50-9,50;*
Mo: *2,70-3,30;*
Cr: *3,80-4,40;*
V: *1,30-1,70*

Набор сверл по металлу

HSS-G

Артикул	Характеристики
51006	2-3-4-5-6-8 мм, 6 шт.
51010	1+10x1 мм, 10 шт.

Сверла по металлу

ECEF ITALY

HSS-G DIN 338
Сталь 9341

Артикул	Характеристики
460100	1,0x12/34 мм
460110	1,1x14/36 мм
460120	1,2x16/38
460130	1,3x16/38 мм
460140	1,4x18/40 мм
460150	1,5x18/40 мм
460160	1,6x20/40 мм
460170	1,7x20/43 мм
460180	1,8x22/46 мм
460190	1,9x22/46 мм
460200	2,0x24/49 мм
460210	2,1x24/49 мм
460220	2,2x27/53 мм
460230	2,3x27/53 мм
460240	2,4x30/57 мм
460250	2,5x30/57 мм
460260	2,6x30/57 мм
460270	2,7x33/61 мм
460280	2,8x33/61 мм
460290	2,9x33/61 мм
460300	3,0x33/61 мм
460310	3,1x36/65 мм
460320	3,2x36/65 мм
460330	3,3x36/65 мм
460340	3,4x39/70 мм
460350	3,5x39/70 мм
460360	3,6x39/70 мм
460370	3,7x39/70 мм
460380	3,8x43/75 мм
460390	3,9x43/75 мм
460400	4,0x43/75 мм
460410	4,1x43/75 мм
460420	4,2x43/75 мм
460430	4,3x47/80 мм
460440	4,4x47/80 мм
460450	4,5x47/80 мм
460460	4,6x47/80 мм
460470	4,7x47/80 мм
460480	4,8x52/86 мм
460490	4,9x52/86 мм
460500	5,0x52/86 мм
460510	5,1x52/86 мм
460520	5,2x52/86 мм
460530	5,3x52/86 мм
460540	5,4x57/93 мм
460550	5,5x57/93 мм
460560	5,6x57/93 мм
460570	5,7x57/93 мм
460580	5,8x57/93 мм
460590	5,9x57/93 мм
460600	6,0x57/93 мм
460650	6,5x63/101 мм
460680	6,8x69/109 мм
460700	7,0x69/109 мм
460750	7,5x69/109 мм
460800	8,0x75/117 мм
460850	8,5x75/117 мм
460900	9,0x81/125 мм
460950	9,5x81/125 мм
461000	10,0x87/133 мм
461020	10,2x87/133 мм
461050	10,5x87/133 мм
461100	11,0x94/142 мм
461150	11,5x94/142 мм
461200	12,0x101/151 мм
461250	12,5x101/151 мм
461300	13,0x101/151 мм

Назначение:
предназначены для сверления таких материалов как: легированная и нелегированная сталь, стальное литье, серый чугун, ковкий чугун, металлокерамика, цветные металлы (алюминий и алюминиевые сплавы, латунь, бронза и др.), твердые пластмассы.

Материал:
сталь ***HSS (9341)***
Состав :
W: *8,50-9,50;*
Mo: *2,70-3,30;*
Cr: *3,80-4,40;*
V: *1,30-1,70*

Метод изготовления:
G (fully ground), методом фрезерования и последующего шлифования

Угол заточки: *135°*

Сверла по металлу удлиненные

ECEF ITALY

HSS-G
DIN 340 9341

Артикул	Характеристики
58030	3,0x66/100 мм
58040	4,0x78/119 мм
58042	4,25x78/119 мм
58045	4,5x82/126 мм
58050	5,0x87/132 мм
58060	6,0x91/139 мм
58070	7,0x102/156 мм
58075	7,5x102/156 мм
58080	8,0x109/165 мм
58090	9,0x115/175 мм
58100	10,0x121/184 мм
58110	11,0x128/195 мм
58120	12,0x134/205 мм
58130	13,0x134/205 мм

Сверла по бетону Ritter

RITTER

Артикул	Характеристики
41901	3x70мм
41902	4x85мм
41903	5x85мм
41908	6x150мм
41907	6x100мм
41914	8x200мм
41913	8x120мм
41916	10x120мм
41917	10x200мм
41919	12x150мм
41924	16x160мм
410107	6x150мм
410106	6x100мм
410112	8x200мм
410111	8x120мм
410117	10x200мм
410116	10x120мм
410120	12x150мм

DreBo

Сверла Bohrer спиральные по дереву

bohrer

Артикул	Характеристики
31603065	3,0мм
31604075	4,0мм
31605085	5,0мм
31606090	6,0мм
31607115	7,0мм
31608115	8,0мм
31610125	10,0мм
31612125	12,0мм
31614150	14,0мм
31616160	16,0мм
31618170	18,0мм
31606200	6x200мм
31608200	8x200мм
31610200	10x200мм
31612200	12x200мм
31606400	6x400мм
31608400	8x400мм
31610400	10x400мм
31612400	12x400мм
31614500	14x500мм
31616500	16x500мм

Сверло Bohrer винтовое (Lewis) по дереву (шестигранный хвостовик)

bohrer

Артикул	Характеристики
31910460	10 x 460 мм
31910600	10 x 600 мм
31912460	12 x 460 мм
31912600	12 x 600 мм
31914460	14 x 460 мм
31914600	14 x 600 мм
31916460	16 x 460 мм
31916600	16 x 600 мм
31918460	18 x 460 мм
31918600	18 x 600 мм
31920460	20 x 460 мм
31920600	20 x 600 мм
31922460	22 x 460 мм
31922600	22 x 600 мм
31925600	25 x 600 мм
31932460	32 x 460 мм

Сверла Bohrer перовое по дереву

bohrer

Артикул	Характеристики
31710152	10 x 152мм
31712152	12 x 152мм
31714152	14 x 152мм
31716152	16 x 152мм
31718152	18 x 152мм
31720152	20 x 152мм
31722152	22 x 152мм
31724152	24 x 152мм
31725152	25 x 152мм
31726152	26 x 152мм
31728152	28 x 152мм
31730152	30 x 152мм
31732152	32 x 152мм
31735152	35 x 152мм
31738152	38 x 152мм
31740152	40 x 152мм

Набор сверл Bohrer перовых по дереву (6 шт.)

Артикул	Характеристики
35200600	10/12/16/18/20/25 x 152 мм

Сверла Bohrer по металлу HSS

bohrer **Стандарт**

Артикул	Характеристики
31510010	1,0мм
31510015	1,5мм
31510020	2,0мм
31510025	2,5мм
31510030	3,0мм
31510032	3,2мм
31510035	3,5мм
31510038	3,8мм
31510040	4,0мм
31510042	4,2мм
31510045	4,5мм
31510048	4,8мм
31510050	5,0мм
31510055	5,5мм
31510060	6,0мм
31510065	6,5мм
31510070	7,0мм
31510075	7,5мм
31510080	8,0мм
31510085	8,5мм
31510090	9,0мм
31510095	9,5мм
31510100	10,0мм
31510102	10,2мм
31510105	10,5мм
31510110	11,0мм
31510115	11,5мм
31510120	12,0мм
31510125	12,5мм
31510130	13,0мм

Назначение:
предназначены для сверления таких материалов как: легированная и нелегированная сталь, стальное литье, серый чугун, ковкий чугун.
Материал:
сталь ***HSS (4341)***
Состав :
W: *3,8;*
Mo: *3,2;*
Cr: *3,97;*
V: *1,46*
Угол заточки: *118°*

Сверла по металлу Bohrer HSS-TiN

bohrer

Артикул	Характеристики
31570102	1,0 мм
31570152	1,5 мм
31570202	2,0 мм
31570252	2,5 мм
31570321	3,2 мм
31570351	3,5 мм
31570401	4,0 мм
31570421	4,2 мм
31570451	4,5 мм
31570481	4,8 мм
31570501	5,0 мм
31570521	5,2 мм
31570551	5,5 мм
31570601	6,0 мм
31570701	7,0 мм
31570751	7,5 мм
31570801	8,0 мм
31570851	8,5 мм
31570901	9,0 мм
31571001	10,0 мм
31571051	10,5 мм
31571101	11,0 мм
31571201	12,0 мм
31571301	13,0 мм

Сверла по металлу удлиненные Bohrer HSS-TiN

bohrer

Артикул	Характеристики
31580303	3,0мм
31580403	4,0мм
31580423	4,2мм
31580453	4,5мм
31580503	5,0мм
31580601	6,0мм
31580701	7,0мм
31580751	7,5мм
31580801	8,0мм
31580901	9,0мм
31581001	10,0мм
31581051	10,5мм
31581101	11,0мм
31581201	12,0мм
31581301	13 0мм

Сверла по металлу Bohrer кобальтовые

Эксперт

bohrer

Артикул	Характеристики
31530010	1,0мм
31530015	1,5мм
31530020	2,0мм
31530025	2,5мм
31530030	3,0мм
31530032	3,2мм
31530035	3,5мм
31530040	4,0мм
31530042	4,2мм
31530045	4,5мм
31530050	5,0мм
31530055	5,5мм
31530060	6,0мм
31530070	7,0мм
31530080	8,0мм
31530080	9,0мм
31530100	10,0мм
31530110	11,0мм
31530120	12,0мм
31530130	13,0мм

Назначение:
для сверления: нержавеющих сталей, легированная сталь, стальное литье, титан.
Материал:
*сталь **HSS-Co 5%** (M35 аналог P6M5K5)*
Состав :
***W:** 6,00-6,70;*
***Mo:** 4,70-5,20;*
***Cr:** 3,80-4,50;*
***V:** 1,70-2,00*
***Co:** 4,50-5,50*
Метод изготовления:
методом фрезерования и последующего шлифования
***Угол заточки:** 135°*

Лопатка (долото канавочное) SDS+ Bohrer

bohrer

Артикул	Характеристики
30720250	22x250мм
30740250	40x250мм

Пики SDS+ Bohrer

bohrer

Артикул	Характеристики
30700250	250мм

Буры SDS-plus

bohrer

Стандарт

Артикул	Характеристики
30104110	12x110/160
30104160	12x160/210
30105110	12x210/260
30105160	12x260/310
30106110	12x310/360
30106160	12x350/410
30106210	12x400/450
30106260	12x550/600
30106310	14x110/160
30108110	14x160/210
30108160	14x210/260
30108210	14x290/350
30108260	14x350/410
30108310	14x400/450
30108410	14x550/600
30108460	16x110/160
30108600	16x150/210
30110110	16x260/310
30110160	16x290/350
30110210	16x350/410
30110260	16x400/450
30110310	16x550/600
30110350	18x250/310
30110410	18x350/410
30110450	18x400/460
30110600	18x540/600
30112160	20x250/310
30112210	20x400/450
30112260	20x540/600
30112310	22x250/310
30112360	22x400/460
30112410	22x540/600
30112450	28x540/600
30112600	30x540/600
30114160	12x110/160
30114210	12x160/210
30114260	12x210/260
30114350	12x260/310
30114410	12x310/360
30114450	12x350/410
30114600	12x400/450
30116160	12x550/600

Буры SDS+ для ударного сверления в бетоне,
кирпиче и камне.
Усиленная двойная спираль с двумя режущими кромками.
Тело бура - сталь 40Х (40CR)
Твердосплавная напайка - YG8C

Буры SDS-plus

bohrer

Стандарт

Артикул	Характеристики
30116210	14x110/160
30116310	14x160/210
30116350	14x210/260
30116410	14x290/350
30116450	14x350/410
30116600	14x400/450
30118310	14x550/600
30118410	16x110/160
30118460	16x150/210
30118600	16x260/310
30120310	16x290/350
30120450	16x350/410
30120600	16x400/450
30122310	16x550/600
30122460	18x250/310
30122600	18x350/410
30128600	18x400/460
30130600	18x540/600

Лопатки (зубило плоское) SDS-Max Bohrer

bohrer

Артикул	Характеристики
30725280	25x280мм
30725400	25x400мм
30725600	25x600мм
30750400	50x400мм
30780300	80x300мм

Пики SDS-max Bohrer

bohrer

Артикул	Характеристики
30700280	280мм
30700400	400мм
30700600	600мм

Буры SDS+ Bohrer

bohrer **Профи**

Артикул	Характеристики
30306110	6x110мм
30306160	6x160мм
30306210	6x210мм
30308110	8x110мм
30308160	8x160мм
30308210	8x210мм
30308310	8x310мм
30310110	10x110мм
30310160	10x160мм
30310210	10x210мм
30310260	10x260мм
30310310	10x310мм
30310600	10x600мм
30312160	12x160мм
30312210	12x210мм
30312260	12x260мм
30312310	12x310мм
30312450	12x450мм
30312600	12x600мм
30314160	14x160мм
30314210	14x210мм
30316160	16x160мм
30316210	16x210мм
30316310	16x310мм
30316450	16x450мм

Буры SDS+ для сложных работ по бетону.

Усиленная двойная спираль с четырьмя режущими кромками снижает вероятность поломки бура при попадании в арматуру.
Высокая точность просверливаемых отверстий и уменьшенный износ бура.
Тело бура - сталь 40Х (40CR). Твердосплавная напайка - YG8C.

Сверла по бетону и камню Bohrer

bohrer **Стандарт**

Артикул	Характеристики
31003065	3x65мм
31004075	4x75мм
31005085	5x85мм
31006100	6x100мм
31006200	6x200мм
31008120	8x120мм
31008200	8x200мм
31010120	10x120мм
31010200	10x200мм
31012150	12x150мм
31014150	14x150мм
31016150	16x150мм

Пилки Bohrer для лобзика

bohrer **по дереву**

Артикул	Характеристики
37101014	T101D HCS
37103013	T301CD HCS
37103082	T308B HCS
37102349	T234X HCS
37101192	T119B HCS
37101199	T119BO HCS
37101113	T111C HCS
37103113	T311C HCS
37101444	T144D HCS
37102444	T244D HCS
37102441	T244DA HCS
37103444	T344D HCS
37107744	T774D HCS

по ламинату

Артикул	Характеристики
37201011	T101AO HCS
37201012	T101B HCS
37201019	T101BR HCS

по металлу

Артикул	Характеристики
37301181	T118A HSS
37301182	T118B HSS
37301186	T118G HSS
37302181	T218A HSS
37301239	T123X

по алюминию

Артикул	Характеристики
37401274	T127D HSS
37402274	T227D HSS

по плитке и керамике

Артикул	Характеристики
37501505	T150RIFF HM

Пилки Bohrer для сабельной пилы

bohrer

по газобетону

Артикул	Характеристики
37612435	S1243 HM

по дереву

Артикул	Характеристики
37615315	S1531L HCS
37606444	S644D HCS
37616175	S1617K HCS

универсальные

Артикул	Характеристики
37611225	S1122VF BIM
37607115	S711EF BIM

Сверла по стеклу, керамике Bohrer

bohrer **Стандарт 2+**

Артикул	Характеристики
32020040	4мм
32020050	5мм
32020060	6мм
32020080	8мм
32020100	10мм
32020120	12мм

Сверла по стеклу, керамике Bohrer

bohrer **Профи 4+**

Артикул	Характеристики
32040040	4мм
32040050	5мм
32040060	6мм
32040080	8мм
32040100	10мм

Коронки SDS+ по бетону Bohrer

bohrer

Артикул	Характеристики
30945000	45мм
30955000	55мм
30965000	65мм
30968000	68мм
30975000	75мм
30982000	82мм

Наборы свёрл и буров SDS+ Bohrer

bohrer **Стандарт**

Артикул	Характеристики
35100400	5,6,8,10мм (4 шт)
35300400	Стандарт (4 шт) 5;6x110 / 8;10x160мм
35300600	Стандарт (6 шт) 6;8;10x110 / 6;8;10x160мм

Адаптер Bohrer 230 мм

(переходник для установки на SDSmax - оснастку SDS+)

bohrer

Артикул	Характеристики
33012230	230мм

Набор кольцевых пил Bohrer по дереву

bohrer

Артикул	Характеристики
35301100	19-22-29-32-38-44-51-64 мм
35301300	20-22-25-30-32-35-40-51-60-65 мм
35301600	19-22-29-32-38-44-51-64-76-89-102-127 мм

Оснастка

Кордщётки Bohrer

Кордщетка Bohrer коническая мягкая для УШМ

Артикул	Характеристики
36300115	115мм
36300125	125мм

Кордщетка Bohrer коническая витая жесткая для УШМ

Артикул	Характеристики
36400115	115мм
36400125	125мм

Кордщетка Bohrer дисковая витая жесткая для УШМ

Артикул	Характеристики
36500115	115мм
36500125	125мм
36500150	150мм
36500180	180мм

Кордщетка Bohrer дисковая мягкая для точила

Артикул	Характеристики
36600150	150мм

Кордщетка Bohrer чашеобразная латунированная мягкая для УШМ

Артикул	Характеристики
36100065	65мм
36100075	75мм
36100100	100мм
36100125	125мм

Кордщетка Bohrer чашеобразная витая жесткая для УШМ

Артикул	Характеристики
36200065	65мм
36200075	75мм
36200100	100мм
36200125	125мм

Кордщетка Bohrer чашеобразная латунированная мягкая для дрели

Артикул	Характеристики
36700050	50мм
36700063	63мм
36700075	75мм

Кордщетка Bohrer ручная

стальная оцинкованная проволока, деревянная рукоятка

Артикул	Характеристики
36500013	3-х рядная
36500014	4-х рядная
36500015	5-х рядная
36500016	6-х рядная

Кордщетка Bohrer ручная

стальная оцинкованная проволока, пластиковая рукоятка

Артикул	Характеристики
36500024	4-х рядная
36500025	5-х рядная
36500026	6-х рядная

Кордщетка Bohrer ручная

латунированная проволока толщина проволоки 0,3 мм пластиковая ручка

Артикул	Характеристики
36500001	150мм

Кордщетка Bohrer чашеобразная витая жесткая усиленная кольцом

Толщ. проволоки 0,5 мм для УШМ (М14)

Артикул	Характеристики
36205065	65 мм
36205075	75 мм

Кордщетка Bohrer чашеобразная двухрядная витая жесткая

Толщ. проволоки 0,5 мм, для УШМ (М14)

Артикул	Характеристики
36201100	100 мм
36201125	125 мм

Кордщетка Bohrer дисковая "Колесо" латунированная мягкая

Толщ. проволоки 0,3 мм для дрели (в блистере)

Артикул	Характеристики
36702050	50 мм
36702060	60 мм
36702075	75 мм
36702100	100 мм

Кордщетка Bohrer дисковая "Колесо" витая жесткая

Толщ. проволоки 0,5 мм для дрели

Артикул	Характеристики
36703075	75 мм

Кордщетка Bohrer для зачистки швов

нержавеющая стальная проволока толщ. 0,3 мм, пластиковая ручка

Артикул
36500002

Кордщетка Bohrer чашеобразная витая жесткая

Толщ. проволоки 0,5 мм для дрели

Артикул	Характеристики
36700165	65 мм
36700175	75 мм

Кордщетка Bohrer дисковая витая жесткая

Толщ. проволоки 0,5 мм, гайка М14 для УШМ

Артикул	Характеристики
36501100	100 мм
36501115	115 мм
36501125	125 мм
36501150	150 мм

Набор кордщеток

тип «Колесо» 50 мм; тип «Чашка» 50 мм; тип «Венчик» 25 мм для дрели (3 шт в блистере)

Артикул
36703001

Кордщетка Bohrer дисковая латунированная мягкая

Толщ. проволоки 0,3 мм для УШМ (посадочный 22,2 мм)

Артикул	Характеристики
36703100	100 мм
36703125	125 мм
36703150	150 мм

Корщетка Bohrer для зачистки

полипропиленовая проволока толщ. 0,5 мм, пластиковая ручка

Артикул
36500003

Щётка Bohrer с увеличенной стальной проволокой

Усиленная пластиковая рукоятка

Артикул
36500043
36500044
36500045
36500046

GERMANY RITTER

В ассортименте появились популярные биты для шуруповерта от известного производителя Whirlpower (Тайвань) под торговой маркой Ritter WP

Описание:
* Надежная и прочная сталь S2
* Специальные насечки на битах PH и PZ
* Удобная розничная упаковка
* Известный и надежный производитель Whirlpower

Артикул	Размер
Ps20112025	PH 2x25 мм
Ps20112050	PH 2x50 мм
Ps20113050	PH 3x50 мм
Ps20122050	PZ 2x50 мм
Ps20123050	PZ 3x50 мм
Ps20112090	PH 2x90 мм
Ps20112127	PH 2x127 мм
Ps20112150	PH 2x150 мм
Ps20112051	PH 2x50 мм TiN покрытие
Ps20152050	PH 2x50 мм с ограничителем

Описание:
* Стандартная для торцевых бит сталь CrV
* Упаковка по 5 шт
* Известный и надежный производитель Whirlpower

Артикул	Размер
Ps20140648	торцевая магнитная 6x48 мм
Ps20140848	торцевая магнитная 8x48 мм
Ps20141048	торцевая магнитная 10x48 мм
Ps20141248	торцевая магнитная 12x48 мм

Биты Ritter Wekador PH профессиональные

wekador RITTER Torsion

Преимущества:

Высокая точность

Высокая антикоррозионная защита

Высокий крутящий момент

Высокий ресурс

Серия C6,3

Артикул	Размер
1602-01-50	PH 1x50
1602-02-50	PH 2x50
1602-03-50	PH 3x50

Серия E6,3

Артикул	Размер
1612-01-50-CoN	PH 1x50
1612-02-50-CoN	PH 2x50
1612-03-50-CoN	PH 3x50

Серия E6,3

Артикул	Размер
1612-02-90-CoN	PH 2x90
1612-02-127-CoN	PH 2x127
1612-02-152-CoN	PH 2x152

Биты Ritter Wekador PZ профессиональные

Torsion

Артикул	Размер
16099-01-25-TO-CoN RTTR	1x25 мм
16099-01-50-CON RTTR	1x50 мм
16099-02-25-TO-CoN RTTR	2x25 мм
16099-02-50-CON RTTR	2x50 мм
16099-03-25-TO-CoN RTTR	3x25 мм
16099-03-50-CON RTTR	3x50 мм

Серия C6,3

Артикул	Размер
16099-01-50	PZ 1x50
16099-02-50	PZ 2x50
16099-03-50	PZ 3x50

Серия E6,3

Артикул	Размер
16199-01-50-CoN	PZ 1x50
16199-02-50-CoN	PZ 2x50
16199-03-50-CoN	PZ 3x50

Биты Wekador PH профессиональные

wekador Torsion

Ударные

Артикул	Размер
IM1602-02-25-TO	PH 2x25
IM1602-03-25-TO	PH 3x25

Биты Wekador PH профессиональные

wekador

Первый немецкий производитель инструментов разработавший двойное покрытие, *которое сочетает в себе высокую твердость и прочность, а также максимальную износостойкость.*

Микро-шероховатая поверхность дает лучшую фиксацию в головке винта.

Значительно превосходит обычные биты в отношении:

Передачи крутящего момента

Срока службы

Сопротивления износу

Точности

Антикоррозионной защиты

Крутящего момента

Torsion

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
1602-01-25-TO-ZrN	PH 1x25
1602-02-25-TO-ZrN	PH 2x25
1602-03-25-TO-ZrN	PH 3x25

Серия C6,3

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
1602-02-50-ZrN	PH 2x50

Серия E6,3

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
1612-01-50-ZrN	PH 1x50
1612-02-50-ZrN	PH 2x50
1612-03-50-ZrN	PH 3x50

Биты Wekador PZ профессиональные

Torsion

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
16099-01-25-TO-ZrN	PZ 1x25
16099-02-25-TO-ZrN	PZ 2x25
16099-03-25-TO-ZrN	PZ 3x25

Серия C6,3

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
16099-02-50-ZrN	PZ 2x50

Серия E 6,3

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
16199-01-50-ZrN	PZ 1x50
16199-02-50-ZrN	PZ 2x50
16199-03-50-ZrN	PZ 3x50

Биты Wekador PZ профессиональные

wekador

Серия C6,3

Ударные

Артикул	Размер
IM16099-02-25-TO	PZ 2x25
IM16099-03-25-TO	PZ 3x25

Биты Wekador SW шестигранная магнитная

wekador

Артикул	Размер
31418-06,0-50	SW 6,0
31418-08,0-50	SW 8,0
31418-10,0-50	SW 10,0
31418-12,0-50	SW 12,0
31418-13,0-50	SW 13,0

Биты Wekador TX

wekador Torsion

Артикул	Размер
1607-10-25-TO-CoN	TX 10x25
1607-15-25-TO-CoN	TX 15x25
1607-20-25-TO-CoN	TX 20x25
1607-25-25-TO-CoN	TX 25x25
1607-30-25-TO-CoN	TX 30x25
1607-40-25-TO-CoN	TX 40x25

Биты Ritter Wekador TX

wekador RITTER

Серия E6,3

Артикул	Размер
1607-10-25-TO-CoN RTTR	10x25 мм
1607-10-50-TO-CoN RTTR	10x50 мм
1607-15-25-TO-CoN RTTR	15x25 мм
1607-15-50-TO-CoN RTTR	15x50 мм
1607-20-25-TO-CoN RTTR	20x25 мм
1607-20-50-TO-CoN RTTR	20x50 мм
1607-25-25-TO-CoN RTTR	25x25 мм
1607-25-50-TO-CoN RTTR	25x50 мм
1607-30-25-TO-CoN RTTR	30x25 мм
1607-30-50-TO-CoN RTTR	30x50 мм
1607-40-25-TO-CoN RTTR	40x25 мм
1607-40-50-TO-CoN RTTR	40x50 мм

Биты Ritter Wekador HEX внутр. шестигранник

wekador RITTER

Артикул	Размер
1604-03-25-CoN RTTR	3x25 мм
1604-03-50-CoN RTTR	3x50 мм
1604-04-25-CoN RTTR	4x25 мм
1604-04-50-CoN RTTR	4x50 мм
1604-05-25-CoN RTTR	5x25 мм
1604-05-50-CoN RTTR	5x50 мм
1604-06-25-CoN RTTR	6x25 мм
1604-06-50-CoN RTTR	6x50 мм

Биты Wekador двухсторонняя

wekador

Артикул	Размер
16099-02-60-55	PZ2/SL0,8x5,5

Биты Ritter Wekador SL профессиональные

wekador RITTER Torsion

Артикул	Размер
1601-40-05-25-TO-CoN RTTR	0,5x40x25 мм
1601-55-08-25-TO-CoN RTTR	0,8x55x25 мм
1601-65-12-25-TO-CoN RTTR	1,2x65x25 мм

Биты Wekador

Биты Wekador HEX внутр. шестигранник

Артикул	Размер
1614-03-50-CoN	SW 3x50
1614-04-50-CoN	SW 4x50
1614-05-50-CoN	SW 5x50
1614-06-50-CoN	SW 6x50

Биты Ritter Wekador DOUBLE двухсторонняя

Артикул	Размер
1622-02-45-02-CON RTTR	PH2/PH2 L45 мм
1602-02-60-55-CON RTTR	PH2/SL0,8x5,5 L60 мм
16099-02-60-55-CON RTTR	PZ2/SL0,8x5,5 L60 мм

Держатель для бит WEKADOR с кольцом

Артикул	Размер
1618-M-1/4-58-K	58 мм

Держатель для бит WEKADOR с кольцом

Артикул	Размер
1618-M-1/4-9,5-152	152 мм

Держатель для бит WEKADOR с магнитным кольцом

Артикул	Размер
1618-1/4-RM	58 мм

Держатель для бит WEKADOR с магнитным кольцом Quick Change

Артикул	Размер
161818-1/4-50	50 мм

Держатель для бит WEKADOR без кольца

Артикул	Размер
1618-M-1/4-58-K-oSP	58 мм

Технология "Cool Nitrogene" (холодный азот), используемая Wekador - новый процесс закалки, повышающий качество по сравнению с пескоструйной обработкой.

Результат: лучше зажимной эффект, более высокий крутящий момент, а также повышенная защита от коррозии.

В 2012 году компания Wekador отпраздновала свою 40-ую годовщину. Всё это время компания постоянно развивалась для того, чтобы стать одним из лучших высококачественных производителей крепежа.

Для компании Wekador фраза “Сделано в Германии” это не просто слова, это всемирно известная гарантия качества.

Изделия компании производятся в Аттендорне, Германия.

Надёжность, инновационный подход и высокое качество – основные принципы компании Wekador.

В пакете эксклюзивных продуктов «Bohrer» — биты производства известной немецкой компании с сорокалетней историей Wekador.

Особенность — использование высококачественной высоколегированной стали и методов фрезерования, а не ковки, как у многих других производителей. Фрезерование позволяет изготавливать продукцию идеальной точности, а благодаря процессу закаливания в вакуумной печи биты приобретают прочность и долговечность.

bohrer

Абразивные материалы, отрезные, шлифовальные и обдирочные круги, шлифовальные ленты, сетка и бумага

www.bohrer.ru

Круги лепестковые торцевые

Применяются для обдирки, зачистки, удаления ржавчины, плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, древесины.

LUGA ABRASIV

Данная серия предназначена для высокопроизводительной обработки всех видов материалов. Высокая стойкость инструмента и большой съем обрабатываемого материала - основные преимущества данной серии. Материал абразива - оксид алюминия. Сырье - из Германии.

Наименование
КЛТ1 (прям.) Professional 115х22 Р100
КЛТ1 (прям.) Professional 115х22 Р120
КЛТ1 (прям.) Professional 115х22 Р150
КЛТ1 (прям.) Professional 115х22 Р180
КЛТ1 (прям.) Professional 115х22 Р36
КЛТ1 (прям.) Professional 115х22 Р40
КЛТ1 (прям.) Professional 115х22 Р60
КЛТ1 (прям.) Professional 115х22 Р80
КЛТ1 (прям.) Professional 125х22 Р100
КЛТ1 (прям.) Professional 125х22 Р120
КЛТ1 (прям.) Professional 125х22 Р150

Наименование
КЛТ1 (прям.) Professional 125х22 Р24
КЛТ1 (прям.) Professional 125х22 Р36
КЛТ1 (прям.) Professional 125х22 Р40
КЛТ1 (прям.) Professional 125х22 Р60
КЛТ1 (прям.) Professional 125х22 Р80
КЛТ1 (прям.) Professional 150х22 Р40
КЛТ1 (прям.) Professional 150х22 Р60
КЛТ1 (прям.) Professional 150х22 Р60
КЛТ1 (прям.) Professional 150х22 Р80
КЛТ1 (прям.) Professional 180х22 Р40
КЛТ1 (прям.) Professional 180х22 Р60
КЛТ1 (прям.) Professional 180х22 Р80

Наименование
КЛТ2 (вогн.) Professional 115х22 Р80
КЛТ2 (вогн.) Professional 125х22 Р40
КЛТ2 (вогн.) Professional 125х22 Р60
КЛТ2 (вогн.) Professional 125х22 Р80

Тип КЛТ 1



Тип КЛТ 2



Для обработки труднодоступных мест, торцевого и плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.

bohrer

Артикул	Наименование
51211524	КЛТ1 (прям.) Мастер 115х22 мм Р24
51211504	КЛТ1 (прям.) Мастер 115х22 мм Р40
51211506	КЛТ1 (прям.) Мастер 115х22 мм Р60
51211508	КЛТ1 (прям.) Мастер 115х22 мм Р80
51212502	КЛТ1 (прям.) Мастер 125х22 мм Р24
51212503	КЛТ1 (прям.) Мастер 125х22 мм Р36
51212504	КЛТ1 (прям.) Мастер 125х22 мм Р40
51212506	КЛТ1 (прям.) Мастер 125х22 мм Р60
51212508	КЛТ1 (прям.) Мастер 125х22 мм Р80
51212510	КЛТ1 (прям.) Мастер 125х22 мм Р100
51212512	КЛТ1 (прям.) Мастер 125х22 мм Р120
51215004	КЛТ1 (прям.) Мастер 150х22 мм Р40
51215006	КЛТ1 (прям.) Мастер 150х22 мм Р60

Прокаленный – это оксид алюминия, подвергшийся дополнительной температурной обработке.

За счет подобной дополнительной температурной обработки материал получает ряд ценных и полезных свойств:

***- увеличение ресурса** и общего срока службы изделий за счет увеличения содержания оксида алюминия;*

*- высокая плотность частиц за счет их небольшого размера и как результат **повышение механической прочности и устойчивости к истиранию и износу**;*

*- **высокая огнеупорность и стойкость к перегреву**.*

Артикул	Наименование
51412502	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125х22 мм Р24 ZK
51412504	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125х22 мм Р40 ZK
51412506	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125х22 мм Р60 ZK
51412508	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125х22 мм Р80 ZK
51412510	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125х22 мм Р100 ZK

Абразив с циркониевым корундом ZK
Коэффициент шлифования и прочность инструмента из циркониевого электрокорунда на обдирочных операциях в 10 и более раз превышает этот показатель для инструмента из электрокорунда нормального.
Преимущества циркониевых КЛТ:

- обработка высоколегированых (нержавеющая сталь) и труднообрабатываемых сталей;

- черновая обработка сварных швов и литых деталей;

- высокая производительность;

- длительный срок эксплуатации.

Круги отрезные и обдирочные по металлу

Производятся на Лужском абразивном заводе. Наиболее распространённые круги по России, поскольку имеют невысокую стоимость и достойное качество.

Наименование	Наименование	Наименование	Наименование
115x0,8x22 (металл+нерж.)	150x1,2x22 (металл+нерж.)	230x1,6x22 (металл+нерж.)	115x6x22 (обдирочный)
115x1,0x22 (металл+нерж.)	150x1,4x22 (металл+нерж.)	230x1,8x22 (металл+нерж.)	125x6x22 (обдирочный)
115x1,2x22 (металл+нерж.)	150x1,6x22 (металл+нерж.)	230x2,0x22 (сталь)	150x6x22 (обдирочный)
115x1,4x22 (металл+нерж.)	150x1,8x22 (металл+нерж.)	230x2,3x22 (сталь)	180x6x22 (обдирочный)
115x1,6x22 (металл+нерж.)	150x2,0x22 (сталь)	230x2,5x22 (сталь)	200x6x22 (обдирочный)
115x1,8x22 (металл+нерж.)	150x2,3x22 (сталь)	230x2,5x32 (сталь)	230x6x22 (обдирочный)
115x2,0x22 (сталь)	150x2,5x22 (сталь)	230x3,0x22 (сталь)	
115x2,5x22 (сталь)	150x2,5x32 (сталь)	230x3,0x32 (сталь)	
115x3,0x22 (сталь)	150x3,0x22 (сталь)	300x3,0x32 ручн.	
125x0,8x22 (металл+нерж.)	180x1,4x22 (металл+нерж.)	350x3,0x32 ручн.	
125x1,0x22 (металл+нерж.)	180x1,6x22 (металл+нерж.)	355x3,5x25,4	
125x1,2x22 (металл+нерж.)	180x1,8x22 (металл+нерж.)	400x4,0x32	
125x1,4x22 (металл+нерж.)	180x2,0x22 (сталь)		
125x1,6x22 (металл+нерж.)	180x2,3x22 (сталь)		
125x1,8x22 (металл+нерж.)	180x2,5x22 (сталь)		
125x2,0x22 (сталь)	180x2,5x32 (сталь)		
125x2,3x22 (сталь)	180x3,0x22 (сталь)		
125x2,5x22 (сталь)	200x1,8x22 (металл+нерж.)		
125x3,0x22 (сталь)	200x2,0x22 (сталь)		
150x1,0x22 (металл+нерж.)	200x2,5x22 (сталь)		

Круги отрезные для ж/д рельс

Наименование
300x3x32
350x4x32
400x4x32

Круги отрезные Premium по металлу

Наименование
115x1,0x22 Premium (металл+нерж.)
115x1,2x22 Premium (металл+нерж.)
115x2,5x22 Premium (металл+нерж.)
125x1,0x22 Premium (металл+нерж.)
125x1,2x22 Premium (металл+нерж.)
125x2,5x22 Premium (металл+нерж.)
150x1,2x22 Premium (металл+нерж.)
150x1,6x22 Premium (металл+нерж.)
180x1,6x22 Premium (металл+нерж.)
230x2,0x22 Premium (металл+нерж.)
230x2,5x22 Premium (металл+нерж.)

Круги "Луга Абразив" Premium по качеству (по количеству резов на один круг) превосходят обычные отрезные круги Луга абразив **на 25-30%**, при этом имеют более низкую цену одного реза.

Круги "Луга Абразив" Premium практически не отличаются от кругов Hitachi по составу и качественным свойствам, при этом обладают гораздо более низкой стоимостью.

Круги отрезные по камню

Наименование
115x2,5x22 (камень+бетон)
125x1,2x22 (камень+бетон)
125x2,0x22 (камень+бетон)
125x2,5x22 (камень+бетон)
125x3,0x22 (камень+бетон)
150x2,0x22 (камень+бетон)
150x2,5x22 (камень+бетон)
180x2,0x22 (камень+бетон)
180x2,5x22 (камень+бетон)
200x2,5x22 (камень+бетон)
230x2,0x22 (камень+бетон)
230x2,5x22 (камень+бетон)
230x3,0x22 (камень+бетон)

Применяются для обработки камня, бетона, кирпича и других строительных материалов.

HITACHI POWER TOOLS

Наименование	Наименование
115x1,0x22	115x6x22 (обдирочный)
115x1,2x22	125x6x22 (обдирочный)
125x1,0x22	150x6x22 (обдирочный)
125x1,2x22	230x6x22 (обдирочный)
125x2,5x22	
150x1,6x22	
180x1,6x22	
230x2,0x22	
230x2,5x22	

Круги отрезные и обдирочные по металлу

Производятся на Лужском абразивном заводе под контролем известной японской компании Hitachi. Имеют высокий ресурс и невысокую цену по сравнению с конкурентами.

Шлифовальная шкурка, бумага, сетка

Бесконечная шлифовальная шкурка для ленточных шлифовальных машин

Используются для шлифования поверхностей из дерева, металла с помощью ленточных шлифовальных машин.

Размер, мм	Зерно
75 x 457	P40
75 x 457	P60
75 x 457	P80
75 x 457	P100
75 x 457	P120
75 x 533	P40
75 x 533	P60
75 x 533	P80
75 x 533	P100
75 x 533	P120
100 x 610	P40
100 x 610	P80

Бумага наждачная на тканевой основе водостойкая

Используется для шлифования поверхностей из дерева, металла вручную или с помощью бруска.

Размер	Зерно
230x280	P40
230x280	P80
230x280	P100
230x280	P150
230x280	P240

Самозацепляемые круги

Используются для шлифования поверхностей из дерева, металла с помощью орбитальных шлифовальных машин.

Размер, мм	Зерно
125	P40
125	P60
125	P80
125	P100
125	P120
125	P150
125	P180
125	P240
125	P320
150	P40
150	P60
150	P80
150	P120
150	P180

Тарелки опорные для самозацепляемых кругов

Применяется для крепления кругов самозацепляемых шлифовальных. Используются с УШМ и дрелью.

Размер	Информация
125 мм	для УШМ и дрели
150 мм	для УШМ и дрели

Размер	Информация
125 мм	для дрели

Шлифовальная шкурка для плоских ШМ

Используется для шлифования поверхностей из дерева, металла с помощью плоских шлифовальных машин.

Размер	Зерно
93x185	P40
93x185	P80
93x185	P120
93x185	P180
115x230	P40
115x230	P80

Наименование
Брусок для шлифовальной бумаги 80x230 мм

Шлифовальная шкурка, бумага, сетка, шлифовальные круги для точила

Сетка абразивная

Применяется для затирки и шлифовки разных мягких строительных материалов, в частности, для шлифовки гипсовых шпаклёвок. Сменные сетки можно использовать для ручной шлифовки с применением бруска или с помощью плоских шлифовальных машин.

bohrer

Наименование	Размер, мм
P40	115x280
P60	115x280
P80	115x280
P100	115x280
P120	115x280
P150	115x280
P180	115x280
P240	115x280
P320	115x280
P400	115x280
P600	115x280

Двусторонняя.
Водостойкая.
Абразивный слой - карбид кремния с добавлением кварца.
Обладает высокой износостойкостью по сравнению с обычными абразивными сетками других производителей.
Упаковка по 10 шт.

Шлифовальные круги для точила

LUGA ABRASIV

Используются для шлифования поверхностей из металла с помощью электрического точила.

Наименование	Размер
25A (белый) 40K,L (40CM)	100x20x20
25A (белый) 60K,L (25CM)	100x20x20
63C (зеленый) 90K,L (16CM)	100x20x20
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	125x16x12,7
25A (белый) 40K,L (40CM)	125x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	125x20x32
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	125x20x32
25A (белый) 40K,L (40CM)	150x16x12,7
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	150x20x12,7
25A (белый) 40K,L (40CM)	150x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	150x20x32
63C (зеленый) 40K,L (40CM)	150x20x32
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	150x20x32
63C (зеленый) 90K,L (16CM)	150x20x32
25A (белый) 40K,L (40CM)	175x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	175x20x32
63C (зеленый) 40K,L (40CM)	175x20x32
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	175x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	175x25x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	200x20x16
25A (белый) 40K,L (40CM)	200x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	200x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	200x25x32
63C (зеленый) 100L	200x25x32
25A (белый) 60K,L,P (25CM)	250x20x32

Тип 1



Для всех видов шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей, а также для заточки режущего инструмента из быстрорежущих сталей.

Характеристика		
Материал	25A	
Зернистость	F230-F36 (M63-50)	F30-F16 (63-125)
Твердость	J-S (M3-T2)	O-S (CT1-T2)
Структура	4-7	
Класс точности	AA; A	
Класс неуравновешенности	1 ; 2	

Тип 1



Для всех видов шлифования деталей и конструкций из чугуна, цветных металлов, природного и искусственного камня, стекла, фарфора, заточки твердосплавного режущего инструмента, правки шлифовальных кругов.

Характеристика		
Материал	54C; 63C	
Зернистость	F230-F20	(M63-100)
Твердость	H-R	(M1-T1)
Структура	0-8	
Класс точности	AA; A	
Класс неуравновешенности	1; 2	

Бруски шлифовальные «Лодочка»

LUGA ABRASIV

Характеристики
35x15x225 14A
35x18x225 14A

bohrer

Электроды, сварочная и вязальная проволока

www.bohrer.ru

Электроды, проволока

Электроды ЛЭЗ

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
МР-3С	ф 2,0	1
МР-3С	ф 3,0	1
МР-3С	ф 3,0	5
МР-3С	ф 4,0	5
МР-3С	ф 5,0	5
АНО-21	ф 3,0	5
АНО-21	ф 4,0	5
УОНИ-13/55	ф 3	5

Используются для сварки углеродистых и других видов сталей. Лосиноостровский электродный завод - крупнейший и наиболее известный завод по производству электродов в России. Имеют невысокую цену и хорошее качество, за что и пользуются высоким спросом.

Электроды Монолит, Арсенал

Электроды высокого качества. Производство в Беларуси. Используются для сварки углеродистых и других видов сталей.

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
STANDART	ф 3	1
EXCLUSIVE (PROF) Э 50	ф 3	1
LIFE РЦ Э 46	ф 2,5	1
LIFE РЦ Э 46	ф 2	1
LIFE РЦ Э 46	ф 3	1
LIFE РЦ Э 46	ф 3	2,5
LIFE РЦ Э 46	ф 4	1
LIFE РЦ Э 46	ф 4	2,5
АРСЕНАЛ МР-3 АРС	ф 3	1
АРСЕНАЛ МР-3 АРС	ф 3	2,5
АРСЕНАЛ МР-3 АРС	ф 4	5
МОНОЛИТ УОНИ-13/55 ПЛАЗМА	ф 3	2.5
МОНОЛИТ УОНИ-13/55 ПЛАЗМА	ф 4	5
МОНОЛИТ ЦЛ-11	ф 3	1
МОНОЛИТ ЦЧ-4	ф 3	1

Проволока сварочная

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
СВ-08Г2С омед.	0,8	5
СВ-08Г2С омед.	1,0	5
СВ-08Г2С омед.	1,0	18
СВ-08Г2С омед.	1,2	5

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
с флюсом	0,8	
0,5		
с флюсом	0,9	1

Проволока вязальная

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
ст. низкоугл. т/о	1,2	5
ст. низкоугл. т/о	1,6	5
ст. низкоугл. т/о	1,8	5
ст. низкоугл. т/о	2,0	5

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
ст. низкоугл. т/о	4,0	5
ст. низкоугл. т/о	5,0	5

Бренду Yato отдают предпочтения такие именитые компании, как Volkswagen и Ford (для своих техцентров) и ряд известных европейских торговых сетей для обеспечения потребительской корзины.

Продукция Yato – это широкий ассортимент профессионального ручного инструмента, предназначенного для автосервисов, строительных, ремонтных и монтажных бригад, а также для хозяйственных работ



Ручной инструмент Bohrer, Yato, Vorel

Отличительная черта бренда VOREL – это широчайший выбор продукции, привлекательные цены и качество, соответствующее международным стандартам. В ассортименте VOREL насчитывается более четырех тысяч единиц инструмента, который станет незаменимым помощником в быту. Это ручные и электрические, строительные и измерительные инструменты, а также большой выбор автомобильных аксессуаров.

www.bohrer.ru

Рулетки

автостоп, магнит, обрезиненная ударопрочная

Comfort

Арт.	Размер
HT501316	3м x 16мм
HT501519	5м x 19мм
HT501525	5м x 25мм
HT501725	7,5м x 25мм
HT501025	10м x 25мм

автостоп, магнит, обёрнутое нейлоном утолщеное полотно, обрезиненная ударопрочная

Neo

Арт.	Размер
HT502316	3м x 16мм
HT502525	5м x 19мм
HT502825	8м x 25мм

обрезиненный корпус

bohrer

Стандарт

Арт.	Размер
41010519	5м x 19мм
41010525	5м x 25мм
41010725	7,5м x 25мм
41011025	10м x 25мм

обрезиненный корпус 3 фиксации

bohrer

Мастер

Арт.	Размер
41020216	2м x 16мм
41020316	3м x 16мм
41020519	5м x 19мм
41020525	5м x 25мм
41020725	7,5м x 25мм
41021025	10м x 32мм

bohrer

Профи

Арт.	Размер
41030316	3м x 16мм
41030525	5м x 25мм
41030725	7,5м x 25мм

Автостоп обрезиненный корпус магнитный зацеп

Уровни

3 глазка, алюминиевый

TOYA

Арт.	Размер
16340	400 мм
16360	600 мм
16380	800 мм
16400	1000 мм

3 глазка, алюминиевый

VOREL

Арт.	Размер
16551	400 мм
16552	600 мм
16553	800 мм
16554	1000 мм



3 глазка, 2 ручки

TOYA

Арт.	Размер
17608	800 мм
17610	1000 мм
17612	1200 мм
17615	1500 мм

3 глазка, 2 ручки

YATO

Арт.	Размер
YT-3022	600 мм
YT-3023	800 мм
YT-3024	1000 мм
YT-3026	1500 мм

3 глазка, алюминиевый

YATO

Арт.	Размер
YT-3001	400 мм
YT-3002	600 мм
YT-3003	800 мм
YT-3004	1000 мм
YT-3005	1200 мм

Гидроуровень

VOREL

Арт.	Размер
16000	15 м
16001	20 м
16002	25 м

Линейки и угольники

металлический

Арт.	Размер
18200	400 x 600мм
18201	200 x 300мм

Линейки

Арт.	Размер
19770	600 мм
19750	750 мм

алюминиевый

Арт.	Размер
18360	250 мм
18362	350 мм

металлический

Арт.	Размер
41210250	250 мм
41210300	300 мм
41210350	350 мм

Мерные ленты

Арт.	Размер
14100	10 м
14200	20 м
14500	50 м

фибергласс

сталь

Арт.	Размер
YT-71551	30м x 13мм

Арт.	Размер
YT-71567	50м x 15мм

фибергласс

Штангенциркули

с глубиномером, точность 0,02 мм

Арт.	Размер
15110	150 мм

электронный с глубиномером, точность 0,02 мм

Арт.	Размер
15110	150 мм

Арт.	Размер
YT-7201	150 мм

электронный с глубиномером, точность 0,03 мм

Карандаши строительные

Карандаш 180 мм/7"

Артикул
41151180

Точилка для строительных (столярных) карандашей

Арт.
09190

Крепёжный браслет магнитный «bohrer» на руку

Артикул
50001777

Степлеры и скобы

Скобы

bohrer

ТИП 53 *закаленные 1000 шт.*

Арт.	Размер
44210653	6 x 0,7 мм
44210853	8 x 0,7 мм
44211053	10 x 0,7 мм
44211253	12 x 0,7 мм
44211453	14 x 0,7 мм

VOREL

ТИП 53



Арт.	Размер
72040	4 x 0,7мм
72060	6 x 0,7мм
72080	8 x 0,7мм
72100	10 x 0,7мм
72120	12 x 0,7мм
72140	14 x 0,7мм

YATO

ТИП 140



Арт.	Размер
YT-7022	6 x 1,2мм
YT-7023	8 x 1,2мм
YT-7024	10 x 1,2мм
YT-7025	12 x 1,2мм
YT-7026	14 x 1,2мм

Степлеры

VOREL

Арт.	Описание
71040	Степлер мебельный, металл. корпус 4-8мм, тип скобы 53

VOREL

Арт.	Описание
71050	Степлер мебельный металлический, 4-14 мм, с плавной регулировкой силы удара, тип скобы 53

bohrer

Арт.	Описание
44110853	Степлер мебельный пластиковый, 4-8 мм, тип скобы 53

bohrer

Арт.	Описание
44130853	Степлер мебельный усиленный металлический, 4-8 мм, тип скобы 53

bohrer

Арт.	Описание
44131453	Степлер мебельный усиленный металлический, 4-14 мм, с регулировкой силы удара, тип скобы 53
44131412	Степлер мебельный "3 в 1" (4-14мм тип 140; 10-12мм тип 28; 10-14мм скобы гвозди) с регулировкой силы, металлический TUV/GS

RITTER

Арт.	Описание
HT514153	Степлер мебельный Ritter 4x (6-10мм тип53; 6-14мм тип 140; 10-14мм тип 28; 12-15мм скобы гвозди) с регулировкой силы, литой металл

Ножи строительные и лезвия для ножей

Лезвия для ножей

упаковка по 5 шт

Арт.	Размер
76210	9 мм
76220	18 мм
76214	25 мм

упаковка по 10 шт

сталь SK4 (аналог У10)

Арт.	Размер
43118181	18 х 0,5 мм
43125251	25 х 0,7 мм

Ножи с выдвижными лезвиями

Арт.	Описание
76160	Нож с выдвижными лезвиями 9 мм

Арт.	Описание
76185	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм
76181	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный
76182	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный, двухкомпонентная обрезиненная ручка
76183	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный, двухкомпонентная ручка, регулируемый фиксатор лезвия
76184	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный, металлический
76190	Нож с выдвижными лезвиями 25 мм усиленный, двухкомпонентная ручка, регулируемый фиксатор лезвия

Арт.	Описание
43118001	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм
43118002	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный
43118003	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный, с автостопом, двухкомпонентная обрезиненная ручка (сталь SK4)
43118004	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный, двухкомпонентная ручка, регулируемый фиксатор лезвия (сталь Sk4)
43125001	Нож с выдвижными лезвиями 25 мм усиленный, двухкомпонентная ручка, регулируемый фиксатор лезвия (сталь SK4)

Арт.	Описание
76000	Нож универсальный металлический с трапецевидными лезвиями

Бокорезы

Пластиковая ручка

Арт.	Размер
40017	160 мм
40018	180 мм

Двухкомпонентная ручка

Арт.	Размер
40047	160 мм
40048	180 мм

Двухкомпонентная ручка, (Germany type) CrV серия Мастер

Арт.	Размер
43122160	160 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-2036	160 мм
YT-2037	180 мм

серия "Мини", обливная ручка

Арт.	Размер
42301	110 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-2081	115 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-1954	125 мм

серия "Мини", обливная ручка

Арт.	Размер
42302	110 мм

Кусачки торцевые и клещи торцевые

Серия «ПРОФИ»

Арт.	Размер
41151	180 мм
41152	200 мм

Обливная ручка, никелированные

Арт.	Размер
YT-2046	160 мм
YT-2047	180 мм
YT-2048	200 мм

Серия «ПРОФИ», усиленные

Арт.	Размер
41121	180 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные

Арт.	Размер
YT-2067	180 мм

Двухкомпонентная ручка

Арт.	Размер
40055	160 мм

серия "Мини", двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-2082	115 мм

Длинногубцы (тонкогубцы)

Пластиковая ручка, прямые

Арт.	Размер
40013	160 мм
40014	200 мм

Пластиковая ручка, загнутые

Арт.	Размер
40015	160 мм
40016	200 мм

Двухкомпонентная ручка, прямые

Арт.	Размер
40044	160 мм
40045	180 мм

Двухкомпонентная ручка, загнутые

Арт.	Размер
40050	160 мм
40051	180 мм

серия "Мини", прямые, обливная ручка

Арт.	Размер
42303	110 мм

серия "Мини", загнутые, обливная ручка

Арт.	Размер
42304	125 мм

Двухкомпонентная ручка, (Germany type) CrV прямые, серия Мастер

Арт.	Размер
43132160	160 мм

Прямые удлиненные губки, обливная ручка

Арт.	Размер
42305	150 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-2016	115 мм
YT-2028	115 мм

Круглогубцы

серия "Мини", обливная ручка

Арт.	Размер
42307	125 мм

Двухкомпонентная ручка

Арт.	Размер
40054	160 мм

серия "Мини", обливная ручка

Арт.	Размер
YT-2086	115 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-2030	160 мм

Шарнирно-губцевый инструмент

Плоскогубцы, пассатижи

Пластиковая ручка

Арт.	Размер
40010	160 мм
40011	180 мм
40012	200 мм

Двухкомпонентная ручка

Арт.	Размер
40041	160 мм
40042	180 мм
40043	200 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-2006	160 мм
YT-2007	180 мм
YT-2008	200 мм

Двухкомпонентная ручка, (Germany type) CrV серия Мастер

Арт.	Размер
43112160	160 мм
43112200	200 мм

серия "Мини", обливная ручка

Арт.	Размер
42300	120 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-2080	115 мм

Плоскогубцы многофункциональные, с чехлом, 9 предметов

Арт.
YT-76040

Съемники стопорных колец

Изогнутый (на разжим)

Арт.	Размер
43051	160 мм

5 элементов

Арт.	Размер
43510	150 мм

Прямой (на сжим)

Арт.	Размер
43052	160 мм

Прямой (на разжим), CrV

Арт.	Размер
YT-2140	150 мм

Изогнутый (на сжим)

Арт.	Размер
43053	160 мм

Изогнутый (на разжим), CrV

Арт.	Размер
YT-2141	150 мм

Шарнирно-губцевый инструмент

Переставные клещи

Обрезиненные рукоятки, CrV

Арт.	Размер
48111250	250 мм

Двухкомпонентная ручка

Арт.	Размер
40057	250 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV

Арт.	Размер
YT-2069	250 мм

Болторезы

серия "МИНИ"

Арт.	Размер
49200	200 мм (макс. 4 мм)

серия "МИНИ"

Арт.	Размер
49750	750 мм (макс. 10 мм)

серия "ПРОФИ"

Арт.	Размер
49771	450 мм (макс. 8 мм)
49772	600 мм (макс. 10 мм)

серия CrMo

Арт.	Размер
YT-1854	750 мм (макс. 12 мм)

Кабелерезы

серия CrV

Арт.	Размер
YT-1966	160 мм (макс. 6 мм)
YT-1968	240 мм (макс. 8 мм)

серия CrMo (Тайвань)

Арт.	Размер
YT-1933	230 мм (макс. 10 мм)

Бренду Yato отдают предпочтения такие именитые компании, как Volkswagen и Ford (для своих техцентров) и ряд известных европейских торговых сетей для обеспечения потребительской корзины.

Отличительная черта бренда VOREL – это широчайший выбор продукции, привлекательные цены и качество, соответствующее международным стандартам. В ассортименте VOREL насчитывается более четырех тысяч единиц инструмента, который станет незаменимым помощником в быту. Это ручные и электрические, строительные и измерительные инструменты, а также большой выбор автомобильных аксессуаров.

Ножницы по металлу, заклепочники

Ножницы по металлу

Пластиковая ручка, 250 мм

VOREL

Арт.	Описание
48100	левые
48150	правые
48200	прямые

Двухкомпонентная ручка, 250 мм, CrNi

VOREL

Арт.	Описание
48080	левые
48081	правые
48082	прямые

Двухкомпонентная ручка, 250 мм, CrMo

YATO

Арт.	Описание
YT-1960	левые
YT-1961	правые
YT-1962	прямые

Ножницы многофункциональные

YATO

Арт.	Размер
YT-1976	200 мм

Прямые, CrMo (Тайвань)

YATO

Арт.	Размер
YT-1922	290 мм

bohrer

Арт.	Размер
43511250	левые
43512250	прямые
43514250	правые

Заклепочники

bohrer

Арт.	Описание
47011240	Заклёпочник Bohrer 240 мм боковой, металлический (заклёпки 2,4; 3,2; 4,0; 4,8) обрезиненные рукоятки

bohrer

Арт.	Описание
47011265	Заклёпочник Bohrer 265 мм боковой, усиленный, алюминиевый корпус (заклёпки 2,4; 3,2; 4,0; 4,8) обрезиненные рукоятки

bohrer

Арт.	Описание
47012265	Заклёпочник Bohrer 265 мм поворотный 0-360 градусов, усиленный (заклёпки 2,4; 3,2; 4,0; 4,8) обрезиненные рукоятки

YATO

Арт.	Описание
YT-3600	Заклепочник боковой, 2,4 - 4,8мм, 250мм, CrV

YATO

Арт.	Описание
YT-36011	Заклепочник боковой, 2,4-4,8мм, 253мм, CrV

YATO

Арт.	Описание
YT-36012	Заклепочник YATO боковой, 2,4-4,8мм, 200мм, CrMo

Ключи разводные

Обрезиненная ручка, сталь 45

Арт.	Размер
48012115	150 мм
48012120	200 мм
48012125	250 мм
48012130	300 мм

Обрезиненная ручка, CrV DIN 3116

Арт.	Размер
48012220	200 мм
48012225	250 мм
48012230	300 мм

Резиновая ручка

Арт.	Размер
54065	150 мм
54066	200 мм
54067	250 мм
54068	300 мм

Резиновая ручка

Арт.	Размер
54070	150 мм
54071	200 мм
54072	250 мм
54073	300 мм

Обрезиненная ручка, CrV DIN 3117

Арт.	Размер
YT-21650	150 мм
YT-21651	200 мм
YT-21652	250 мм
YT-21653	300 мм

Обрезиненная ручка, CrV DIN 3116

Арт.	Размер
YT-2170	150 мм
YT-2171	200 мм
YT-2172	250 мм
YT-2173	300 мм

Ключи трубные

Ключ трубный переставной

Арт.	Размер
55100	1.0"
55150	1.5"
55200	2.0"

Ключ трубный «STILLSON»

Арт.	Размер
55250	250 мм
55300	300 мм
55350	350 мм

Ключ трубный переставной, тип S, CrV DIN 5234

Арт.	Размер
YT-2216	25мм x 330мм
YT-2218	50мм x 535мм

Ключ трубный «STILLSON»

Арт.	Размер
55620	200 мм
55660	600 мм

Ключ трубный переставной, 90 градусов, CrV

Арт.	Размер
YT-2210	25мм x 320мм
YT-2212	50мм x 560мм

Ключ трубный «STILLSON», CrMo

Арт.	Размер
YT-2490	200 мм

Ключи рожково-торцевые с карданом и универсальные

Ключ рожково-торцевой с карданом

Арт.	Размер
52680	8 мм
52700	10 мм
52730	13 мм

Ключи универсальные SPLINE (9-14; 23-32 мм) (2 шт.)

Арт.
54000

Ключи и наборы ключей

Ключ комбинированный "САТИН" CrV

Арт.	Размер
51671	6 мм
51672	7 мм
51673	8 мм
51674	9 мм
51675	10 мм
51676	11 мм
51677	12 мм
51678	13 мм
51679	14 мм
51680	15 мм
51681	16 мм
51682	17 мм
51683	18 мм
51684	19 мм
51687	22 мм
51689	24 мм
51692	27 мм

Набор ключей накидных изогнутых



Арт.	Размер
52560	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17 мм (6 шт.)

Ключ торцевой шестигранный (HEX)

Арт.	Размер
56040	4 мм
56050	5 мм
56060	6 мм
56070	7 мм
56080	8 мм
56100	10 мм
56130	13 мм
56170	17 мм

Ключи шестигранные HEX (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм) (8-1) эргономичная рукоятка, CrV

Арт.
56506

Набор ключей комбинированных

Арт.	Описание
51560	8, 10, 12, 13, 14, 17 мм (6 шт.)
51590	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм (8 шт.)

Арт.	Описание
51580	6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм (8 шт.)
51620	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм (12 шт.)

Набор ключей комбинированных "САТИН" CrV (пластиковая стойка)

Арт.	Описание
50850	8, 10, 12, 13, 14, 17 мм (6 шт.)
50861	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм (8 шт.)
50871	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм (12 шт.)

Набор ключей рожковых

Арт.	Описание
50580	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм (8 шт.)

Набор ключей накидных изогнутых

Арт.	Описание
52580	6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 мм (8 шт.)

Ключи шестигранные HEX

Ключи шестигранные HEX, на кольце

Арт.	Описание
56380	8 шт
56390	10 шт

Ключи шестигранные HEX, на кольце, сталь CrV

Арт.	Описание
56391	8 шт
56392	10 шт

Ключи шестигранные HEX (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм) (с шаром) CrV

Арт.	Описание
56473	8 шт

Ключи шестигранные HEX (2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 мм) (с шаром) CrV

Арт.	Описание
56477	9 шт

Ключи шестигранные HEX (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм) (с шаром) CrV

Арт.	Описание
49101119	9 шт

Ключи шестигранные TORX (звезда) (T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40;T45;T50) двусторонние, CrV

Арт.	Описание
49102119	9 шт

Ключи шестигранные HEX, на кольце, сталь CrV

Арт.	Описание
YT-0503	8 шт
YT-0504	10 шт

Ключи шестигранные HEX, 1/16"-3/8", сталь CrV

Арт.	Описание
YT-5835	12 шт

Ключи шестигранные TORX

Ключи шестигранные TORX (звезда) (T10 -2 шт; T15; T20; T25; T27; T30; T40) на кольце

Арт.	Описание
56600	8 шт

Ключи шестигранные TORX (звезда) (T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50) двусторонние, CrV

Арт.	Описание
56478	9 шт

Ключи шестигранные TORX (звезда) (T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40) (8 в 1) эргономичная рукоятка, CrV

Арт.	Описание
56507	8-1 шт

Ключи шестигранные TORX (звезда) (T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50) двусторонние, CrV

Арт.	Описание
YT-0511	9 шт

Ключи шестигранные TORX (звезда), под трещетку (1/4": E5; E6; E7; E8) (3/8": E10; E12; E14; E16) (адаптер M1/4" x F3/8") CrV

Арт.
YT-0520

Ключи шестигранные TORX (звезда) (T9-T30), сталь S2

Арт.	Описание
YT-0562	7 шт

Отвертки Bohrer (серия Мастер)

bohrer

Материал: сталь Cr-V (HRC 52-54)
Магнитный наконечник
Двухкомпонентная ручка (обрезиненная)

Крестовая		Плоская	
Артикул	Размер	Артикул	Размер
42200075	PH 0x75 мм	42103075	SL 3x75 мм
42201075	PH 1x75 мм	42104100	SL 4x100 мм
42202150	PH 2x150 мм	42105125	SL 5x125 мм
42203200	PH 3x200 мм	42106150	SL 6x150 мм

Отвертки PH (PHILIPS/КРЕСТ)

Отвёртка PH обрезиненная, двухкомпонентная CrV

VOREL

Арт.	Размер
60961	PH 0x75 мм
60962	PH 0x100 мм
60963	PH 1x75 мм
60964	PH 1x100 мм
60965	PH 1x150 мм
60966	PH 2x100 мм
60967	PH 2x150 мм
60969	PH 3x150 мм
60923	PH 2x38 мм

Отвёртка PH композитная ручка, SVCM 55 (Тайвань)

YATO

Арт.	Размер
YT-2640	PH 0x75 мм
YT-2642	PH 1x75 мм
YT-2644	PH 1x150 мм
YT-2647	PH 2x38 мм
YT-2648	PH 2x100 мм
YT-2649	PH 2x150 мм
YT-2653	PH 3x150 мм

Отвёртка "Профи" композитная ручка, сталь S2

YATO

Арт.	Размер
YT-25920	PH 0x75 мм
YT-25923	PH 1x75 мм
YT-25925	PH 1x150 мм
YT-25928	PH 2x38 мм
YT-25933	PH 3x150 мм

Отвёртка "Hi-Tec", CrV пластиковая ручка

VOREL

Арт.	Размер
61260	PH 1x100 мм
61300	PH 2x100 мм
61320	PH 2x150 мм

Отвертки PZ (POZIDRIV/КРЕСТ)

Отвёртка PZ обрезиненная, двухкомпонентная CrV

VOREL

Арт.	Размер
60931	PZ 0x75 мм
60934	PZ 1x100 мм
60937	PZ 2x150 мм
60939	PZ 3x150 мм

Отвёртка композитная ручка, SVCM 55 (Тайвань)

YATO

Арт.	Размер
YT-2661	PZ 0x75 мм
YT-2663	PZ 1x100 мм
YT-2655	PZ 2x38 мм
YT-2665	PZ 2x150 мм
YT-2667	PZ 3x150 мм

Отвёртка "Профи" композитная ручка, сталь S2

YATO

Арт.	Размер
YT-25943	PZ 2x150 мм

Отвертки SL (SCHLITZ/ПЛОСКАЯ)

Отвёртка SL обрезиненная, двухкомпонентная CrV

VOREL

Арт.	Размер
60950	SL 3x75 мм
60951	SL 3x100 мм
60952	SL 4x100 мм
60913	SL 4x100 мм
60914	SL 4x150 мм
60953	SL 5x75 мм
60954	SL 5x100 мм
60955	SL 5x150 мм
60916	SL 5x200 мм
60956	SL 6x100 мм
60957	SL 6x150 мм
60915	SL 5x38 мм
60917	SL 6x38 мм

Отвёртка "Профи" композитная ручка, сталь S2

VOREL

Арт.	Размер
YT-25901	SL 3x75 мм
YT-25902	SL 3x100 мм
YT-25904	SL 4x100 мм
YT-25905	SL 4x150 мм
YT-25908	SL 5x100 мм
YT-25911	SL 6x100 мм
YT-25912	SL 6x150 мм
YT-25914	SL 8x150 мм

Отвертка "Ударная" композитная ручка, CrV6150

Арт.	Размер
YT-25985	SL 6x100 мм

Отвертка композитная ручка, SVCM 55 (Тайвань)

YATO

Арт.	Размер
YT-2601	SL 3x75 мм
YT-2602	SL 3x100 мм
YT-2608	SL 5x100 мм
YT-2609	SL 5x150 мм
YT-2612	SL 6x38 мм

Отвёртка "Hi-Tec", CrV пластиковая ручка

VOREL

Арт.	Размер
61090	SL 6x38 мм
61050	SL 5x75 мм
61060	SL 5x100 мм
61100	SL 6x100 мм

Наборы отверток

Набор отверток (SL 3x75, 5x100, 6x100, 6x150, 8x150; PH 0x75, 1x75, 2x100, 2x150, 3x150 мм) CrV

Арт.	Описание
60970	10 шт

Набор отверток "Hi-Tech" (SL 3,2x63, 6x100, 8x150; PH1x75, PH2x100 мм) (с креплением) CrV

Арт.	Описание
61550	5 шт

Набор отвёрток "TOYA" для прецизионных работ (пластиковая кассета)



Арт.	Описание
64310	6 шт

Набор отверток VOREL для точных работ

Арт.	Описание
64330	11 шт

Набор отверток для точных работ, CrV (пластиковый кейс)

Арт.	Описание
64553	6 шт

Набор отверток TORX для точных работ, CrV (пластиковый кейс)

Арт.	Описание
64554	11 шт

Набор отверток для точных работ (SL 2.0, 3.0; PH00, PH0; TORX T5, T6, T7) S2

Арт.	Описание
YT-25863	7 шт

Отвёртка Vorel с трещоткой с головками

Арт.	Описание
60976	22 предмета

Отвёртка реверсивная, с удлинителем гибким и набором (Тайвань)

Арт.	Описание
65080	7 бит

Отвёртка с шарниром, в пластиковом кейсе

Арт.	Описание
65170	41 предмета

Отвертка Т-образная с битами и головками 41 предмет CrV

Арт.	Описание
65150	41 предмет

Отвёртка ударная с битами CrV

Арт.	Описание
YT-2802	7 предмета

Индикаторные отвертки и тестеры

Отвертка индикаторная/тестер напряжения TUV/GS

Арт.	Размер
65233	140 мм
65235	190 мм

Отвертка индикаторная/тестер напряжения с ЖК-дисплеем 12-250V

Арт.
YT-2861

Ножовки по металлу, полотна

Ножовка по металлу (пластиковая рукоятка)

Арт.	Размер
44231300	300 мм

Ножовка по металлу (обрезиненная рукоятка)

Арт.	Размер
44232300	300 мм

Полотно для ножовок по металлу

Арт.	Размер
37732401	300 мм
37732402	300 мм
37732403	300 мм

Ножовка по металлу

Арт.	Размер
YT-3161	300 мм

Полотно по металлу двустороннее (пр-во Польша)

Арт.	Размер
27505	300x20 мм двустороннее по металлу
27500	300x25 мм двустороннее по металлу
27506	300x20 мм двустороннее по дереву/металлу
27510	300x25 мм двустороннее по дереву

Полотно по металлу

Арт.	Размер
YT-3460	300 x 12 x 0,6 мм (24 TPi) (5 шт.)
YT-3462	300 x 12 x 0,6 мм (24 TPi) биметалл-кобальт (M2+Co8%) (2 шт.)

Пилы

Пила по дереву (шаг 7 TPI) пластиковая рукоятка, (65 Mn, каленые зубья, 2D заточка)

Арт.	Размер
44221400	400 мм
44221450	450 мм

Пила по дереву (шаг 7 TPI) двухкомпонентная рукоятка, (65 Mn, каленые зубья, 2D заточка)

Арт.	Размер
44222400	400 мм
44222450	450 мм

Пила по дереву (шаг 7 TPI) двухкомпонентная рукоятка, тефлоновое покрытие (65 Mn)

Арт.	Размер
44223400	400 мм
44223450	450 мм

Пила по дереву (шаг 7 TPI) двухкомпонентная рукоятка, тефлоновое покрытие (65 Mn)

Арт.	Размер
YT-3106	400 мм
YT-3107	450 мм
YT-3108	500 мм

Пила по газобетону 34зуба

Арт.	Размер
YT-3101	660 мм

Стусло поворотное с пилой /TUV GS/

Арт.	Размер
29000	550 мм

Стусло пластмассовое с пилой

Арт.	Размер
YT-3150	350 мм

Пила для стусла

Арт.	Размер
YT-3130	300 мм

Киянки

Киянка металлическая, рукоятка с резиновым покрытием

Арт.	Размер
45013225	0,2 кг
45013245	0,45 кг
45013268	0,68 кг

bohrer

Киянка металлическая рукоятка с резиновым покрытием TUV/GS

Арт.	Размер
33657	0,7 кг (55 мм)
33907	0,9 кг (65 мм)
33927	1,1 кг (75 мм)

VOREL

Киянка металлическая рукоятка с резиновым покрытием TUV/GS

Арт.	Размер
33555	0,5 кг (50 мм)
33655	0,7 кг (56 мм)
33905	1,0 кг (66 мм)

VOREL

Кувалды

bohrer

Арт.	Вес
45019100	1 кг
45019150	1,5 кг
45019200	2 кг

YATO

Арт.	Вес
YT-4552	1,5 кг
YT-4553	2 кг

Молотки

Молоток слесарный с деревянной ручкой 45 HRC 50-58

bohrer

Арт.	Вес
45012021	0,2 кг
45012041	0,4 кг
45012051	0,5 кг
45012061	0,6 кг
45012081	0,8 кг
45012101	1,0 кг

Молоток слесарный с деревянной ручкой DIN1041 TUV/GS

VOREL

Арт.	Вес
30420	0,2 кг
30440	0,4 кг
30460	0,6 кг
30480	0,8 кг

Молоток слесарный рукоятка фибергласс с резиновым покрытием 45 HRC 50-58

bohrer

Арт.	Вес
45012020	0,2 кг
45012030	0,3 кг
45012040	0,4 кг
45012050	0,5 кг
45012060	0,6 кг
45012080	0,8 кг
45012100	1,0 кг

Молоток слесарный рукоятка фибергласс с резиновым покрытием TUV/GS

VOREL

Арт.	Вес
30310	0,1 кг
30320	0,2 кг
30330	0,3 кг
30340	0,4 кг
30350	0,5 кг
30360	0,6 кг
30380	0,8 кг
30390	1,0 кг

Молоток-гвоздодёр с деревянной рукояткой. 45 HRC 50-58

Арт.	Вес
45015045	0,45 кг

Молоток-гвоздодёр рукоятка фибергласс с резиновым покрытием. 45 HRC 50-58

Арт.	Вес
45015145	0,45 кг

Молотки

Молоток-гвоздодер рукоятка фибергласс с резиновым покрытием TUV/GS

Арт.	Вес
32627	0,6 кг

Молоток гвоздодер, кованый

Арт.	Вес
YT-4570	0,45 кг

Молоток кровельщика/жестянщика рукоятка фибергласс с резиновым покрытием 45 HRC50-58

Арт.	Вес
45017145	0,6 кг

Молоток жестянщика рукоятка фибергласс с резиновым покрытием TUV/GS

Арт.	Вес
32687	0,6 кг

Молоток кровельщика стальная рукоятка с резиновым покрытием, кованный

Арт.	Вес
YT-4561	0,6 кг

Молоток жестянщика металлическая рукоятка с резиновым покрытием TUV/GS

Арт.	Вес
32685	0,6 кг

Молоток каменщика рукоятка фибергласс с резиновым покрытием HRC 50-58

Арт.	Вес
45016145	0,6 кг

Молоток каменщика "Берлинский" металлическая рукоятка с резиновым покрытием TUV/GS

Арт.	Вес
32705	0,6 кг

Молоток каменщика "Берлинский" стальная двухкомпонентная рукоятка, кованный

Арт.	Вес
YT-4562	0,6 кг широкий
YT-4563	0,6 кг узкий

Зубила

Зубило с протектором

Арт.	Размер
35250	250 мм
35300	300 мм

Зубило с протектором

Арт.	Размер
35250	25x300 мм
35300	25x350 мм

Зубило с протектором CrV

Арт.	Размер
YT-4700	25x300 мм

Зубило с протектором CrV

Арт.	Размер
YT-4701	76x267 мм

Ломы

Лом-гвоздодер с резиновой рукояткой

Арт.	Размер
34300	300 мм

Лом гвоздодер закаленный

Арт.	Размер
34251	450x6x35 мм

Лом - гвоздодёр усиленный 45 HRC 50-58

Арт.	Размер
45014450	450x25x12 мм
45014600	600x29x15 мм

Лом гвоздодер шестигранный

Арт.	Размер
34600	600 мм

Лом гвоздодер шестигранный

Арт.	Размер
34254	400x22x12 мм
34256	600x30x16 мм

Топоры, колуны

Топор рукоятка фибергласс с резиновым покрытием

Арт.	Вес
45119060	0,6 кг
45119080	0,8 кг
45119100	1,0 кг

Топор с деревянной ручкой

Арт.	Вес
YT-8001	0,6 кг
YT-8004	1,25 кг

Топор-колун рукоятка фибергласс 900 мм с резиновым покрытием

Арт.	Вес
45129200	2,0 кг

Стамески, наборы стамесок

Стамеска пластиковая ручка

Арт.	Размер
25510	6 мм
25511	8 мм
25512	10 мм
25513	12 мм
25514	14 мм
25515	15 мм
25516	18 мм
25517	20 мм
25518	22 мм
25519	25 мм
25520	32 мм
25521	38 мм

Набор стамесок с пластиковой ручкой (6;12;18;24мм)

Арт.	Описание
34600	4 шт

Набор стамесок фигурных (деревянная ручка)

Арт.	Описание
25700	6 шт

Напильники, надфили, рашпили

Надфили

Набор надфилей (6 шт.)

Арт.	Размер
25351	140 мм
25352	160 мм
25353	180 мм

Набор надфилей (5 шт.)

Арт.	Размер
YT-6156	180 мм

Набор надфилей (5 шт.)

Арт.	Размер
YT-6156	180 мм

Напильники, Рашпили

Напильник 200 мм

Арт.	Описание
25160	тупоносый
25161	полукруглый
25162	круглый
25163	квадратный
25164	трехгранный

Напильник (сталь T12)

Арт.	Описание
YT-6224	квадратный 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6229	квадратный 250 мм №2 (средняя насечка)
YT-6227	круглый 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6232	круглый 250 мм №2 (средняя насечка)
YT-6236	круглый 250 мм №3 (мелкая насечка)
YT-6223	плоский 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6228	плоский 250 мм №2 (средняя насечка)
YT-6226	полукруглый 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6231	полукруглый 250 мм №2 (средняя насечка)
YT-6225	трехгранный 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6230	трехгранный 250 мм №2 (средняя насечка)

Напильники VOREL в наборе 3шт. 200 мм (квадратный, полукруглый, трехранный)

Арт.
25165

Рашпиль слесарный 200мм (резиновая ручка)

Арт.	Описание
25170	плоский
25172	круглый

Трещетки

Трещотка (пластиковая ручка)

Арт.	Размер
53500	1/4" 125мм
53520	3/8" 195мм
53540	1/2" 250мм

Трещотка с шарн. карданом

Арт.	Размер
YT-6156	1/2" 250мм

Трещотка изогнутая 72 зубца CrV (резино-пластиковая ручка)

Арт.	Размер
53571	1/4"
53572	3/8"
53573	1/2"

Струбцины, зажимы

Струбцины

Струбцина тип-F TUV/GS

VOREL

Арт.	Размер
37100	100x50 мм
37101	150x50 мм
37102	200x50 мм
37104	300x50 мм
37106	200x80 мм
37103	250x50 мм
37107	250x80 мм
37110	300x120 мм
37108	300x80 мм
37111	500x120 мм
37112	800x120 мм

Струбцина тип-F быстрозажимная

VOREL

Арт.	Размер
38401	150 мм
38402	200 мм

Набор струбцин тип-G 3шт. (25, 50, 75мм)

VOREL

Арт.
38830

Струбцина угловая

VOREL

Арт.	Размер
38751	65x70мм

Зажимы

Зажим ручной с фиксатором

VOREL

Арт.	Размер
44100	250 мм

Зажим ручной

VOREL

Арт.	Размер
44102	250 мм

Зажим ручной с фиксатором, CrMo

YATO

Арт.	Размер
YT-2449	125 мм
YT-2450	180 мм
YT-2453	250 мм

Зажим ручной сварочный тип-J YATO, CrMo

YATO

Арт.	Размер
YT-2161	0-15мм, 230мм
YT-2162	0-10мм, 215мм
YT-2163	0-15мм, 210мм

Зажим сварочный с фиксатором, плоские губки

VOREL

Арт.	Размер
44500	250 мм

Клещи давильные с цепью

YATO

Арт.	Размер
YT-2469	500 мм

Клещи давильные с широкими губками

YATO

Арт.	Размер
YT-2463	200мм

Клещи давильные сварочные тип "U"

YATO

Арт.	Размер
YT-2461	225 мм

bohrer

Строительная химия

"Момент" жидкие гвозди

Артикул	Номенклатура
1626847	Монтажный клей "Момент Монтаж Особопрочный МР-55" 423г, жидкие гвозди, беж, поштучно
697133	Монтажный клей "Момент Монтаж Суперсильный МВ-70", 400 г, жидкие гвозди, бел, поштучно
1079437	Монтажный клей "Момент Монтаж Суперсильный Плюс МВ-100", 400 г, жидкие гвозди, бел, поштучно
1193517	Монтажный клей "Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный МВп-70", 280 г, жидкие гвозди, поштучно
782493	Монтажный клей "Момент Монтаж Универсальный МР-40", 400 г, жидкие гвозди, беж, поштучно
989415	Монтажный клей "Момент Монтаж Экспресс Декор МВ-45", 400 г, жидкие гвозди, бел, поштучно
600617	Монтажный клей "Момент Монтаж Экспресс МВ-50", 250 г, жидкие гвозди, поштучно
600618	Монтажный клей "Момент Монтаж Экспресс МВ-50", 400 г, жидкие гвозди, бел, поштучно

"SOUDAL" жидкие гвозди

Артикул	Номенклатура
120066	Клей SOUDAL MONTAGE FIX, 125 кг/м2, 300 мл
127171	Клей SOUDAL T-REX "моментальное схватывание", 350кг/м2, 380 мл
127169	Клей SOUDAL T-REX монтажный прозрачный, >125 кг/м2, 300 мл

"PROFIL" герметики

Артикул	Номенклатура
122951	Герметик Soudal Profil акриловый белый 280 мл
124252	Герметик Soudal Profil санитарный белый 280 мл
124253	Герметик Soudal Profil санитарный бесцветный 280 мл
123081	Герметик Soudal Profil универсальный бесцветный 280 мл

"Penosil" герметики

Артикул	Номенклатура
H1361	Penosil General Silicone, герметик силиконовый, многофункциональный, белый, 310 ml (12/1) поштучно
H1362	Penosil General Silicone, герметик силиконовый, многофункциональный, бесцветный, 310 ml (12/1) поштучно
H1241	Penosil Premium +1500°C Sealant герметик силикатный для печей, 310 ml (12/1) поштучно
H1556	Penosil Premium Acrylic Sealant герметик всесезонный, белый 310ml (12/1) поштучно
H1462	Penosil Premium Bitum Sealant герметик битумный для крыши, 310 ml (12/1) поштучно
H1368	Penosil Premium High Temp Sealant герметик термостойкий, 310 ml (12/1) поштучно
H1297	Penosil Premium Neutral Silicone, герметик силиконовый нейтральный, белый, 310 ml (12/1) поштучно
H1298	Penosil Premium Neutral Silicone, герметик силиконовый нейтральный, бесцветный, 310 ml (12/1) поштучно
H1199	Penosil Premium Sanitary Silicone, герметик силиконовый санитарный, белый, 310 ml (12/1 поштучно
H1198	Penosil Premium Sanitary Silicone, герметик силиконовый санитарный, бесцветный, 310 ml (12/1) поштучно
H1220	Penosil Premium Universal Silicone, герметик силиконовый универсальный, белый, 310 ml (12/1) поштучно
H1221	Penosil Premium Universal Silicone, герметик силиконовый универсальный, бесцветный, 310 ml (12/1) поштучно

"Момент" герметики

Артикул	Номенклатура
2002677	Герметик силиконовый "Для окон и стекол Момент", прозрачный, 280 мл
2002672	Герметик силиконовый "Нейтральный Момент", прозрачный), 280 мл, поштучно
2002675	Герметик силиконовый "Санитарный для ванной и кухни Момент", прозрачн, 280 мл, поштучно
2002673	Герметик силиконовый "Универсальный Момент" прозрачный, 280 мл, поштучно

"Tytan" герметики

Артикул	Номенклатура
7578	Hauser SANI герметик силиконовый санитарный белый 260 мл
7592	Hauser SANI герметик силиконовый санитарный бесцветный 260 мл
700638T	Hauser ACRI Герметик Акриловый белый 260мл
7455	Hauser UNI герметик силиконовый универсальный белый 260 мл
7479	Hauser UNI герметик силиконовый универсальный бесцветный 260 мл
13555	Tytan Professional EURO Клей для кладки блоков
26296	Tytan Professional Быстрый пено-клей 60 секунд GUN 750мл
96207	Tytan Professional клей монтажный керамика, камень 310 мл
96221	Tytan Professional клей монтажный для зеркал бежевый 310мл
96283	Tytan Professional клей монтажный панели, молдинги 310мл
58790	Tytan Euro-Line герметик акриловый, белый, 290мл, (12/1) поштучно
58820/19793	Tytan Euro-Line герметик силиконовый санитарный, белый, 290мл, (12/1) поштучно
58837/19816	Tytan Euro-Line герметик силиконовый санитарный, бесцветный, 290мл, (12/1) поштучно
58806	Tytan Euro-Line герметик силиконовый универсальный, белый, 290мл, (12/1) поштучно
58813	Tytan Euro-Line герметик силиконовый универсальный, бесцветный, 290мл, (12/1) поштучно
99963	Tytan Professional герметик битумно-каучуковый для кровли, черный, 310мл, (12/1) поштучно
93824	Tytan Professional герметик специализированный для кровли, прозрачный, 310мл, (12/1) поштучно

Клеи

Артикул	Номенклатура
622917	"Супер Момент гель", 3 г (на блистер-карте 12 шт.), поштучно (12/1)
3923	Клей "Секунда" Цианакрилатный (COSMOFEN CA 12)- 20гр
DGV-20	Клей "Секунда" Цианакрилатный (greenteQ)- 20гр
781737	Контактный клей "Классик Момент 1", 125 мл, туба в шоу-боксе (6/1), поштучно
873854	Контактный клей "Классик Момент 1", 30 мл, туба в шоу-боксе (10/1), поштучно
781736	Контактный клей "Классик Момент 1", 50 мл, туба в шоу-боксе (8/1), поштучно
422973	Контактный клей "Кристалл Момент", 30мл, туба
873074	Контактный клей "Резиновый Момент", 30 мл, в шоу-боксе (10/1)
1319575	Нить для герметизации резьбовых соединений "Момент Гермент", 15 м, в шоу-боксе (12/1)
874569	Секундный клей "Супер Момент Гель", 3 г, на блистере в шоу-боксе (10/1)
1256317	Секундный клей "Супер Момент Макси", 20г, в шоу-боксе (12/1)
1198353	Секундный клей "Супер Момент Стекло", 3 г, в блистере в шоу-боксе (10/1)
608976	Секундный клей "Супер Момент", 3г., туба на мульти-карте (12/1), поштучно
DGV-5	Средство для удаления клея "Супер Момент Антиклей", 5 г, блистер в шоу-боксе (10/1)
1 918	Супер клей 3гр ADM / абсолют эконом (24/6) поштучно
1029510	Эпоксидный клей/холодная сварка "Момент Эпоксилин DUO", 2*25 гр. в шоу-боксе (12шт)

"Tytan", "Hauser" пена

Артикул	Номенклатура
3648	HAUSER 65 пена полиуретановая всесезонная профессиональная , 750 мл (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
3662	HAUSER PRO пена полиуретановая всесезонная профессиональная , 770 мл (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
3709	HAUSER W&D пена полиуретановая всесезонная монтажная, 750 мл (600 гр.) (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
96443/85379	Tytan Professional 65 пена профессиональная зимняя/всесезонная (-20С), 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
52828	Tytan Professional GUN пена профессиональная зимняя/всесезонная, 750ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
97488	Tytan Professional LOW-EX 60 пена профессиональная, зимняя 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
52835	Tytan Professional STD пена монтажная зимняя/всесезонная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
21079	Tytan Professional 65 пена профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
51807	Tytan Professional GUN пена профессиональная, 750ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
586	Tytan Professional LOW-EX 60 пена профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
21116	Tytan Professional STD пена монтажная, 750 ml (12/1) поштучно

"Profil", "Profflex" пена

Артикул	Номенклатура
PFX65GW	Монтажная пена PROFFLEX GOLD PRO65 проф. зимняя/всесезонная (12/1)

Артикул	Номенклатура
PFXB65GW	Монтажная пена PROFFLEX GREEN 50L бытовая зимняя/всесезонная (12/1)

Артикул	Номенклатура
115033	Монтажная пена PROFIL бытовая 625 мл зимняя/всесезонная (12/1)

"Profil", "Profflex" пена

Артикул	Номенклатура
114999	Монтажная пена PROFIL профессиональная 625 мл зимняя/всесезонная (12/1)

Артикул	Номенклатура
RPH10UAS	Монтажная пена бытовая RUSH ENERGY FLEX всесезонная, 1000мл.

Артикул	Номенклатура
RPP10W65	Пена монтажная проф. RUSH POWER FLEX 65 зимняя, 1000мл.

Артикул	Номенклатура
114131	Монтажная пена PROFIL бытовая 625 мл, летняя (12/1)

Артикул	Номенклатура
113987	Монтажная пена Soudal Profil профессиональная 625 мл летняя

Артикул	Номенклатура
RPP10S65	Пена монтажная проф. RUSH POWER FLEX 65 летняя, 1000мл.

Артикул	Номенклатура
KUPH02R	Очиститель застывшей пены KUDO FOAM REMOVER 210 мл, спрей

Артикул	Номенклатура
KUPH06C	Очиститель монтажной пены KUDO HOME FOAMGUN 650 мл

"Makroflex" пена

Артикул	Номенклатура
2050726	Пена монтажная "MAKROFLEX" проф. зимняя (всесезон.), 750мл (16/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1338403	Очиститель пены "MAKROFLEX" Premium Cleaner проф., 500мл (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1915089	Пена монтажная "MAKROFLEX" ShakeTec STD, 500мл (16/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1915090	Пена монтажная "MAKROFLEX" ShakeTec STD, летняя, 750мл (16/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1991063	Пена монтажная "MAKROFLEX" ShakeTec, проф.летняя, 750мл (16/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1947660	Пена монтажная "MAKROFLEX" зимняя/всесезонная, 750мл (16/1) поштучно

"Penosil" пена

Артикул	Номенклатура
PRUSC00007	Penosil Cleaner, очиститель пены, 500 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
A0225	Penosil Cured PU-Foam Remover, очиститель застывшей пены, 340 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
UCMFC05005	ULTIMA, очиститель пены, 500 ml (12/6)

Артикул	Номенклатура
A1204	Penosil Premium Foam зимняя, пена монтажная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
A1181	Penosil GoldGun 65 зимняя(-18С), пена монтажная профессионал, 875 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
DGV-750	Penosil Premium Gunfoam 65 Winter(-10С), пена монтажная профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
DGV-750	Penosil Premium Gunfoam winter пена монтажная профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
A1147	Penosil Premium Foam пена монтажная, 750 ml лето (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
A1085	Penosil GoldGun 65 пена монтажная профессионал, 875 ml лето (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
A1371	Penosil NewGun с адаптером всесезонная (-10), пена монтажная профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
A1335	Penosil Premium Foam пена монтажная 340 ml, лето (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
DGV-750	Penosil Premium Gunfoam 65, пена монтажная профессиональная, 750 ml лето

Артикул	Номенклатура
A1146	Penosil Premium Gunfoam пена монтажная профессиональная, 750 ml лето (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
UDFUF00003	ULTIMA, пена монтажная, 700 ml (600 гр.), всесезонная (12/1) поштучно

Пистолеты для герметиков

Артикул	Номенклатура
9,4E+07	Пистолет для герметика COLOR EXPERT полукопрусный с гладким штоком 225мм

Артикул	Номенклатура
9100	Пистолет для герметика Vorel полукорпусный с гладким штоком

Артикул	Номенклатура
9150	Пистолет для герметика Vorel скелетный с шестигранным штоком

Артикул	Номенклатура
YT-6750	Пистолет для герметика YATO скелетный, 225мм

Артикул	Номенклатура
591003	Пистолет для герметика Тулфор с усиленной системой возврата штока

Артикул	Номенклатура
591001/591000	Пистолет для герметика Тулфор скелетный Caulker "Blast"

Пистолеты для пены

Артикул	Номенклатура
60112	Пистолет для монтажной пены Biber Профи

Артикул	Номенклатура
9171	Пистолет для монтажной пены Vorel

Артикул	Номенклатура
YT-6740	Пистолет для монтажной пены YATO

Артикул	Номенклатура
YT-6745	Пистолет для монтажной пены YATO, двухкомпонентная ручка

Артикул	Номенклатура
590024	Пистолет для монтажной пены Тулфор "Blast Extra Lite"

Артикул	Номенклатура
590023	Пистолет для монтажной пены Тулфор "Blast Lite"

Артикул	Номенклатура
590005	Пистолет для монтажной пены Тулфор в блистере "Fomeron Classic"

Артикул	Номенклатура
590004	Пистолет для монтажной пены Тулфор усил., тефл. покр., "Fomeron Blast/Clean"

Химические анкера

Артикул	Номенклатура
DGV-4/6-5	Набор BIT-SYSTEM PROFI (пистолет, насос, метал.щетка-4шт, смеситель-6шт, сетч.гильза-5шт)

Артикул	Номенклатура
DGV-400	Пистолет для выпресовывания картриджей BIT-AG 400

Артикул	Номенклатура
DGV-12/80-40	Пластиковая сетчатая гильза BIT-NS 12x80 (М6-8) (40ф.), поштучно
DGV-15/135-10	Пластиковая сетчатая гильза BIT-NS 15x135 (М10-12) (10ф), поштучно
DGV-15/85-20	Пластиковая сетчатая гильза BIT-NS 15x85 (М10-12) (20ф), поштучно

Артикул	Номенклатура
DGV-300	Строительно-ремонтный адгезин для дерева BIT-LUX (белый) (300г)

Артикул	Номенклатура
DGV-300	Строительно-ремонтный адгезин для дерева BIT-LUX (натуральный) (300г)

Артикул	Номенклатура
DGV-400	Хим.анкер BIT-EA 400мл (бетон, железобетон) + 2 смесителя, поштучно

Артикул	Номенклатура
DGV-300	Хим.анкер BIT-NORD 300мл (для низких температур) + 2 смесителя

Артикул	Номенклатура
DGV-300	Хим.анкер BIT-PE 300мл (пустотелый кирпич, поризованная керамика) + 2 смесителя

Артикул	Номенклатура
DGV-400	Хим.анкер BIT-PE 400мл (кирпич, ячеистый бетон) + +2 смесителя

Артикул	Номенклатура
DGV-300	Хим.анкер BIT-PESF 300мл (газобетон, пенобетон, бетон) + +2 смесителя

Артикул	Номенклатура
DGV-400	Хим.анкер BIT-STICK 400мл (эконом) + 2 смесителя

Холодная сварка

Артикул	Номенклатура
DGV-60	Размораживатель замков MASTIX 60 мл (4)

Артикул	Номенклатура
DGV-55	Холодная сварка MASTIX, быстрая сталь 55 г. (4)

Артикул	Номенклатура
DGV-55	Холодная сварка MASTIX, для батарей и труб 55 г. (4)

Артикул	Номенклатура
DGV-55	Холодная сварка MASTIX, для металла 55 г. (4)

Артикул	Номенклатура
DGV-55	Холодная сварка MASTIX, для сантехники 55 г. (4)

Артикул	Номенклатура
DGV-55	Холодная сварка MASTIX, универсальная 55 г. (4)

Скотч

Артикул	Номенклатура
75295	Диспенсер для упаковочной ленты/скотча 50мм ширина

Артикул	Номенклатура
2 033	Скотч упаковочный 48мм*120, 45 мкр (6) поштучно
1 904	Скотч упаковочный 48мм*47, 40 мкр (6) поштучно
11 041	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, белый (6) поштучно
10 799	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, желтый (6) поштучно
7 775	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, зеленый (6) поштучно
10 965	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, красный (6) поштучно
10 945	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, оранжевый (6) поштучно
10 970	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, синий (6) поштучно
11 042	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, черный (6) поштучно

Артикул	Номенклатура
2 656	Скотч алюминиевый 50мм*25м (6/1) поштучно
10 140	Скотч алюминиевый 50мм*50м (6/1) поштучно
3 029	Скотч металлизированный 50мм*50м (6), поштучно

Артикул	Номенклатура
2 830	Скотч двухсторонний полипропиленовый 50мм*10м (6) поштучно
2 831	Скотч двухсторонний полипропиленовый 50мм*25м (6) поштучно

Артикул	Номенклатура
2 839	Скотч двухсторонний тканевый 50мм*10м (6) поштучно
2 840	Скотч двухсторонний тканевый 50мм*25м (6) поштучно

Артикул	Номенклатура
1 462	Скотч малярный (крепп) 19мм*40 мкм х 26-30 м (24) поштучно
1 479	Скотч малярный (крепп) 25мм*40 мкм х 26-30 м (12) поштучно
1 427	Скотч малярный (крепп) 30мм*40 мкм х 26-30 м (12) поштучно
1 430	Скотч малярный (крепп) 38мм*40 мкм х 26-30 м (8) поштучно
1 497	Скотч малярный (крепп) 48(50)мм х 26-30 м, (6) поштучно
1 551	Скотч малярный (крепп) 75мм*40 мкм 26-30 м (6) поштучно

Лента самокл.(серпянка), сигнальная, для крепления зеркал

Артикул	Номенклатура
2 080	Лента самокл 0,042 х 153м (24/1) поштучно
2 078	Лента самокл 0,042 х 20м (96/1) поштучно
2 079	Лента самокл 0,042 х 45м (48/1) поштучно
2 077	Лента самокл 0,042 х 90м (24/1) поштучно
11 020	Лента самокл.0,100 х 45м (18) поштучно NEW
DGV-[illegible]	Лента самокл.0,150 х 20м (24) поштучно NEW

Артикул	Номенклатура
2 588	Лента двухстороняя для крепления зеркал 19х5м, черная поштучно
DGV-25/10	Лента двухстороняя для крепления зеркал 25х10м поштучно

Артикул	Номенклатура
2 758	Лента двухсторонняя для крепления зеркал Klebebander 0,012х10м (12/1) поштучно
2 762	Лента двухсторонняя для крепления зеркал Klebebander 0,019х10м (8/1) поштучно
2 763	Лента двухсторонняя для крепления зеркал Klebebander 0,025х10м (6/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
2 599	Лента для ограждений 50мм*200м, поштучно

Изолента, лента гидроизоляционная

Артикул	Номенклатура
3 481	Изолента ПВХ (Россия) 15мм 20м черная (10), поштучно
3 487	Изолента ПВХ 15мм 10м синяя (15), поштучно
3 488	Изолента ПВХ 15мм 10м черная (15), поштучно
3 476	Изолента ПВХ 15мм 20м белая (10), поштучно
3 479	Изолента ПВХ 15мм 20м красная (10), поштучно
3 480	Изолента ПВХ 15мм 20м синяя (5), поштучно
TIK515T	Набор изоленты ПВХ 15х10 разных цветов, (5шт в уп)

Артикул	Номенклатура
2 844	Лента клейкая(гидроизоляционная) TPL Klebebander 0,050 х 10м серая (36/1) поштучно
DGV-0,050/40	Лента клейкая(гидроизоляционная) TPL Klebebander 0,050 х 40м серая (36/1) поштучно
3 026	Лента клейкая(гидроизоляционная) TPL Klebebander 0,050 х 50м серая (36/1) поштучно
3 027	Лента клейкая(гидроизоляционная) TPL Klebebander 0,050 х 50м черная (36/1) поштучно

bohrer

Измерительная техника

Измерительная техника

Нивелиры оптические

Артикул	Номенклатура
17862/8	Нивелир оптический STABILA OLS 26, увеличение x26, погрешность 2,0 мм/км

Артикул	Номенклатура
A00117	Нивелир оптический ADA BASIS увеличение x20, средн.погрешность 2.5мм, мин.фокусное расстояние 0.3м, 1.65кг,нитяной отвес,кейс

Артикул	Номенклатура
A00118	Нивелир оптический ADA PROF X20 ув, x20, средн.погрешность 2.5мм, мин.фокусное расстояние 0.3м, 1.8кг, нитяной отвес, кейс

Артикул	Номенклатура
A00119	Нивелир оптический ADA PROF X32 ув. x32, средн.погрешность 1.5мм, мин.фокусное расстояние 0.3м, 1.8кг, нитяной отвес, кейс

Артикул	Номенклатура
A00121	Нивелир оптический ADA Ruber 32 увеличение x32, средн.погрешность 1.5мм, мин.фокусное расстояние 1м, 2.1кг, нитяной отвес,кейс

Построители лазерных плоскостей, нивелиры лазерные

Артикул	Номенклатура
A00131	Нивелир лазерный ADA 3D Liner 2V дальность работы 10 м, с приемником 50м,погрешность 3мм/10м,0,9 кг, время работы 8ч.

Артикул	Номенклатура
A00133	Нивелир лазерный ADA 3D Liner 4V дальность работы 10 м, с приемником 50м,погрешность 3мм/10м,0,9 кг, время работы 8ч.

Артикул	Номенклатура
A00193	Нивелир лазерный ADA ARMO 2D точность при горизонтальной установке 3/10м, отверстие для крепления на штатив 1/4

Артикул	Номенклатура
A00194	Нивелир лазерный ADA ARMO 3D точность при горизонтальной установке 3/10м, отверстие для крепления на штатив 1/4

Артикул	Номенклатура
A00218	Нивелир лазерный ADA Phantom 2D Set дальность работы 30м, с приемником 70м, погрешность 2мм/10м, время работы 8ч

Артикул	Номенклатура
A00239	Нивелир лазерный ADA 2D Basic Level дальность работы 15м, погрешность 1.5мм/5м, 0.25кг, время работы 15ч, сумка

Артикул	Номенклатура
A00341	Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition, работы 20 м, погрешность 2 мм/10 м

Артикул	Номенклатура
A00343	Нивелир лазерный ADA Cube Professional Edition дальность работы 20 м, погрешность 2 мм/10 м, штатив, сумка

Построители лазерных плоскостей, нивелиры лазерные

Артикул	Номенклатура
1-2-028	Нивелир лазерный CONDTROL XLiner Combo, диапазон работы до 200 м с детектором, точность 0,2 мм/м, чехол, мишень

Артикул	Номенклатура
1-2-049	Нивелир лазерный CONDTROL XLinerDuo, диапазон работы до 200 м с детектором, точность 0,2 мм/м, поясная сумка, мишень

Артикул	Номенклатура
1-2-079	Нивелир лазерный CONDTROL XMarker, диапазон работы 10 м, точность 0,4 мм/м, универсальное крепление

Артикул	Номенклатура
1-2-081	Нивелир лазерный CONDTROL EFX Set, диапазон работы 10 м, точность 0,4 мм/м, штатив, очки

Артикул	Номенклатура
1-2-089	Нивелир лазерный CONDTROL Deux Profi Set, диапазон работы до 100 м с детектором, точность 0,2 мм/м, чехол, штанга, очки, крепление

Артикул	Номенклатура
1-2-091	Нивелир лазерный CONDTROL Red 360H Profi Set, диапазон работы до 40 м, точность 0,2 мм/м, чехол

Артикул	Номенклатура
1-2-113	Нивелир лазерный CONDTROL Unix360 Set, диапазон работы до 80 м с детектором, точность 0,2мм/м, чехол, штатив, очки, крепление

Артикул	Номенклатура
D1200	Нивелир лазерный Geo-Fennel Ecoline EL601 дальность работы 20м, погрешность 4мм/10м, 0.5кг, время работы 12ч, кейс

Артикул	Номенклатура
541100	Нивелир лазерный Geo-Fennel FL 40-Pocket || HP дальность работы 20м, с приёмником 60м, погрешность 3мм/10м, 0.4кг

Артикул	Номенклатура
1-2-058	Нивелир лазерный INFINITER SQ, диапазон работы 5 м, точность 0,5 мм/м

Артикул	Номенклатура
1-2-059	Нивелир лазерный INFINITER CL, диапазон работы до 10 м, точность 0,5 мм/м, штатив

Артикул	Номенклатура
1-2-065	Нивелир лазерный INFINITER CL360, диапазон работы до 50 м с детектором, точность 0,3 мм/м, горизонт 360°

Артикул	Номенклатура
872	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser® Plus, с ножками, дальность 30 м, точность 0,2 мм/м, чехол

Артикул	Номенклатура
884	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser®, 4 вертик., 1 гориз., точность 1мм/5м, дальность 10 м, очки, штатив, мишень, кейс

Артикул	Номенклатура
888	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser® Vector II, 3 вертик., 1 гориз., точность не более 0,3 мм/м, дальность 30м

Измерительная техника

Построители лазерных плоскостей, нивелиры лазерные

Артикул	Номенклатура
891	Лазерный уровень угольник KAPRO 891, дальность 30м, точность 0,5мм/м, 2 луча

Артикул	Номенклатура
892	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser® Plus, дальность 20 м, точность 0,3 мм/м, чехол

Артикул	Номенклатура
894-01	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser® Visi-Cross™, дальность 20 м, работа с детектором (опция)

Артикул	Номенклатура
17282	Нивелир лазерный STABILA LAX 200 Set (дальность 250м, точность 0,3мм/м)

Артикул	Номенклатура
17283	Нивелир лазерный STABILA LAX 200 Komplet-Set (дальность 250м, точность 0,3мм/м) +REC210

Артикул	Номенклатура
17704	Нивелир лазерный STABILA LAPR 150-L-Set, ротационный, штатив (BST-S)+нивелирная рейка (NL)

Артикул	Номенклатура
601063CJ0	Лазерный нивелир GLL 3 x Professional, 4x1,5В AA, дальность работы 15 м, точность ± 0,5 мм/м, диапазон самонивелирования ± 4°

Артикул	Номенклатура
X00105	Нивелир лазерный X-Line HELPER 2D дальность работы с приемником 70м, погрешность 2мм/10м, время работы 48ч, кейс

Рейки нивелирные

Артикул	Номенклатура
2-16-015	Рейка нивелирная CONDTROL TS3M, длина 3 м
2-16-016	Рейка нивелирная CONDTROL TS4M, длина 4 м
2-16-017	Рейка нивелирная CONDTROL TS5M, длина 5 м

Артикул	Номенклатура
A00141	Рейка нивелирная ADA STAFF 3 (TN13) телескопическая (рейка-отсчёт мм шкалы снизу вверх, чехол, 3м)
A00142	Рейка нивелирная ADA STAFF 4(TN14) телескопическая (рейка-отсчёт мм шкалы снизу вверх, чехол, 4м)
A00143	Рейка нивелирная ADA STAFF 5 (TN15) телескопическая (рейка-отсчёт мм шкалы снизу вверх, чехол, 5м)

Штативы, крепления

Артикул	Номенклатура
18456	Штатив STABILA BST-S (высота 160 см, вес 4,5 кг)

Артикул	Номенклатура
1-7-011	Универсальное крепление для лазерного нивелира CONDTROL

Артикул	Номенклатура
2-17-019	Штатив CONDTROL GEO геодезический S6-2

Артикул	Номенклатура
2-17-023	Штатив CONDTROL H190 с элевационной головкой 5/8", высота 190 см
2-17-032	Штатив CONDTROL H130 с элевационной головкой 1/4", высота 130 см

Штативы, крепления

Артикул	Номенклатура
886-58	Штатив KAPRO с телескопической штангой (4м), высота до 4 м, крепление-лифт для нивелира, резьба 5/4", сумка

Артикул	Номенклатура
A00170	Штатив ADA Digit 130 (JL222) на клипсах, макс.высота 1.3м, высота в собр.виде 0.44м, вес 0.65кг, сумка, винт 1/4"

Артикул	Номенклатура
A00175	Штатив ADA Ellevation 16B (9700B) элевационный, макс.высота 1.53м, высота в собр.виде 0.6м, вес 1.6кг, сумка, винт 5/8"

Артикул	Номенклатура
A00177	Штатив ADA Light S (FS 20/M3) алюминиевый на винтах, макс.высота 1.73м, высота в собр.виде 1.01м, вес 3.2кг, винт 5/8"

Артикул	Номенклатура
	Штатив ADA Light D алюминиевый со сферической головой на клипсах (Штатив, сумка)

Очки для работы с лазером

Артикул	Номенклатура
A00126	Очки для работы с лазерными приборами ADA

Артикул	Номенклатура
1-7-035	Очки для работы с лазерными приборами CONDTROL

Инвентарь для работы с лазером

Артикул	Номенклатура
D1410	Крепление лазерных нивелиров к стене и потолку с микролифтом Geo-Fennel Ecoline EWH1

Артикул	Номенклатура
1-7-010	Магнитная мишень для лазерного нивелира CONDTROL

Пирометры

Артикул	Номенклатура
3-16-024	Пирометр CONDTROL IR-T1 диапазон измерения -50∗C - 330∗C точность 1,5∗C

Артикул	Номенклатура
3-16-041	Пирометр CONDTROL IR-T2 диапазон измерения -30∗C - 500∗C точность 1,5∗C

Артикул	Номенклатура
A00222	Пирометр инфракрасный ADA TemPro 300 (от -32C до 350C)

Измерительная техника

Дальномеры

Артикул	Номенклатура
6E+08	Дальномер лазерный BOSCH DLE 40 (0 601 016 300) 4x1,5В, дальность 0.05-40 м,точность1,5 мм, время измерения 0,5 с, 0,180 кг,чехол

Артикул	Номенклатура
6E+08	Дальномер лазерный BOSCH GLM 50(0 601 072 200) 2x1,5В,дальностью 0,05- 50 м, точность 1,5мм, время измерения 4 сек,0,140кг,чехол

Артикул	Номенклатура
6E+08	Дальномер лазерный BOSCH GLM 80 (0 601 072 300) 1x3,7В,дальность 0,05-80 м, точность 1,5мм, время измерения 4с, 0,140кг, чехол

Артикул	Номенклатура
6E+08	Дальномер лазерный BOSCH GLM 40 (0 601 072 900) 4x1,5В, дальность 0.05-40 м,точность1,5 мм, время измерения 0,5 с, 0,180 кг,чехол

Артикул	Номенклатура
18378	Дальномер лазерный STABILA LD 420 Set (0,05-80м, точность ± 1,0мм)

Артикул	Номенклатура
18379	Дальномер лазерный STABILA LD 320 Set (0,05-40м, точность ± 2мм)

Артикул	Номенклатура
1-4-027	Дальномер лазерный CONDTROL Mettro 100 Pro, точность 1 мм, дальность измерения до 100 м

Артикул	Номенклатура
1-4-062	Дальномер лазерный CONDTROL X1 PLUS, точность 3 мм, дальность измерения 40 м

Артикул	Номенклатура
1-4-063	Дальномер лазерный CONDTROL X2 PLUS, точность 2 мм, дальность измерения 60 м

Артикул	Номенклатура
1-4-066	Дальномер лазерный CONDTROL XS, точность 3 мм, дальность измерения 30 м

Артикул	Номенклатура
1-4-072	Дальномер лазерный INFINITER 20, точность 4 мм, дальность измерений 20 м

Артикул	Номенклатура
1-4-079	Дальномер лазерный CONDTROL XP1, точность 1,5 мм, дальность измерения 50 м

Артикул	Номенклатура
1-4-080	Дальномер лазерный CONDTROL XP2, точность 2 мм, дальность измерения 70 м

Артикул	Номенклатура
1-4-081	Дальномер лазерный CONDTROL X1 LITE, точность 2 мм, дальность измерения 30 м

Артикул	Номенклатура
A00240	Дальномер лазерный ADA Robot 60, точность 1,5 мм, дальность 60 м, время измерения 0,5-4 сек, вес 0,1 кг

Артикул	Номенклатура
A00241	Дальномер лазерный ADA Robot 40, точность 1,5 мм, дальность 40 м, время измерения 0,5-4 сек, вес 0,1 кг

Артикул	Номенклатура
A00340	Дальномер лазерный ADA ROBOT mini, точность 2,0 мм, дальность измерения 30 м

Мерные ленты

Артикул	Номенклатура
17216	Измерительная лента STABILA BM 50 (G) 30мх13мм из стекловолокна

Артикул	Номенклатура
17220	Измерительная лента STABILA BM 50 (W) 10мх13мм, стальная белая
17221	Измерительная лента STABILA BM 50 (W) 20мх13мм, стальная белая
17222	Измерительная лента STABILA BM 50 (W) 30мх13мм, стальная белая

Артикул	Номенклатура
	Измерительная лента STABILA 42W 30мх13мм, стальная белая
	Измерительная лента STABILA 42W 50мх13мм, стальная белая

Рулетки

Артикул	Номенклатура
16444	Рулетка STABILA BM 20 2мх12.5мм, стальная лента, класс точн. 2
16445	Рулетка STABILA BM 20 3мх12.5мм, стальная лента, класс точн.2
16446	Рулетка STABILA BM 20 5мх19мм, стальная лента с армир. нач.частью, класс точн. 2

Артикул	Номенклатура
16449	Рулетка STABILA BM 30 2мх12.5мм, стальная лента, крючок SPIKES, класс точн. 2
16450	Рулетка STABILA BM 30 3мх12.5мм, стальная лента, крючок SPIKES, класс точн. 2
16451	Рулетка STABILA BM 30 5мх19мм, стальная лента с армир. нач. частью крючок SPIKES, класс точн. 2

Артикул	Номенклатура
16456	Рулетка STABILA BM 30W SP 3мх16мм, стальная лента, крючок SPIKES, класс точн. 2

Артикул	Номенклатура
17736	Рулетка STABILA Type BM 40 3мх16мм, стальная лента, класс точн. 2, двухсторонняя разметка
17740	Рулетка STABILA Type BM 40 5мх19мм, стальная лента, класс точн. 2, двухсторонняя разметка
17745	Рулетка STABILA Type BM 40 8мх25мм, стальная лента, класс точн. 2, двухсторонняя разметка
17747	Рулетка STABILA Type BM 40 10мх27мм, стальная лента, класс точн. 2, двухсторонняя разметка

Артикул	Номенклатура
A00148	Рулетка ADA Metal-Nylon 100 (сталь с нейлоном, открытый корпус, 100м)
A00149	Рулетка ADA Metal-Nylon 30 (сталь с нейлоном, открытый корпус, 30м)
A00150	Рулетка ADA Metal-Nylon 50 (сталь с нейлоном, открытый корпус, 50м)

Артикул	Номенклатура
A00154	Рулетка ADA RubTape 10 (стальс двумя СТОПами, 10 м)
A00155	Рулетка ADA RubTape 3 стальная с двумя СТОПами, длина 3м, ширина 16мм
A00156	Рулетка ADA RubTape 5 стальная с двумя СТОПами, длина 5м, ширина 25мм
A00157	Рулетка ADA RubTape 8 стальная с двумя СТОПами, длина 8м, ширина 25мм

Угломеры

Артикул	Номенклатура
992	Угломер электронный с уровнем KAPRO Digital T Bevel, точность 0,1∗

Артикул	Номенклатура
1-5-015	Угломер лазерный CONDTROL A-Tronix, диапазон измерений 0...220∗, точность 0,1∗, точность уровня 1,0 мм/м, чехол

Артикул	Номенклатура
A00164	Угломер электронный ADA AngleMeter

Уровни электронные

Артикул	Номенклатура
1-1-026	Уровень электронный CONDTROL I-Tronix 80, диапазон измерений 0...360°, точность 0,05°, точность уровня 1,0 мм/м, сумка

Артикул	Номенклатура
D985-60	Уровень электронный KAPRO D985-60, магнитный, длина 60 см,сумка

Артикул	Номенклатура
A00168	Уровень электронный ADA ProDigit 60 длина уровня 0.6м, точность пузырьковых уровней ±0.029°, точность цифрового уровня ±0.05°

Артикул	Номенклатура
A00381	Уровень электронный ADA ProLevel 40, длина уровня 0,4м, точность цифрового уровня ±0,2°

Уровни строительные

Артикул	Номенклатура
2190	Уровень строительный STABILA 70TM 22см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень)

Артикул	Номенклатура
2282	Уровень строительный STABILA 70 40см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертикальный уровень, 1 горизонтальный
2284	Уровень строительный STABILA 70 60см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертикальный уровень, 1 горизонтальный
2286	Уровень строительный STABILA 70 80см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертикальный уровень, 1 горизонтальный
2288	Уровень строительный STABILA 70 100см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертикальный уровень, 1 горизонтальный
2289	Уровень строительный STABILA 70 120см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертикальный уровень, 1 горизонтальный
2290	Уровень строительный STABILA 70 150см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертикальный уровень, 1 горизонтальный
2291	Уровень строительный STABILA 70 180см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертикальный уровень, 1 горизонтальный
2292	Уровень строительный STABILA 70 200см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертикальный уровень, 1 горизонтальный

Артикул	Номенклатура
2474	Уровень строительный STABILA 70W 60см с угломером, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.уровень
2475	Уровень строительный STABILA 70W 80см с угломером, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.уровень
2478	Уровень строительный STABILA 70W 100см с угломером, точность - 0,5мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.уровень
2479	Уровень строительный STABILA 70W 120см с угломером, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.уровень

Артикул	Номенклатура
2510	Уровень строительный STABILA 81SM 25см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 вертик. уровень, 1 гориз.

Артикул	Номенклатура
2595	Уровень строительный STABILA 82S 60см, точность - 0,5 мм/м, 1 вертик. уровень, 1 гориз.

Артикул	Номенклатура
7804	Уровень строительный STABILA тип 2D крестовой для одновременной выверки 2-х поверхностей, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень

Артикул	Номенклатура
14010	Уровень строительный STABILA 70TMW 26см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень)

Артикул	Номенклатура
14111	Уровень строительный STABILA 70MAS 80см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень)

Уровни электронные

Артикул	Номенклатура
15225	Уровень строительный STABILA 96-2 40см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15226	Уровень строительный STABILA 96-2 60см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15227	Уровень строительный STABILA 96-2 80см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15228	Уровень строительный STABILA 96-2 100см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15229	Уровень строительный STABILA 96-2 120см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15231	Уровень строительный STABILA 96-2 200см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15232	Уровень строительный STABILA 96-2 244см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.

Артикул	Номенклатура
15233	Уровень строительный STABILA 196 -2 60см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15234	Уровень строительный STABILA 196 -2 80см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15235	Уровень строительный STABILA 196 -2 100см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.
15237	Уровень строительный STABILA 196 -2 183см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.

Артикул	Номенклатура
15854	Уровень строительный STABILA 96-2M 80см, магнитный точность - 0,5 мм/м, 2 вертик. уровень, 1 гориз.

Артикул	Номенклатура
16048	Уровень строительный STABILA 80A 40см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень, отфрезерованная поверхность
16050	Уровень строительный STABILA 80A 60см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень, отфрезерованная поверхность
16051	Уровень строительный STABILA 80A 80см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень, отфрезерованная поверхность
16052	Уровень строительный STABILA 80A 100см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень, отфрезерованная поверхность
16053	Уровень строительный STABILA 80A 120см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень, отфрезерованная поверхность

Артикул	Номенклатура
16054	Уровень строительный STABILA 80A-2 40см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертикальных уровня, 1 горизонтальный, фрезер. пов-ть
16055	Уровень строительный STABILA 80A-2 60см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертикальных уровня, 1 горизонтальный, фрезер. пов-ть
16056	Уровень строительный STABILA 80A-2 80см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертикальных уровня, 1 горизонтальный, фрезер. пов-ть
16058	Уровень строительный STABILA 80A-2 100см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертикальных уровня, 1 горизонтальный, фрезер. пов-ть
16059	Уровень строительный STABILA 80A-2 120см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертикальных уровня, 1 горизонтальный, фрезер. пов-ть
16060	Уровень строительный STABILA 80A-2 150см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертикальных уровня, 1 горизонтальный, фрезер. пов-ть
16062	Уровень строительный STABILA 80A-2 200см, точность - 0,5 мм/м, 2 вертикальных уровня, 1 горизонтальный, фрезер. пов-ть

Артикул	Номенклатура
16063	Уровень строительный STABILA 80AM 40см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 вертик. уровень, 1 гориз.
16064	Уровень строительный STABILA 80AM 60см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 вертик. уровень, 1 гориз.
16065	Уровень строительный STABILA 80AM 80см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 вертик. уровень, 1 гориз.
16066	Уровень строительный STABILA 80AM 100см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 вертик. уровень, 1 гориз.
16067	Уровень строительный STABILA 80AM 120см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 вертик. уровень, 1 гориз.
16070	Уровень строительный STABILA 80AM 200см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 вертик. уровень, 1 гориз.

Уровни строительные

Артикул	Номенклатура
16136	Уровень строительный STABILA 70 Electric120см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт. уровень,1 гориз.уровень, м/у отверстиями 71мм

Артикул	Номенклатура
16320	Уровень строительный STABILA 70Toolbox 43см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт.уровень, 1 гориз.уровень)

Артикул	Номенклатура
16403	Уровень строительный STABILA 96-2 K 80см 3 глазка, с бронир.протектором, точность 0,5м/м, 2верт, 1 гориз.

Артикул	Номенклатура
16881	Уровень строительный STABILA 80M 60см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, ,1 верт. уровень, 1 гориз, сан/тех
16882	Уровень строительный STABILA 80M 100см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 верт. уровень, 1 гориз.сан/тех

Артикул	Номенклатура
17768	Уровень строительный STABILA тип Pocket Professional (PRO Magnetic)

Артикул	Номенклатура
17773	Уровень строительный STABILA тип Pocket Level (Basic)

Артикул	Номенклатура
17774	Уровень строительный STABILA тип Pocket Magnetic

Артикул	Номенклатура
17775	Уровень строительный STABILA тип Pocket Electric

Артикул	Номенклатура
787-40-40	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 40см
787-40-60	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 60см
787-40-80	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 80см
787-40-100	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 100см
787-40-120	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 120см
787-40-150	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 150см
787-40-180	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 180см
787-40-200	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 200см

Артикул	Номенклатура
781-40-40	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 40 см
781-40-60	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 60 см
781-40-80	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 80 см
781-40-100	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 100 см
781-40-120	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 120 см
781-40-150	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 150 см
781-40-200	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 200 см

Артикул	Номенклатура
781-40-60PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 60 см
781-40-80PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 80 см
781-40-100PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 100 см
781-40-120PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 120 см
781-40-150PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 150 см
781-40-200PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 200 см

Артикул	Номенклатура
920-10-50	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE SHARK (АКУЛА), 50 см
920-10-60	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE SHARK (АКУЛА), 60 см
920-10-80	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE SHARK (АКУЛА), 80 см
920-10-100	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE SHARK (АКУЛА), 100 см

Артикул	Номенклатура
724-25	Уровень строительный КАПРО литой, 25 см

Артикул	Номенклатура
246	Уровень строительный КАПРО МИНИ 10 см, погрешность измерения 0,5 мм/м
246M	Уровень строительный КАПРО МИНИ 10 см, погрешность измерения 0,5 мм/м, магнитный

Артикул	Номенклатура
783-43	Уровень строительный КАПРО ЭЛЕКТРИКА

Линейки, угольники и метры складные

Артикул	Номенклатура
1001	Метр складной STABILA 1007 пластмассовый 2мх16мм, составных элементов 10, класс точности 3

Артикул	Номенклатура
1004	Метр складной STABILA 1004 пластмассовый 1мх13мм, составных элементов 10, класс точности 3

Артикул	Номенклатура
1128	Метр складной STABILA 617 деревянный (из бука) 2мх16мм, составных элементов 10, толщина 3мм, класс точности 3

Артикул	Номенклатура
1604	Метр складной STABILA 907 деревянный (из бука) 2х16мм, составных элементов 10, толщина 2.8мм, класс точности 3

Артикул	Номенклатура
305-20/30	Угольник столярный КАПРО

Артикул	Номенклатура
317-120	Угольник столярный КАПРО 120 см

Прочий измерительный инструмент

Артикул	Номенклатура
A00323	Детектор металла ADA Wall Scanner, глубина обнаружения: мет. магн. 100мм; металла немагнитного 80мм; проводки 50мм; дерева 20мм

Артикул	Номенклатура
601081000	Детектор BOSCH GMS 120 (0 601 081 000) 9В, макс.глубина обнаружения: сталь-120мм, медь-80мм,элект-дка-50мм,древ-38мм,0,270кг,чехол

Артикул	Номенклатура
3-12-012	Детектор металла CONDTROL Wall, глубина обнаружения до 38 мм

Артикул	Номенклатура
A00190	Видеоскоп ADA ZVE 050 разрешение 320x240 пикс., матрица CMOS, фокусное расстояние 6-7см, видимое расстояние 5-15см

Артикул	Номенклатура
3-14-020	Измеритель влажности древесины и бетона CONDTROL Hydro-Tec диапозон изм. 4-85%, погр-ть 0,8-2,0%, глубина сканирования 2-25 мм

Артикул	Номенклатура
A00176	Штанга телескопическая ADA Silver (KS 3) макс.длина 3.6м, 5 секций, сумка

bohrer

Насосное оборудование и полив

Насосное оборудование и полив

Насосы автоматы "Aquario"

Артикул	Номенклатура
7437	Насос-автомат AQUARIO AUTO ADB-35-mini 370Вт, произв-ть 30л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 7м, гидроакк-р 2л

Артикул	Номенклатура
7435	Насос-автомат AQUARIO AUTO ADB-35, 370Вт, произв-ть 30л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 7м, гидроакк-р 18л

Артикул	Номенклатура
7438	Насос-автомат AQUARIO AUTO ADB-35(8L) 370Вт, произв-ть 30л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 7м, гидроакк-р 8л

Артикул	Номенклатура
7460	Насос-автомат AQUARIO AUTO ADB-60, 760Вт, произв-ть 40л/мин, напор макс. 55м, макс.глубина всасывания 7м, гидроакк-р 18л

Артикул	Номенклатура
7611	Насос-автомат AQUARIO AUTO AJC-100B, 1000 Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 52м, макс.глубина всасывания 8,5м, гидроакк-р 24л

Насосы поверхностные "Aquario"

Артикул	Номенклатура
2436	Насос поверхностный AQUARIO ADB-35, 370 Вт, произв-ть 30л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 7м

Артикул	Номенклатура
2440	Насос поверхностный AQUARIO ADB-40, 450 Вт, произв-ть 35л/мин, напор макс. 40м, макс.глубина всасывания 7м

Артикул	Номенклатура
2611	Насос поверхностный AQUARIO AJC-100B, 1000 Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 52м, макс.глубина всасывания 8,5м

Артикул	Номенклатура
2615	Насос поверхностный AQUARIO AJC-125C, 1150 Вт, произв-ть 75л/мин, напор макс. 45м, макс.глубина всасывания 9м

Артикул	Номенклатура
2660	Насос поверхностный AQUARIO AJC-60C, 550 Вт, произв-ть 40л/мин, напор макс. 38м, макс.глубина всасывания 8,5м

Насосы скважинные "Aquario"

Артикул	Номенклатура
3360	Насос скважинный AQUARIO ASP 1.5C-60-75 860Вт, произв-ть 45л/мин, напор макс 60м, погруж.макс.30м,кабель 40м

Артикул	Номенклатура
3530	Насос скважинный AQUARIO ASP1E-30-90 450Вт, произв-ть 45л/мин, напор макс.30м, погруж.макс.30м,кабель25м

Артикул	Номенклатура
3545	Насос скважинный AQUARIO ASP1E-45-90 600Вт, произв-ть 46л/мин, напор макс.48м, погруж.макс.30м,кабель 30м

Артикул	Номенклатура
3560	Насос скважинный AQUARIO ASP1E-60-90 800Вт, произв-ть 45л/мин, напор макс.60м, погруж.макс.30м,кабель 45м

Артикул	Номенклатура
3755	Насос скважинный AQUARIO ASP3E-55-90 1000Вт, произв-ть 90л/мин, напор макс.75м, погруж.макс.30м,кабель 40м

Насосы циркуляционные "Aquario"

Артикул	Номенклатура
5159	Насос AQUARIO AC159-160A, 120 Вт, для повышения давления в системе водоснабжения, напор 9м

Артикул	Номенклатура
6393	Штуцер 3-х выводной 1"x1"x1/4

Насосы "Вихрь"

Артикул	Номенклатура
68/2/5	Насос дренажный ДН-1100Н, 1100Вт, произв-ть 255л/мин, напор макс.10м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
68/2/6	Насос дренажный ДН-300, 300Вт, произв-ть 180л/мин, напор макс.8м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
68/2/4	Насос дренажный ДН-550Н, 550Вт, произв-ть 165л/мин, напор макс.8м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
68/2/2	Насос дренажный ДН-750, 750Вт, произв-ть 255л/мин, напор макс.8м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
68/2/3	Насос дренажный ДН-900, 900Вт, произв-ть 255л/мин, напор макс.8м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
68/5/4	Насос фекальный ФН-1100Л, с ножом, 1100Вт, произв-ть 25л/мин, напор макс.9м, размер частиц 15мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
68/3/5	Скважинный насос СН-100В, 1100Вт, произв-ть 40л/мин, напор макс.100м, разм.част. 1.5мм, погруж.макс.30м

Артикул	Номенклатура
68/3/7	Скважинный насос СН-60, 800Вт, произв-ть 50л/мин, напор макс.60м, разм.част. 1.5мм, ф75мм, погруж.макс.30м

Артикул	Номенклатура
68/3/8	Скважинный насос СН-60В, 370Вт, произв-ть 25л/мин, напор макс.60м, разм.част. 1.5мм, ф75мм, погруж.макс.30м

Артикул	Номенклатура
68/3/3	Скважинный насос СН-90В, 550Вт, произв-ть 25л/мин, напор макс.90м, разм.част. 1.5мм, погруж.макс.30м

Насосы дренажные "Джилекс"

Артикул	Номенклатура
	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 110/6 200Вт, произв-ть 110л/мин, напор макс. 6м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5100	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 110/8 200Вт, произв-ть 110л/мин, напор макс. 8м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5400	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 140/6Ф 400Вт, произв-ть 140л/мин, напор макс.6м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 150/6Ф 400Вт, произв-ть 150л/мин, напор макс.6м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5302	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 150/7ФН 550Вт, произв-ть 150л/мин, напор макс.7м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 170/9 400Вт, произв-ть 170л/мин, напор макс. 9м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5301	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 200/10Ф 800Вт, произв-ть 200л/мин, напор макс.10м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5152	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25 1200Вт, произв-ть 200л/мин, напор макс. 25м, размер частиц 6мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5101	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12 590Вт, произв-ть 220л/мин, напор макс. 12м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5221	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 220/14 660Вт, произв-ть 220л/мин, напор макс. 14м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5401	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 230/8Ф 590Вт, произв-ть 230л/мин, напор макс.8м, размер частиц 25мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5303	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 255/11ФН 1100Вт, произв-ть 255л/мин, напор макс.11м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5150	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 350/17 1200Вт, произв-ть 350л/мин, напор макс. 17м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м

Артикул	Номенклатура
5151	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14 2000Вт, произв-ть 550л/мин, напор макс. 14м, размер частиц 40мм, погружение макс. 8

Насосы поверхностные "Джилекс"

Артикул	Номенклатура
3002	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35Н 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, нерж. сталь

Артикул	Номенклатура
4012	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35Н-К 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, нерж. сталь

Насосы поверхностные "Джилекс"

Артикул	Номенклатура
3001	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35П 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, полипропилен

Артикул	Номенклатура
4011	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35П-К 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, полипропилен

Артикул	Номенклатура
3700	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Ч 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, полипропилен

Артикул	Номенклатура
3702	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50Н 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, нерж. сталь

Артикул	Номенклатура
3701	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50П 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, полипропилен

Насосы скважинные, колодезные (Водомет)

Артикул	Номенклатура
2160	Насос погружной Водомет 150/60 А (выкл.поплавковый)

Артикул	Номенклатура
	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75 1300Вт, произв. 115л/мин, напор макс. 75м, разм.част. 1.5мм, погруж. макс. 30м, кабель 30м

Артикул	Номенклатура
2145	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 150/45А 1460Вт произв-ть 150л/мин, напор макс. 45м, разм.част.2.5мм, погруж. макс. 30м, кабель 20м

Артикул	Номенклатура
1110	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 110/110, 1800Вт, проть 110л/мин, напор макс. 110м, погруж. макс. 30м, кабель 70м

Артикул	Номенклатура
1035	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/35 470Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс.35м, разм.част. 1.5мм,погруж.макс.30м,кабель10м

Артикул	Номенклатура
2035	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/35А 470Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс. 35м, разм.част. 1.5мм, погруж. макс. 30м, 10м

Артикул	Номенклатура
1050	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 600Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс.50м, разм.част. 1.5мм,погруж.макс.30м,кабель 20м

Артикул	Номенклатура
2052	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50А 600Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс.50м, разм.част. 1.5мм,погруж.макс.30м,кабель 20м

Артикул	Номенклатура
1075	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 880Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс. 75м, разм.част. 1.5мм, погруж. макс. 30м, кабель

Артикул	Номенклатура
2075	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75А 880Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс. 75м, разм.част. 1.5мм, погруж. макс. 30м, кабель

Артикул	Номенклатура
1090	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/90 1200Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс.90м, разм.част. 1.5мм,погруж.макс.30м,кабель 50м

Насосное оборудование и полив

Насосы поверхностные "Тополь"

Артикул	Номенклатура
1140	Насос скважинный ТОПОЛЬ 3D 70/40, 700 Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 40м, размер част. 1,5мм, погруж. макс. 80м, кабель 20м

Артикул	Номенклатура
1160	Насос скважинный ТОПОЛЬ 3D 70/60, 900 Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 60м, размер част. 1,5мм, погруж. макс. 80м, кабель 30м

Артикул	Номенклатура
1180	Насос скважинный ТОПОЛЬ 3D 70/80, 1200 Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 80м, размер част. 1,5мм, погруж. макс. 80м, кабель 40м

Насосы-автоматы "Джилекс"

Артикул	Номенклатура
4720	Насос-автомат Джамбо 70/50 Ч-24

Артикул	Номенклатура
4017	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-18 600Вт, произв-ть 50л/мин, напор макс. 28м, максглубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 18л

Артикул	Номенклатура
4022	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-24 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4021	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 П-24 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4020	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4722	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4723	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24Н 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4752	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 50л

Артикул	Номенклатура
4721	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4751	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 50л

Артикул	Номенклатура
8075	Система автоматизированного водоснабжения Водомет ПРОФ 55/75 ДОМ

Насосы-автоматы "Тополь"

Артикул	Номенклатура
4100	Насос-автомат ТОПОЛЬ 45/28 Ч-14 произв-ть 45л/мин, напор макс. 28м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 14л
4102	Насос-автомат ТОПОЛЬ 55/35 П-18 произв-ть 55л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 18л

Гидроаккумуляторы

Артикул	Номенклатура
7021	Гидроаккумулятор 24Г (горизонтальный), V 24 л. давление 8 атм. давление воздуха 2 атм. вес 4,6 кг.диапазон t, -10°С - + 99°С
7023	Гидроаккумулятор 24ГП (горизонтальный, пластиковый флянец), V 24 л. давление 8 атм. давление воздуха 2 атм. вес 4,6 кг
7050	Гидроаккумулятор 50Г (горизонтальный), V 50 л, давление 8 атм. давл. воздуха 2 атм. вес 7 кг. диапазон температур, -10°С - +99°С

Артикул	Номенклатура
7053	Гидроаккумулятор 50ГП (гориз.,пластик.фланец), V 50 л, давление 8 атм. давл. воздуха 2 атм. вес 7 кг. диапазон темп. 10°С - +99°С

Артикул	Номенклатура
7055	Гидроаккумулятор 50ВП (вертикальный, пластик.фланец), V 50 л, давление 8 атм. давл. воздуха 2 атм. вес 7 кг.
7101	Гидроаккумулятор 100 В (вертикальный) V 100 л. давление 10 атм. давление воздухха 2 атм. вес 11 кг.диапазон t, -10°С - + 99°С
7103	Гидроаккумулятор 100 ВП (вертик,пластиковый фланец) V 100л, давление 10атм, дав.воздуха 2 атм, вес 11кг, диапазон t,-10°С

Артикул	Номенклатура
9029	"КРАБ"-24: гидроаккумулятор 24л., реле давления, колба фильтр, манометр, шаровый кран, обратный клапан, кронштейн с хомутом
9030	"КРАБ"-50: гидроаккумулятор 50л., реле давления, колба фильтр, манометр, шаровый кран, обратный клапан, кронштейн с хомутом

Артикул	Номенклатура
7025	Гидроаккумулятор ТОПОЛЬ ГМ 24
7056	Гидроаккумулятор ТОПОЛЬ ГМ 50

Артикул	Номенклатура
7104	Гидроаккумулятор ТОПОЛЬ ВМ 100

Артикул	Номенклатура
МГА24Г	Мембрана гидроаккумулятора 24 Г
МГА50Г	Мембрана гидроаккумулятора 50 Г

Расширительные баки

Артикул	Номенклатура
7724	Расширительный бак 24 л.
7806	Расширительный бак 6 л.
7810	Расширительный бак 10 л.
7814	Расширительный бак 14 л.
7818	Расширительный бак 18 л.

Насосы циркуляционные

Артикул	Номенклатура
240	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 25/40
260	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 25/60
280	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 25/80
340	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 32/40
360	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 32/60
380	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 32/80

Насосное оборудование и полив

Комплектующие для насосов

Артикул	Номенклатура
1993	Шланг TF 800 FC 1" М 1" в металлоплетке INOX

Артикул	Номенклатура
2604	Штуцер 5-ти выводной R5V удлиненный

Артикул	Номенклатура
6000	Оголовок скважинный ОСП 90-110/25

Артикул	Номенклатура
6001	Оголовок скважинный ОСП 90-110/32

Артикул	Номенклатура
6003	Оголовок скважинный ОСП 110-130/32

Артикул	Номенклатура
6004	Оголовок скважинный ОСП 130-140/32

Артикул	Номенклатура
6006	Оголовок скважинный ОСП 140-160/32

Артикул	Номенклатура
6007	Оголовок скважинный ОСП 140-160/40

Артикул	Номенклатура
6008	Оголовок скважинный ОС-107-127/32, диаметр обсадной трубы скважины 107 ? 127 мм, диаметр переходника на напорную магистраль 32мм

Артикул	Номенклатура
6009	Оголовок скважинный ОС 127-140/32

Артикул	Номенклатура
6531	Оголовок скважинный ОСП-152-32, диаметр обсадной трубы скважины 140 ? 152 мм, диаметр переходника на напорную магистраль 32 мм

Артикул	Номенклатура
9001	Блок автоматики 230В, 10А, стартовое давление 1.5-3.5бар, макс.давление 10бар, поток воды 80л/мин, макс.60С, защита от сухого хода

Артикул	Номенклатура
9002	Реле давления РДМ-5, напряжение 220 - 230В 50 ГЦ, t рабочей среды 0 0 +40?С , давления 1.0 - 4.6 атм, міпперепад давления 1.0 атм,

Артикул	Номенклатура
9003	Манометр MDA 50/6- 1/4 " Аксиальный"

Артикул	Номенклатура
9009	Клапан обратный 1 "

Артикул	Номенклатура
9012	Кронштейн для насосной станции (гидроаккум.24л)

Комплектующие для насосов

Артикул	Номенклатура
9018	Кронштейн 6 л. (PP) для расширительных баков 9018
9019	Кронштейн 10 л. (PP) для расширительных баков 9019
9020	Кронштейн 14 л. (PP) для расширительных баков 9020
9021	Кронштейн 18-24 л. (PP) для расширительных баков 9021

Артикул	Номенклатура
9022	Корпус фильтра 10" Slim Line Clear 9022

Артикул	Номенклатура
9023	Корпус фильтра 10" Big Clear

Трубы

Артикул	Номенклатура
9500	Труба ДЖИЛЕКС ПНД PE100 диаметр 25мм, толщина стенок 2мм, макс.давление 12.5бар, бухта 100м (чистый полиэтилен, срок службы 50лет)
9502	Труба ДЖИЛЕКС ПНД PE100 диаметр 32мм, толщина стенок 2.4мм, макс.давл-е 12.5бар, бухта 100м (чистый полиэтилен, срок службы 50лет)
9504	Труба ДЖИЛЕКС ПНД PE100 диаметр 40мм, толщина стенок 3мм, макс.давл-е 12.5бар, бухта 100м (чистый полиэтилен, срок службы 50лет)

Фитинги

Артикул	Номенклатура
9301	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20мм
9302	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 25мм
9303	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32мм

Артикул	Номенклатура
9280	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x1/2" М (мама)
9270	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x1/2" П (папа)
9283	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x1" М (мама)
9273	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x1" П (папа)
9285	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x1" М (мама)
9275	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x1" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9420	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x1/2" Мх20
9425	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x3/4" Мх25
9429	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x1" Мх32
9430	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x1/2" Пх20
9435	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x3/4" Пх25
9439	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x3/4 Пх32
9440	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x1" Пх32

Артикул	Номенклатура
9320	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x20x20
9325	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x25x25
9335	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x32x32
9340	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x32x20
9355	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x20x32

Артикул	Номенклатура
9000	Водозаборный фильтр G1 П

Артикул	Номенклатура
9932	Заглушка для трубы ПНД PE 32мм

Насосное оборудование и полив

Фитинги

Артикул	Номенклатура
9118	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм х 1/2" П (папа)
9119	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм х 3/4" П (папа)
9120	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм х 1" П (папа)
9121	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм х 1/2" П (папа)
9125	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм х 1" П (папа)
9129	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм х 3/4" П (папа)
9134	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм х 3/4" П (папа)
9135	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм х 1" П (папа)
9137	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм х 11/4" П (папа)
9218	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм х 1/2" М (мама)
9219	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм х 3/4" М (мама)
9221	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм х 1/2" М (мама)
9225	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм х 1" М (мама)
9229	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм х 3/4" М (мама)
9234	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм х 3/4" М (мама)
9235	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм х 1" М (мама)
9250	Муфта соединительная ПНД РР 20х20
9252	Муфта соединительная ПНД РР 25х25
9255	Муфта соединительная ПНД РР 32х32

Мотопомпы

Артикул	Номенклатура
GP27-II	Мотопомпа CHAMPION GP27-II (130л/мин 8/30 1,22лс 7кг 1", легкий старт)
GP40-II	Мотопомпа CHAMPION GP40-II (250л/мин 6/20 UP65 2лс 13,1кг 1.5")
GTP101E	Мотопомпа CHAMPION GTP101E (1790л/мин 5/26 OHV 13лс 78,2кг 4" колеса
70/11/1	Мотопомпа Huter MP-25
70/11/2	Мотопомпа Huter MP-40

Насосы вибрационные

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, 1200л/ч при 10м, кабель 10м, верхний забор воды
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, 1200л/ч при 10м, кабель 15м, верхний забор воды
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, 1200л/ч при 10м, кабель 25м, верхний забор воды
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, 1200л/ч при 10м, кабель 40м, верхний забор воды

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 М 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, кабель 10м, нижний забор воды, термозащита
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 М 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, кабель 15м, нижний забор воды, термозащита
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 М 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, кабель 25м, нижний забор воды, термозащита
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 М 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, кабель 40м, нижний забор воды, термозащита

Шланги

Артикул	Номенклатура
	Шланг БЕЛАМОС GARDEN Luxe 3-х слойный непрозрачный зеленый, сечение 1" (25мм), длина 25м Шланг БЕЛАМОС GARDEN Luxe 3-х слойный непрозрачный зеленый, сечение 1/2" (12.5мм), длина 20м Шланг БЕЛАМОС GARDEN Luxe 3-х слойный непрозрачный зеленый, сечение 3/4" (19мм), длина 20м
Артикул	Номенклатура
	Шланг БЕЛАМОС Orange 4-х слойный непрозрачный желтый, сечение 3/4" (19мм), длина 25м

Артикул	Номенклатура
ШЛНВС 700L\25	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 700L\25 (белая спираль) длина 30м, диаметр 25мм(1"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)
ШЛНВС 700L\38	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 700L\38 (бел. спираль) длина 30м, диаметр 38мм(1.5"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)
ШЛНВС 700L\50	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 700L\50 (белая спираль) длина 30м, диаметр 50мм(2"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)
ШЛНВС 800L\25	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 800L\25 (зелёная спираль) длина 30м, диаметр 25мм(1"), макс.давление 7бар(продается кратно 5м)
ШЛНВС 800L\38	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 800L\38 (зел. спираль) длина 30м, диаметр 38мм(1.5"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)

Артикул	Номенклатура
ШЛНВС 800L\50	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 800L\50 (зел. спираль) длина 30м, диаметр 50мм(2"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)

Артикул	Номенклатура
	Шланг ФЛОРИС 400 5-ти слойный непрозрачный зелёный, сечение 1/2" (12.5мм), длина 25м, макс. давление 12 бар Шланг ФЛОРИС 400 5-ти слойный непрозрачный зелёный, сечение 3/4" (19мм), длина 25м, макс. давление 12 бар

Артикул	Номенклатура
	Шланг ФЛОРИС Стандарт 3-х слойный непрозрачный жёлтый, сечение 1" (25мм), длина 25м, макс. давление 8 бар Шланг ФЛОРИС Стандарт 3-х слойный непрозрачный жёлтый, сечение 1/2" (12.5мм), длина 25м, макс. давление 8 бар Шланг ФЛОРИС Стандарт 3-х слойный непрозрачный жёлтый, сечение 1/2" (12.5мм), длина 30м, макс. давление 8 бар Шланг ФЛОРИС Стандарт 3-х слойный непрозрачный жёлтый, сечение 3/4" (19мм), длина 25м, макс. давление 8 бар

Насосное оборудование и полив

Поливочный инвентарь "ЖУК"

Артикул	Номенклатура
4107-00	Душ-пистолет поливочный "Жук" с фиксатором с цанговым зажимом 3/4

Артикул	Номенклатура
3216-00	Душ-пистолет поливочный "Жук" с фиксатором 1/2"-3/4"

Артикул	Номенклатура
3261-00	Душ-пистолет поливочный "Жук" с фиксатором под коннектор

Артикул	Номенклатура
4091-00	Душ-пистолет поливочный "Жук" с фиксатором с цанговым зажимом 1/2

Артикул	Номенклатура
3209-00	Пистолет поливочный "Жук" с фиксатором 1/2"-3/4"

Артикул	Номенклатура
3247-00	Пистолет поливочный "Жук" с фиксатором под коннектор

Артикул	Номенклатура
4077-00	Пистолет поливочный "Жук" с фиксатором с цанговым зажимом 1/2

Артикул	Номенклатура
4084-00	Пистолет поливочный"Жук" с фиксатором с цанговым зажимом 3/4

Артикул	Номенклатура
2639-00	Распылитель 2х-лепестковый "Жук" под коннектор

Артикул	Номенклатура
2554-00	Распылитель 3х-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4"

Артикул	Номенклатура
2653-00	Распылитель 3х-лепестковый "Жук" под коннектор

Артикул	Номенклатура
2677-00	Распылитель 4х-лепестковый "Жук" под коннектор

Артикул	Номенклатура
4206-00	Распылитель 5ти-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4"

Артикул	Номенклатура
4404-00	Распылитель 5ти-лепестковый "Жук" под коннектор

Артикул	Номенклатура
3131-00	Распылитель грядочный "Жук" 1/2"-3/4"

Поливочный инвентарь "ЖУК"

Артикул	Номенклатура
3148-00	Распылитель грядочный "Жук" под коннектор

Артикул	Номенклатура
2691-00	Распылитель лепесток "Жук" под коннектор

Артикул	Номенклатура
4619-00	Распылитель удлиненный 3х-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (100 см)

Артикул	Номенклатура
4510-00	Распылитель удлиненный 4х-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (100 см)

Артикул	Номенклатура
4633-00	Распылитель удлиненный 4х-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (60 см)

Артикул	Номенклатура
4657-00	Распылитель удлиненный 5ти-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (100 см)

Артикул	Номенклатура
4534-00	Распылитель удлиненный 5ти-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (60 см)

Артикул	Номенклатура
7825-00	Капельный полив от водопровода ЖУК 30 растений

Артикул	Номенклатура
7573-00	Капельный полив от емкости "Жук" 30 растений Автомат (Парниковый)

Артикул	Номенклатура
4930-00	Опрыскиватель Жук Оптима 2 л ОП-230

Артикул	Номенклатура
3469-00	Опрыскиватель Жук Оптима 5л (ОП-220)

Артикул	Номенклатура
60699	Опрыскиватель ОГ-112 "ЖУК" 12л ранцевый в пленке

Артикул	Номенклатура
60692	Опрыскиватель ОГ-301 "ЖУК" ручной, для бутылок

Артикул	Номенклатура
60610	Опрыскиватель ОП-207 "ЖУК" 10л телескоп. брандспойт
60685	Опрыскиватель ОП-207 "ЖУК" 5л телескоп. брандспойт
60686	Опрыскиватель ОП-207 "ЖУК" 8л телескоп. брандспойт

Фитинги "ЖУК"

Артикул	Номенклатура
4459-00	Коннектор "ЖУК" 1/2"

Артикул	Номенклатура
4466-00	Коннектор "ЖУК" 3/4"

Артикул	Номенклатура
0611-00	Муфта соединительная "ЖУК" 1/2"

Артикул	Номенклатура
4008-00	Муфта соединительная "ЖУК" 1/2"-3/4"

Артикул	Номенклатура
0635-00	Муфта соединительная "ЖУК" 3/4"

Артикул	Номенклатура
5760-00	Насадка дождевальная "Жук" 1/2" - 3/4" с опорой

Артикул	Номенклатура
4046-00	Тройник цанговый "ЖУК" 1/2" - 1/2" - 3/4"

4015-00	Тройник цанговый "ЖУК" 3/4"

4039-00	Тройник цанговый "ЖУК" 3/4" - 3/4" - 1/2"

Артикул	Номенклатура
4053-00	Цанговый зажим "ЖУК" 1/2"

4060-00	Цанговый зажим "ЖУК" 3/4"

Артикул	Номенклатура
4411-00	Штуцер на шланги "ЖУК" 1/2" и 3/4"

Артикул	Номенклатура
4435-01	Адаптер для шланга "ЖУК" 1/2"

bohrer

Техника для сада и леса

Посадочный совок длинный



Артикул	Характеристика
СЛ-007301	узкий
СЛ-007302	широкий

Посадочный совок короткий

Артикул	Характеристика
СЛ-007202	узкий
СЛ-007201	широкий

Рыхлитель

Артикул	Характеристика
РЛ-007201	3 зуба

Мотыжка прямая

Артикул
МЛ-007201

Мотыжка комбинированная

Артикул	Характеристика
МЛ-007205	лепесток +3 зуба

Секатор

садовый, пластиковые ручки, 220 мм

Артикул
СК-006302

Секатор

цельнокованый, обрезиненные рукоятки, 200 мм (d ветки 25 мм)

Артикул
СК-007302

Секатор

прямой рез, алюминиевые, обрезиненные рукоятки 200 мм (d ветки 20 мм)

Артикул
СК-007301

Секатор

храповый механизм, закрытая алюминевая рукоятка, лезвие - углеродистая сталь, 200 мм (d ветки 30 мм)

Артикул
СК-008205

Садовые ножницы

Артикул
СН-009103

Садовая пила, лучковая

Артикул
ПС-003201

Леска для триммеров

Артикул	Размер	Форма
ЛС-215016	1.6x15м	круг
ЛС-615020	2,0x15м	звезда
ЛС-215020	2,0x15м	круг
ЛС-415020	2,0x15м	крученый квадрат
ЛС-615024	2,4x15м	звезда
ЛС-215024	2,4x15м	круг
ЛС-415024	2,4x15м	крученый квадрат
ЛС-615030	3,0x15м	звезда
ЛС-315030	3,0x15м	квадрат
ЛС-215030	3,0x15м	круг
ЛС-415030	3,0x15м	крученый квадрат

Головка триммерная

Артикул	Характеристика
КЛ-110125	M10x1,25
КЛ-210125	M10x1,25
КЛ-616225	M10x1,25
КЛ-616325	M10x1,25

Диск для триммеров

Артикул	Характеристика
ДК-250316	3-х лопастной
ДК-254016	пильный, 40 зубов

Культиватор
ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ML-45-1SL

Вес:.....35 кг.
Мощность:.....4,0 л.с.
Ширина обработки:...40 см
Передачи:.....1 вперед

Культиватор
ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
MM-65-1/1S

Вес:.....55 кг.
Мощность:.....6,5 л.с.
Ширина обработки:.....85 см
Передачи:...1 вперед/ 1 назад

Мотоблок
ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
MM-75-2/1LIF

Вес:.....75 кг.
Мощность:.....7,0 л.с.
Ширина обработки:.....85 см
Передачи:..2 вперед/ 1 назад

ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

GR-33-B 0,9 кВт/1,6 л.с.,

GR-43-B 1.3 кВт/ 1,8 л.с.,

GR-52-B 1.5 кВт/ 2.2 л.с.

ОБЛЕГЧЁННЫЙ ЗАПУСК

40-ЗУБОВЫЙ КОСИЛЬНЫЙ ДИСК

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРИММЕРНАЯ КАТУШКА С ЛЕСКОЙ

ЭРГОНОМИЧНАЯ ПРОФ. ПОРТУПЕЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА ГАЗА

ЛЁГКАЯ РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ В 3х ПЛОСКОСТЯХ

ТРИММЕР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ТРИММЕР БЕНЗОМОТОРНЫЙ

- профессиональная система управления газом «всегда в работе»

- увеличенный объем топливного бака

- съемный режущий инструмент

- быстросъемное крепление рукоятки

BARBER

ГАЗОН НАДО СТРИЧЬ, А НЕ КОСИТЬ

Техника для газонов

Мотокосы "Carver"

Артикул	Номенклатура
01.001.00 002	Мотокоса CARVER GBC-025B 0,9кВт/1,2 л.с, шир. среза 40/25см, изог. штанга, D-обр. рук-ка, 6.8кг, катушка с леской, ремень

Артикул	Номенклатура
01.001.00 003	Мотокоса CARVER GBC-026 0,95кВт/1,3 л.с, шир. среза 40/25см, прям. штанга, Т-обр. рук-ка, 6.9кг, катушка с леской, диск, ремень

Артикул	Номенклатура
01.001.00 024	Мотокоса CARVER GBC-052M 1,5кВт/2 л.с, шир. среза 40/25см, прям. штанга, Т-обр. рук-ка, 8кг, катушка с леской, диск, ремень

Артикул	Номенклатура
	Мотокоса CARVER Promo PBC-33, 33см3, 0.9кВт/1.2л.с, шир. среза 40/25см, прям.штанга, Т-обр. рукоятка, 7.0кг, катушка с леской, нож

Артикул	Номенклатура
	Мотокоса CARVER Promo PBC-43, 43см3, 1,3кВт/1.8л.с, шир. среза 40/25см, прям.штанга, Т-обр. рукоятка, 8.0кг, катушка с леской, нож

Артикул	Номенклатура
	Мотокоса CARVER Promo PBC-52, 52см3, 1,6кВт/2,2л.с, шир. среза 40/25см, прям.штанга, Т-обр. рукоятка, 9.0кг, катушка с леской, нож

Артикул	Номенклатура
01.002.00 001	Триммер электрический CARVER TR-400T, 400 Вт,телескопическая штанга, вес 2,25 кг

Мотокосы "Huter"

Артикул	Номенклатура
70/1/1	Электрический триммер GET-1000S Huter

Артикул	Номенклатура
70/1/3	Электрический триммер GET-1200SL Huter

Артикул	Номенклатура
70/1/4	Электрический триммер GET-400 Huter

Артикул	Номенклатура
70/1/5	Электрический триммер GET-600 Huter

Мотокосы "Champion"

Артикул	Номенклатура
T275	Мотокоса CHAMPION T275, разъемн.прям. 0,7кВт/0,95 л.с., 25,4см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,1кг

Артикул	Номенклатура
T276	Мотокоса CHAMPION T276, разъемн.прям. 0,75кВт/1,0 л.с., 25,4см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 6,9кг

Артикул	Номенклатура
T333-2	Мотокоса CHAMPION T333-2, разъемн.прям. 0,9кВт/1,25 л.с., 32,5см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,8кг

Мотокосы "Champion"

Артикул	Номенклатура
T333S-2	Мотокоса CHAMPION T333S-2, неразъемн.прям. 0,9кВт/1,25 л.с., 32,5см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,8кг

Артикул	Номенклатура
T345	Мотокоса CHAMPION T345, разъемн.прям. 0,9кВт/1,25 л.с., 32,5см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,8кг

Артикул	Номенклатура
T346	Мотокоса CHAMPION T346, разъемн.прям. 0,9кВт/1,25 л.с., 33см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7кг

Артикул	Номенклатура
T433	Мотокоса CHAMPION T433, разъемн.прям. 1,25кВт/1,7 л.с., 42,7см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,7кг

Артикул	Номенклатура
T445	Мотокоса CHAMPION T445, разъемн.прям. 1,2кВт/1,65 л.с., 42,7см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 8,9кг

Артикул	Номенклатура
T446	Мотокоса CHAMPION T446, разъемн.прям. 1,25кВт/1,7 л.с., 42,7см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,7кг

Артикул	Номенклатура
ET1003A	Триммер электрический CHAMPION ET1003A, 1000Вт, изог. разъемн. штанга, 3,9 кг

Артикул	Номенклатура
ET1004A	Триммер электрический CHAMPION ET1004A, 1000Вт, прям. разъемн. штанга, 4,0 кг

Артикул	Номенклатура
ET1200A	Триммер электрический CHAMPION ET1200A, 1200Вт, прям. разъемн. штанга, вес 4кг

Мотокосы "Echo"

Артикул	Номенклатура
19820	Мотокоса ECHO GT-22GES(0,75кВт/1л.с., 21,2 см3, 4,3кг, трим. головка B4-R, 3мм), ECHO, GT-22GES

Артикул	Номенклатура
19821	Мотокоса ECHO SRM-22GES(0,75кВт/1л.с., 21.2 см3,4,8кг, нож230-3 1"+тр.гол.B4-L), ECHO, SRM-22GES

Артикул	Номенклатура
19822	Мотокоса ECHO SRM-2305SI(0,75кВт/1л.с., 21,2 см3, 6,3кг, нож230-3 1"+тр.гол F4 M10), ECHO, SRM-2305SI

Артикул	Номенклатура
	Мотокоса ECHO SRM-2655SI(0,92кВт/1,25л.с., 25,4 см3, 6,5кг, нож230-3 1"+тр.гол. Z5 M10L), ECHO, SRM-2655SI

Артикул	Номенклатура
	Мотокоса ECHO SRM-330ES(1,2кВт/1,6л.с., 30,5 см3, 7,5кг, нож 255-8 1"+тр.гол. Z5 M10L), ECHO, SRM-330ES

Артикул	Номенклатура
	Мотокоса ECHO SRM-350ES(1,33кВт, 34,3 см3, 7,5кг, нож 255-8 1"+тр.гол. Z5 M10L)

Артикул	Номенклатура
	Мотокоса ECHO SRM-4605 (2,1 КВт/2,9л.с.,45,7 см.к. 8,2 кг, нож 255-3 1"), ECHO, SRM-4605

Техника для газонов

Мотокосы "Husqvarna"

Артикул	Номенклатура
9667797-01	Мотокоса HUSQVARNA 122C 21.7см3, 0.6кВт/0.8л.с, изогнутая штанга, D-обр. рукоятка, 4.4кг, катушка с леской, легкий пуск
9664812-01	Мотокоса HUSQVARNA 122LD 0.6кВт/0.8л.с,, разборный прямой вал, трим.головка
9527157-58	Мотокоса HUSQVARNA 128R 28см3, 0.8кВт/1.1л.с, прямая штанга, Т-обр. рукоятка, 5.0кг, катушка с леской, нож, ремень,
9666048-01	Мотокоса HUSQVARNA 135R (1.4кВт/1.9 л.с.), тр.головка+нож, X-TORQ
9680205-13	Мотокоса HUSQVARNA 235R 36.3см3 1.3кВт/1.8л.с, прямая штанга, Т-образная рукоятка, 7.3кг, катушка с леской, нож, ремень
9680475-04	Мотокоса HUSQVARNA 323R 24.5см3, 0.9кВт/1.2л.с, прям. штанга, Т-обр. рукоятка, 4.5кг, катушка с леской, нож, ремень, легкий запуск
9660159-01	Травокосилка HUSQVARNA 545RX (2.1кВт/2.8 л.с.)

Мотокосы "Stihl"

Артикул	Номенклатура
41802000111	МОТОКОСА STIHL FS 130 36.3см3, 1.4кВт/1.9л.с, прям. штанга, Т-обр. рукоятка, 5.9кг, нож, ремень, очки, автоматическая декомпрессия
41342000224	МОТОКОСА STIHL FS 250 1.6кВт/2.2л.с, прям.штанга, жёсткий вал, Т-обр. рукоятка, 6,3кг
41400112377	МОТОКОСА STIHL FS 38 27.2см3, 0.6кВт/0.9л.с, изогнутая штанга, D-образная рукоятка, 4.1кг, катушка с леской, очки
41402000461(475)	МОТОКОСА STIHL FS 55, 27.2см3, 0.75кВт/1.0л.с, прямая штанга, гибкий вал, 5.0кг, нож,ремень, очки
41442000092	МОТОКОСА STIHL FS 70 C-E 27.2см3, 0.9кВт/1.2л.с, прям. штанга, гибкий вал, Т-обр. рукоятка, 5.4кг, косильная головка, ремень, очки
41492000011	МОТОКОСА STIHL FS 94 C-E 24.1см3, 0.9кВт/1.2л.с, прям. штанга, Т-обр. рукоятка, нож, ремень, ECOSPEED, ErgoStart, 2-MIX, 4,9 кг
48090114111	ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL FSE 60 540Вт, изогнутая штанга, D-образная рукоятка, 3.9кг, катушка с леской, очки
48090114119	ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ STIHL FSE 81 1000Вт, изогнутая штанга, D-образная рукоятка, 4.7кг, катушка с леской, очки

Газонокосилки

Артикул	Номенклатура
63500113418	Газонокосилка VIKING MB 248T самох. дв-ль B&S 450 Series, 2,6л.с, ширина скашивания 46см, высота 2.5-7.5см, травосборник 55л, 27кг
4665270178468	Газонокосилка электрическая CHAMPION EM3211, 1000Вт травосб. 25л, ширина 320мм, 25-65мм, 8кг
70/3/4	Газонокосилка бензиновая Huter GLM-3.5T, 3,5 л.с., шир. скаш. 42см, выс. 25-75мм
70/3/1	Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0, 4 л.с., шир. скаш. 46см, выс. 20-85мм
70/3/2	Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 S, 5 л.с., шир. скаш. 46см, выс. 20-85мм, самоходная
70/3/5	Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 ST, 5 л.с., шир. скаш. 46см, выс. 35-85мм, самоходная
70/4/2	Газонокосилка электрическая Huter ELM-1100, 1100Вт, шир. скаш. 34см, выс. 28-60мм
70/4/4	Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400, 1400Вт, шир. скаш. 38см, выс. 28-55мм

Тримерные головки

Артикул	Номенклатура
511801	Головка триммерная ERBA CAMPO универсальная, алюминевый корпус, от 2-х до 8-ми режущих лесок
511803	Головка триммерная ERBA ORTO гайка M10x1.25, левая резьба, ручная заправка лески
511802	Головка триммерная ERBA PRATO универсальная, алюминевая основа, для всех видов лески ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРУГЛОЙ
511800	Головка триммерная ERBA TERRA универсальная
DL-1201	Головка триммерная BRAIT DL-1201 M10x1.25 левая (аналог PROFI N1) для большинства китайских бензотриммеров
5784461-01	Головка триммерная HUSQVARNA T25 для мотокосы 128L, 128R, 323R
40027102108	Головка триммерная STIHL AutoCut 25-2 для FS 55/80/120/250

Техника для газонов

Тримерные головки

Артикул	Номенклатура
40027102137	Головка триммерная STIHL AutoCut C25-2, для FS 55/80/120/250, с полуавтоматической заправкой лески

Артикул	Номенклатура
40067102105	Головка триммерная STIHL AutoCut C5-2, для FS 38/45

Артикул	Номенклатура
40067102110	Головка триммерная STIHL PolyCut 6-3, с пластиковыми ножами, для FS38/45

Артикул	Номенклатура
40027102162	Головка триммерная STIHL SuperCut 20-2, для FS 55/80/120/250

Артикул	Номенклатура
X047-000370	Головка триммерная ECHO B4-L (M10*1,25 лев.)(SRM-22GES)

Артикул	Номенклатура
X047-000260	Головка триммерная ECHO F4 (M10 1,25 левая)(SRM-2305SI)

Артикул	Номенклатура
X047-000331	Головка триммерная ECHO Z5 (M10 1,25 левая) SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES/SRM-4605

Артикул	Номенклатура
41110071001	Комплект ножей пластиковых STIHL PolyCut

Тримерные диски и ножи

Артикул	Номенклатура
511810	Диск для триммеров пильный с напайками ERBA 255*2.0*25.4мм, 36 зубов, 255мм, толщина 2мм

Артикул	Номенклатура
511809	Диск для триммеров пильный с остроугольными зубьями ERBA 255*1.4*25.4мм, 80 зубов, 255мм, толщина 1.4мм

Артикул	Номенклатура
511806	Нож для триммеров ERBA 250*3.0*25.4мм, 3 зуба, 250мм, толщина 3мм, для густой травы

Артикул	Номенклатура
511805	Нож для триммеров ERBA 255*1.4*25.4мм, 2 зуба, 255мм, толщина 1.4мм

Артикул	Номенклатура
511804	Нож для триммеров ERBA 255*1.4*25.4мм, 3 зуба, 255мм, толщина 1.4мм

Артикул	Номенклатура
511808	Нож для триммеров ERBA 255*1.4*25.4мм, 4 зуба, 255мм, толщина 1.4мм

Артикул	Номенклатура
511807	Нож для триммеров ERBA 255*1.4*25.4мм, 8 зубов, 255мм, толщина 1.4мм

Тримерные диски и ножи

Артикул	Номенклатура
5784425-01	Диск для триммеров пильный с долотообразными зубьями HUSQVARNA Scarlett 200-22 1" 22 зуба, 200мм, для 143R-II, 235R, 323R...355Fx

Артикул	Номенклатура
5784427-01	Диск для триммеров пильный с долотообразными зубьями HUSQVARNA Scarlett 225-24 1" 24 зуба, 225мм, для 252Rx, 343F, 355Fx

Артикул	Номенклатура
41127134203	Диск для триммеров пильный с долотообразными зубьями STIHL для FS90, FS130 требуется Комплект защитных упоров для пильного диска

Артикул	Номенклатура
C5107	Диск для триммеров пильный с напайками CHAMPION 255x25.4, 40 зубов, 255мм

Артикул	Номенклатура
C5110	Диск для триммеров пильный с остроугольными зубцами CHAMPION C5110 40/255/25.4, 40 зубов, 255мм

Артикул	Номенклатура
BR-T43-40T	Диск для триммеров пильный с остроугольными зубьями BRAIT BR-T43-40T 255x25.4, 40 зубов, 255мм

Артикул	Номенклатура
	Гайка крепления ножа, левая M10x1,25 (для китайских мотокос)

Тримерная леска "Champion"

Артикул	Номенклатура
	Корд трим. CHAMPION Round 1,3мм*15м (круглый) в мотке C5062
	Корд трим. CHAMPION Round 1,6мм*15м (круглый) в мотке C5001
	Корд трим. CHAMPION Round 2,0мм*130м (круглый) C5014
	Корд трим. CHAMPION Round 2,0мм*15м (круглый) в мотке C5002
	Корд трим. CHAMPION Round 2,4мм*40м (круглый) C5011
	Корд трим. CHAMPION Round 3,0мм*25м (круглый) C5012
	Корд трим. CHAMPION Round 4,0мм*95м (круглый) C5063
	Корд трим. CHAMPION Spiral Pro 2,0мм*124м (витой) C5052
	Корд трим. CHAMPION Spiral Pro 2,0мм*15м (витой) C5049
	Корд трим. CHAMPION Spiral Pro 2,4мм*15м (витой) C5050
	Корд трим. CHAMPION Spiral Pro 3,0мм*15м (витой) C5051
	Корд трим. CHAMPION Star 1,6мм*15м (звезда) C5023
	Корд трим. CHAMPION Star 2,0мм*15м (звезда) C5024
	Корд трим. CHAMPION Star 2,0мм*60м (звезда) C5027
	Корд трим. CHAMPION Star 2,4мм*12м (звезда) C5025
	Корд трим. CHAMPION Star 2,4мм*40м (звезда) C5028
	Корд трим. CHAMPION Star 3,0мм*60м (звезда) C5033
	Корд трим. CHAMPION Star Pro 1,3мм*15м (звезда) C5038
	Корд трим. CHAMPION Star Pro 2,0мм*126м (звезда) C5042
	Корд трим. CHAMPION Star Pro 2,0мм*15м (звезда) C5039
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 1,6мм*15м (витой квадрат) C7001
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 2,0мм*15м (витой квадрат) C7002
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 2,4мм*12м (витой квадрат) C7003
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 2,4мм*245м (витой квадрат) C7014
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 3,0мм*25м (витой квадрат) C7007
	Корд трим.CHAMPION Round 2.4мм *15м (круглый) в мотке, CHAMPION, C5004

Тримерная леска "Siat"

Артикул	Номенклатура
303206	Леска БОБИНА SIAT PREMIUM 2,0мм круч. квадрат (в бобине~620м), (1м)
303207	Леска БОБИНА SIAT PREMIUM 2,4мм круч. квадрат (в бобине~480м), (1м)
303208	Леска БОБИНА SIAT PREMIUM 3,0мм круч. квадрат (в бобине~315м), (1м)
303218	Леска БОБИНА SIAT PREMIUM звезда 2,0мм (~682м) 2кг
303216	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL квадрат 2,4мм (~305м) 2кг
303214	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL 3,0мм круг (в бобине~248м), (1м)
303219	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL звезда 2,4мм (~520м) 2кг
303220	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL звезда 3,0мм 280м 2кг
303212	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL круг 2,0мм (~520) 2кг
303213	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL круг 2,4мм (~400м) 2кг
303214	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL круг 3,0мм (~250м) 2кг

Артикул	Номенклатура
555002	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 1.6x15м, круг, с алюминиевой стружкой (-70% к износу)
555004	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 1.6x15м, крученый квадрат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555005	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.0x15м, звезда, с алюминиевой стружкой (-70% к износу)
555007	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.0x15м, канат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555008	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.0x15м, крученый квадрат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555009	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.4x15м, звезда, с алюминиевой стружкой (-70% к износу)
555011	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.4x15м, канат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555012	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.4x15м, крученый квадрат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555013	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 3.0x10м, звезда, с алюминиевой стружкой (-70% к износу)
555015	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 3.0x10м, канат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555016	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 3.0x10м, крученый квадрат (-50% шума, -30% расхода топлива)
556001	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 1.6x15м, звезда
556003	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 1.6x15м, круг
556004	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 2.0x15м, звезда
556006	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 2.0x15м, круг
556007	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 2.4x15м, звезда
556009	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 2.4x15м, круг
556010	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 3.0x10м, звезда
556011	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 3.0x10м, квадрат
556012	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 3.0x10м, круг
556015	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 3.3x10м, круг
556014	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 4.0x10м, круг

Тримерная леска "Stihl"

Артикул	Номенклатура
9302232	Корд для триммеров STIHL 1,6x15,2м
9302334	Корд для триммеров STIHL 1,6x20м
00009302222	Корд для триммеров STIHL 2,0x123м
00009302217	Корд для триммеров STIHL 2,0x15,2м
9302220	Корд для триммеров STIHL 2,0x62м
9302336	Корд для триммеров STIHL 2,0x62м
9302290	Корд для триммеров STIHL 2,3x236м круг
9302338	Корд для триммеров STIHL 2,4x14,6м
9302243	Корд для триммеров STIHL 2,4x15,2м
9302640	Корд для триммеров STIHL 2,4x43м квадрат
00009302244	Корд для триммеров STIHL 2,4x44м круг
9303340	Корд для триммеров STIHL 2,4x50м звезда
9302340	Корд для триммеров STIHL 2,4x86 м круг
00009302521	Корд для триммеров STIHL 2,7x36,0м
9303504	Корд для триммеров STIHL 3,0 XL
9302346	Корд для триммеров STIHL 3,3x20м
9302522	Корд для триммеров STIHL 3,3x24 м
9302219	Корд для триммеров STIHL 3,3x7,6м
9303505	Корд для триммеров STIHL 4,0 XXL

bohrer

Техника для леса

Техника для леса

Цепные пилы "Carver"

Артикул	Номенклатура
01.004.00 009	Бензопила CARVER RSG-52-20K, шина 20"/50см, мощность 2,4кВт/3,2л.с., цепь 0,325"-1,5мм-76

Артикул	Номенклатура
01.004.00 023	Бензопила CARVER PROMO PSG-45-15, шина 15"/37см, мощность 1,85кВт/2,5л.с., цепь 0,325"-1,5мм-64

Артикул	Номенклатура
01.004.00 024	Бензопила CARVER PROMO PSG-52-18, шина 18"/45см, мощность 2,43кВт/3,3л.с., цепь 0,325-1,5-72

Артикул	Номенклатура
01.004.00 006	Бензопила CARVER RSG-38-16K, шина 16"/40см, мощность 1,5кВт/2л.с., цепь 3/8"-1,3мм-57

Артикул	Номенклатура
01.004.00 007	Бензопила CARVER RSG-41-16K, шина 16"/40см, мощность 1,62кВт/2,2л.с., цепь 3/8-1,3мм-57зв

Артикул	Номенклатура
01.004.00 008	Бензопила CARVER RSG-45-18K, шина 18"/45см, мощность 1,84кВт/2,5л.с., цепь 0,325-1,5-72зв

Артикул	Номенклатура
01.014.00 004	Пила цепная электрическая CARVER RSE-1500, шина 12"/30см, мощность1,0кВт, цепь 3/8"-1,3мм-45, 3,5 кг

Артикул	Номенклатура
01.014.00 002	Пила цепная электрическая CARVER RSE-2200, шина 16"/40см, мощность 2.2кВт, цепь 3/8"-1,3мм-57, 5.3кг

Артикул	Номенклатура
01.014.00 003	Пила цепная электрическая CARVER RSE-2400, шина 16"/40см, мощность 2,4кВт, цепь 3/8"-1,3мм-57, 6кг

Цепные пилы "Champion"

Артикул	Номенклатура
S3716	Бензопила CHAMPION 137-16", 3/8-1,3-56, 1,55кВт/2,1л.с., легкий старт, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
S4216	Бензопила CHAMPION 142-16", 3/8-1,3-56, 1,8кВт/2,4л.с., легкий старт, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
S4016	Бензопила Champion 240-16"-3/8-1.3-56 (1,7 кВт, легкий старт, 4,46 кг)

Артикул	Номенклатура
S4116	Бензопила CHAMPION 241-16"-3/8-1,3-56 (1,8 кВт легкий старт 4,7 кг), CHAMPION

Артикул	Номенклатура
S4616	Бензопила CHAMPION 245-16"-3/8-1,3-56, 1,8 кВт, легкий старт, 5,8 кг

Цепные пилы "Champion"

Артикул	Номенклатура
S5018	Бензопила CHAMPION 250-18", 0,325-1,3-72, 2,2кВт/2,9л.с., легкий старт, 5,3кг

Артикул	Номенклатура
S5518	Бензопила CHAMPION 55-18", 0,325-1,3-72, 2,4кВт/3,2л.с., легкий старт, кейс, 5,3кг

Артикул	Номенклатура
118-14	Электропила CHAMPION 118-14", 3/8-1,3-52, 1,8кВт, 3.8кг

Артикул	Номенклатура
318-16	Электропила CHAMPION 318-16", 3/8-1,3-57, 1,8кВт, 4,3кг

Артикул	Номенклатура
422-18	Электропила CHAMPION 422-18", 3/8-1,3-62, 2,2кВт, 4,9кг

Цепные пилы "Echo"

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-260TES-10" Цепь 3/8-1.3-40 (1,2кВт/1,6л.с. 2,9кг), ECHO, CS-260TES/25RC

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-310ES-14" Цепь 3/8-1,3-52 (1,3кВт/1,8л.с. 4,06кг), ECHO, CS-310ES/35RC

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-350TES-12" Цепь 3/8-1,3-47 (1,65кВт/2,2л.с. 3,4кг), ECHO, CS-350TES/30RC

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-350WES-14" Цепь 3/8-1,3-53 (1,65кВт/2,2л.с. 3,68кг), ECHO, CS-350WES/35RC

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-353ES-14" Цепь 3/8-1,3-53 (1,6кВт/2,1л.с. 4.0кг), ECHO, CS-353ES/35RC

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-3700ES-16" Цепь 325-1,3-66 (1,8кВт/2,4л.с. 4,52кг), ECHO, CS-3700ES/40RD

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-4200ES-16" Цепь 325-1,3-66 (2,0кВт/2,7л.с. 4,48кг), ECHO, CS-4200ES/40RD

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-450-15" Цепь 325-1,5-64 (2,3кВт/3,1л.с. 5,04 кг), ECHO, CS-450/38RD

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-510-15" Цепь 325-1,5-64 (2,9кВт/3,9л.с. 5,08кг), ECHO, CS-510/38RD

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-550-15" Цепь 325-1,5-64 (3,1кВт/4,2л.с. 6,4кг), ECHO, CS-550/38RD

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-680-18" Цепь 3/8-1,5-64 (3,9кВт/5,3л.с. 6,66кг с шиной без нак.), ECHO, CS-680/45LRS

Техника для леса

Цепные пилы "Husqvarna"

Артикул	Номенклатура
9667618-04	Бензопила HUSQVARNA 135 дв-ль X-TORQ 38.2см3, 1.5кВт/2,0л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-56Е, 4.4кг
9667764-04	Бензопила HUSQVARNA 140 дв-ль X-TORQ 40.9см3 1,6 кВт/2,2 л.с., шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-56Е, 4,5кг
9656812-01	Бензопила HUSQVARNA 272XP (3.6кВт/4.9 л.с., 72.2см3, без шины и цепи 6,3кг)
9668617-15	Бензопила HUSQVARNA 357XP-15" 56,5см3 3,2кВт/4,4л.с.,шина 15",цепь 0,325"-1,5мм-64Е, 5,5кг
9670828-18	Бензопила HUSQVARNA 365-18" 65.1см3, 3.4кВт/4.6л.с, шина 18", цепь 3/8"-1.5мм-68Е, 6кг
9657029-18	Бензопила HUSQVARNA 372XP (3.9кВт/5.3 л.с., 70.7см3, шина 18", цепь цепь 3/8"-1.5мм-68Е, 6,1кг)
9671554-45	Бензопила HUSQVARNA 435-15" 40,9см3, 1.6кВт/2.2л.с, шина 15", цепь 0.325"-1.3мм-64Е, 4.2кг, легкий запуск
9671558-45	Бензопила HUSQVARNA 440E-15" 41.0см3, 1.8кВт/2.4л.с, шина 15", цепь 0.325"-1.3мм-64Е, 4.4кг, легкий запуск, быстрое натяж-е цепи
9671566-35	Бензопила HUSQVARNA 445E-15" 45.7см3, 2.1кВт/2.8л.с, шина 15", цепь 0.325"-1.3мм-64Е, 5.1кг, легкий запуск, быстрое нат-ие цепи
9671569-35	Бензопила HUSQVARNA 450E-15" 50.2см3, 2.4кВт/3.2л.с, шина 15", цепь 0.325"-1.3мм-64Е, 5.1кг, легкий запуск, быстрое нат-ие цепи
9660109-15	Бензопила HUSQVARNA 555 (3.2кВт/4.4 л.с., 59.8см3, шина 15", цепь 0.325"-1.5мм-64Е X-TORQ, Auto Tune, RevBoost)
9666399-06	Бензопила HUSQVARNA H236-14" 38.2см3, 1.4кВт/1,9л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-52Е, 4.7кг + цепь в ПОДАРОК
9665112-26	Бензопила HUSQVARNA H240-16" 38.2см3, 1.5кВт/2.0л.с, шина 16", цепь 3/8'-1.3мм-56Е, 4.7кг + цепь в ПОДАРОК

Цепные пилы "Partner"

Артикул	Номенклатура
9666990-01	Бензопила PARTNER P340S 35см3, 1.44кВт/1.9л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-52Е, 4.5кг
9666991-01	Бензопила PARTNER P350S-16" 38.0см3, 1.48кВт/1.96л.с, шина 16", цепь 3/8'-1.3мм-56Е, 4.6кг
9666992-01	Бензопила PARTNER P360S-18" 40.0см3, 1.52кВт/2.07л.с, шина 18", цепь 3/8'-1.3мм-62Е, 4.8кг

Цепные пилы "Makita"

Артикул	Номенклатура
UC3041A	Пила цепная MAKITA UC3041A 1800Вт, шина 12", цепь 3/8"-1.1мм-46Е, 4,6кг
UC3541A	Пила цепная MAKITA UC3541A 1800Вт, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-52Е, 4,8кг
UC4041A	Пила цепная MAKITA UC4041A 1800Вт, шина 16", цепь 3/8"-1.1мм-56Е, 3.4кг
UC4530A	Пила цепная MAKITA UC4530A/0,5M 2000Вт, шина 18", цепь 3/8"-1.3мм-62Е, 4.4
UC4530A/5M	Пила цепная MAKITA UC4530A/5M 2000Вт, шина 18", цепь 3/8"-1.3мм-62Е, 4.4кг

Цепные пилы "Stihl"

Артикул	Номенклатура
11392000001	БЕНЗОПИЛА STIHL MS170x14 30.1см3, 1.3кВт/1.7л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.1мм-50Е, 3.9кг
11300113036к	БЕНЗОПИЛА STIHL MS180 C-BEx14 31.8см3, 1.5кВт/2.0л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-50Е, 3.9кг, легкий запуск, быстрое натяж-е цепи
11302000108	БЕНЗОПИЛА STIHL MS180x14 31.8см3, 1.5кВт/2.0л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-50Е, 3.9кг+ЦЕПЬ и 1л. МАСЛО
11392000005	БЕНЗОПИЛА STIHL MS181x14 31.8см3, 1.5кВт/2.0л.с, 2-MIX, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-50Е, 4,3кг
11392000009	БЕНЗОПИЛА STIHL MS211x14 35.2см3, 1.7кВт/2.3л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-50Е, 4.3кг
11232000312	БЕНЗОПИЛА STIHL MS230 C-BE16 40.2см3, 2.0кВт/2.7л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-55Е, 4.9кг, легкий запуск, быстрое натяж-е цепи
11232000367	БЕНЗОПИЛА STIHL MS230x14 40.2см3, 2.0кВт/2,7л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-50Е, 4.6кг
11232000368	БЕНЗОПИЛА STIHL MS230x16 40.2см3, 2.0кВт/2,7л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-55Е, 4.6кг
11232000528к	БЕНЗОПИЛА STIHL MS250C ERGOSTARTx16 PICCO, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм, 4.9кг, кожух
11232000329к	БЕНЗОПИЛА STIHL MS250x14 45.4см3, 2.3кВт/3.1л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-50Е, 4.6кг

Техника для леса

Цепные пилы "Stihl"

Артикул	Номенклатура
11212000254	БЕНЗОПИЛА STIHL MS260x15 50.2см3, 2.8кВт/3.8л.с, шина 15", цепь 0.325"-1.6мм-62E, 5.2кг

Артикул	Номенклатура
11352000118	БЕНЗОПИЛА STIHL MS361x16 59см3, 3.4кВт/4.6л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.6мм-60E, 5.6кг, декомпрессионный клапан+ зим.ком.

Артикул	Номенклатура
12092000012	ЭЛЕКТРОПИЛА MSE 170 C-Q, 1,7кВт, шина 14", 3/8"x1,3x50E, 4,2кг

Артикул	Номенклатура
12092000113	ЭЛЕКТРОПИЛА MSE 210 C-BQ, 2,1кВт, шина 16", 3/8"x1,3x55E, быстрое натяжение цепи, 4,6кг

Цепные пилы "Интерскол"

Артикул	Номенклатура
184.1.1.00	Бензопила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-14/37Л х14 37.2см3, 1.2кВт/1,6л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-53E, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
185.1.1.00	Бензопила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-16/40Л х16 40.1см3, 1.5кВт/2,0л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-57E, 4,7кг

Артикул	Номенклатура
62.1.1.01	Пила цепная ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000Т, 2000Вт, шина 16, цепь3/8", вес 6.0кг, коробка

Артикул	Номенклатура
62.1.1.01	Электропила Интерскол ПЦ-16/2000Т, шина 16", 3/8-1,3-57, 2,0кВт, 6,0кг

Артикул	Номенклатура
71.1.1.01	Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН, шина 16", 3/8-1,3-57, 2,0кВт, быстрое натяжение цепи, 6,0кг

Цепи "Champion"

Артикул	Номенклатура
B050-BP-64E	Цепь CHAMPION 0.325"-1.3mm- 64 (BP)
B050-LP-72E	Цепь CHAMPION 0.325"-1.3mm-72 (LP)
B058-LP-64E	Цепь CHAMPION 0.325"-1.5mm-64 (LP)
B058-LP-72E	Цепь CHAMPION 0.325"-1.5mm-72 (LP)
A050-VS-40E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm- 40 PRO (VS)
A050-VS-50E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-50 PRO (VS)
A050-VS-52E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-52 PRO (VS)
A050-VS-53E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-53 PRO (VS), CHAMPION,
A050-VS-54E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-54 PRO (VS)
A050-VS-55E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-55 PRO (VS)
A050-VS-56E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-56 PRO (VS)
A050-VS-57E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-57 PRO (VS)
A050-VS-58E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-58 PRO (VS)
A050-VS-60E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-60 PRO (VS)
4665270176310	Цепь CHAMPION 3/8"-1.5mm-60 (LG)
C058-LG-64E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.5mm-64 (LG)
C058-LG-72E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.5mm-72 (LG)
C058-LP-72E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.5mm-72 (LP)
4665270176457	Цепь CHAMPION 325"-1.3mm-64 (LP)

Цепи "Husqvarna"

Артикул	Номенклатура
5018406-64	Цепь 0,325"-1,3мм-64 350 Husqvarna H30
5018404-64	Цепь 0,325"-1,5мм-64 350 Husqvarna
5018404-66	Цепь 0,325"-1.5мм- 66зв Husqvarna
5776151-22	Цепь 3/8"-1.3мм-52 Husqvarna (для
5018414-68	Цепь 3/8"-1,5мм-68 Husqvarna

Цепи "Stihl"

Артикул	Номенклатура
36360000052	Цепь 63 PM 52 36360000052
36390000062c	Цепь STIHL 0,325"-1.6мм-62E (для MS 260)
36370000064	Цепь STIHL 0,325"-1.3мм-64E RSC
36270060066	Цепь STIHL 0,325"-1.3мм-66E 26RMC
36380000064	Цепь STIHL 0,325"-1.5мм-64E RSC
36390000067	Цепь STIHL 0,325"-1.6мм-67E PMN (для STIHL 16" MS240-660)
36100000046	Цепь STIHL 3/8"-1.1мм-46E PMN
36100000050	Цепь STIHL 3/8"-1.1мм-50E PMMC3 (для STIHL MS170)
36100000052	Цепь STIHL 3/8"-1.1мм-52E PMN (для MAKITA 3510 - 14")
36100000056	Цепь STIHL 3/8"-1.1мм-56E PMN (для MAKITA 4010 - 16")
36130000050	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-50E PM (для STIHL MS180, 250, McCULLOCH - 14")
39990000050	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-50E PMX (для продольного пиления)
36120000050	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-50E PDC3 Picco Duro (твердосплавная)
36130000052	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-52E PM (для PARTNER 351, 55, MAKITA 3530)
39970000053	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-53E PMC3 (для ECHO CS-353ES)
36360000055	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-55E PM (для PARTNER, McCULLOCH - 16")
36360000056	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-56E PM (для PARTNER 350, 352, 371, 401 - 16")
36130000057	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-57E PM (для STERN, HAMMER)
36360000062	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-62E PM (для MAKITA 4530 - 18")
36220000068	Цепь STIHL 3/8"-1.5мм-68E 35RSC
36210000060	Цепь STIHL 3/8"-1.6мм-60E 36RSC
36210000066	Цепь STIHL 3/8"-1.6мм-66E 36RSC
36210000072	Цепь STIHL 3/8"-1.6мм-72E 36RSC

Шины

Артикул	Номенклатура
952901 (952908)	Шина CHAMPION 14"-PM, 3/8"-1,3мм-50 зв. (St180,210,230,250 140SDEA074)
952912	Шина CHAMPION 15"-0,325"-1,3мм-64 зв
952916	Шина CHAMPION 15"-0,325"-1,5мм-64 зв
952917	Шина CHAMPION 16"-0,325-1,3-66 зв.(E3700,4200 160MPBK041) 952917
952902	Шина CHAMPION 16"-PM, 3/8"-1,3мм-55 зв. (St180,210,230,250 160SPEA074)
952925	Шина CHAMPION 16"-PM, 3/8"-1,3мм-56 зв. (Ch, Par, Hus)

Артикул	Номенклатура
40RD50-325	Шина ECHO 12" 3/8-1,3PM (47зв), ECHO, 30RC50M-3/8 Шина ECHO 14" 3/8-1,3PM (52зв), ECHO, 35RC50SL-3/8 Шина ECHO 14" 3/8-1,3PM (53зв), ECHO, 35RC50M-3/8 (C35S91-53 ML -ET) Шина ECHO 15" ,325-1,5 (64зв), ECHO, 38RD58-325(C38S21-64AA-ET) Шина ECHO 16" 3/8-1,5 (60зв), ECHO, 40LRS58D-3/8 Шина ECHO 16" 325-1,3 (66зв) (3700ES, 4200ES) 40RD50-325 Шина ECHO 18" 3/8-1,5 (64зв), ECHO, 45RS58D-3/8

Артикул	Номенклатура
5089131-68(5859508-68)	Шина 18" 3/8 1,5 68 широкий хвостовик HUSQVARNA
5089261-64(5959432-64)	Шина HUSQVARNA 15" для цепи 0.325"-1.3мм-64
5089121-64(5859433-64)	Шина HUSQVARNA 15" для цепи 0.325"-1.5мм-64
5019592-56	Шина HUSQVARNA 16" для цепи 3/8"-1.3мм-56

Артикул	Номенклатура
30050003905	Шина STIHL 12" (300мм), для цепи 3/8" 1.1мм 44E
30050003909	Шина STIHL 14" (350мм), для цепи 3/8"-1.1мм-50 (st170)
30050004809	Шина STIHL 14" (350мм), для цепи 3/8"-1.3мм-50E (180-250)
30030007813	Шина STIHL 16" (400мм), для цепи 3/8" 1.3мм 60E 11z
30030006113	Шина STIHL 16" (400мм), для цепи 3/8" 1.6мм 60E 10z
30030005213	Шина STIHL 16" (400мм), для цепи 3/8" 1.6мм 60E 11z
30050004813	Шина STIHL 16" (400мм), для цепи 3/8"-1.3мм-55E
30030006813	Шина STIHL 16" (400мм) для цепи .325"-1,6-67E
30050003913	Шина STIHL 16" (400мм) для цепи 3/8p-1,1-55E 7
30030086117	Шина STIHL 18" (450мм) для цепи 3/8"-1.6мм-66E 10z
30030006121	Шина STIHL 20" (500мм) для цепи 3/8" 1.6мм 72E 10z

Техника для леса

Сумки и футляры

Артикул	Номенклатура
8810508	Сумка STIHL для переноски мотопил с длиной реза до 45см

Артикул	Номенклатура
C1013	Сумка для цепной пилы CHAMPION

Артикул	Номенклатура
8825900	Футляр для хранения цепей 18x12x4см Stihl

Запасные части и инвентарь для обслуживания

Артикул	Номенклатура
1000023	Звездочка ведущая 3/8"-7Sm для бензопил Stihl MS 180-250, съемный венец + подшипник

Артикул	Номенклатура
11236402003	Звездочка ведущая для бензопилы STIHL MS180-250 3/8" Picco 6z

Артикул	Номенклатура
1300006	Поршневая группа MS180 (38 мм), без поддона

Артикул	Номенклатура
1300004	Поршневая группа MS180 (38 мм), с поддоном PRO

Артикул	Номенклатура
5034432-01	Топливный фильтр HUSQVARNA

Артикул	Номенклатура
11301240800	Фильтр воздушный STIHL MS 180

Артикул	Номенклатура
	Фильтр топливный MS180, IGP,1300022

Артикул	Номенклатура
C1201	Ключ комбинированный Champion 145-50-23 (11/16)
C1202	Ключ комбинированный Champion 150-50-35 (13/19)
C1203	Ключ комбинированный Champion 160-35-35 (17/19) Echo, CHAMPION

Артикул	Номенклатура
C6001	Канат запускной CHAMPION 3,0мм 100м, CHAMPION
C6002	Канат запускной CHAMPION 3,5мм 100м, CHAMPION
C6003	Канат запускной CHAMPION 4,0мм 100м, CHAMPION

Артикул	Номенклатура
C8001	Напильник ECHO(CHAMPION) 4.0мм (70504)

Артикул	Номенклатура
5100955-01	5100955-01 Напильник круглый 4.8мм2 5100957-01 Напильник круглый 4.0 мм

Запасные части и инвентарь для обслуживания

Артикул	Номенклатура
5056981-25	Заточной комплект 0,325", 1.5мм, H25
5056981-30	Заточной комплект 3/8"

Артикул	Номенклатура
56057504328	Державка с круглым напильником 0,325" d=4,8мм
56057504330	Державка с круглым напильником 0,404" d=5,5мм
56057504327	Державка с круглым напильником 1/4" 3/8" PM и 3/8" PMN d=4.0мм
56057504329	Державка с круглым напильником3/8" d=5,2мм

Артикул	Номенклатура
56050071027	Набор заточной Stihl d4,0 мм для 3/8' PM

Артикул	Номенклатура
56050071028	Набор заточной Stihl d4,8 мм для 325'

Артикул	Номенклатура
56050071029	Набор заточной Stihl d5,2 мм для 3/8'

Артикул	Номенклатура
56057734012	Напильник STIHL 4.0мм 3/8p" 5/32

Артикул	Номенклатура
56057734812	Напильник STIHL 4.8мм 325" 3/16

Артикул	Номенклатура
56057735212	Напильник STIHL 5.2мм 3/8" 13/64

Артикул	Номенклатура
56057735512	Напильник STIHL 5.5мм 404" 7/32

Артикул	Номенклатура
8142523356	Напильник плоский Stihl 150мм

Артикул	Номенклатура
8114218971	Напильник трехгранный Stihl

Артикул	Номенклатура
8814500	Ручка для напильника 30/35 % Stihl

Артикул	Номенклатура
C6552	Обойма напильников CHAMPION DELUXE Pro 4.0мм

Артикул	Номенклатура
C6553	Обойма напильников CHAMPION DELUXE Pro 4.8мм

Станки заточные

Артикул	Номенклатура
32659P	Диск абразивный точильный OREGON 145x3,2x22,2мм для цепи 3/8"PM,325",1/4"

Артикул	Номенклатура
C2024/C212	Диск заточной (3/8",0,404") 145x4,5x22,2

Артикул	Номенклатура
C2023	Диск заточной (3/8PM",0,325",1/4) 105x3,2x22,2

Артикул	Номенклатура
C2022/C213	Диск заточной (3/8PM",0,325",1/4) 145x3,2x22,2

Артикул	Номенклатура
C2001	Станок заточный электрический CHAMPION, 220 В, 230 Вт, 3000 об/мин, диаметр круга 145 мм, 5,8кг

Артикул	Номенклатура
C2000	Станок заточный электрический CHAMPION, 220 В, 85 Вт, 4800 об/мин, диаметр круга 105 мм, 2кг

Станки клепальные

Артикул	Номенклатура
C1511	Станок клепальный CHAMPION

Артикул	Номенклатура
C1510	Станок расклепочный CHAMPION

Топоры, пилы

Артикул	Номенклатура
8818700	Ручная садовая пила HANDYCUT, 32см, складная STIHL

Артикул	Номенклатура
8811914	Топор-колун, рукоятка из ясеня 1250г. Stihl

Артикул	Номенклатура
11236640500	Упор зубчатый STIHL для MS 180-250

bohrer

Техника для обработки земли

Техника для земли

Мотоблоки

Артикул	Номенклатура
3000362103	Мотоблок CAIMAN Vario 60S TWK+ дв-ль Subaru EP 17 OH, 6л.с, 2скор. вперед/1назад, 6 фрез, ширина обраб. 90см, глубина 32см, 72кг

Артикул	Номенклатура
ABH.00.000-12	Мотоблок АМБ-1М10 "АВАНГАРД", двигатель LIFAN 6.5л.с, 2скор.вперед/1 назад, 4 фрезы, ширина обраб.70см, бак 3.6л, 65 кг

Артикул	Номенклатура
005.45.0100-60	Мотоблок МБ -1Д1М19 "ОКА" двигатель LIFAN 7.0 л.с, 2скор.вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обраб.72см, бак 3.6л, 105 кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-1Д1 (2) М13 "ОКА" двигатель Robin-Subaru EX-17, 6.0л.с, 2скор.вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обраб.72см, бак 3.6

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-1Д1М10 "ОКА" двигатель LIFAN 6.5л.с, 2скор.вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обраб.72см, бак 3.6л, 105 кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-1Д2М17 "ОКА" двигатель LIFAN 177FD, 9.0 л.с,электрозапуск, 2скор.вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обраб.72см, 95 кг

Артикул	Номенклатура
005.45.0100-16Д	Мотоблок МБ-1Д2М7 "ОКА" двигатель B&S I/C, 6.5л.с, 2скорости вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обработки 72см, бак 3.6л, 105кг

Артикул	Номенклатура
НМБ 000.000.0-20 КВ	Мотоблок НМБ-1Н10 УГРА двиг-ль Robin Subaru EX21 PREMIUM 7л.с, 3скор. вперед/1 назад, ширина обработки 80см, бак 3.6л, 90кг

Артикул	Номенклатура
НМБ.000.000.0-28 Д	Мотоблок НМБ-1Н14 УГРА двиг-ль Lifan 177F, 9 л.с., 3скор. вперед/1 назад, ширина обработки 80см, бак 3.6л, 91кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок НМБ-1Н7 УГРА двиг-ль LIFAN 6,5л.с, 3скор. вперед/1 назад, ширина обработки 80см, бак 3.6л, 90кг

Артикул	Номенклатура
НМБ 000.000.0-19	Мотоблок НМБ-1Н9 УГРА двиг-ль Robin Subaru EX17 PREMIUM 6л.с, 3скор. вперед/1 назад, ширина обработки 80см, бак 3.6л, 90кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-1-Б 6,0-ФС "НЕВА" двиг-ль Briggs&Stratton, 6.0л.с. 3 вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 86см, фара, эл. стартер 75кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2ЗБ-10,0 "НЕВА" двиг-ль B&S I/C, 10,0л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 86см, бак 5,3л, 104кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2ЗН-9,0 PRO "НЕВА" двиг-ль Honda, 9л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, бак 3.6л, 110кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2Б-6.5 RS "НЕВА" двиг-ль Briggs&Stratton, 6,5л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, бак 3.8л, 93кг

Мотоблоки

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2Б-6.5 RS "НЕВА", редуктор МультиАГРО двиг-ль B&S, 6,5л.с. 6скор. вперед/2 назад, раз 4 фрезы, разблока 2х колес, 93кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2С-6,5 PRO "НЕВА" двиг-ль Robin-SubaruEX17, 6.5л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 86см, бак 3.6л, 89кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2С-7,5 PRO "НЕВА" двиг-ль Robin-SubaruEX21, 7,5л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 86см, бак 3.6л, 89кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander" двиг-ль Robin-Subaru EX17D, 6.0л.с, 2скор. вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обработки 70см, бак 3.6

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander" двиг-ль Robin-Subaru EX21D, 7л.с, 2скор. вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обработки 70см, бак 3.6л, 67кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander" двигатель Dinking 168F, 6.5л.с, 2скорости вперед/1 назад, 4 фрезы, ширина обработки 70см, бак 3,6л. 67кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander" двигатель Dinking 7л.с, 2скорости вперед/1 назад, 4 фрезы, ширина обработки 70см, бак 3,6л. 67кг

Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander", двиг-ль LONCIN 6,5 л.с, 2скор. вперед/1 назад, ширина обработки 70 см 4 фрезы, бак 3.6л, 67кг

Культиваторы

Артикул	Номенклатура
9667867-01	Культиватор HUSQVARNA TF224, двиг-ль Robin-Subaru EP16, 5л.с, 1скор.вперед, 4 фрезы, шир.обраб. 60см, глубина 25см, 53кг

Артикул	Номенклатура
9667870-01	Культиватор HUSQVARNA TF434P, двиг-ль Robin-Subaru EP17, 2скор.вперед/1 назад, 6 фрез, шир.обраб. 80см, глубина 30см, 59кг

Артикул	Номенклатура
	Культиватор CHAMPION BC 5712, двигатель 6.5л.с, 1скор. вперед/1назад., 6 фрез, ширина обработки 85см, глубина 33см, 59кг

Артикул	Номенклатура
	Мотокультиватор "Нева" МК-70-Б50RS, двиг-ль B&S I/C, 5,0л.с. 1скор. вперед, 4 фрезы, шир. обраб. 97см, бак 3,1л, 44кг

Артикул	Номенклатура
	Мотокультиватор "Нева" МК-80 Р-С 5.0, двиг-ль Subaru EY20, 5,0л.с. 1скор. вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 60см, бак 3л, 50кг

Артикул	Номенклатура
MBK0015456	Мотокультиватор МКМ-1-168FB, двиг-ль Мобил К 168FB, 6,5л.с. 1скор. вперед, 4 фрезы, шир. обраб. 67см, 45кг

Артикул	Номенклатура
MBK0015462	Мотокультиватор МКМ-1Р-168FB, двиг-ль Мобил К 168FB, 6,5л.с., 1скор. вперед/1 назад, 6 фрез+ДЗР, шир. обраб. 105см, 58кг

Артикул	Номенклатура
MBK0015346	Мотокультиватор МКМ-2Р2-168FB, двиг-ль Мобил К 168FB, 6,5л.с., 2скор. вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 73см, 57кг

Артикул	Номенклатура
	Мотокультиватор САДОВНИК ТТ (Кадви) двигатель 6,5 л.с., 1скор. вперед, 1 скор. назад, 4 фрез, ширина обработки 50-90см, 45кг

Техника для земли

Запасные части

Артикул	Номенклатура
G201HK	Двигатель CHAMPION G201HK 6,5 л.с. 196см3, диам. вала 19мм, шпонка

Артикул	Номенклатура
168F-2 ECO	Двигатель LIFAN 168 F-2, 6,5 л.с., 196 см3

Артикул	Номенклатура
	Ремень Z(0)-1400К, з/х для мотоблоков ОКА
	Ремень А(А)-1060К, для мотоблоков МКМ-3
	Ремень А(А)-1180К, для мотоблока НЕВА
	Ремень А(А)-1213К, п/х для мотоблока ОКА
Артикул	Номенклатура
2,20019E+12	Фильтр воздушный для мотоблоков CHAMPION

Навесное оборудование

Артикул	Номенклатура
	Грунтозацепы Дн=430х200мм (Мобил К) для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА
10117	Грунтозацепы Дн=430х200мм двухободные для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА
Л	Грунтозацепы Дн=430х200мм двухободные для мотоблоков САЛЮТ, МКМ-3 Lander
10120	Грунтозацепы Дн=460х195 мм, для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА
10113	Грунтозацепы Дн=480х200мм двухободные для мотоблоков САЛЮТ, МКМ-3 Lander
Л	Грунтозацепы Дн=600х130мм двухободные для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА (рекомендуется использовать с двухрядным
10112	Грунтозацепы Дн=600х130мм для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА (рекомендуется использовать с двухрядным окучником)
Л	Грунтозацепы Дн=600х130мм для мотоблоков САЛЮТ, МКМ-3 Lander (рекомендуется использовать с двухрядным

Артикул	Номенклатура
КР.05.000.3	Косилка роторная навесная Заря для мотоблоков КАСКАД, НЕВА, ОКА

Артикул	Номенклатура
	Косилка роторная навесная КР-800 для мотоблоков КАСКАД, НЕВА, ОКА

Артикул	Номенклатура
369.002	Нож 369.002 (к косилке "Заря")

Артикул	Номенклатура
	Палец ножа косилки роторной

Артикул	Номенклатура
	Переходник-адаптер к косилке роторной ЗАРЯ для МКМЗ Lander

Артикул	Номенклатура
10404	Окучник двухрядный

Артикул	Номенклатура
10403	Окучник однорядный, створчатый

Артикул	Номенклатура
10302	Плуг "Крот", "МК-100" для культиваторов

Артикул	Номенклатура
10301	Плуг МБ

Артикул	Номенклатура
10604	Удлинители к грунтозацепам "МКМ-3", "САЛЮТ"

Артикул	Номенклатура
10601	Удлинители к грунтозацепам МБ

Артикул	Номенклатура
10201	Фрезы "Гусиные лапки", для мотоблоков МБ, 24 ножа

Артикул	Номенклатура
10202	Фрезы "Гусиные лапки", для мотоблоков Салют, МКМ-3, Крот 18 ножей

Навесное оборудование

Артикул	Номенклатура
	Рама с двумя замками СВ-1/1

Артикул	Номенклатура
10509	Сцепка СВ1/1 для КРОТ, ЦЕЛИНА

Артикул	Номенклатура
00-00000073	Сцепка СВ1/1 универсальная для МБ ОКА, НЕВА, МКМЗ и САЛЮТ

Артикул	Номенклатура
	Тележка "Каскад" ТМ-360, 1500х1120 мм, грузоподъемность до 360 кг

Артикул	Номенклатура
	Тележка для мотоблока ТМ 500, самосвал, 1750х1250 мм, грузоподъемность 540кг

Артикул	Номенклатура
10701	Картофелевыкапыватель ТИП 1 для мотоблоков

Артикул	Номенклатура
10702	Картофелевыкапыватель ТИП 2 для мотоблоков

Артикул	Номенклатура
	Картофелесажалка для мотоблоков КСТ -1А, привод - ремень, емкость бункера 34л

Артикул	Номенклатура
L0025	Комплект навесного для культ-ов CAIMAN, PUBERT, (сцепка СВ1/1 "Pubert", окучник, грунтозацепы 340х90мм, плуг, картофелекопатель)

Артикул	Номенклатура
R0075	Скоба прицепная "Vario"

Артикул	Номенклатура
	Насос водяной НМЦ для мотоблоков ОКА, НЕВА, САЛЮТ, МКМЗ

Артикул	Номенклатура
НМБ. 070.064.1	Груз для мотоблоков колесный (1шт, круглый)
НМБ. 070.064.2	Груз для мотоблоков передний (1шт, прямоуг.)

Артикул	Номенклатура
	Лопата мотоблочная МБ, МКМ-3

Артикул	Номенклатура
10905	Отвал снежный "ЦЕЛИНА" ТИП.2, обрезин.нож, для мотоблоков Целина МБ, Каскад

Артикул	Номенклатура
	Снегоуборочная приставка ЦЕЛИНА СП-56 к мотоблоку, ширина захв. 560мм, высота 510мм, дальность выброса 15м, вес 49кг

bohrer

Расходные материалы для бензотехники

Расходные материалы

2-х тактные масла

Артикул	Номенклатура
5767417-04	Масло 2-х тактное HUSQVARNA 1 литр, 1:50

Артикул	Номенклатура
ST-501	Масло двухтактное минеральное Country, 1л.

Артикул	Номенклатура
ST-508	Масло двухтактное минеральное Country, 1л., с дозатором

Артикул	Номенклатура
ST-502	Масло двухтактное полусинтетическое Country, 1л.

Артикул	Номенклатура
2 600 006	Масло для 2-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 100мл, полусинтетика

Артикул	Номенклатура
2 600 005	Масло для 2-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 1л, минеральное

Артикул	Номенклатура
2 600 004	Масло для 2-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 1л, полусинтетика

Артикул	Номенклатура
7813198400	Масло моторное Stihl (0,02л) , 1:50 (пакет)

Артикул	Номенклатура
7813198401	Масло моторное Stihl (0,1л) , 1:50

Артикул	Номенклатура
7813198411	Масло моторное Stihl (1л) с дозатором, 1:50

Артикул	Номенклатура
7813198410	Масло моторное Stihl (1л), 1:50

Артикул	Номенклатура
7813198433	Масло моторное Stihl 5л.

Артикул	Номенклатура
7813198052	Масло моторное Stihl HP Super (0,1) полусинтетика с добавками для бездымного сгорания

Артикул	Номенклатура
7813198053	Масло моторное Stihl HP Super (1л) полусинтетика с добавками для бездымного сгорания

Смазка для пильных цепей (адгезионное)

Артикул	Номенклатура
7815166001	Адгезионная смазка для пильных цепей STIHL 1 литр

Артикул	Номенклатура
7815162002	Адгезионная смазка для пильных цепей STIHL 5 литра

Артикул	Номенклатура
2 600 012	Масло для пильных механизмов "ИНТЕРСКОЛ" 1л

Артикул	Номенклатура
ST-500	Масло для смазки пильных цепей Country, 1л.

4-х тактные масла

Артикул	Номенклатура
100005E	Масло B&S SAE-30 0.6 литра, для 4-х тактных двигателей

Артикул	Номенклатура
2 600 008	Масло для 4-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 1л, минеральное

Артикул	Номенклатура
2 600 007	Масло для 4-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 1л, полусинтетика

Артикул	Номенклатура
ST-503	Масло четырехтактное минеральное Country SAE 30, 1л.

Артикул	Номенклатура
ST-504	Масло четырехтактное полусинтетическое Country SAE 10w40, 1л.

Смазка

Артикул	Номенклатура
86700	Вазелин технический 50мл.

Артикул	Номенклатура
C1104	Масленка пластиковая Premium со смазкой, CHAMPION

Артикул	Номенклатура
5025127-01	Смазка HUSQVARNA для редукторов триммеров, тюбик 225гр (увеличивает срок службы редукторов)

Артикул	Номенклатура
7811201109	Смазка многоцелевая Stihl 80г.

Артикул	Номенклатура
7811201118	Смазка редуктора Stihl 225

Артикул	Номенклатура
123456	Смазка редукторная "Multifak-264" для редукторов культиваторов и мотоблоков

Свечи

Артикул	Номенклатура
11104007005	Свеча WSR 6F BOSCH для 2-х тактных двигателей
L7T	Свеча зажигания CHAMPION IGP L7T (PR17Y, CJ7Y) (Echo Hus Part St), для 2-х тактных двигателей
992301	Свеча зажигания 19 LMR для 4-х тактных двигателей Briggs Classic, Quantum 992041
992300	Свеча зажигания B&S RC12YC 992300
5774840-01	Свеча зажигания HUSQVARNA HQT-1 для 2-х тактных двигателей
L8RT	Свеча зажигания IGP L8RT (двухтактные двигатели 2-MIX, X-TORQ)
9805	Свеча зажигания OREGON O-PR17Y
	Свечи Итриум WR7DC (4-х тактная, для мотоблоков)

Емкости и канистры

Артикул	Номенклатура
C1010	Емкость CHAMPION 1литр для приготовления топливной смеси, CHAMPION

Артикул	Номенклатура
C1011	Емкость CHAMPION 2литра для приготовления топливной смеси, CHAMPION

Артикул	Номенклатура
C1300	Канистра CHAMPION 5 литров, CHAMPION

bohrer

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты

Перчатки

Артикул	Номенклатура
	Перчатки п/шерстянные с ПВХ, зимние

Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотаж. х/б с двойным латексом обливные (10), поштучно

Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотаж. х/б с латексом обливные (10), поштучно

Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотажные с ПВХ 10 класс, 4 нити, точка (Р) (10)

Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотажные с ПВХ 7,5 класс, 3 нити (Э)

Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотажные с ПВХ 7,5 класс, 5 нитей, протектор (В)

Артикул	Номенклатура
	Рукавицы 2-нит. с брезентовым наладонником(20), поштучно

Артикул	Номенклатура
	Рукавицы брезентовые ОП (20/10), поштучно

Артикул	Номенклатура
	Перчатки резиновые размер L, поштучно Перчатки резиновые размер M, поштучно Перчатки резиновые размер S, поштучно Перчатки резиновые размер XL, поштучно

Наушники и беруши

Артикул	Номенклатура
8840517	Комби.оснащение для защиты лица и слуха

Артикул	Номенклатура
8840532	Наушники Concept 23 Stihl New

Артикул	Номенклатура
YT-7455	Беруши противошумные YATO (силикон) 22dB, 5 пар

Артикул	Номенклатура
YT-7453	Беруши противошумные YATO, 28dB, 5 пар

Артикул	Номенклатура
YT-7451	Беруши противошумные YATO, 33dB, 5 пар

Артикул	Номенклатура
74581	Наушники противошумные Vorel 24 ДБ

Артикул	Номенклатура
74580	Наушники противошумные Vorel 24дБ

Артикул	Номенклатура
YT-7463	Наушники противошумные YATO 27dB

Очки, маски, респираторы

Артикул	Номенклатура
650506	Маска защитная SIAT BASIC поликарбонат

Артикул	Номенклатура
650500	Маска защитная SIAT STANDART алюминиевая сетка с антибликовым покрытием

Артикул	Номенклатура
650503	Маска защитная SIAT STANDART поликарбонат

Артикул	Номенклатура
650502	Маска защитная SIAT SUPER PRO алюминиевая сетка с антибликовым покрытием, защитный козырек, быстрая регулировка под размер головы

Артикул	Номенклатура
C1007/20350	Защитные очки с дужками дымчатые

Артикул	Номенклатура
C1008/20340	Защитные очки с дужками желтые

Артикул	Номенклатура
C1009/20330	Защитные очки с дужками прозрачные

Артикул	Номенклатура
74508	Очки защитные Vorel „Профи„

Артикул	Номенклатура
74502	Очки защитные Vorel открытого типа

Артикул	Номенклатура
YT-7360	Очки защитные YATO YT-7360 открытые

Артикул	Номенклатура
YT-7367	Очки защитные YATO YT-7367 открытые

Артикул	Номенклатура
YT-7376	Очки защитные YATO YT-7376 открытые

Артикул	Номенклатура
YT-7377	Очки защитные YATO YT-7377 открытые

Артикул	Номенклатура
YT-7383	Очки защитные Yato закрытые

Артикул	Номенклатура
YT-73830	Очки защитные Yato закрытые

Артикул	Номенклатура
89214	Полумаска СИБРТЕХ фильтрующая, У-2К

Артикул	Номенклатура
892205 (892215)	Респиратор SPARTA, 5 шт

Артикул	Номенклатура
YT-7492	Респиратор YATO противопылевой с клапаном 3шт

Артикул	Номенклатура
89246	Респиратор СИБРТЕХ с угольным слоем, с клапаном выдоха

Артикул	Номенклатура
89250	Респиратор СИБРТЕХ с клапаном выдоха

bohrer

Садово-строительный и хозяйственный инвентарь

Хозинвентарь

Садово-строительные тачки

Артикул	Номенклатура
4562Р	Тачка садовая двухколесная, корыто 85л, грузоподъемность 80кг

Артикул	Номенклатура
457Р	Тачка садовая одноколесная, корыто 85л, грузоподъемность 80кг

Артикул	Номенклатура
10506228	Тачка строительная 1-колесная, корыто 110л, грузоподъемность 200кг, колесо 400мм

Артикул	Номенклатура
10506229	Тачка строительная 2-х колесная, корыто 110л, грузоподъемность 200кг, колесо 400мм

Работа с плиткой

Артикул	Номенклатура
4600	Крестики для плитки 1,5мм (200шт) VOREL
4610	Крестики для плитки 2,0мм (200шт) VOREL
4620	Крестики для плитки 2,5мм (200шт) VOREL
4630	Крестики для плитки 3,0мм (150шт) VOREL
4640	Крестики для плитки 4,0мм (100шт) VOREL

Артикул	Номенклатура
	Зажим системы горизонтальной и вертикальной фиксации плитки (500), поштучно

Артикул	Номенклатура
	Клин системы горизонтальной и вертикальной фиксации плитки (500), поштучно

Ведра, кадки, кюветы, лейки

Артикул	Номенклатура
90115	Ведро оцинкованное 12 л
90123	Ведро оцинкованное 9.0 л
90127	Ведро оцинкованное 7.0 л
90128	Ведро оцинкованное 15.0 л

Артикул	Номенклатура
20171	Ведро пластиковое, строительное 12 л
20172	Ведро пластиковое, строительное 20 л

Артикул	Номенклатура
20173	Ведро пластиковое, строительное с носиком 12 л
20174	Ведро пластиковое, строительное с носиком 20 л

Артикул	Номенклатура
20184	Ведро хозяйственное, гибкое с ручкой 14 л
20188д	Ведро хозяйственное, гибкое с ручкой 40 л

Артикул	Номенклатура
20165	Кадка для строительных работ 40 л
20166	Кадка для строительных работ 60 л
20167	Кадка для строительных работ 90 л

Артикул	Номенклатура
20161	Кювета 40 л
20162	Кювета 60 л
20163	Кювета 90 л

Артикул	Номенклатура
90634	Лейка 12л “Люкс” (цветная)
90610	Лейка 5л “Люкс” (цветная)
90636	Лейка 9л “Люкс” (цветная)

Мешки и пакеты для мусора

Артикул	Номенклатура
	Мешок строительный (15)

Артикул	Номенклатура
310101	Пакеты для мусора 30л 30 шт. 4,8мкм, черные

Артикул	Номенклатура
310326	Пакеты для мусора с завязками 35л 20 шт. 15мкм, с завязками

Артикул	Номенклатура
310399	Пакеты для мусора с завязками 60л 20 шт. 15мкм, с завязками, синие

Органайзеры и ящики для инструмента

Артикул	Номенклатура
610171	Органайзер ProfBox C-30 310x250x50
610195	Органайзер ProfBox C-46 370x280x60
610218	Органайзер ProfBox C-56 460x360x50
	Органайзер ProfBox C-56B 460x360x80

Артикул	Номенклатура
838148	Ящик для инструментов ProfBox A-28, 285x155x125

Артикул	Номенклатура
838155	Ящик для инструментов ProfBox A-42, 420x220x180

Артикул	Номенклатура
610010	Ящик для инструментов ProfBox M-50, 500x250x260

Хозинвентарь

Черенки

Артикул	Номенклатура
76901	Черенок березовый для лопат, диам. 40 мм, L=1200мм, высший сорт
76902	Черенок березовый для лопат, диам. 40 мм, L=1200мм, первый сорт
	Черенок березовый для лопат/грабель, диам. 32 мм, L=1200мм, первый сорт
	Черенок березовый для лопат/грабель, диам. 32 мм, L=1250мм, высший сорт
	Черенок березовый для щеток, диам. 25 мм, L=1250мм, высший сорт
	Черенок для снеговых лопат АЛЯСКА/КАМЧАТКА/ИРБИС 32мм высший сорт, 1.2м

Лопаты

Артикул	Номенклатура
131921 (131620)	Лопата для земляных работ Fiskars

Артикул	Номенклатура
131412 (131413)	Лопата садовая, штыковая Fiskars

Артикул	Номенклатура
132622	Лопата совковая короткая, ЭргоМобайл (FISKARS)

Артикул	Номенклатура
131632 (131630) (131417)	Лопата штыковая короткая, ЭргоМобайл (FISKARS)

Артикул	Номенклатура
137906	Лопата копальная америк. ЛКА-01 "РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ" (лак) без черенка

Артикул	Номенклатура
	Лопата совковая с ребрами жесткости (нержавейка) ЛСП S=1,5 мм без черенка

Артикул	Номенклатура
138858	Лопата совковая с ребрами жесткости ЛСП-02 "РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ" (лак) без черенка

Артикул	Номенклатура
	Лопата туристическая (автомобильная) с пилкой

Артикул	Номенклатура
131071	Лопата ФЛОРИС штыковая рельс.сталь ЛКО-02

Артикул	Номенклатура
90882	Лопата штыковая ЛКО (М)

Артикул	Номенклатура
137904	Лопата штыковая с прорез. ЛПК-01 "РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ" (лак) без черенка

Артикул	Номенклатура
	Лопата штыковая с ребрами жесткости остроконечная (нержавейка) ЛКО S=1,5 мм без черенка

Артикул	Номенклатура
	Лопата штыковая с ребрами жесткости остроконечная (порошок) ЛКО S=1,5 мм без черенка

Лопаты для снега

Артикул	Номенклатура
Б00137п	Лопата снеговая "АЛЯСКА" с планкой 36х36 без черенка (32мм)

Артикул	Номенклатура
С0016	Лопата снеговая "ИРБИС" 35*41 (Ковш) пластиковая без черенка (32мм)

Артикул	Номенклатура
Б00138п	Лопата снеговая "КАМЧАТКА" с планкой 45х32 без черенка (32мм)

Артикул	Номенклатура
141001/142070	Лопата снеговая алюм. черенок (FISKARS)

Вилы

Артикул	Номенклатура
	Вилы 4-х рогие навозные без черенка

Артикул	Номенклатура
	Вилы 4-х рогие садово-огородные усиленные без черенка

Артикул	Номенклатура
137910	Вилы ФЛОРИС копальные ВСО-01 рельс.сталь

Грабли

Артикул	Номенклатура
	Грабли прямые эмаль б/ч ГП-10 10 зубов. без черенка

	Грабли прямые эмаль б/ч ГП-12 12 зубов. без черенка

	Грабли прямые эмаль б/ч ГП-14 14 зубов. без черенка

Артикул	Номенклатура
ГВ12НЕРЖ	Грабли витые НЕРЖ.12 зуб клеп.тулейка

Артикул	Номенклатура
	Грабли витые эмаль б/ч ГВ-10 10 зубов. без черенка

	Грабли витые эмаль б/ч ГВ-12 12 зубов. без черенка

	Грабли витые эмаль б/ч ГВ-14 14 зубов. без черенка

Артикул	Номенклатура
	Грабли веерные оцинк.проволочные с державкой 18 зуб. (Ф)

	Грабли веерные пластинчатые оцин. б/чер 20 зуба (Ф) тип. 661

Другое

Артикул	Номенклатура
	Бур садовый 2 насадки ф145, 1 метр

Артикул	Номенклатура
15893	Мачете двустороннее 450 мм МАСН-18

bohrer

Штукатурно-малярный инструмент и инвентарь

Кисти

Кисти плоские

Нат. щетина дер. ручка. Китай

Артикул	Щетина
КП-1001025	25 мм
КП-1001038	38 мм
КП-1001050	50 мм
КП-1001063	63 мм
КП-1001075	75 мм
КП-10010100	100 мм

ПЭТ-кит щетина пласт. ручка. Германия

Артикул	Щетина
81463002	30 мм
81464002	40 мм
81465002	50 мм
81467002	70 мм
81469902	100 мм

Черн. щетина пласт. ручка. Германия

Артикул	Щетина
81343002	30 мм
81344002	40 мм
81345002	50 мм
81347002	70 мм

Светл. щетина дер. ручка. Германия

Артикул	Щетина
81262512	25 мм
81263512	35 мм
81265012	50 мм
81266012	60 мм
81267512	75 мм
81269912	100 мм

Кисти радиаторные

Светл. щетина дер. ручка. Китай

Артикул	Щетина
102110	25 мм
102115	38 мм
102120	50 мм
102125	63 мм
102130	75 мм

Светл. щетина дер. ручка. Германия

Артикул	Щетина
81672502	25 мм
81674002	40 мм
81675002	50 мм

Кисти круглые

Светл. щетина дер. ручка. Китай

Артикул	Щетина
100102	20 мм
100106	30 мм
100110	40 мм
100112	45 мм
100116	55 мм
100118	60 мм
100120	65 мм

Кисти макловицы

Нат. щетина. Китай

Артикул	Щетина
106107	30*70 мм
106110	30*100 мм
106115	50*150 мм

Иск. щетина. Китай

Артикул	Щетина
106202	70*150 мм
106203	70*170 мм
106204	80*180 мм

Наборы кистей. Германия

Артикул	Наименование
82610627	Набор кистей корректирующих, нат. щетина, 4/6/8 мм
82610227	Набор кистей универсальных, светл. щетина, 10/12/14 мм
82664512	Набор кистей флейц., черн. щетина, 20/30/40/50 мм
82620550	Набор кистей, светл. щетина, флейц. 3шт, кругл. 2шт, универс. 1шт.

Бюгельные ручки прижиные валики

Бюгельные ручки, телескопические ручки, прижимные валики

Бюгельные ручки

Артикул	Типоразмер
503721 /84001812	180 мм, d 8 мм, однокомпонентная ручка
503722 /84002512	250 мм, d 8 мм, однокомпонентная ручка
503732	150 мм, d 6 мм, однокомпонентная ручка
84051812	180 мм, d 8 мм, двухкомпонентная ручка
84052512	250 мм, d 8 мм, двухкомпонентная ручка

Телескопические ручки

Артикул	Типоразмер
84901302	1,3 м, 25 мм
84902002	2 м, 25 мм
84903002	3 м, 25 мм

Прижимные валики для обоев

Артикул	Типоразмер
3003203	180 мм
95870027	150 мм
95860502	40 мм

Малярная продукция

Валики

Валики искуственный мех/полиэстер
(для нитрокрасок)

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
306010	Валик в сборе полиэстер 100 мм
306015	Валик в сборе полиэстер 150 мм
306020	Валик в сборе полиэстер 200 мм
306025	Валик в сборе полиэстер 250 мм

Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
86401102	Полиэстер 13 мм, 100 мм
86401602	Полиэстер 13 мм, 150 мм
84421802	Полиэстер 13 мм, 180 мм
84422502	Полиэстер 13 мм, 250 мм
86601002	Полиэстер 6 мм, 100 мм
86701102	Пенополиэстер 11 мм, мелкопористый
86741102	Пенополиэстер 11 мм, супермелкопористый
86701602	Пенополиэстер 16 мм, мелкопористый

Валики натуральный мех

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
306010	Валик в сборе натуральный мех 100 мм
306015	Валик в сборе натуральный мех 150 мм
306020	Валик в сборе натуральный мех 200 мм
306025	Валик в сборе натуральный мех 250 мм

Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
306905	Натуральный мех 100 мм
306906	Натуральный мех 150 мм
306907	Натуральный мех 200 мм
306908	Натуральный мех 250 мм

Валики поролон
(для водно-дисперсионных красок, грунтовок на водной основе)

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
306115	Валик в сборе поролоновый 150 мм
306120	Валик в сборе поролоновый 200 мм
306125	Валик в сборе поролоновый 250 мм

Шубки

Артикул	Типоразмер
306909	Поролон 100 мм
306910	Поролон 150 мм
306911	Поролон 200 мм
306912	Поролон 250 мм

Валики

Валики полиакрил/микрофазер
(для водно-дисперсионных красок, грунтовок)

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
86981002	Валик в сборе, полиакрил, 12 мм, 100 мм, ручка 290 мм
86983902	Валик в сборе, полиакрил 12 мм, 100 мм, ручка 390 мм
84665802	Валик в сборе, полиакрил 12 мм, 180 мм
84667502	Валик в сборе, полиакрил 12 мм, 250 мм

Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
84411802	Полиакрил 8 мм, 180 мм
84412502	Полиакрил 8 мм, 250 мм
84521802	Полиакрил 18 мм, 180 мм
84522502	Полиакрил 18 мм, 250 мм
84532502	Поликарил 18 мм, 270 мм
84551802	Микрафазер 9 мм, 180 мм
84552502	Микрафазер 9 мм, 250 мм
86521102	Микрофазер 9 мм, 100 мм
84661802	Полиакрил 13 мм, 180 мм
84662302	Полиакрил 13 мм, 250 мм
86361002	Полиакрил 12 мм, 100 мм



Валики велюр
(для маслянных и алкидных красок)

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
306170	Валик в сборе велюр 100 мм
306180	Валик в сборе велюр 140 мм
306190	Валик в сборе велюр 200 мм
306200	Валик в сборе велюр 240 мм

Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
405042	Велюр 15 мм, d 6, 100 мм
405043	Велюр 5 мм, d 6, 150 мм
302001	Велюр 40 мм, d 8, 180 мм

Валики полиамид

Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
86311002	Полиамид 12 мм, 100 мм
86311502	Полиамид 12 мм, 150 мм
84301902	Полиамид 13 мм, 180 мм
84302602	Полиамид 13 мм, 250 мм
84642502	Полиамид 20 мм, 250 мм
86351002	Полиамид 7 мм, 100 мм

Ванночки малярные, шлифовальные губки, щетки и ППУ терки

Ванночки малярные

Артикул	Размер
601290	150*290 мм
601320	250*320 мм
601350	330*350 мм

Шлифовальные губки, щетки

Артикул	Наименование
93310202	Брус для шлифования с зажимом 165*85 мм
93310002	Брус для шлифования с зажимом 212*105 мм
90310002	Визкозная губка 150*100*35 мм
90300002	Синтетическая губка 150*100*50 мм
93305002	Шлифовальная губка мелкая/средняя 100*70*25 мм
93305202	Шлифовальная губка средняя/грубая 100*70*25 мм
96905010	Щетка обойная, искуственная щетина 300*25 мм дер. ручка



Терки ППУ

Артикул	Размер
1001000	80*260 мм
1001001	120*190 мм
1001002	120*240 мм
1001003	140*230 мм
1001004	140*280 мм
1001005	180*320 мм
1001008	200*360 мм
1001009	100*400 мм
1001010	220*420 мм
1001011	110*600 мм
1001013	120*800 мм
1001015	120*1200 мм

Шпатели

Зубчатые, пласт. ручки, Китай

Артикул	Зуб	Профиль
1205105	6*6 мм	150 мм
1205110	8*8 мм	150 мм
1205115	10*10 мм	150 мм
1205111	8*8 мм	200 мм
1205107	6*6 мм	250 мм
1205112	8*8 мм	250 мм
1205108	6*6 мм	300 мм
1205109	6*6 мм	350 мм
1205114	8*8 мм	350 мм

Зубчатые, пласт. ручки,

Артикул	Зуб	Профиль
91337412	6*6 мм	200 мм
91337612	8*8 мм	200 мм
91337112	4*4 мм	250 мм
91337712	8*8 мм	250 мм

Стандартные, пласт. ручки, Китай

Артикул	Профиль
1201004	40 мм
1201006	60 мм
1204075	75 мм
1201008	80 мм
1205010	100 мм
1205015	150 мм
1205020	200 мм
1205025	250 мм
1205030	300 мм
1205035	350 мм
1205045	450 мм
1205060	600 мм

Стандартные, пласт. ручки, Германия

Артикул	Профиль
91090412	40 мм
91090612	60 мм
91090812	80 мм
91091012	100 мм
91331512	150 мм
91332512	250 мм
91333512	350 мм
91334512	450 мм
91336012	600 мм

Фасадные для финишной , Германия

Артикул	Профиль
91130402	40 мм
91130602	60 мм
91130802	80 мм
91131002	100 мм
91415002	150 мм
91435002	350 мм
91445002	450 мм

Фасадные для финишной , Китай

Артикул	Профиль
1203301	150 мм
1203302	200 мм
1203303	250 мм
1203304	300 мм
1203305	350 мм
1203307	600 мм

Специализированные шпатели и наборы

Артикул	Наименование
91517502	Шпатель премиум многофункциональный, 75 мм
91000202	Набор металл 50/80/100/120 мм
91000102	Набор пластмасса 50/75/100/120 мм
3009202	Шпатель обойный пластмасса 280 мм
95880027	Шпатель прижимной обойный 280 мм
94081812	Резиновый для швов, 180 мм, дер. ручка

Кельмы, гладилки, правила, отвесы и рулетки

Кельмы и гладилки

Артикул	Наименование
1402001	Кельма треугольник "Бетонщика" дер. ручка
1402000/ 92169902	Кельма трапеция "Отделочника" дер. ручка
1402002	Кельма сердце "Штукатура" дер ручка
1401100/ 91131002	Кельма-гладилка 130*270 мм, дер. ручка
94060612	Кельма-гладилка 130*270 мм, зуб 6*6 мм, дер. ручка
94060812	Кельма-гладилка 130*270 мм, зуб 8/8 мм, дер. ручка
1401010/ 94061012	Кельма-гладилка 130*270 мм, зуб 10*10 мм, дер. ручка

Правила

Артикул	Профиль
1600100	1 м
1600150	1,5 м
1600200	2 м
1600250	2,5 м
1600300	3 м

Отвесы (шнур 5 м)

Артикул	Вес
2506100	100 гр
2506102	200 гр
2506104	300 гр

Красящий порошок, рулетки, защитная пленка

Артикул	Наименование
2505900	Порошок красящий для малярного шнура 50 мл
2505003	Рулетка алюминиевая с красящим шнуром 30 м
2505002	Рулетка пластиковая с красящим шнуром 30 м
96901610	Защитная пленка для малярных работ 4*4 м, 4 мкм
96940510	Защитная пленка для малярных работ 4*5 м, 10 мкм
96922010	Защитная пленка для малярных работ 4*5 м, 40 мкм
96905010	Защитная пленка для малярных работ 4*12,5 м, 5 мкм
96819023	Клейкая лента для малярных работ 2,7*16 м
96745523	Клейкая лента для малярных работ 0,55*14 м

bohrer

Электроинструмент

Электроинструмент LUND, STHOR, POWERUP, HAMMER

Артикул	Номенклатура
78970	Аккум.дрель POWER UP 78970 10,8В, 1х1.3Ач, Li-Ion, 0-350/0-1300об/мин, 16Нм, 0.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
79024	Дрель ударная LUND 79024 500Вт, 0-3100об/мин, 13 мм, ключ.патрон, 1.6 кг, коробка

Артикул	Номенклатура
79004	Дрель ударная LUND 79004 600Вт, 0-2800об/мин, 13 мм, ключ.патрон, 2 кг, коробка

Артикул	Номенклатура
79015	Дрель ударная LUND 79015 75Вт, 0-3000об/мин, 13 мм, ключ.патрон, 1.2 кг, коробка

Артикул	Номенклатура
79477	Лобзик POWER UP 79477 710Вт, 0-3000об/мин, дерево - 80мм, сталь - 10мм, 2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
79481	Лобзик LUND 79481 650ВТ, 0-300об/мин., дерево - 65 мм, сталь - 6 мм, 1.8 кг, коробка, маят.ход, литое основание

Артикул	Номенклатура
79060	Отвертка аккум. LUND 79060 Li-ion 0/8А, 3,6В, 1х0,8Ач, Li-ion, 250об/мин, 2.0Нм, 0,4кг

Артикул	Номенклатура
79053	Перфоратор POWER UP 79053 800 Вт, 1000 об/мин., SDS+, 28мм, 3.5ДЖ, 3 режима, 4.5 кг, кейс

Артикул	Номенклатура
79046	Перфоратор POWER UP 79046 1050 Вт, 900 об/мин., SDS+, 26мм, 4.5ДЖ, 3 режима, 4.5 кг, кейс

Артикул	Номенклатура
78950	Полировальная машина POWER UP 78950 1 400ВТ, 0-3000 об/мин, 180мм, 3.4 кг, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
79410	Рубанок POWER UP 79410 900Вт, 16000об/мин, ширина строгания 90мм, глубина среза 3мм, 3,5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
79150	УШМ LUND 79150 2200Вт, 6300об/мин, 230мм, 4.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
79324	Фен технический LUND 79324 1500Вт, 350/550*С, коробка

Артикул	Номенклатура
79318	Фен технический LUND 79318 1000/2000 Вт, 250/550*С, кейс + комплект насадок

Артикул	Номенклатура
79325	Фен технический LUND 79325 1000/2000 Вт, 350/550*С, кейс + комплект насадок

Артикул	Номенклатура
79329	Фен технический POWER UP 79325 1000/2000 Вт, 250/550*С, кейс, прорезиненная ручка

Артикул	Номенклатура
73040	Клеевой пистолет LUND 73040, 8(30)Вт, стержни 7мм, 4.5г/мин, 160-180*С, 3-6мин

Артикул	Номенклатура
YT-82293	Фен технический YATO YT-82293 2000Вт 700/600^{0}С, кейс + комплект насадок

Артикул	Номенклатура
79309	Шлиф. машинка орбитальная POWER UP 79309 430Вт, 6000-13000об/мин, диам.125мм, 2.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
79493	Шлиф. машинка орбитальная LUND 79493 135Вт, 11000кол/мин, ШИБ крепежная 90х187мм, 1.3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
YT-82401	Клеевой пистолет YATO YT-82401 35(400)Вт, стержни 11мм, 150-200*С, 3-6мин

Power Tools Hammer

Артикул	Номенклатура
136259	Аккум.отвертка HAMMER ACD3.6LE 3.6В, 1х0.6Ач, NiCd, 250об/мин, 2.8Нм, 0.3кг с набором бит

Артикул	Номенклатура
262594	Дрель (мини) HAMMER MD050B 8Вт, 12В/220В, 15000об/мин, цанги 1-3.2мм, 0.4кг, блистер, насадки 80шт.

Артикул	Номенклатура
345047	Дрель (мини) HAMMER AMD3.6 3.6В, 0-18000об/мин, цанга 3.2мм, 0.23кг, блистер, насадки 118шт

Артикул	Номенклатура
44728	Дрель (мини) HAMMER MD135A 135Вт, 15000-35000об/мин, цанги 2.4/3.2мм, 0.6кг, кейс, гибкий вал, насадки 41шт.

Артикул	Номенклатура
43265	Дрель (мини) HAMMER MD170A 170Вт, 8000-35000об/мин, цанги 2.4/3.2мм, 2кг, сумка, гибкий вал, насадки 160шт.

Артикул	Номенклатура
13321	Дрель HAMMER DRL400S 400Вт, 0-2700об/мин, 10мм, БЗП, 0-2700об/мин, дерево - 20мм, сталь - 10мм, 1.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
315792	Дрель ударная HAMMER UDD 620D, 620Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключ.патрон, дерево - 25мм, сталь - 10мм, бетон - 13мм, 2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
28439	Дрель ударная HAMMER UDD 710A 710Вт, 0-2400об/мин, 13мм, ключ.патрон, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 2.1кг, коробка

Артикул	Номенклатура
315793	Дрель ударная HAMMER UDD 780D 780Вт, 0-2800об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, бетон - 13мм, 2.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
315794	Дрель ударная HAMMER UDD 950D 950Вт, 0-2800об/мин,13мм,дерево - 25мм, сталь - 10мм, бетон - 13мм, 2.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
16062	Дрель-миксер HAMMER UDD600M 600Вт, 0-800об/мин, 13мм, ключ.патрон, дерево - 25мм, сталь - 13м, 2.7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
186916	Дрель-миксер HAMMER UDD1050A 1050Вт, 0-550об/мин, 16мм, ключ.патрон, дер. - 32мм, сталь - 13м, 3.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
186900	Миксер HAMMER MXR1400 1400Вт, 0-430/0-700об/мин, патрон М14мм, 6.5кг

Артикул	Номенклатура
287838	Инструмент многофункциональный HAMMER LZK200 200Вт, 21000об/мин

Артикул	Номенклатура
310207	Инструмент многофункциональный акк. HAMMER ACD122GLi 12В, 1.3Ач, 5000-19000об/мин, коробка

Артикул	Номенклатура
273272	Клеевой пистолет HAMMER GN-05 80Вт, 20г/мин, стержни 11.2мм, 0,4кг, блистер + насадки

Электроинструмент HAMMER

Артикул	Номенклатура
273271	Клеевой пистолет HAMMER GN-06 80(15)Вт, 22г/мин, насадки, клеевые стержни 11/мм, кейс

Артикул	Номенклатура
196318	Лобзик HAMMER LZK550L 550Вт, 0-3000об/мин, дерево - 65мм, сталь - 8мм, 1.6кг, коробка + пилка

Артикул	Номенклатура
196319	Лобзик HAMMER LZK650L 650Вт, 0-3000об/мин, дерево - 65мм, алюм. - 8мм, 2кг, коробка + пилкf, маятниковый ход

Артикул	Номенклатура
196321	Лобзик HAMMER LZK850L 850Вт, 800-3000об/мин, дерево - 100мм, алюм. - 10мм, 2.1кг, коробка + пилки, маятниковый ход, литая подошва

Артикул	Номенклатура
29256	Перфоратор HAMMER PRT650A 650Вт, 1000об/мин, SDS+, 24мм, 2.2Дж, 3 режима, 3.3кг, кейс

Артикул	Номенклатура
50343	Перфоратор HAMMER PRT650B 650Вт, 1000об/мин, SDS+, 24мм, 2.2Дж, 3 режима, 3.3кг, кейс + патрон для дрели

Артикул	Номенклатура
29266	Перфоратор HAMMER PRT800A 800Вт, 0-780об/мин, SDS+, 26мм, 2.6Дж, 3 режима, 3.2кг, кейс

Артикул	Номенклатура
20194	Перфоратор HAMMER PREMIUM PRT800C 800Вт, 0-900об/мин, SDS+, 26мм, 3.0Дж, 3 режима, 2.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
29213	Перфоратор HAMMER PRT1200 1200Вт, 800об/мин, SDS+, 30мм, 6.2Дж, 3 режима, 4.5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
78785	Перфоратор HAMMER PRT1500 1500Вт SDS+ 32мм 800об/мин 5,0 Дж 3 режима кейс

Артикул	Номенклатура
78786	Перфоратор Hammer Premium PRT1100LE 1100Вт SDS-MAX 38мм 470об/мин 9,0Дж 2 режима кейс

Артикул	Номенклатура
29319	Полировальная машина HAMMER USM1200S 1200Вт, 660-3000об/мин, тарелка 180мм, 3.7кг

Артикул	Номенклатура
215282	Краскопульт HAMMER PRZ110 110Вт, 0-300г/мин, бак 0.8л, вязкость до 120 DIN, давл-е 0.1-0.2 бар, 1,8кг

Артикул	Номенклатура
215279	Краскопульт HAMMER PRZ350 350Вт, 0-700мл/мин, бак 0.8л, вязкость до 60 DIN, давл-е 0.1-0.2 бар

Артикул	Номенклатура
215276	Краскопульт HAMMER PRZ600 600Вт, 800мл/мин, бак 0.8л, вязкость до 100 DIN, давление 0.1-0.3 бар, 2.5кг

Артикул	Номенклатура
12598	Рубанок HAMMER RNK600 600Вт, 16000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2мм, 2.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
15159	Рубанок HAMMER RNK900 900Вт, 15000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 3мм, 2.8кг, коробка, выборка четверти

Артикул	Номенклатура
36156	Рубанок HAMMER RNK1200 1200В, 16000об/мин, нож 110мм, срез до 3.5мм + опорная рамка, 4.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
344463	Пила сабельная Hammer Flex LZK800B 800Вт 0-2800ход/мин макс.пропил 115мм-дер 20мм-мет, маятник

Артикул	Номенклатура
318942	Степлер электрический HAMMER HPE20 20уд/мин, П 8-14мм, Т 14мм

Артикул	Номенклатура
28442	УШМ HAMMER USM600A 600Вт, 11000об/мин, 125мм, 1.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
28443	УШМ HAMMER USM850A 850Вт, 11000об/мин, 125мм, 2.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
28444	УШМ HAMMER USM1050A 1050Вт, 4000-11000об/мин, 125мм, 2.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
28446	УШМ HAMMER USM2100A 2100Вт, 6000об/мин, 230мм, 5.2кг, коробка, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
28447	УШМ HAMMER USM2350A 2350Вт, 6000об/мин, 230мм, 6кг, коробка, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
378204	Фен техн. HAMMERFLEX HG2000LE 2000Вт, 350/600С, 300/500л/мин, коробка, насадки, тепл.защита,

Артикул	Номенклатура
215262	Фен техн. HAMMERFLEX HG2010 2200Вт, 350/600*С, 200/500л/мин, коробка, насадки, тепл.защита, 0.65кг

Артикул	Номенклатура
294222	Фен техн. HAMMERFLEX HG2020A 2200Вт, 50/350-100/600С, 300/500л/мин, коробка, насадки, тепл. защита, 1кг

Артикул	Номенклатура
251547	Фрезер HAMMER FRZ1200B 1200Вт, 30000об/мин, диам хвостовика 6/8мм, макс. ход 55 мм,4.5кг

Артикул	Номенклатура
324901	Пила циркулярная Hammer Flex CRP1300D 1300Вт 4700об/мин 160х20мм макс.пропил 55мм

Артикул	Номенклатура
324902	Пила циркулярная HAMMER CRP1500D 1500Вт, 4700об/мин, макс.пропил 67мм, 190х30мм, коробка

Артикул	Номенклатура
324903	Пила циркулярная HAMMER CRP1800D 1800Вт, 4500об/мин, макс.пропил 70мм, 210х30мм, коробка

Артикул	Номенклатура
30398	Пила циркулярная HAMMER CRP900A 2200Вт, 4200об/мин, макс. пропил 85мм, 235х30мм, 5.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
158564	Шлиф.машинка ленточная HAMMER LSM800B 800Вт, 120-290м/мин, ШЛ 76х457мм, рамка, струбцина, 3кг, коробка

Электроинструмент HAMMER, STATUS, HITACHI (HIKOKI)

Артикул	Номенклатура
20211	Шлиф.машинка ленточная HAMMER LSM810 810Вт, 200-380м/мин, ШЛ 76х533мм, 3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
20208	Шлиф.машинка орбитальная HAMMER OSM430 430Вт, 6000-13000об/мин, диам.125мм, 2.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
378331	Шлиф.машинка плоская HAMMER PSM150 150Вт, 10000кол/мин, ШБ крепежная 90х187мм, 1.5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
20209	Шлиф.машинка плоская HAMMER PSM300 300Вт, 6000-10000кол/мин, ШБ крепежная 115х280мм, 1.5кг, коробка, пылесборник

Артикул	Номенклатура
269344	Штроборез Hammer Flex STR150 1700 Вт, 4000об/мин, 150мм, 2 диска, плав. пуск

Артикул	Номенклатура
16050	Таль электрическая (лебедка) HAMMER ETL930 930Вт, 5м/мин, 12м без блока, 6м с блоком, 250-500кг, 17кг

Артикул	Номенклатура
320380	Пила торцовочная (стусло) HAMMER STL1800/250C 1800Вт, 4500об/мин, макс. пропил 75мм, 250хмм,14.5кг

Артикул	Номенклатура
186919	Точило HAMMER TSL350B 350Вт, 2950/134об/мин, круг 150х20х12.7мм / круг с охлаждением 200х40х-20мм, 8,5кг

STATUS POWER TOOLS

Артикул	Номенклатура
0 71 225 01	Аккум.дрель STATUS CTW12 12В, 1х2Ач,1х1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 36Нм, время зарядки 1ч, 1.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 226 01	Аккум.дрель STATUS CTW14,4 14В, 1х2Ач,1х1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 42Нм, время зарядки 1ч, 1.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 227 01	Аккум.дрель STATUS CTW18 18В, 1х2Ач,1х1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 51Нм, время зарядки 1ч, 2кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 244 01	Аккум.дрель STATUS CTX 12Li 12В, 1х1.5Ач, Li-Ion, 0-350/0-1350об/мин, 25/13Нм, время зарядки 1ч, 1.1кг, кейс + биты + сверла

Артикул	Номенклатура
0 22 205 01	Сетевая дрель-шуруповерт STATUS SD300 300Вт, 0-800 об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,15кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 22 206 01	Сетевая дрель-шуруповерт STATUS SD300/2 300Вт, 0-370/0-1050 об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 20 701 01	Дрель STATUS 500D 500Вт, 0-3000об/мин, 10мм, быстрозажимной патрон, дерево - 20мм, сталь - 10мм, 1,5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 21 423 01	Дрель ударная STATUS DP 550 550Вт, 0-3000об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 1.9кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 21 425 01	Дрель ударная STATUS DP-700 710Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 2.1кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 21 411 01	Дрель ударная STATUS DP851 850Вт, 0-2700об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 2,4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 24 702 01	Дрель-миксер STATUS DM1100 1100Вт, 0-550об/мин, 16мм, ключ.патрон, дерево - 35мм, сталь - 16мм, 3.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 24 705 01	Миксер STATUS MX1400CE 1400Вт, 180-460/300-700об/мин, max. объем перемешивания 130л, max. диаметр смесителя 140мм 4,1кг

Артикул	Номенклатура
0 41 910 01	Лобзик STATUS JS550 570Вт, 800-3000об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.9кг, коробка, маятн. ход, быстрая смена пилки

Артикул	Номенклатура
0 41 908 01	Лобзик STATUS JS750 (HEAVY DUTY) 750Вт, 0-3000об/мин, дер.- 100мм, сталь - 8мм, лазерный маркер, 3кг, коробка, быстрая смена пилки

Артикул	Номенклатура
0 41 911 01	Лобзик STATUS JS800 800Вт, 0-3000об/мин, дерево - 100мм, сталь - 10мм, 2.5кг, коробка, маятн.ход, быстрая смена пилки

Артикул	Номенклатура
0 61 401 01	Ножницы по металлу пуансонные STATUS NC500 500Вт, 900об/мин, макс.глубина реза 3.0мм,2,7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 12 811 01	Перфоратор STATUS MPR33 850Вт, 0-1200об/мин, SDS+, 26мм, 3Дж, 3 режима, 3кг, кейс

Артикул	Номенклатура
1 12 809 01	Перфоратор STATUS MPR38 870Вт, 0-1300об/мин, SDS+, 28мм, 3.5Дж, 3 режима, 3.5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 12 806 01	Перфоратор STATUS MPR45 950Вт, 0-800об/мин, SDS+, 32мм, 6Дж, 2 режима, 5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 11 702 01	Перфоратор STATUS MPR70 1200Вт, 300-600об/мин, SDSmax, 42мм, 10Дж, 3 режима, 7,1кг, кейс,

Артикул	Номенклатура
0 10 102 01	Отбойный молоток STATUS MH1200 1200Вт,3500 уд/мин, SDS-max, 12Дж, 6.7кг,смазка хвостовика, кейс

Артикул	Номенклатура
0 40 710 01	Пила циркулярная STATUS CP165C 1300Вт, 4700об/мин, макс.пропил 55мм, диск165х20мм, 3.6кг, коробка

Электроинструмент STATUS, HITACHI (HIKOKI)

Артикул	Номенклатура
0 40 711 01	Пила циркулярная STATUS CP190C 1400Вт, 5000об/мин, макс.пропил 65мм, диск190х30мм, 4.3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 40 712 01	Пила циркулярная STATUS CP190PL 1400Вт, 5000об/мин, макс.пропил 66мм, диск190х30мм, 4.5кг, литое основание, лазерный маркер

Артикул	Номенклатура
0 40 707 02	Пила циркулярная STATUS CP235 2000Вт, 4200об/мин, макс.пропил 85мм, диск235х30мм, 8,5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 92 202 01 (09220202)	Краскопульт STATUS SP300 300Вт, 140г/мин, бак 0,7л, давление 0.1-0.2 бар, 1,5кг

Артикул	Номенклатура
0 50 711 01	Рубанок STATUS PL 82-2 610Вт, 17000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2мм, 2.9кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 50 707 01	Рубанок STATUS PL82 SP 850Вт, 16000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2.5мм, 3кг, коробка,

Артикул	Номенклатура
0 50 705 01	Рубанок STATUS PL110 2000Вт, 15000об/мин, ширина строгания 110мм, глубина среза 3,5мм, 7,3кг, коробка,

Артикул	Номенклатура
0 91 101 01	Степлер эл. STATUS ST16 80Вт, 20уд/мин, П 8-16мм, Т 15-16мм, 1кг, коробка, скобы, гвозди в комплекте

Артикул	Номенклатура
0 30 507 02	УШМ STATUS SH115 850Вт, 11000об/мин, 115мм, 1.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 523 01	УШМ STATUS SH125F 800Вт, 11000об/мин, 125мм, 1.9кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 508 01	УШМ STATUS SH125L 900Вт, 11000об/мин, 125мм, 2,1кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 521 01	УШМ STATUS SH125FSE 950Вт, 3000-11000об/мин, 125мм, 2.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 511 01	УШМ STATUS SH125CSE 1300Вт, 2800-10000об/мин, 125мм, 2,5кг,плавный пуск, регулятор частоты вращения, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 517 01	УШМ STATUS SH150CS 1300Вт, 100000об/мин, 150мм, 2,5кг, плавный пуск, стабилизация скорости, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 514 01	УШМ STATUS SA180S 1800Вт, 8000об/мин, 180мм, 4,2кг, плавный пуск, вращающаяся задняя ручка, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 524 01	УШМ STATUS SA230L 2100Вт, 6200об/мин, 230мм, 4.5кг, плавный пуск, вращающаяся задняя ручка, коробка

НОВИНКА

Артикул	Номенклатура
0 33 902 01	Полировальная машина STATUS PA180M 1300Вт, 600-2500об/мин, 180мм, 3.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 90 708 01	Фен техн. STATUS HAG1 1800Вт, 300/550*С, 300-500л/мин, 0.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 90 701 01	Фен техн. STATUS HAG-3 2000Вт, 50--630*С, 120/240/360/480/550л/мин, регулировка температуры 10*С, 0.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 90 707 01	Фен техн. STATUS HAG-3LCD 2000Вт, 50--630*С, 120/240/360/480/550л/мин, регулировка температуры 10*С, 0.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 51 502 01	Фрезер STATUS RH1200 1200Вт, 900-3000об/мин, глубина обработки 0-60мм, диам.цанги 6мм, 4,4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 31 404 01	Шлиф.машинка ленточная STATUS BS75M 900Вт, 240-400м/мин, ШЛ 76х533мм, 3.2кг, коробка, струбцины в комплекте

Артикул	Номенклатура
0 36 101 01	Шлиф.машинка орбитальная STATUS OS200/125 450Вт, 12000об/мин, диам.125мм, 2кг, коробка, пылесборник

Артикул	Номенклатура
0 32 504 01	Шлиф.машинка плоская STATUS FS400 300Вт, 6000-11000кол/мин, рабочий ход 2мм, ШБ крепежная 115х230мм, 2,6кг, коробка

HiKOKI

Артикул	Номенклатура
DS10DAL	Аккум.дрель HiKOKI DS10DAL 10.8В, 2х1.5Ач, Li-ion, 10мм, БЗП, 0-350/0-1300об/мин, 34нм, 1.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DS14DCL-RC	Аккум.дрель HiKOKI DS14DCL-RC 14.4В, 2х1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-450/0-1250об/мин, 31Нм, время зарядки 40мин, 1.4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DS14DFL	Аккум.дрель HiKOKI DS14DFL 14.4В, 2х1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-400/0-1200об/мин, 31Нм, время зарядки 30мин, 1.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
D10VC2	Дрель HiKOKI D10VC2 460Вт, 0-2300об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1.3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
DV13VSS	Дрель ударная HiKOKI DV13VSS 550Вт, 0-2900об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 20мм, сталь - 13мм, 1.4кг

Артикул	Номенклатура
DV16VSS	Дрель ударная HiKOKI DV16VSS 600Вт, 0-2900об/мин, 16мм, ключевой патрон, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 1.5кг, коробка

Электроинструмент HITACHI (HIKOKI)

Артикул	Номенклатура
FDV16VB2	Дрель ударная HiKOKI FDV16VB2 550Вт, 0-2900об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 1.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DV16V	Дрель ударная HiKOKI DV16V 590Вт, 0-2900об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 1.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
UM12VST	Миксер HiKOKI UM12VST 1100Вт, 150-300/300-650об/мин, 5.4кг, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
W6VA4	Дрель-шуруповерт для гипсокартона HiKOKI W6VA4 620Вт, 0-3000об/мин, 30Нм, 1.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
CJ65V3	Лобзик HiKOKI CJ65V3 400Вт, 0-3000об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
CJ90VST	Лобзик HiKOKI CJ90VST 705Вт, 850-3000об/мин, дерево - 90мм, сталь - 8мм, 2.2кг, кейс

Артикул	Номенклатура
CJ110MV	Лобзик HiKOKI CJ110MV 720Вт, 850-3000об/мин, дерево - 110мм, сталь - 10мм, 2.2кг, кейс, маятниковый ход

Артикул	Номенклатура
CN16SA	Ножницы по металлу пуансонные HiKOKI CN16SA 400Вт, 2300об/мин, макс. глубина реза 2.3мм, мин. радиус 40мм, 1.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
DH24PH	Перфоратор HiKOKI DH24PH 730Вт, 0-1050об/мин, SDS+, 24мм, 2,7 Дж, 3 режима, 2,7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DH26PB	Перфоратор HiKOKI DH26PB 830Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 26мм, 3.2Дж, 2 режима, 2.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DH26PC	Перфоратор HiKOKI DH26PC 830Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 26мм, 3.2Дж, 3 режима, 2.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DH28PCY	Перфоратор HiKOKI DH28PCY 850Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 28мм, 3.4Дж, 3 режима, 2.9кг, антивибрационная система UVP

Артикул	Номенклатура
DH45MR	Перфоратор HiKOKI DH45MR 1200Вт, 120-250об/мин, SDS-max, 45мм, 15.5Дж, 8кг, кейс, антивибрационная система UVP

Артикул	Номенклатура
DH45MEY-NS	Перфоратор бесщеточный HiKOKI DH45MEY-NS 1500Вт, 120-310об/мин, SDS-max, 45мм, 13.4Дж, 9.5кг, кейс, смазка, антивибр. система UVP

Артикул	Номенклатура
HTC-H65SB3	Отбойный молоток HiKOKI H65SB3 1340Вт, HEX 30мм, 45Дж, 18кг, стальной кейс, пика, антивибрационная рукоятка

Артикул	Номенклатура
P20SF	Рубанок HiKOKI P20SF 620Вт, 17000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2.6мм, коробка, выборка четверти

Артикул	Номенклатура
P20SA2	Рубанок HiKOKI P20SA2 720Вт, 14000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 3мм, коробка, выборка четверти

Артикул	Номенклатура
G12SR4-NU	УШМ HiKOKI G12SR4-NU 730Вт, 10000об/мин, 115мм, 1.4кг, коробка + диск алмазный Carat

Артикул	Номенклатура
G13SS2-NU	УШМ HiKOKI G13SS2-NU 600Вт, 10000об/мин, 125мм, 1.4кг, коробка + диск алмазный Carat

Артикул	Номенклатура
G13SR4	УШМ HiKOKI G13SR4-NU 730Вт, 10000об/мин, 125мм, 1.4кг, коробка + диск алмазный Carat

Артикул	Номенклатура
G13SD	УШМ HiKOKI G13SD 800Вт, 10000об/мин, 125мм, 1.6кг, коробка + шлифовальный диск

Артикул	Номенклатура
G18ST	УШМ HiKOKI G18ST-NU 2000Вт, 8500об/мин, 180мм, 4,9кг, коробка + диск алмазный Carat

Артикул	Номенклатура
!G23ST + диск	УШМ HiKOKI G23ST-NU 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.2кг, коробка + алмазный диск Carat

Артикул	Номенклатура
M12SA2	Фрезер HiKOKI M12SA2 1700Вт, 22000об/мин, глубина обработки 65мм, диам.цанги 12мм, 6.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
M12V2	Фрезер HiKOKI M12V2 2000Вт, 8000-22000об/мин, глубина обработки 65мм, диам.цанги 12мм, 6.3кг, коробка, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
C6SS	Пила циркулярная HiKOKI C6SS 1050Вт, 5500об/мин, макс.пропил 57мм, 165x30мм, 3.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
C7SS	Пила циркулярная HiKOKI C7SS 1050Вт, 5500об/мин, макс.пропил 68мм, 190x30мм, 3.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
HTC-C9U3	Пила циркулярная HiKOKI C9U3 2000Вт, 5300об/мин, макс.пропил 86мм, 235x30мм, 7,2кг, коробка + адаптер к пылесосу

Артикул	Номенклатура
SB10S2	Шлиф.машинка ленточная HiKOKI SB10S2 1020Вт, 420м/мин, ШЛ 100x610мм, 5.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
SV12SG	Шлиф.машинка плоская HiKOKI SV12SG 200Вт, 28000кол/мин, рабочий ход 1.5мм, ШБ крепежная 114x140мм, 1.1кг, коробка + пылесборник

Электроинструмент HITACHI (HIKOKI), MAKITA

Артикул	Номенклатура
SV12SD	Шлиф.машинка плоская HiKOKI SV12SD 300Вт, 28000кол/мин, рабочий ход 2.4мм, ШБ крепежная 115x230мм, 2.8кг, коробка + пылесборник

Артикул	Номенклатура
SV12V	Шлиф.машинка плоская HiKOKI SV12V 300Вт, 8000-20000кол/мин, рабочий ход 2.4мм, ШБ крепежная 115x230мм, 2.8кг, коробка, пылесб.

Артикул	Номенклатура
6271DWAE	Аккум.дрель MAKITA 6271DWAE 12В, 2x2Ач, NiCd, 10мм, 0-400/0-1300об/мин, 30Нм, 1.5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
6281DWPE	Аккум.дрель MAKITA 6281DWPE 14.4В, 2x1.3Ач, NiCd, 10мм, 0-350/0-1200об/мин, 36Нм, 1.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
6347DWAE	Аккум.дрель MAKITA 6347DWAE 18В, 2x2.0Ач, NiCd, 13мм, 0-400/0-1300об/мин, 80Нм, 2.4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DF330DWE	Аккум.дрель MAKITA DF330DWE 10.8В, 2x1.3Ач, Li-Ion, 10мм, 0-350/0-1300об/мин, 24Нм, 1кг, кейс + кобура

Артикул	Номенклатура
DF331DWYE	Аккум.дрель MAKITA DF331DWYE 10.8В, 2x1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 30/14Нм, 1.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DF331DWAE	Аккум.дрель MAKITA DF331DWAE 10.8В, 2x2Ач, Li-ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 30/14Нм, 1.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DF331DWME	Аккум.дрель MAKITA DF331DWME 10.8В, 2x4Ач, Li-ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 30/14Нм, 1.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP330DWE	Аккум.дрель ударная MAKITA HP330DWE 10.8В, 2x1.3Ач, Li-Ion, 10мм, 0-400/0-1500об/мин, 24/12Нм, 1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP331DWAE	Аккум.дрель ударная MAKITA HP331DWAE 10.8В, 2x2Ач, Li-ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 30/14Нм, 1.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DF347DWE	Аккум.дрель MAKITA DF347DWE 14.4В, 2x1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-400/0-1400об/мин, 30/15Нм, 1.4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP347DWE	Аккум.дрель ударная MAKITA HP347DWE 14.4В, 2x1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-400/0-1400об/мин, 30/15Нм, 1.4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DF457DWE	Аккум.дрель MAKITA DF457DWE 18В, 2x1.5Ач, Li-ion, 13мм, 0-400/0-1400об/мин, 42/24Нм, 1.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP457DWE	Аккум.дрель ударная MAKITA HP457DWE 18В, 2x1.5Ач, Li-ion, 13мм, 0-400/0-1400об/мин, 42/24Нм, 1.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DDF343RFE	Аккум.дрель MAKITA DDF343RFE 14,4В, 2x3Ач, Li-Ion, 0-400/0-1300об/мин, 36Нм, 1,4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
TD0101	Сетевая дрель-шуруповерт уд. MAKITA TD0101 250Вт, 0-3600об/мин, 100Нм, 1кг, коробка

Артикул	Номенклатура
FS4000	Шуруповерт для гипсокартона MAKITA FS4000 570Вт, 0-4000об/мин, макс. размер крепежа 5/6мм, 1.3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
6408	Дрель MAKITA 6408 530Вт, 0-2500об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
6413	Дрель MAKITA 6413 450Вт, 0-3000об/мин. 10мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1.2 кг, коробка

Артикул	Номенклатура
HP1620	Дрель ударная MAKITA HP1620 650Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 1.7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
HP1620K	Дрель ударная MAKITA HP1620K 650Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 1.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP1621F	Дрель ударная MAKITA HP1621F 650Вт, 0-2800об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 1.7кг, коробка, подсветка

Артикул	Номенклатура
HP1630KX2	Дрель ударная MAKITA HP1630KX2 710Вт, 0-3200об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 2,1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP1640	Дрель ударная MAKITA HP1640 680Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
HP1641F	Дрель ударная MAKITA HP1641F 680Вт, 0-2800об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 1.8кг, коробка, подсветка

Артикул	Номенклатура
HP2050	Дрель ударная MAKITA HP2050 720Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2.3кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP2051	Дрель ударная MAKITA HP2051 720Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2.3кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP2051F	Дрель ударная MAKITA HP2051F 720Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2.3кг, кейс, подсветка

Электроинструмент MAKITA

Артикул	Номенклатура
HP2070	Дрель ударная MAKITA HP2070 1010Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2.4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HP2070F	Дрель ударная MAKITA HP2070F 1010Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, ключевой патрон, дер.- 40мм, сталь - 13мм, 2.4кг, кейс, подсветка

Артикул	Номенклатура
TW0350	Гайковерт ударный MAKITA TW0350 400Вт, 2000об/мин, 350Нм, M12-M22, хвостовик 1/2", 2.9кг, кейс

Артикул	Номенклатура
4326	Лобзик MAKITA 4326 450Вт, 3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
4327	Лобзик MAKITA 4327 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
4329	Лобзик MAKITA 4329 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.9кг, коробка, маятниковый ход

Артикул	Номенклатура
4329K	Лобзик MAKITA 4329K 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.9кг, кейс, маятниковый ход

Артикул	Номенклатура
4329X1	Лобзик MAKITA 4329X1 (+ набор пилок) 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.9кг, коробка, маятниковый ход

Артикул	Номенклатура
4329KX1	Лобзик MAKITA 4329KX1 (+ набор пилок) 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.9кг, кейс, маятниковый ход

Артикул	Номенклатура
JV0600K	Лобзик MAKITA JV0600K 650Вт, 500-3100об/мин, дерево - 90мм, сталь - 20мм, 2.4кг, кейс, маятниковый ход

Артикул	Номенклатура
4350CT	Лобзик MAKITA 4350CT 720Вт, 800-2800об/мин, дерево - 135мм, сталь - 10мм, 2.5кг, кейс, маятниковый ход, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
4350FCT	Лобзик MAKITA 4350FCT 720Вт, 800-2800об/мин, дерево - 135мм, сталь - 10мм, 2.5кг, кейс, маятниковый ход, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
4351FCT	Лобзик MAKITA 4351FCT 720Вт, 800-2800об/мин, дерево - 135мм, сталь - 10мм, 2.5кг, кейс, маятн. ход, пл.пуск, гриб. рукоятка, подсв

Артикул	Номенклатура
JR3050T	Пила сабельная MAKITA JR3050T 1010Вт, 2800об/мин, глубина распила дерево - 255мм, 3,3кг, кейс

Артикул	Номенклатура
JS3200	Ножницы по металлу листовые MAKITA JS 3200 660Вт, 1600об/мин, макс.глубина реза 4.0мм, мин.радиус 50мм, 3.5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
JN1601	Ножницы по металлу пуасонные MAKITA JN1601 550Вт, 2200об/мин, макс.глубина реза 2.5мм, мин. радиус 50мм, 1.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
HR1830	Перфоратор MAKITA HR1830 440Вт, 0-1500об/мин, SDS+, 18мм, 1.3Дж, 2 режима, 1.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HR2440	Перфоратор MAKITA HR2440 780Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 24мм, 2.7Дж, 2 режима, 2.3кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HR2450	Перфоратор MAKITA HR2450 780Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 24мм, 2.7Дж, 3 режима, 2.4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HR2470	Перфоратор MAKITA HR2470 780Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 24мм, 2.7Дж, 3 режима, 2.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HR2475	Перфоратор MAKITA HR2475 780Вт, 0-1100об/мин, SDS+ 24мм, 2.7Дж, 3 режима, 2.8кг, кейс, D-обр. рукоятка

Артикул	Номенклатура
HR2611FT(X5)	Перфоратор MAKITA HR2611FTX5 800Вт, 0-1200об/мин, SDS+, 26мм, 2.9Дж, 3 режима, 3кг, кейс, БЗП, антивибрац.система AVT

Артикул	Номенклатура
HR2811FT	Перфоратор MAKITA HR2811FT 800Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 30мм, 2.9Дж, 3 режима, 3.4кг, кейс, БЗП, подсветка

Артикул	Номенклатура
HR3200C	Перфоратор MAKITA HR3200C 850Вт, 315-630об/мин, SDS+, 32мм, 6.4Дж, 3 режима, 4,4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HR4001C	Перфоратор MAKITA HR4001C 1100Вт, 235-480об/мин, SDS-max, 40мм, 9.5Дж, 2 режима, 6.3кг, кейс, уровень вибрации 6м/с2

Артикул	Номенклатура
HR4003C	Перфоратор MAKITA HR4003C 1100Вт, 250-500об/мин, SDS-max, 40мм, 11.4Дж, 2 режима, 6.2кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HR4011C	Перфоратор MAKITA HR4011C 1100Вт, 235-480об/мин, SDS-max, 40мм, 9.5Дж, 2 режима, 6.3кг, кейс, пл.пуск, антивибрац.система AVT

Артикул	Номенклатура
HR5001C	Перфоратор MAKITA HR5001C 1500Вт, 120-240об/мин, SDS-max, 50мм, 17.5Дж, 2 режима, 10кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HR5212C	Перфоратор MAKITA HR5212C 1500Вт, 150-310об/мин, SDS-max, 52мм, 19,1Дж, 2 режима, 11,9кг, кейс, пл.пуск, антивибрац.система AVT2

Артикул	Номенклатура
HM1203C	Отбойный молоток MAKITA HM1203C 1510Вт, SDS-max, 25.5Дж, 9.2кг, кейс, плавный пуск, стабилизация скорости, индикатор замены щеток

Электроинструмент MAKITA

Артикул	Номенклатура
HM1304	Отбойный молоток MAKITA HM1304 1500Вт, патрон HEX 30мм, 27,5Дж, 15кг, кейс + пика, 15кг

Артикул	Номенклатура
5604R	Пила циркулярная MAKITA 5604R 950Вт, 5000об/мин, макс.пропил 54мм, диск165х20мм, 3.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
5704R	Пила циркулярная MAKITA 5704R 1200Вт, 4900об/мин, макс.пропил 66мм, диск190х30мм, 4.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
5704RX	Пила циркулярная MAKITA 5704RX 1200Вт, 4900об/мин, макс.пропил 66мм, диск190х30мм, 4.6кг, коробка + пильный диск

Артикул	Номенклатура
5705R	Пила циркулярная MAKITA 5705R 1400Вт, 4800об/мин, макс.пропил 66мм, диск190х30мм, 5.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
5008MG	Пила циркулярная MAKITA 5008MG 1800Вт, 5200об/мин. макс.пропил75.5мм, диск 210х30мм, 4.8 кг, коробка, подсветка

Артикул	Номенклатура
KP0800	Рубанок MAKITA KP0800 620Вт, 17000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2.5мм, 2.6кг, коробка, выборка четверти

Артикул	Номенклатура
1911B	Рубанок MAKITA 1911B 900Вт, 16000об/мин, ширина строгания 110мм, глубина среза 3.5мм, 4.2кг, коробка, выборка четверти

Артикул	Номенклатура
GA5034	УШМ MAKITA GA5034 720Вт, 11000об/мин, 125мм, 1,8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
9558HN	УШМ MAKITA 9558 HN-01 840Вт, 10000об/мин, 125 мм, 1.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
9558HNK	УШМ MAKITA 9558 HNK 840Вт, 10000об/мин, 125 мм, 1.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
9558HNZ	УШМ MAKITA 9558 HNZ 840Вт, 10000об/мин, 125 мм, 1.6кг, коробка (без диска)

Артикул	Номенклатура
9565 HZ	УШМ MAKITA 9565HZ 1100Вт, 11000об/мин, 125мм, 1.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
9565CVL	УШМ MAKITA 9565CVL 1400Вт, 2800-7800об/мин, 125мм, 2,1кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости

Артикул	Номенклатура
9566CV	УШМ MAKITA 9566CV 1400Вт, 4000-9000об/мин, 150мм, 2.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
!9566CV+диск	УШМ MAKITA 9566CV 1400Вт, 4000-9000об/мин, 150мм, 2.4кг, коробка + диск алмазный MAKITA P-22311

Артикул	Номенклатура
GA6021C	УШМ MAKITA GA6021C 1450Вт, 9000об/мин, 150мм, 2.4кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости

Артикул	Номенклатура
GA7010C	УШМ MAKITA GA7010C 2000Вт, 8400об/мин, 180мм, 4.3кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости

Артикул	Номенклатура
GA7050	УШМ MAKITA GA7050 2000Вт, 8500об/мин, 180мм, 4,5кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости

Артикул	Номенклатура
9069	УШМ MAKITA 9069 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.2 кг, коробка

Артикул	Номенклатура
9069SF	УШМ MAKITA 9069SF 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.2кг, коробка, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
GA9050	УШМ MAKITA GA9050 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4,7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
GA9020	УШМ MAKITA GA9020 2200Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
GA9020SF	УШМ MAKITA GA9020SF 2200Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.7кг, коробка, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
GA9040SF01	УШМ MAKITA GA9040SF01 2600Вт, 6600об/мин, 230мм, 5.5кг, коробка, поворотная рукоятка, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
9227CB	Полировальная машина MAKITA 9227CB 1200Вт, 600-3000об/мин, 180мм, 3.0кг, коробка, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
HG5012K	Фен техн. MAKITA HG5012K 1600Вт, 350/500*С, 350/550л/мин, 0.5 кг, кейс +3 насадки

Артикул	Номенклатура
HG551VK	Фен техн. MAKITA HG551VK 1800Вт, 100-550*С, 250-500л/мин, 0.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
HG651CK	Фен техн. MAKITA HG651CK 2000Вт, 80-650*С, 200-550л/мин, 0.63кг, кейс, насадки, электронная установка и регулировка параметров

Артикул	Номенклатура
3612C	Фрезер MAKITA 3612C 1850Вт, 9000-23000об/мин, глубина обработки 0-60мм, диам.цанги 6/8/10/12мм, 6кг, коробка, стабилизация скор-ти

Артикул	Номенклатура
RP2300FC	Фрезер MAKITA RP 2300FC 2300Вт, 9000-22000об/мин, глубина обработки 0-70мм, диам.цанги 8/12мм, 6.1кг, коробка

Электроинструмент MAKITA

Артикул	Номенклатура
9910	Шлиф.машинка ленточная MAKITA 9910 650Вт, 270м/мин, ШЛ 76х457мм, 2.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
9911	Шлиф.машинка ленточная MAKITA 9911 650Вт, 75-270м/мин, ШЛ 76х457мм, 2.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
9404	Шлиф.машинка ленточная MAKITA 9404 1010Вт, 210-440м/мин, ШЛ 100х610мм, 4.7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
BO5041	Шлиф.машинка эксцентриковая MAKITA BO5041 300Вт, 4000-12000об/мин, диам.125мм, рабочий ход 3мм, 1.4кг, коробка, пылесборник

Артикул	Номенклатура
BO6030	Шлиф.машинка эксцентриковая MAKITA BO6030 310Вт, 4000-10000об/мин, диам.150мм, рабочий ход 3мм, 2.3кг, коробка, пылесборник

Артикул	Номенклатура
BO3711	Шлиф.машинка плоская MAKITA BO3711 190Вт, 4000-11000кол/мин, рабочий ход 2мм, ШБ крепежная 93х230мм, 1.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
BO4556	Шлиф.машинка плоская MAKITA BO4556 200Вт, 28000кол/мин, раб.ход 1.5мм, ШБ крепежная 114х140мм, на липучке114х100мм, 1.1кг, коробка

Артикул	Номенклатура
GD0800C	Шлиф.машинка прямая сетевая MAKITA GD 0800C 750Вт, 7000-28000об/мин, диаметр цанги 3,6,8мм, 1,6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
SG-150	Штроборез MAKITA SG150 1800Вт, 7800об/мин, глубина 7-45мм. ширина 7-35мм, 150мм, 5.6кг, плавный пуск, кейс

Артикул	Номенклатура
TM3000CX3J	Многофункциональный инструмент MAKITA TM3000CX3J 320Вт, число колебаний 6000-20000 кол/мин, угол кол. 3,2°, 1,4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DDF453RFE	Аккум. дрель MAKITA DDF453RFE 18В, 2х3Ач, Li-ion, 0-400/0-1300об/мин, 42Нм, 1,8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DDF454RFE	Аккум.дрель MAKITA DDF454RFE 18В, 2х3.0Ач, Li-Ion, 0-400/0-1700об/мин, 80Нм, 2.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DHP459RFE	Аккум. уд. дрель Makita DHP459RFE 18В, 2х3Ач, Li-ion, 0-400/0-1500об/мин, 45Нм, 1,7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
BTD146Z	Аккум.ударный гайковерт MAKITA BTD146Z 18В, Li-ion, 0-2300об/мин, патрон 1/4, 160Нм, 1,5кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
DTD129RFE	Аккум.ударный гайковерт MAKITA DTD129RFE 18В, 2х3Ач, Li-ion, 0-2500об/мин, патрон 1/4, 160Нм, 1,5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DTM50Z	Аккум. многофункциональный инструмент Makita DTM50Z 18В, Li-ion, число кол.6000-20000кол/мин, угол кол.3,2гр, коробка, без аккум.

Артикул	Номенклатура
BDA350Z	Аккум.угл.дрель MAKITA BDA350Z 18В, Li-ion, 0-1800об/мин, 10мм, ОЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,8кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
BUB183Z	Аккум. воздуходувка Makita BUB183Z 18В, Li-ion, скорость воздуха 52м/с, объем воздуха 156м3/ч, 1,9кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
BST221Z	Аккум. степлер MAKITA BST221Z 18В, Li-ion, П 10-22мм, ширина скоб 0,6-1,2мм, 2,4кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
DJV180Z	Аккум. лобзик Makita DJV180Z 18В, Li-ion, 0-2600об/мин, дерево-135мм, сталь-10мм, 2,8кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
DSS610Z	Аккум. пила дисковая Makita DSS610Z 18В, Li-ion, 3700об/мин, макс.пропил 57мм, диск 165х20мм, 3,2кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
DJR181Z	Аккум.пила сабельная Makita DJR181Z 18В, Li-ion, 0-2900об/мин, макс.пропил 255мм, ход 28мм, 3,7кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
DHR202RFE	Аккум. перфоратор MAKITA DHR202RFE 18В, 2х3Ач, Li-ion, 0-1100об/мин, SDS+, 20мм, 1,9Дж, 3 режима, 3,5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DHR241Z	Аккум. перфоратор MAKITA DHR241Z 18В, Li-ion, 0-1100об/мин, SDS+, 20мм, 1,9Дж, 3 режима, 3,5кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
DCG180Z	Аккум. пистолет для герметика Makita DCG180Z 18В, Li-ion, скорость 28мм/сек, макс. усилие 5000Н, 2,3кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
BUC122Z	Аккум. цепная пила MAKITA BUC122Z 18В, Li-ion, 8", цепь 1/4-1,3-42, 2,5кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
DCL180Z	Аккум. пылесос Makita DCL180Z 18В, Li-ion, 1320л/м, ёмкость бака 0,65л, 1,2кг, коробка, без аккум. и з/у

Артикул	Номенклатура
DGA452Z	Аккум.УШМ MAKITA DGA452Z 18В, Li-ion, 10000об/мин, 115мм, 1,9кг, коробка, без аккум. и з/у

Электроинструмент WORTEX

Артикул	Номенклатура
BD1425DLi0126	Аккум. дрель-шуруповерт WORTEX BD 1425 DLi в кор. (14.4 В, 1 акк., 1.5 А/ч Li-Ion, 2 скор., 27 Нм, шурупы до 8 мм) (BD1425DLi0126)
BD1425DLi1606	Аккум. дрель-шуруповерт WORTEX BD 1425 DLi в чем. (14.4 В, 2 акк., 1.5 А/ч Li-Ion, 2 скор., 27 Нм, шурупы до 8 мм) (BD1425DLi1606)
BD2020DLi1706	Аккум. дрель-шуруповерт WORTEX BD 2020 DLi в чем. (18.0 В, 2 акк., 2.0 А/ч Li-Ion, 2 скор., 29 Нм, шурупы до 9 мм) (BD2020DLi1706)
MG3218E11411	Гравер электрический WORTEX MG 3218 E в чем. + аксессуары (180 вт, 8000-35000 об мин, макс цанга 3,2 мм, чем.+ 40 аксесс., гибкий вал, держатель) (MG3
DS13060004	Дрель ударная WORTEX DS 1306 в кор. (600 Вт, патрон ЗВП, 1 скор.) (DS13060004)
DS16090004	Дрель ударная WORTEX DS 1609 в кор. (900 Вт, патрон ЗВП, 1 скор.) (DS16090004)
DR13140019	Дрель-шуруповерт WORTEX DR 1314 в кор. (350 Вт, патрон БЗП, 28 Нм, шурупы до 6 мм) (DR13140019)
PS030903011	Краскораспылитель электрический WORTEX PS 0309 в кор. (90 Вт, 260 мл/мин, бак 0.7 л) (PS030903011)
PS084502911	Краскораспылитель электрический WORTEX PS 0845 в кор. (450 Вт, 800 мл/мин, бак 0.9 л) (PS084502911)
PS116502811	Краскораспылитель электрический WORTEX PS 1165 в кор. (650 Вт, 1100 мл/мин, бак 0.9 л) (PS116502811)
SB7575AE01310	Ленточная шлифмашина WORTEX SB 7575 AE в кор. (750 Вт, лента 75х457 мм, регул. оборотов, авт. центрирование шлифленты) (SB7575AE01310)
JS10092LE0021	Лобзик электрический WORTEX JS 1009-2 LE в кор. (900 Вт, пропил до 100 мм, лазер, подсветка, литая платформа) (JS10092LE0021)
JS65062E00021	Лобзик электрический WORTEX JS 6506-2 E в кор. (600 Вт, пропил до 65 мм) (JS65062E00021)
MX1415D0304	Миксер строительный WORTEX MX 1415D с насадкой для смешивания (1500 Вт, 2 скор., зажим резьба М14, насадка для смешивания 140 мм) (MX1415D0304)

Артикул	Номенклатура
SM2214002018	Многофункциональный инструмент (реноватор) WORTEX SM 2214 в кор. + набор оснастки (330 Вт, 11000-22000 об/мин, с набором оснастки) (SM2214002018)
MGK020P11511	Набор аксессуаров для гравера 20 предметов в боксе (для чистки/полировки) (MGK020P11511) (WORTEX)
MGK040G11611	Набор аксессуаров для гравера 40 предметов в боксе (для шлифовки) (MGK040G11611) (WORTEX)
AG120710003	Одноручная углошлифмашина WORTEX AG 1207-1 в кор. (650 Вт, диск 125х22 мм) (AG120710003)
AG120910003	Одноручная углошлифмашина WORTEX AG 1209-1 в кор. (900 Вт, диск 125х22 мм) (AG120910003)
AG1213E00011	Одноручная углошлифмашина WORTEX AG 1213 E в кор. (1250 Вт, диск 125х22 мм, регул. об.) (AG1213E00011)
AG12131E0003	Одноручная углошлифмашина WORTEX AG 1213-1 E в кор. (1300 Вт, диск 125х22 мм, регул. об.) (AG12131E0003)
RH2427X1111	Перфоратор WORTEX RH 2427 X в чем. + (2 зубила, 3 сверла) (900 Вт, 2.8 Дж, 3 реж., патрон SDS-plus, быстросъемн., БЗП в комплекте, вес 3.1 кг) (RH2427
RH2829X1111	Перфоратор WORTEX RH 2829 X в чем. + (2 зубила, 3 сверла) (1100 Вт, 3.2 Дж, 3 реж., патрон SDS-plus, быстросъемн., БЗП в комплекте, вес 3.2 кг) (RH282
RH32311111	Перфоратор WORTEX RH 3231 в чем. + (2 зубила, 3 сверла) (1200 Вт, 4.8 Дж, 3 реж., патрон SDS-plus, вес 4.0 кг) (RH32311111)
PM1810SE0019	Полировальная машина WORTEX PM 1810 SE в чем. (700 Вт, 6400 об/мин, 150 мм, регул. об., плавный пуск, эксцентрик) (PM1810SE0019)
PM1813SE0404	Полировальная машина WORTEX PM 1813 SE в кор. (1300 Вт, 3300 об/мин, 180 мм, регул. об., плавный пуск) (PM1813SE0404)
PL200900011	Рубанок электрический WORTEX PL 2009 в кор. (800 Вт, шир. до 82 мм, глуб. до 3.0 мм) (PL200900011)
SR1590E02511	Сабельная пила WORTEX SR 1590 E в кор. + 1 пильное полотно по дереву (900 Вт, ход пилки 20 мм, распил: дерево до 150 мм, металл до 10 мм, пластик до 1
ES105300011	Степлер электрический WORTEX ES 1053 в кор. (гвозди макс 16мм, скобы 8-16, тип скоб 53, рег силы удара) (ES105300011)

Электроинструмент WORTEX, WERKER

Артикул	Номенклатура
HG6120T0011	Термовоздуходувка WORTEX HG 6120 в кор. (2000 Вт, 3 скор., 50-600 °C, ступенч. рег.) (HG6120T0011)

Артикул	Номенклатура
HG6120TK0811	Термовоздуходувка WORTEX HG 6120 в кор. + набор сопл (2000 Вт, 3 скор., 50-600 °C, ступенч. рег., с набором насадок) (HG6120TK0811)

Артикул	Номенклатура
HG6220DV0011	Термовоздуходувка WORTEX HG 6220 в кор. (2000 Вт, 2 скор., 50-650 °C, плавн. рег., с ЖКИ дисплеем) (HG6220DV0011)

Артикул	Номенклатура
MM5013E02411	Фрезер вертикальный WORTEX MM 5013 E в кор. + аксессуары (1300 Вт, цанга 8 мм, 30000 об/мин, регул. об.) (MM5013E02411)

Артикул	Номенклатура
CS1916L00021	Циркулярная пила WORTEX CS 1916 L в кор. (1600 Вт, 190х30 мм, до 65 мм, лазер) (CS1916L00021)

WERKER

Артикул	Номенклатура
229967	Дрель электр.бытовая WERKER EWID 650 (ударн.600Вт,0-2800об/мин,реверс,ключ. патр.13мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229966	Дрель электр.бытовая WERKER EWID 652 (ударн.810Вт,0-2800об/мин,реверс,ключ. патр.13мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229965	Дрель электр.бытовая WERKER EWID 653 (ударн.1050Вт,2ск.0-1000/0-2800об/мин,реверс,ключ. патр.13мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229976	Дрель-шуруповерт электр.бытовая WERKER EWED 603 (220В/280Вт,1ск,0-800об/мин,бесключ.патр.10мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229975	Дрель-шуруповерт электр.бытовая WERKER EWED 651 (220В/280Вт,2ск,0-350/0-750об/мин,бесключ. патр.10мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229963	Лобзик электр.бытовой WERKER EWJS 640 (400Вт,рег.0-3000об/мин,кор)

Артикул	Номенклатура
229962	Лобзик электр.бытовой WERKER EWJS 641 (550Вт,рег.0-3000об/мин,маятн.ход,кор)

Артикул	Номенклатура
229961	Лобзик электр.бытовой WERKER PXJS 607 (750Вт,рег.0-3000об/мин,маятн.ход,кор)

Артикул	Номенклатура
229974	Мешалка электр. WERKER EWED 611 (1200Вт,2ск,0-580/0-760об/мин,в компл.миксер-Ф120мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229973	Мешалка электр. WERKER EWED 630 (950Вт,1ск,0-1100об/мин,в компл.миксер-Ф120мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229957	Перфоратор бытовой WERKER EWRH 606 (620Вт,3реж,SDSp,+патр.13мм с перех.SDSp+3бура6/8/10х160мм+2зубила,кейс)

Артикул	Номенклатура
229958	Перфоратор бытовой WERKER EWRH 650 (800Вт,3реж,SDSp,+патр.13мм с перех.SDSp+3бура6/8/10х160мм+2зубила,кейс)

Артикул	Номенклатура
229978	Пила диск.электр.бытовая WERKER EWCS 601 (1200Вт,4500об/мин,гл.реза-65мм,диск-20х185мм,ЛАЗЕР,кор)

Артикул	Номенклатура
229979	Пила диск.электр.бытовая WERKER EWCS 621 (1100Вт,4500об/мин,гл.реза-55мм,диск20х160мм,ЛАЗЕР,кор)

Артикул	Номенклатура
229972	Рубанок электр.бытовой WERKER EWEP 604 (710Вт,шир.82мм,0-2мм,16000об/мин,2-х стор. ножи,четверть,парал.упор,кор)

Артикул	Номенклатура
229971	Рубанок электр.бытовой WERKER EWEP 630 (850Вт,шир.82мм,0-3мм,16000об/мин,2-х стор. ножи,четверть,парал.упор,кор)

Артикул	Номенклатура
229980	Станок заточной WERKER EWBG 603 (220В/350Вт,200мм,2950об/мин,Фвала-12,7мм,перех. втулки-12,7х32мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229968	Фен технический (термовоздуходувка) электр.бытовой WERKER EWHG 650 (2000Вт,2реж-350/550гр,4насадки +скребок,кейс)

Артикул	Номенклатура
229969	Фен технический (термовоздуходувка) электр. бытовой WERKER EWHG 652 (2000Вт,пл.рег.50-550град,4насадки+скребок,кейс)

Артикул	Номенклатура
229959	Шлифмашина вибр.бытовая WERKER EWFS 607 (380Вт,рег.7-12тыс.об/мин,подошва-115х230мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229960	Шлифмашина вибр.бытовая WERKER EWFS 630 (180Вт,12000об/мин,подошва-90х187мм,кор)

Артикул	Номенклатура
229986	Шлифмашина углов.бытовая WERKER EWAG 601 (650Вт, 115мм, 11000об/мин,кор)

Артикул	Номенклатура
229982	Шлифмашина углов.бытовая WERKER EWAG 612 (900Вт,125мм, 11000об/мин, 2-ручная,кор)

Артикул	Номенклатура
229985	Шлифмашина углов.бытовая WERKER EWAG 650-650 (650Вт,125мм,11000об/мин,кор)

Электроинструмент WERKER, ФИОЛЕНТ

Артикул	Номенклатура
229984	Шлифмашина углов.бытовая WERKER EWAG 650-750 (750Вт,125мм,11000об/мин,кор)

Артикул	Номенклатура
229983	Шлифмашина углов.бытовая WERKER EWAG 651 (900Вт,125мм,рег.3-12тыс.об/мин,кор)

Артикул	Номенклатура
229990	Дрель-шуруповерт аккум.проф. WERKER EWCDL814-2 (18В,2ск.0-350/1200об/мин,38Нм,2акк.Li-Ion1,3Ач,ПСБ-13,подсвет,+6бит,6св,магн.держ,кейс)

Артикул	Номенклатура
244684	Шуруповерт-отвертка аккум.бытовой WERKER EWCD001 (3,6В,210об/мин,5Нм,-Li-ion1,3Ач,подсвет,+встр.фонарь,наб.бит.40пр,пл. кейс)

ФИОЛЕНТ

Артикул	Номенклатура
ИФФР298416001-К1	Бороздодел Б1-30, 1100 Вт, скорость вращения 6200 об/мин, диск 125 мм, глубина паза 3-30 мм, макс.ширина паза 30 мм, возможность подключения пылесоса, плавный пуск, двойная изоляция, защита от токовой перегрузки, возможность использовать как углошлифовалую машину 125 мм

Артикул	Номенклатура
ИФФР298416002	Бороздодел Б2-30, 1600 Вт, скорость вращения 9000 об/мин, диск 125 мм, глубина паза 3-30 мм, макс.ширина паза 30 мм, возможность подключения пылесоса, плавный пуск, двойная изоляция, защита от токовой перегрузки, возможность использовать как углошлифовалую машину 125 мм

Артикул	Номенклатура
ИФФР298416003	Бороздодел Б3-40, 1600 Вт, скорость вращения 9000 об/мин, диск 150 мм, глубина паза 40 мм, макс. возможность подключения пылесоса, плавный пуск, двойная изоляция, защита от токовой перегрузки, возможность использовать как углошлифовалую машину 150 мм

Артикул	Номенклатура
ИФФР298179001-К7/ (К10)	Миксер-дрель МД1-11Э, 1100 Вт, патрон 16 мм (не входит в комплект), частота вращенияот 0 до 600 об/мин, внутренняя резьба шпинделя М14, зажимная шейка - 57мм, максимальный момент 85 Нм, максимальный диаметр мешалок 160 мм (не входят в комплект)

Артикул	Номенклатура
ИФФР298179001-01	Миксер-дрель МД1-11Э М "Мастер", 1100 Вт, патрон 16 мм (не входит в комплект), частота вращения от 0 до 600 об/мин, внутренняя резьба шпинделя М14, зажимная шейка - 57мм, максимальный момент 85 Нм, максимальный диаметр мешалок 160 мм (не входят в комплект). шпилька для установки патрона (входит в комплект).

Артикул	Номенклатура
ИФФР298112004	Сверлильная машина МС11-13РЭ, 610 Вт, сверлильный патрон до 13 мм, частота вращения шпинделя 0-2800 об/мин, реверс, диаметр сверления в стали до 13 мм, мягком дереве 25 мм.

Артикул	Номенклатура
ИФФР298115006-К1	Сверлильная машина МСУ10-13-РЭ, 750 Вт, сверлильный патрон до 13 мм, частота вращения шпинделя 0-2800 об/мин, реверс, диаметр сверления в стали до 13 мм, бетоне 13 мм, мягком дереве 25 мм.

Артикул	Номенклатура
СТИФ298257001-02К1	Фрезерная машина МФ2-620Э, 620 Вт,частота вращения фрезы на холостом ходу от 7800 до 32000 об/мин, зажимная цанга под диаметр 8 мм, максимальный ход фрезы 50 мм, установка глубины фрезерования револьверная, 3 ступенчатая, шкала глубины погружения фрезы.

Артикул	Номенклатура
ИФФР298259001-К1/ (К5)	Фрезерная машина МФ3-1100Э, 1100 Вт,частота вращения фрезы на холостом ходу от 0 до 30000 об/мин, зажимная цанга под диаметр 8 мм, максимальный ход фрезы 50 мм, установка глубины фрезерования револьверная, 3 ступенчатая, шкала глубины погружения фрезы.

Артикул	Номенклатура
ИФФР298135002-02К1	Углошлифовальная машина МШУ2-9-125, 920 Вт, скорость вращения 11000 об/мин, диаметр диска 125 мм, резьба ведущего шпинделя М14.

Артикул	Номенклатура
ИФФР298135002-03К1/(03К8)	Углошлифовальная машина МШУ2-9-125Э, 900 Вт, регулировка числа оборотов 2800-9000 об/мин, диаметр диска 125 мм, резьба ведущего шпинделя М14. Плавный пуск. Электроника.

Артикул	Номенклатура
ИФФР298135003-К1	Углошлифовальная машина МШУ3-11-150, 1100 Вт, скорость вращения 8500 об/мин, диаметр диска 150 мм, резьба ведущего шпинделя М14.

Артикул	Номенклатура
ИФФР298256001П-К1/ (К5)	Лобзик электрический ПМ3-600Э, 600 Вт, маятниковый ход, число двойных ходов пилы 0 - 2600 ход/мин, глубина пропила в дереве 85 мм, цветном металле 20 мм, стали 10 мм, угол наклона пилки (в обе стороны) 45°, регулировка маятникового хода-3 ступени, индивидуальная упаковка.

Артикул	Номенклатура
ИФФР298256002 (К1/К2)	Лобзик электрический ПМ4-700Э, 700 Вт, маятниковый ход, число двойных ходов пилы 0 - 3000 ход/мин, глубина пропила в дереве 110 мм, цветном металле 20 мм, стали 10 мм, угол наклона пилки (в обе стороны) 45°, индивидуальная упаковка.

Станки КОРВЕТ, БЕЛМАШ

Артикул	Номенклатура
91280	Торцовочная пила комбинированная КОРВЕТ 8-31 1200Вт, 5000об/мин, диск 210х30 макс.пропил 65мм, ширина пропила 200мм, 305х30мм,18кг

Артикул	Номенклатура
90031	Торцовочная пила КОРВЕТ ЗР 1650Вт, 6000об/мин, диск 255х30мм, макс.пропил 63мм, ширина пропила 126мм, 255х30мм, 11.5кг

Артикул	Номенклатура
90040	Торцовочная пила с направляющей КОРВЕТ 4М 1800Вт, 4800об/мин, макс.пропил 75мм, ширина пропила 305мм, 255х30(32)мм, 37.5кг

Артикул	Номенклатура
90050	Торцовочная пила КОРВЕТ 5Р 1650Вт, 5800об/мин, макс.пропил 75мм, ширина пропила 130мм, 255х30(32)мм, 15кг

Артикул	Номенклатура
90070	Торцовочная пила КОРВЕТ 7 1800Вт, 4200об/мин, макс.пропил 65мм, ширина пропила 200мм, 305х30мм, 18кг

Артикул	Номенклатура
90080	Торцовочная пила КОРВЕТ 8М 1200Вт, 5000об/мин, макс.пропил 60мм, ширина пропила 120мм, 210х30мм, 7.8кг

Артикул	Номенклатура
Ls1040	Торцовочная пила (стусло) MAKITA LS1040 1650Вт, 4600об/мин, макс.пропил 95мм, диск 255х30мм, 11.0кг, коробка

Артикул	Номенклатура
619216000	Торцовочная пила METABO KS 216 M Lasercut 1100Вт, 5000об/мин, макс.пропил 60мм, ширина пропила 120мм, 216х30мм, 9,4кг, подсветка

Артикул	Номенклатура
619260000	Торцовочная пила с направляющей METABO KGS 216 M 1500Вт, 5000об/мин, макс.пропил 65мм, ширина пропила 305мм, 216х30мм, 13,5кг

Артикул	Номенклатура
JE10000861	Подставка (подходит для токарного станка и для торцовочных пил)

Артикул	Номенклатура
93110	Стол опорный КОРВЕТ-311, высота 820мм, расстояние между опорами 1800-3800 мм, макс. нагрузка 185кг,19кг

Артикул	Номенклатура
93200	Станок деревообр. универсальный КОРВЕТ-320, 1500Вт, 3500об/мин, шир. заг-ки-200мм, глубина стр-ия 3мм,диск254х30,103кг

Артикул	Номенклатура
S001A	Станок д/о БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2000 2кВт, шир. строгания 200мм, срез 0-3мм, толщ. материала - 60мм, диск 210х32мм

Артикул	Номенклатура
S007A	Станок д/о БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ 2500Е 2500Вт, 5200об/мин, шир.строг. 270мм, срез 3мм, диск 250х32, макс.пропил 45мм, 47кг

Артикул	Номенклатура
S006A	Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ СДМ-2000 2000Вт, 2850/7700об/мин, шир.строг. 230мм, срез 3мм, диск 250х32, глубин.пропил 85мм

Артикул	Номенклатура
S002A	Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ СДМ-2200 2200Вт, 2850/7700об/мин, шир.строг. 250мм, срез 3мм, диск 280х32, глубин.пропил 100мм

Артикул	Номенклатура
S003A	Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ СДМ-2500 2500Вт, 2850/7700об/мин, шир.строг. 270мм, срез 3мм, диск 315х32, глубин.пропил 117мм

Артикул	Номенклатура
S004A	Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ СДМП-2200 2200Вт, 2850/60000об/мин, шир.строг. 230мм, срез 3мм, диск 250х32, глубин.пропил 88мм

Артикул	Номенклатура
	Станок многофункциональный МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 2200 2,2кВт, шир. строгания 250мм, срез 3,5мм, толщ. материала - 60мм, диск 250х32мм

Артикул	Номенклатура
	Станок многофункциональный МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 2200MAX 2.2кВт, шир.строгания 300мм, срез 3,5мм, толщ. материала - 60мм, диск 250х32мм

Артикул	Номенклатура
10004	Станок многофункциональный МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ Рейсм, 2,2кВт,шир.строгания 250мм, глубина 0-3,5мм, толщ. материала - 85мм, диск 250х32

Артикул	Номенклатура
25534	Нож КОРВЕТ-320, комплект 3 шт

Артикул	Номенклатура
RN035A	Ножи БЕЛМАШ 230х2х20 пара (2шт.)

Артикул	Номенклатура
RN020C	Ножи БЕЛМАШ HSS 230х2х20 пара (2 шт.)

Артикул	Номенклатура
D005A	Подставка БЕЛМАШ П-2

Артикул	Номенклатура
D017A	Подставка БЕЛМАШ ПК-2

Артикул	Номенклатура
D010A	Приставка рейсмусовая БЕЛМАШ TD-2000 для СДМ-2000

Артикул	Номенклатура
D011A	Приставка рейсмусовая БЕЛМАШ TD-2200 для СДМ-2200

Артикул	Номенклатура
D012A	Приставка рейсмусовая БЕЛМАШ TD-2500 для СДМ-2500

Артикул	Номенклатура
D006A	Столешница БЕЛМАШ СТ

Артикул	Номенклатура
D007A	Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-04 для СДМП-2200

Артикул	Номенклатура
D008A	Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-05 для Универсал-2000, СДМК

Артикул	Номенклатура
D009A	Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-06 для Могилев 2.4, Универсал 2500Е

Артикул	Номенклатура
D001A	Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2000 для СДМ-2000

Артикул	Номенклатура
D001A	Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2200 для СДМ-2200

Артикул	Номенклатура
D003A	Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2500 для СДМ-2500

Артикул	Номенклатура
	Станок рейсмусовый БЕЛМАШ Р1500 1500Вт, шир. строгания 330мм, высота 152мм, глубина строгания 2.8мм, 33кг

Артикул	Номенклатура
90240	Станок рейсмусно-фуговальный КОРВЕТ-24 1250Вт, шир. строгания 204мм, высота 120мм, угол наклона 0-45*, глубина строгания 2м, 26кг

Артикул	Номенклатура
90100	Станок распиловочный КОРВЕТ-10,1000Вт, 2850об/мин, передача прямая, диск 200х16, угол наклона 45град.,22 кг

Артикул	Номенклатура
90110	Станок распиловочный КОРВЕТ-11, 1500Вт, 4500об/мин, передача зубчатая, диск 255х30,угол наклона 45град.,27,5 кг

Артикул	Номенклатура
JE10000910SM	Циркулярная пила JET JTS-315SP 2200Вт, 2800об/мин, глубина пропила 90°/45° 90/60мм, диск 315х30мм, стол 550х800 (1600) мм, 50кг

Артикул	Номенклатура
90310	Станок ленточно пильный по дереву КОРВЕТ-31, 350Вт, пильная лента 1425х6,3мм, передача прямая,1 скорость.угол 0-45град,17кг

Артикул	Номенклатура
YT-5902	Таль электрическая (лебедка) YATO YT-5902 550Вт, 5м/мин, 11м без блока, 5.5м с блоком, 150-300кг

Артикул	Номенклатура
YT-5904	Таль электрическая (лебедка) YATO YT-5904 900Вт, 5м/мин, 11м без блока, 5.5м с блоком, 250-500кг

Артикул	Номенклатура
90330	Станок ленточно пильный по дереву КОРВЕТ-33, 750 Вт,пильная лента 2234x12,5мм, передача ременная,2 скорость.угол 0-45град,68кг

Артикул	Номенклатура
19932	Лента пильная для КОРВЕТ-31 размер 6,35x1425

Артикул	Номенклатура
19931	Лента пильная для КОРВЕТ-33 размер 12,5x2234

Артикул	Номенклатура
19933	Лента пильная для КОРВЕТ-33 размер 9,5x2234

Артикул	Номенклатура
90710	Станок токарный по дереву КОРВЕТ-71, 370Вт, электродвигатель асинхронный, передача ременная, конус Морзе МТ2, 5 скоростей, 38кг

Артикул	Номенклатура
90730	Станок токарный по дереву КОРВЕТ-73, 350Вт, электродвигатель асинхронный, передача ременная,4 скорости, 27кг

Артикул	Номенклатура
93040	Копирующее устройство КОРВЕТ 74-К 550Вт, макс., длина заготовки 935мм, макс. толщина заготовки 80мм, попер.ход резца 40мм, 19кг

Артикул	Номенклатура
10430	Набор токарные резцы по дереву (стамески) 8шт

Артикул	Номенклатура
90610	Пылесос для сбора стружки КОРВЕТ-61, 750Вт, 220В, расход воздуха-14,2м3/мин, диаметр вентилятора 230мм, объем 64л, 25кг

Артикул	Номенклатура
	Точило STHOR 120Вт, 2950об/мин, 125x16x12.7мм, 3.7кг, режим работы S2 = 30мин

Артикул	Номенклатура
	Точило STHOR 150Вт, 2950об/мин, 150x16x12.7мм, 4.7кг, режим работы S2 = 30мин

Артикул	Номенклатура
	Точило STHOR 350Вт, 2950об/мин, 200x20x16мм, 10кг, режим работы S2 = 30мин

Артикул	Номенклатура
72/7/1	Точильный станок ВИХРЬ ТС-150. Напряжение: 220В, Диаметр круга: 125x16мм, количество скоростей 2950 об/мин, Мощность: 150Вт

Артикул	Номенклатура
72/7/2	Точильный станок ВИХРЬ ТС-200. Напряжение: 220В, Диаметр круга: 150x16 мм, Подсветка: есть, количество скоростей 2950 об/мин, Мощность: 200Вт

Артикул	Номенклатура
72/7/3	Точильный станок ВИХРЬ ТС-400. Напряжение: 220В, Диаметр круга: 200x20 мм, Подсветка: есть (LED), количество скоростей 2950 об/мин, Мощность: 400Вт

Артикул	Номенклатура
94890	Точило КОРВЕТ 489 350Вт, 2850об/мин, 200x20x16мм, 9.5кг, режим работы S2 = 30мин

Артикул	Номенклатура
94820	Точило КОРВЕТ Эксперт 482 250Вт, 2850об/мин, 150x20x32мм, 10кг, режим работы S2 = 30мин

Артикул	Номенклатура
94960	Точило КОРВЕТ Эксперт 496 370Вт, 2850об/мин, 200x25x32мм, 18.4кг, лампа подсветки, режим работы S2 = 30мин

Артикул	Номенклатура
94990	Шлиф. машинка орбитальная POWER UP 79309 430Вт, 6000-13000об/мин, диам.125мм, 2.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
79493	Точило КОРВЕТ Эксперт 499 250Вт, 2850об/мин, 150x20x32мм / 200x40x20мм, 13.4кг, режим работы S2 = 30мин

Артикул	Номенклатура
	Точило ELITECH СТ 600С 600Вт, 2850об/мин, шлиф. круг. 200x32x25, 14.8кг, лампа

Артикул	Номенклатура
	Точило ELITECH СТ 900С 900Вт, 2850об/мин, шлиф.круг. 250x25x20, 32.5кг, лампа

Артикул	Номенклатура
90450	Сверлильный станок КОРВЕТ 45 350Вт, 580-2650об/мин, 5 скор-й, патрон В16, конус Морзе В16, 1.5-13мм, размер стола 160x160мм, 16кг

Артикул	Номенклатура
90460	Сверлильный станок КОРВЕТ 46 500Вт, 280-2350об/мин, 9 скоростей, патрон В16, конус Морзе В1, 3-16мм, размер стола 170x170мм, 20кг

Артикул	Номенклатура
90480	Сверлильный станок КОРВЕТ 48 550Вт, 500-2450об/мин, 5 скоростей, патрон В16, конус Морзе №2, 3-16мм, размер стола 230x217мм, 46кг

Артикул	Номенклатура
90440	Сверлильный станок КОРВЕТ 44 650Вт, 120-3000об/мин, 16 скоростей, патрон В16, конус Морзе №2, 3-16мм, размер стола 290x290мм, 67кг

Артикул	Номенклатура
94310	Машина отрезная дисковая по металлу КОРВЕТ-431, 2400Вт, 220В, частота-3800об/мин, диск 355x25,4, угол поворота 0-45°,17кг

Артикул	Номенклатура
94320	Машина отрезная дисковая по металлу КОРВЕТ-432, 2200Вт, 220В, частота-2670об/мин, диск 400x32, угол поворота 0-45°,66кг

Артикул	Номенклатура
2414NB	Машина отрезная вертик. MAKITA 2414NB 2000Вт, 3800об/мин, макс.пропил 137мм, круг 355x25.4мм, 16.2кг

Артикул	Номенклатура
36037	Тиски поворотные VOREL 36037 100мм, 7кг

Артикул	Номенклатура
36038	Тиски поворотные VOREL 36038 125мм, 10кг

Артикул	Номенклатура
36039	Тиски поворотные VOREL 36039 150мм, 15кг

Артикул	Номенклатура
YT-6501	Тиски поворотные YATO YT-6501 100мм, наковальня, 7кг

Артикул	Номенклатура
YT-6502	Тиски поворотные YATO YT-6502 125мм, наковальня, 10кг

Артикул	Номенклатура
YT-6503	Тиски поворотные YATO YT-6503 150мм, наковальня,15кг

Артикул	Номенклатура
YT-6504	Тиски поворотные YATO YT-6504 200мм, наковальня, 21кг

Артикул	Номенклатура
JE330300	Трубогиб JET JHPB-2 макс. давление 88кН(8.8т), рабочий ход 250мм, диаметр трубы 21.3-60мм, 52кг, 6 гибочных вкладок

Артикул	Номенклатура
JE414459M	Ленточнопильный станок JET HVBS-712K 230В, 550/950Вт, 20/32/45/72м/мин, макс. ширина обработки 180мм, 145кг

Артикул	Номенклатура
hl-42	Плиткорез HELMUT FSC 180, 700Вт, 2950об/мин, 180x22мм, стол 395-385мм

Артикул	Номенклатура
14217	Верстак ЭНКОР складной 550x200x800 мм нагрузка на стол 60кг

Артикул	Номенклатура
14218	Верстак ЭНКОР складной 605x240x800мм, нагрузка на стол 60кг зажим 270мм (14220)

ВИБРОПЛИТЫ, КОМПРЕССОРЫ, глубинные вибраторы

Артикул	Номенклатура
	Гибкий вал с вибронаконечником GROST VG 4/32 длина 4м, диаметр наконечника 32мм для VGV 1600

Артикул	Номенклатура
	Гибкий вал с вибронаконечником GROST VG 4/45 длина 4м, диаметр наконечника 45мм для VGV 1600

Артикул	Номенклатура
	Гибкий вал с вибронаконечником GROST VGV 3/35 длина 3м, диаметр наконечника 35мм, для VGV 1300

Артикул	Номенклатура
	Гибкий вал с вибронаконечником GROST VGV 4/45 длина 3м, диаметр наконечника 35мм, для VGV 1300

Артикул	Номенклатура
203546	Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 3/35ДУ длина 3м, диаметр наконечника 35мм для TSS ЭП-1,5/220ГУ

Артикул	Номенклатура
203532	Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 3/50ДУ длина 3м, диаметр наконечника 50мм для TSS ЭП-1,5/220ГУ

Артикул	Номенклатура
	Электропривод GrOST VGV 1300 с УЗО 1300Вт 220В, 8300об/мин, 3кг

Артикул	Номенклатура
	Электропривод высокоскоростной GROST VGV 1600 1600Вт, 220В, 11000об/мин, 12кг

Артикул	Номенклатура
	Электропривод ТСС ЭП-1,5/220 к глубинному вибратору 1500Вт, 220В, 20кг

Виброплиты

Артикул	Номенклатура
	Виброплита GROST VH 60 дв-ль HONDA GX160 5л.с. ц/сила 12.5кН, глуб.уплотн. 20-25см, осн-е плиты 510х370мм, бак, коврик, колеса

Артикул	Номенклатура
	Виброплита GROST VH 80 дв-ль HONDA GX160 5л.с., ц/сила 13.5кН, глуб.уплотн. 20-25см, осн-е плиты 520х500мм, бак, коврик, колеса

Артикул	Номенклатура
hl-63	Виброплита HELMUT RP 63 Loncin 5.5л.с, ц/сила 11кН глуб. уплотн. 25см, осн-е плиты 530х370мм, бак д/воды, колеса, коврик, 63кг

Артикул	Номенклатура
hl-86	Виброплита HELMUT RP 86 Loncin 6.5л.с, ц/сила 13кН глуб. уплотн. 30см, осн-е плиты 540х420мм, бак д/воды, колеса, коврик, 85кг

Артикул	Номенклатура
	Виброплита МИСОМ СО-311 дв-ль ROBIN-SUBARU EX13D 3.5л.с, габариты 400х440мм, глубина проработки 20см, вынуждающая сила 12кН, 88кг

Артикул	Номенклатура
	Машина мозаично-шлифовальная МИСОМ СО313.1 мощность 2200Вт, 220В, ширина обработки 320мм, производительность 17м2/ч, 79кг

Компрессоры

Артикул	Номенклатура
K-750/9KM	Компрессор Парма K-750/9KM (масл. коакс., 750Вт рессивер 9л, пр-ть126л/мин, вых. 1шт/рапид) 14кг

Артикул	Номенклатура
K-1500/24KM	Компрессор Парма K-1500/24KM (масл. коакс., 1500Вт, рессивер 24л, пр-ть 198л/мин, вых. 2шт/рапид) 22кг

Артикул	Номенклатура
K-1500/50KM	Компрессор Парма K-1500/50KM (масл. коакс., 1500Вт, рессивер 50л, пр-ть198л/мин, вых. 2шт/рапид) 28кг

Артикул	Номенклатура
AE-251-1	Компрессор ECO AE-251-1 235л/мин, 8атм, коаксиальный, масляный, ресивер 24л, 220В, 1.50кВт

Артикул	Номенклатура
AE-501-1	Компрессор ECO AE-501-1, 260л/мин, 8атм, коаксиальный, масляный, ресивер 50л, 220В, 1.80кВт

Артикул	Номенклатура
AE-502-1	Компрессор ECO AE-502-1, 440л/мин, 8атм, коаксиальный, масляный, ресивер 50л, 220В, 2.20кВт

Артикул	Номенклатура
8213875 KOA609	Компрессор с прямым приводом безмасл. FUBAG PAINT MASTER KIT 1100Вт, 220В, произв-ть 180л/мин, ресивер 6л, 8бар, 11кг, краскопульт

Артикул	Номенклатура
8213800 KOA610	Компрессор с прямым приводом безмасляный FUBAG HOUSE MASTER KIT 1100Вт, произв-ть 180л/мин, ресивер 24л, 8бар, 21кг + набор из 5

Артикул	Номенклатура
45681983	Компрессор с прямым приводом FUBAG AIR MASTER KIT (FC 230/24 + 6 предметов) 1500Вт, произв-ть 222л/мин, ресивер 24л, 8бар, 24кг

Артикул	Номенклатура
29838183	Компрессор с прямым приводом FUBAG DC 320/50 CM 2.5 1800Вт, произв-ть 320л/мин, ресивер 50л, 8бар, 33кг, рапид (евро)

Артикул	Номенклатура
45681961	Компрессор с прямым приводом FUBAG FC 230/24 CM2 1500Вт, произв-ть 230л/мин, ресивер 24л, 8бар, 24кг

Артикул	Номенклатура
45681972	Компрессор с прямым приводом FUBAG FC 230/50CM2, 1500Вт, произв-ть 230л/мин, ресивер 50л, 8бар, 34кг

Артикул	Номенклатура
28DV504 KOA646	Компрессор масляный ременной FUBAG B3600B/50 CM3, 2200Вт, 220В, пр-ть 360л/мин, ресивер 50л, 10бар, 54кг

Артикул	Номенклатура
45681489	Компрессор масляный ременной FUBAG B4000B/50 CM3, 2200Вт, 220В, пр-ть 400л/мин, ресивер 50л, 10бар, 52кг

Артикул	Номенклатура
28FV504 KOA644	Компрессор масляный ременной FUBAG B3600B/100 CM3, 2200Вт, 220В, пр-ть 360л/мин, ресивер 100л, 10бар, 64кг

Артикул	Номенклатура
45681496	Компрессор масляный ременной FUBAG B4000B/100 CM3, 2200Вт, 220В, пр-ть 400л/мин, ресивер 100л, 10бар, 66кг

Артикул	Номенклатура
284330	Компрессор WESTER W 006-075 OLC 750Вт 126л/мин 8Бар ресивер 6л, масляный

Артикул	Номенклатура
284328	Компрессор WESTER LE 024-150 OLC 1500Вт 206л/мин 8Бар ресивер 24л, масляный

Артикул	Номенклатура
284329	Компрессор WESTER LE 024-150 OLC 1500Вт 206л/мин 8Бар ресивер 24л, масляный

Артикул	Номенклатура
991899	Масло для поршневых компрессоров FUBAG VDL 100 1 л.

Артикул	Номенклатура
2600 010	Масло для воздушных компрессоров КМ 100 Стандарт "ИНТЕРСКОЛ" 1л, минеральное, new

Пневмоинструмент, аксессуары

Артикул	Номенклатура
637010	Набор ударных головок SUMAKE SIS-4403 CR-VA посадочный размер 1/2" (10 шт)

Артикул	Номенклатура
636990	Набор ударных головок SUMAKE SIS-6603 CR-MO посадочный размер 3/4" (8шт)

Артикул	Номенклатура
636990	Пневмогайковерт SUMAKE ST 5540 расход воздуха 266л/мин, давление 6.5 бар, 7000об/мин, 311Нм, посад. 1/2", вх.резьба 1/4", 4кг

Артикул	Номенклатура
YT-09511	Гайковерт пневм. ударный YATO YT-09511 7500об/мин, 550Нм, 119л/мин, посадка под головки 1/2", рапид 1/4", TWIN HAMMER

Артикул	Номенклатура
YT-0952	Гайковерт пневм. ударный YATO YT-0952 7000об/мин, 540Нм, 120л/мин, посадка под головки 1/2", рапид 1/4", TWIN HAMMER

Артикул	Номенклатура
81100	Гайковерт пневматический ударный VOREL 81100 7000об/мин, 312Нм,1/2", 155л/мин, 6.3бар, рапид

Артикул	Номенклатура
81101	Гайковерт пневматический ударный VOREL 81101 7000об/мин, 312Нм,1/2", 155л/мин, 6.3бар, рапид, кейс, набор головок, минилубрикатор

Артикул	Номенклатура
GV-0082	Краскопульт пневматический GAV 162 B (GV-0082) расход воздуха 100-200л/мин, давление 4-8бар, d сопла 1.5мм, нижний.бачок 1л, рапид

Артикул	Номенклатура
GV-0083	Краскопульт пневматический GAV 162A (GV-0083) расход воздуха 100-200л/мин, давление 4-8бар, d сопла 1.5мм, верх.бачок 0.75л, рапид

Артикул	Номенклатура
GV-0062	Краскопульт пневматический GAV RECORD 2200 ECO расход возд. 150-250л/мин, давление 4-8 бар, d сопла 1.5мм, верх.бак 0.75л, рапид

Артикул	Номенклатура
24542	Краскопульт пневматический GAV RECORD 2200 расход воздуха 150-250л/мин, давление 4-8 бар, d сопла 1.5мм, верх.бак 0.75л, рапид

Артикул	Номенклатура
4166610	Краскопульт пневматический GAV XTREME 100 HVLP расход возд. 150-250л/мин, давл. 4-8 бар, d сопла 1.5мм, верх.бачок 0.6л, рапид

Артикул	Номенклатура
6825	Сопло GAV 1500 R-1.5 d сопла-1.5 мм

Артикул	Номенклатура
6822	Сопло GAV 1500 R-1.8 d сопла-1,8 мм

Артикул	Номенклатура
6824	Сопло GAV 1500 R-2.0 d сопла-2.0 мм

Артикул	Номенклатура
6829	Сопло GAV 2000 R-1.5 d сопла-1.5 мм

Артикул	Номенклатура
6831	Сопло GAV 2000 R-1.8 d сопла-1.8 мм

Артикул	Номенклатура
	Сопло GAV 2000 R-2.5 d сопла-2.5 мм

Артикул	Номенклатура
GV-0112	Набор запасных сопл GAV для ECO 162 1,8мм

Артикул	Номенклатура
80901	Краскопульт пневматический VOREL 80901 HVLP, расход воздуха 118-201л/мин, давл. 2.0-3.5бар, d сопла 1.4мм, нижний бак 1л

Артикул	Номенклатура
80902	Краскопульт пневматический VOREL 80902 HVLP, расход воздуха 118-201л/мин, давл. 2.0-3.5бар, d сопла 1.4мм, верх.бачок 0.6л

Артикул	Номенклатура
81617	Краскопульт пневматический VOREL 81617 HVLP, расход воздуха 280-450л/мин, давл. 3.5-5.0бар, d сопла 1.5мм, нижний бак 1л

Артикул	Номенклатура
81618	Краскопульт пневматический VOREL 81618 HVLP, асход воздуха 280-450л/мин, давл. 3.5-5.0бар, d сопла 1.5мм, верх.бачок 0.68л

Артикул	Номенклатура
YT-2357	Краскопульт с верх. бач. YATO YT-2357 HVLP 220л/мин, диаметр сопла 0,8мм, 0,30MPa, объём бачка 1000мл

Артикул	Номенклатура
YT-2341	Краскопульт с верхним бачком YATO YT-2341 HVLP 410л/мин, диаметр сопла 1,5мм, 0,30MPa, объём бачка 600мл

Артикул	Номенклатура
81637	Набор окрасочного инструмента VOREL 81637 рапид, 5 предметов: краскопульт с нижним бачком, пистолет для накачки шин, продувочный

Артикул	Номенклатура
81638	Набор окрасочного инструмента VOREL 81638 рапид 5 предметов: краскопульт с верхним бачком, пистолет для накачки шин, продувочный

Артикул	Номенклатура
120101	Набор профессионала из 5 предметов FUBAG KIT 5A (краскораспылитель с верхним бачком)

Артикул	Номенклатура
756026	Насадка ABAC с переходн. для накачивания шин

Артикул	Номенклатура
81650	Пистолет для накачки шин с манометром VOREL 81650 давление 1-12бар, d манометра 6.3см, рапид папа

Артикул	Номенклатура
GV-0610	Пистолет для накачки шин с манометром GAV GV-0610 давление 1-12бар, d манометра 6.3см, рапид папа

Артикул	Номенклатура
GV-0631	Пистолет для накачки шин с манометром (профф.) GAV GV-0631 давление 1-12бар, d манометра 8см, рапид папа

Артикул	Номенклатура
81640	Пистолет для продувки VOREL 81640 1.2-3.0бар, диаметр сопла 4мм, рапид папа

Артикул	Номенклатура
GV-0400	Пистолет для продувки GAV GV-0400 1.2-3.0бар, диаметр сопла 4мм, рапид папа

Артикул	Номенклатура
81644	Пистолет для продувки удлиненный VOREL 81644 1.2-3.0бар, диаметр сопла 4мм, рапид папа

Артикул	Номенклатура
GV-0420	Пистолет для продувки удлиненный GAV GV-0420 1.2-3.0бар, диаметр сопла 4мм, рапид папа

Артикул	Номенклатура
YT-2373	Пистолет для продувки удлиненный YATO YT-2373 max. давление 0,8MPa,1/4-6,3мм, алюминий

Артикул	Номенклатура
YT-0939	Гвозди белые YATO YT-0939 для YT-0922 50мм, ширина 1.84мм, 34*, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0940	Гвозди белые YATO YT-0940 для YT-0922 64мм, ширина 1.84мм, 34*, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0941	Гвозди белые YATO YT-0941 для YT-0921 50мм, ширина 1.4x1.6мм, 90*, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0942	Гвозди белые YATO YT-0942 для YT-0921 64мм, ширина 1.4x1.6мм, 90*, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0935	Гвозди желтые YATO YT-0935 для YT-0923 50мм, ширина 3мм, 34*, 500шт

Артикул	Номенклатура
YT-0936	Гвозди желтые YATO YT-0936 для YT-0923 75мм, ширина 3мм, 34*, 500шт

Артикул	Номенклатура
YT-0937	Гвозди желтые YATO YT-0937 для YT-0923 90мм, ширина 3мм, 34*, 500шт

Артикул	Номенклатура
YT-0921	Пневматический гвоздезабивной пистолет YATO YT-0921 гвозди 25-64мм, ширина 1.4x1.6мм, 90*, 8bar

Артикул	Номенклатура
YT-0923	Пневматический гвоздезабивной пистолет YATO YT-0923 гвозди 50-90мм, ширина 3мм, 34*, 8bar

Артикул	Номенклатура
YT-0920	Пневматический степлер YATO YT-0920 скобы высота 8-25мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 7бар, рапид

Артикул	Номенклатура
YT-0930	Скобы YATO YT-0930 высота 8мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0931	Скобы YATO YT-0931 высота 16мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0932	Скобы YATO YT-0932 высота 25мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт

Артикул	Номенклатура
7365	Пневмо полировальная машина SUMAKE ST-7774 расход воздуха 171л/мин, давление 6.5 бар, 2500об/мин, 180мм, вх.резьба 1/4", 2кг

Артикул	Номенклатура
7307	Пневмо УШМ SUMAKE ST-7737 G расход воздуха 170л/мин, давление 6.5 бар, 11000об/мин, 125мм, вх.резьба 1/4", 4кг

Артикул	Номенклатура
11230	Пневмошуруповерт SUMAKE ST-4468 расход воздуха 142л/мин, давление 6.5 бар, 10000об/мин, 2.3-6.9Нм, вх.резьба 1/4", 0.9кг

Артикул	Номенклатура
756034	Набор ABAC хомутов для шланга 11x13мм (4шт.)

Артикул	Номенклатура
756106	Переходник ABAC с двухсторонней резьбой 6.3мм

Артикул	Номенклатура
752095	Прокладки ABAC для байонетного соединения (10шт)

Артикул	Номенклатура
766586	Разъем с обжимным кольцом в п/э

Артикул	Номенклатура
756105	Разъемное соединение ABAC байонет мама - байонет мама

Артикул	Номенклатура
756020	Разъемное соединение ABAC байонет папа - елочка 6x11мм (уп.-2шт.в блистере)

Артикул	Номенклатура
756021	Разъемное соединение ABAC байонет папа - елочка 8мм

Артикул	Номенклатура
756108	Разъемное соединение ABAC байонет папа - наружняя резьба 6.3мм

Артикул	Номенклатура
756500	Разъемное соединение ABAC рапид папа - байонет папа (блистер)

Артикул	Номенклатура
756127	Разъемное соединение ABAC Т-образное 3 выхода байонет мама

Артикул	Номенклатура
756120	Рифленая гайка ABAC с внутренней резьбой 6.3мм (полугайка байнетного соединения), 2шт. в блистере

Артикул	Номенклатура
YT-2390	Разъемное соединение YATO YT-2390 рапид мама - внешняя резьба 6.3мм

Артикул	Номенклатура
YT-2391	Разъемное соединение YATO YT-2391 рапид мама - внешняя резьба 10мм

Артикул	Номенклатура
YT-2392	Разъемное соединение YATO YT-2392 рапид мама - внешняя резьба 12.5мм

Артикул	Номенклатура
YT-2393	Разъемное соединение YATO YT-2393 рапид мама - внутренняя резьба 6.3мм

Артикул	Номенклатура
YT-2394	Разъемное соединение YATO YT-2394 рапид мама - внутренняя резьба 10мм

Артикул	Номенклатура
YT-2395	Разъемное соединение YATO YT-2395 рапид мама - внутренняя резьба 12.5мм

Артикул	Номенклатура
YT-2396	Разъемное соединение YATO YT-2396 рапид мама - ёлочка 6.3мм

Артикул	Номенклатура
YT-2397	Разъемное соединение YATO YT-2397 рапид мама - ёлочка 8мм

Артикул	Номенклатура
YT-2398	Разъемное соединение YATO YT-2398 рапид мама - ёлочка 10мм

Артикул	Номенклатура
YT-2399	Разъемное соединение YATO YT-2399 рапид папа - внешняя резьба 1/4"

Артикул	Номенклатура
YT-2401	Разъемное соединение YATO YT-2401 рапид папа - внешняя резьба 3/8"

Артикул	Номенклатура
YT-2402	Разъемное соединение YATO YT-2402 рапид папа - внешняя резьба 1/2"

Артикул	Номенклатура
YT-2403	Разъемное соединение YATO YT-2403 рапид папа - внутренняя резьба 1/4"

Артикул	Номенклатура
YT-2404	Разъемное соединение YATO YT-2404 рапид папа - внутренняя резьба 3/8"

Артикул	Номенклатура
YT-2405	Разъемное соединение YATO YT-2405 рапид папа - ёлочка 6.3мм

Артикул	Номенклатура
YT-2406	Пневматический степлер YATO YT-0920 скобы высота 8-25мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 7бар, рапид

Артикул	Номенклатура
YT-2407	Разъемное соединение YATO YT-2407 рапид папа - ёлочка 10мм

Артикул	Номенклатура
752084	Вентиль с наружной резьбой ABAC 1/4

Артикул	Номенклатура
752074	Клапан для слива конденсата с наружной резьбой ABAC 1/4"

Артикул	Номенклатура
10082	Лубрикатор GAV L-180 пропускная способность 350л/мин, давление 12бар, вх/вых 1/4"

Артикул	Номенклатура
10086	Лубрикатор GAV L-200 пропускная способность 700л/мин, давление 14бар, вх/вых 3/8"

Артикул	Номенклатура
28964	Манометр GAV 760 резьба 1/4", d 63мм , шкала 0-12атм

Артикул	Номенклатура
22926	Манометр GAV 780 резьба 1/4", d 50мм , шкала 0-16атм

Артикул	Номенклатура
35156	Минилубрикатор SUMAKE SA-3330A вх/вых- 3/8"

Артикул	Номенклатура
30368	Минилубрикатор SUMAKE SA-3340A вх/вых- 1/4"

Артикул	Номенклатура
10084	Модульная группа GAV FRL-180 пропускная способность 350л/мин, макс. давление 12бар, вх/вых 1/4" (с лубрикатором),10мкр + манометр

Артикул	Номенклатура
10088	Модульная группа GAV FRL-200 3/8 пропускн. способн. 700л/мин, макс. давление 14бар, вх/вых 3/8" (с лубрикатором),10мкр + манометр

Артикул	Номенклатура
22924	Регул-р давления с фильтом GAV RPF-188R проп.способн.700л/мин, давл. 12бар, d с маном. 50мм, вх. 1/2", вых.2 рапид (мама), 10 мкр

Артикул	Номенклатура
22923	Регул-р давления с фильтром GAV RPF-187R проп.способн.700л/мин, давл.12бар, d с маном. 40мм, вх. 3/8", вых.2 рапид (мама), 10 мкр

Артикул	Номенклатура
22922	Регулятор давления GAV RP-182 R пропускная способн. 350л/мин, давление 12бар, вх. 1/4", d с маном. 40мм , вых. рапид (мама)

Артикул	Номенклатура
31733	Регулятор давления PRAKTIKA MF-4 пропуск.способн. 350л/мин, давл. 8бар, вх. 1/4", с маном., вых. байонетный

Артикул	Номенклатура
752166	Редуктор с манометром ABAC на один выход внутренняя резьба 1/4 рапид

Артикул	Номенклатура
81560	Фильтр воздушный мини VOREL 81560 наружняя резьба 1/4"

Артикул	Номенклатура
752172	Фильтр 3/8" с двумя выходами рапид

Артикул	Номенклатура
752168	Фильтр ABAC 1/4" рекомендуется для работы с пневмоинструментом

Артикул	Номенклатура
10083	Фильтр с регулятором давления GAV FR-180 пропускная способность 350л/мин, давление12бар, вх/вых 1/4", 10мкр. + манометр

Артикул	Номенклатура
10087	Фильтр с регулятором давления GAV FR-200 3/8 пропускная способность 700л/мин, давление14бар, вх/вых 3/8", 10мкр. + манометр

Артикул	Номенклатура
752164	Фильтр с редукционным миниклапаном ABAC

Артикул	Номенклатура
81490	Шланг спиральный полиэтиленовый VOREL 81490, 5x8мм, 5м, рапид

Артикул	Номенклатура
81491	Шланг спиральный полиэтиленовый VOREL 81490, 5x8мм, 10м, рапид

Артикул	Номенклатура
81492	Шланг спиральный полиэтиленовый VOREL 81490, 5x8мм, 15м, рапид

Артикул	Номенклатура
YT-24208	Шланг спиральный полиуретановый YATO YT-24208, 8x12мм, 10м, рапид, макс. давление 12бар

Артикул	Номенклатура
YT-2373	Пистолет для продувки удлиненный YATO YT-2373 max. давление 0,8MPa,1/4-6,3мм, алюминий

Артикул	Номенклатура
YT-0939	Гвозди белые YATO YT-0939 для YT-0922 50мм, ширина 1.84мм, 34*, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0940	Гвозди белые YATO YT-0940 для YT-0922 64мм, ширина 1.84мм, 34*, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0941	Гвозди белые YATO YT-0941 для YT-0921 50мм, ширина 1.4x1.6мм, 90*, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0942	Гвозди белые YATO YT-0942 для YT-0921 64мм, ширина 1.4x1.6мм, 90*, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0935	Гвозди желтые YATO YT-0935 для YT-0923 50мм, ширина 3мм, 34*, 500шт

Артикул	Номенклатура
YT-0936	Гвозди желтые YATO YT-0936 для YT-0923 75мм, ширина 3мм, 34*, 500шт

Артикул	Номенклатура
YT-0937	Гвозди желтые YATO YT-0937 для YT-0923 90мм, ширина 3мм, 34*, 500шт

Артикул	Номенклатура
YT-0921	Пневматический гвоздезабивной пистолет YATO YT-0921 гвозди 25-64мм, ширина 1.4x1.6мм, 90*, 8bar

Артикул	Номенклатура
YT-0923	Пневматический гвоздезабивной пистолет YATO YT-0923 гвозди 50-90мм, ширина 3мм, 34*, 8bar

Артикул	Номенклатура
YT-0920	Пневматический степлер YATO YT-0920 скобы высота 8-25мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 7бар, рапид

Артикул	Номенклатура
YT-0930	Скобы YATO YT-0930 высота 8мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0931	Скобы YATO YT-0931 высота 16мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт

Артикул	Номенклатура
YT-0932	Скобы YATO YT-0932 высота 25мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт

Артикул	Номенклатура
7365	Пневмо полировальная машина SUMAKE ST-7774 расход воздуха 171л/мин, давление 6.5 бар, 2500об/мин, 180мм, вх.резьба 1/4", 2кг

Артикул	Номенклатура
7307	Пневмо УШМ SUMAKE ST-7737 G расход воздуха 170л/мин, давление 6.5 бар, 11000об/мин, 125мм, вх.резьба 1/4", 4кг

Артикул	Номенклатура
11230	Пневмошуруповерт SUMAKE ST-4468 расход воздуха 142л/мин, давление 6.5 бар, 10000об/мин, 2.3-6.9Нм, вх.резьба 1/4", 0.9кг

Артикул	Номенклатура
756034	Набор ABAC хомутов для шланга 11x13мм (4шт.)

Артикул	Номенклатура
756106	Переходник ABAC с двухсторонней резьбой 6.3мм

Артикул	Номенклатура
752095	Прокладки ABAC для байонетного соединения (10шт)

Артикул	Номенклатура
766586	Разъем с обжимным кольцом в п/э

Артикул	Номенклатура
756105	Разъемное соединение ABAC байонет мама - байонет мама

Артикул	Номенклатура
756020	Разъемное соединение ABAC байонет папа - елочка 6x11мм (уп.-2шт.в блистере)

Артикул	Номенклатура
756021	Разъемное соединение ABAC байонет папа - елочка 8мм

Артикул	Номенклатура
756108	Разъемное соединение ABAC байонет папа - наружняя резьба 6.3мм

Артикул	Номенклатура
756500	Разъемное соединение ABAC рапид папа - байонет папа (блистер)

Артикул	Номенклатура
756127	Разъемное соединение ABAC Т-образное 3 выхода байонет мама

Артикул	Номенклатура
756120	Рифленая гайка ABAC с внутренней резьбой 6.3мм (полугайка байнетного соединения), 2шт. в блистере

Артикул	Номенклатура
YT-2390	Разъемное соединение YATO YT-2390 рапид мама - внешняя резьба 6.3мм

Артикул	Номенклатура
YT-2391	Разъемное соединение YATO YT-2391 рапид мама - внешняя резьба 10мм

Артикул	Номенклатура
YT-2392	Разъемное соединение YATO YT-2392 рапид мама - внешняя резьба 12.5мм

Артикул	Номенклатура
YT-2393	Разъемное соединение YATO YT-2393 рапид мама - внутренняя резьба 6.3мм

Артикул	Номенклатура
YT-2394	Разъемное соединение YATO YT-2394 рапид мама - внутренняя резьба 10мм

Пневмоинструмент, аксессуары

Артикул	Номенклатура
YT-2395	Разъемное соединение YATO YT-2395 рапид мама - внутренняя резьба 12.5мм

	Номенклатура
YT-2396	Разъемное соединение YATO YT-2396 рапид мама - ёлочка 6.3мм

Артикул	Номенклатура
YT-2397	Разъемное соединение YATO YT-2397 рапид мама - ёлочка 8мм

Артикул	Номенклатура
YT-2398	Разъемное соединение YATO YT-2398 рапид мама - ёлочка 10мм

Артикул	Номенклатура
YT-2399	Разъемное соединение YATO YT-2399 рапид папа - внешняя резьба 1/4"

Артикул	Номенклатура
YT-2401	Разъемное соединение YATO YT-2401 рапид папа - внешняя резьба 3/8"

Артикул	Номенклатура
YT-2402	Разъемное соединение YATO YT-2402 рапид папа - внешняя резьба 1/2"

Артикул	Номенклатура
YT-2403	Разъемное соединение YATO YT-2403 рапид папа - внутренняя резьба 1/4"

Артикул	Номенклатура
YT-2404	Разъемное соединение YATO YT-2404 рапид папа - внутренняя резьба 3/8"

Артикул	Номенклатура
YT-2405	Разъемное соединение YATO YT-2405 рапид папа - ёлочка 6.3мм

Артикул	Номенклатура
YT-2406	Пневматический степлер YATO YT-0920 скобы высота 8-25мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 7бар, рапид

Артикул	Номенклатура
YT-2407	Разъемное соединение YATO YT-2407 рапид папа - ёлочка 10мм

Артикул	Номенклатура
752084	Вентиль с наружной резьбой ABAC 1/4

Артикул	Номенклатура
752074	Клапан для слива конденсата с наружной резьбой ABAC 1/4"

Артикул	Номенклатура
10082	Лубрикатор GAV L-180 пропускная способность 350л/мин, давление 12бар, вх/вых 1/4"

Артикул	Номенклатура
10086	Лубрикатор GAV L-200 пропускная способность 700л/мин, давление 14бар, вх/вых 3/8"

Артикул	Номенклатура
28964	Манометр GAV 760 резьба 1/4", d 63мм , шкала 0-12атм

Артикул	Номенклатура
22926	Манометр GAV 780 резьба 1/4", d 50мм , шкала 0-16атм

Артикул	Номенклатура
35156	Минилубрикатор SUMAKE SA-3330A вх/вых- 3/8"

Артикул	Номенклатура
30368	Минилубрикатор SUMAKE SA-3340A вх/вых- 1/4"

Артикул	Номенклатура
10084	Модульная группа GAV FRL-180 пропускная способность 350л/мин, макс. давление 12бар, вх/вых 1/4" (с лубрикатором),10мкр + манометр

Артикул	Номенклатура
10088	Модульная группа GAV FRL-200 3/8 пропускн. способн. 700л/мин, макс. давление 14бар, вх/вых 3/8" (с лубрикатором),10мкр + манометр

Артикул	Номенклатура
22924	Регул-р давления с фильтом GAV RPF-188R проп.способн.700л/мин, давл. 12бар, d с маном. 50мм, вх. 1/2", вых.2 рапид (мама), 10 мкр

Артикул	Номенклатура
22923	Регул-р давления с фильтром GAV RPF-187R проп.способн.700л/мин, давл.12бар, d с маном. 40мм, вх. 3/8", вых.2 рапид (мама), 10 мкр

Артикул	Номенклатура
22922	Регулятор давления GAV RP-182 R пропускная способн. 350л/мин, давление 12бар, вх. 1/4", d с маном. 40мм , вых. рапид (мама)

Артикул	Номенклатура
31733	Регулятор давления PRAKTIKA MF-4 пропуск.способн. 350л/мин, давл. 8бар, вх. 1/4", с маном., вых. байонетный

Артикул	Номенклатура
752166	Редуктор с манометром ABAC на один выход внутренняя резьба 1/4 рапид

Артикул	Номенклатура
81560	Фильтр воздушный мини VOREL 81560 наружняя резьба 1/4"

Артикул	Номенклатура
752172	Фильтр 3/8" с двумя выходами рапид

Артикул	Номенклатура
752168	Фильтр ABAC 1/4" рекомендуется для работы с пневмоинструментом

Артикул	Номенклатура
10083	Фильтр с регулятором давления GAV FR-180 пропускная способность 350л/мин, давление12бар, вх/вых 1/4", 10мкр. + манометр

Артикул	Номенклатура
10087	Фильтр с регулятором давления GAV FR-200 3/8 пропускная способность 700л/мин, давление14бар, вх/вых 3/8", 10мкр. + манометр

Артикул	Номенклатура
752164	Фильтр с редукционным миниклапаном ABAC

Артикул	Номенклатура
81490	Шланг спиральный полиэтиленовый VOREL 81490, 5x8мм, 5м, рапид

Артикул	Номенклатура
81491	Шланг спиральный полиэтиленовый VOREL 81490, 5x8мм, 10м, рапид

Артикул	Номенклатура
81492	Шланг спиральный полиэтиленовый VOREL 81490, 5x8мм, 15м, рапид

Артикул	Номенклатура
YT-24208	Шланг спиральный полиуретановый YATO YT-24208, 8x12мм, 10м, рапид, макс. давление 12бар

Аксессуары, моющие средства

Артикул	Номенклатура
YT-24209	Шланг спиральный полиуретановый YATO YT-24208, 8х12мм, 15м, рапид, макс. давление 12бар

	Номенклатура
YT-24220	Шланг ПВХ для компрессора YATO YT-24220 8мм х 10м, рапид, макс. давление 20бар

Артикул	Номенклатура
YT-24221	Разъемное соединение YATO YT-2397 рапид мама - ёлочка 8мм

Артикул	Номенклатура
YT-24224	Шланг ПВХ для компрессора YATO YT-24224 10мм х 10м, рапид, макс. давление 20бар

Артикул	Номенклатура
YT-24225	Шланг ПВХ для компрессора YATO YT-24225 10мм х 20м, рапид, макс. давление 20бар

Артикул	Номенклатура
170111	Шланг FUBAG из маслостойкой термопластичной резины 10х15мм, 10м, быстроразъемное соединение

Артикул	Номенклатура
170110	Шланг FUBAG из маслостойкой термопластичной резины 10х15мм, 5м, быстроразъемное соединение

Артикул	Номенклатура
8973006209	Шланг резиновый в бухте 100м 8х13мм (до 20 бар)

Артикул	Номенклатура
110100	Fast Wax воск быстрая сушка. 20г/л, обеспечивает быстрое высыхание автомобиля после сушки, 1л

Артикул	Номенклатура
111101	Автошампунь GraSS "Универсал" 30-50г на 10л воды, для очистки лакокрасочных пов-тей авт-ля от грязи, сажи и т.п.(канистра

Артикул	Номенклатура
111105-1	Автошампунь GraSS "Универсал" апельсин, 30-50г на 10л воды, для очистки лакокрасочных пов-тей авт-ля от грязи, сажи и т.

Артикул	Номенклатура
111105-2	Автошампунь GraSS "Универсал" яблоко, 30-50г на 10л воды, для очистки лакокрасочных пов-тей авт-ля от грязи, сажи и т.п.

Артикул	Номенклатура
113100	Б/к автошампунь GraSS "Active Foam ECO" однокомпонентный, 15-20г/л для пеногенератора, 300-500г/л для пенокомплекта (канистра)

Артикул	Номенклатура
113110	Б/к автошампунь GraSS "Active Foam Effect" однокомп-й с эфф.снежных хлопьев, 15-20г/л для пеноген-ра (канистра 1кг)

Артикул	Номенклатура
113120	Б/к автошампунь GraSS "Active Foam Pink" однокомп-й с эффектом снежных хлопьев, 15-20г/л, розовая пена (канистра 1кг.)

Артикул	Номенклатура
113121	Б/к автошампунь GRASS "Active Foam Pink" однокомп-й с эффектом снежных хлопьев, розовая пена, (6кг)

Артикул	Номенклатура
113141	Б/к автошампунь GRASS "Active Foam Power" суперконцентрир-й двухкомп-й, 10-20г/л для пеногенер-а, 150-300г/л для пеноком

Артикул	Номенклатура
113140	Б/к автошампунь GraSS "Active Foam Power" суперконцентрир-й двухкомп-й, 10-20г/л, для мойки легк.и груз. транспорта (канистра)

Артикул	Номенклатура
160101	Кислотное моющее средство "Acid Cleaner" (кан. 5 кг)

Артикул	Номенклатура
Nf04	Нанопокрытие для стекла «NanoForce» (спрей), 250мл

Артикул	Номенклатура
150105	Очиститель битумных пятен «Antibitum» 0,5л

Артикул	Номенклатура
116105	Очиститель двигателя GraSS (триггер-спрей) Изумруд. Предназначен для очистки моторного блока и частей двигателя

Артикул	Номенклатура
112105	Очиститель салона GraSS (триггер-спрей) Изумруд. Для очистки салона автомобиля от любых загрязнений, 0.5кг

Артикул	Номенклатура
118105	Очиститель следов насекомых "GraSS" (триггер-спрей) Изумруд. Для удаления остатков насекомых со стекол, бамперов, 0.5кг

Артикул	Номенклатура
130600	Очиститель стекол, зеркал, пластика, хрома GRASS "Clean Glass" (триггер-спрей) придает пов-тям анти-статические свойства

Артикул	Номенклатура
120115	Полироль для пластика GraSS "Polyrol Matte" матовый, 0.5л

Артикул	Номенклатура
120107-4	Полироль для пластика PLAK глянцевый, 750мл

Артикул	Номенклатура
125105	Чернитель резины GraSS "Brilliance" силиконовый, 0.5кг

Артикул	Номенклатура
	Очиститель двигателя Motor Cleaner 1кг

Артикул	Номенклатура
	Универсальное средство для химчистки Multi Interior Cleaner 1кг

Артикул	Номенклатура
	Шампунь для бесконтактной мойки City Cleaner 1кг

Артикул	Номенклатура
	Шампунь для бесконтактной мойки City Color Cleaner 1кг

Артикул	Номенклатура
	Шампунь для бесконтактной мойки Super Cleaner 1кг

Артикул	Номенклатура
	Шампунь для бесконтактной мойки Super Cleaner 6кг

Артикул	Номенклатура
	Шампунь для бесконтактной мойки Truck Cleaner 1кг

Артикул	Номенклатура
	Шампунь для бесконтактной мойки Truck Cleaner 6кг

Мойки высокого давления

Артикул	Номенклатура
183617	Мойка ВД ELITECH М 1600РБ 1.6кВт, 130бар, 360л/ч, max 40*С, 9.6кг, шланг 5м, бак для моющего средства 1л, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
183618	Мойка ВД ELITECH М 1800 РБК 1.8кВт, 140бар, 400л/ч, max 40*С, 10.2кг, шланг 5м, бак для моющего средства 1л, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
183619	Мойка ВД ELITECH М 1900РБК 1.9кВт, 140бар, 400л/ч, max 40*С, 10.4кг, шланг 5м, бак для моющего средства 1л, ф-я самовсасывания

	Номенклатура
183620	Мойка ВД ELITECH М 2000РБК 2кВт, 150бар, 400л/ч, max 40*С, 12.3кг, шланг 5м, бак для моющего средства 1л, функция самовсасывания

Артикул	Номенклатура
70/8/6	Мойка Huter M135-PW 1.65кВт, 135бар, 360л/ч, max 50*С, 7.6кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
70/8/7	Мойка Huter M165-PW 1.9кВт, 165бар, 375л/ч, max 50*С, 7.9кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
70/8/12	Мойка Huter W165-QL 1.9кВт, 165бар, 375л/ч, max 50*С, 8кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания, барабан для намотки шланга

Артикул	Номенклатура
6.290-626.0	Моющее средство в таблетках RM 555 (10 шт)

Артикул	Номенклатура
2.643-233.0	Мягкая щетка (Т-образная) WB 60

Артикул	Номенклатура
2.643-147.0	Насадка для пенной чистки 0,6л с регулировкой

Артикул	Номенклатура
2.641-959.0	Пистолет KARCHER для минимоек серии К2-К7, макс. давление воды 160бар, макс. температура воды 60*С

Артикул	Номенклатура
9.605-600.0	Салфетка KARCHER из искусств. замши 54х44см

Артикул	Номенклатура
2.642-953.0	Шланг ВД KARCHER бытовой 12м, 160бар, о 60*С в комплекте с пистолетом (для моек KARCHER К2-К7 нового образца)

Артикул	Номенклатура
2.643-910.0	Шланг ВД KARCHER бытовой 7.5м, 160бар, до 60*С в комплекте с пистолетом

Артикул	Номенклатура
2.641-828.0	Шланг ВД KARCHER бытовой 7.5м, 160бар, до 60*С в комплекте с пистолетом (для моек KARCHER К2-К7 нового образца)

Артикул	Номенклатура
	Шланг ВД для моек KARCHER К2-К7 бытовой, рабочее давление 225атм, до 100*С, с одной оплеткой, 9м

Артикул	Номенклатура
	Шланг ВД для моек KARCHER К2-К7 бытовой, рабочее давление 400атм, до 100*С, с двумя оплетками, 12м

Артикул	Номенклатура
1.673-220.0	Мойка ВД KARCHER К 2 *EU 1.4кВт, 110бар, 360л/ч, помпа -пластик, max40C, 4кг, шланг 3м, струйная трубка, гр. фреза

KÄRCHER®

Артикул	Номенклатура
1.673-150.0	Мойка ВД KARCHER К 2 *EU Basic 1.4кВт, 110бар, 360л/ч, помпа -пластик, max40C, 4кг, шланг 3м, 1-позиц. струйная трубка, гр. фреза

Артикул	Номенклатура
1.673-228.0	Мойка ВД KARCHER К 2 Car 1.4кВт, 110бар, 360л/ч, помпа -пластик, max40C, 4.8кг, шланг 4м, 1-поз. струйная трубка, грязевая фреза

Артикул	Номенклатура
1.601-812.0	Мойка ВД KARCHER К 3 1.6кВт, 120бар, 380л/ч, помпа -пластик, max40C, 5.8кг, шланг 6м, струйная трубка Vario Power, гряз. фреза

Артикул	Номенклатура
1.637-310.0	Мойка ВД KARCHER К 4 Compact 1.8кВт, 20-130бар, 420л/ч, помпа -пластик, max40C, 10.7кг, шланг 6м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.324-000.0	Мойка ВД KARCHER К 4 Full Control 1.8кВт, 20-130бар, 420л/ч, помпа-пластик, max40C, 10.7кг, шланг 6м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.637-355.0	Мойка ВД KARCHER К 4 Silent 1.8кВт, 20-130бар, 420л/ч, помпа -пластик, max40C, 10.7кг, шланг 6м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.630-720.0	Мойка ВД KARCHER К 5 Compact 2.1кВт, 20-145бар, 500л/ч, помпа -силумин, max60C, 11.5кг, шланг 8м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.180-642.0	Мойка ВД KARCHER К 5 Car 2.1кВт, 20-145бар, 500л/ч, помпа -силумин, max60C, 12.8кг, шланг 8м, струйная трубка Vario Power, гр.фрез

Артикул	Номенклатура
1.181-313.0	Мойка ВД KARCHER К 5 Premium *EU 2.1кВт, 20-145бар, 500л/ч, помпа -силумин, max60C, 11.5кг,шланг 8м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.447-002.0	Мойка ВД KARCHER К 7 Compact 3кВт, 20-160бар, 600л/ч, помпа -силумин, max60C, 19.1кг, шланг 10м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.168-610.0	Мойка ВД KARCHER К 7 Premium Car 3кВт, 20-160бар, 600л/ч, помпа -силумин, max60C, 20.3кг, шланг 10м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.520-140.0	Мойка ВД KARCHER HD 5/15C 2.7кВт, 185бар, 500л/ч, помпа - силумин, max60C, 23.3кг, шланг 10м, удлиненный пистолет, струйная трубка

Артикул	Номенклатура
1.150-600.0	Мойка ВД KARCHER HD 6/15C 3.1кВт, 190бар, 560л/ч, помпа - силумин, max60C, 23.3кг, шланг 10м, удлиненный пистолет, струйная трубка

Артикул	Номенклатура
70/8/61	Мойка Huter M135-PW 1.65кВт, 135бар, 360л/ч, max 50*С, 7.6кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
70/8/7	Мойка Huter M165-PW 1.9кВт, 165бар, 375л/ч, max 50*С, 7.9кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
70/8/12	Мойка Huter W165-QL 1.9кВт, 165бар, 375л/ч, max 50*С, 8кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания, барабан для намотки шланга

Сварочные аппараты

Артикул	Номенклатура
816303	Инвертор BLUEWELD PRESTIGE 151/S+компл. 2600/3900Вт, 230В, 10-130А, 30%/130А, при 40*С, 1.6-3.2мм, 4.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
816304	Инвертор BLUEWELD PRESTIGE 171/S 2300/4600Вт, 230В, 10-150А, 25%/140А при 40*С, 88%/150А при 20*С, 1.6-4.0мм, 3.6кг, кейс + набор

Артикул	Номенклатура
816341 (816305)	Инвертор BLUEWELD PRESTIGE 211/S+компл. 2000/5000Вт, 230В, 15-180А, 25%/160 при 40*С, 88%/170А при 20*С, 1.6-4.0мм, 3.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
816379	Инвертор BLUEWELD PRESTIGE 236/S P 4000/7000Вт, 230В, 5-200А, 35%/200А при 40*С, 1.6-5.0мм, 9.5кг, метал. кейс + набор

Артикул	Номенклатура
00-00000088	Инвертор REDBO SuperARC 165S MMA/TIG, 20-160А, мощность 5.1кВт, 220±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-4.0мм, масса 5,8кг

Артикул	Номенклатура
00-00000089	Инвертор REDBO SuperARC 205S MMA/TIG, 20-200А, мощность 6.8кВт, 220±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-5.0мм, масса 6,4кг

Артикул	Номенклатура
00-00000093	Инвертор REDBO SuperARC 2500 MMA, 20-230А, мощность 7.9кВт, 380±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-5.0мм, масса 8.9 кг

Артикул	Номенклатура
00-00000090	Инвертор REDBO SuperARC 258S MMA/TIG, 20-220А, мощность 7.1кВт, 220±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-5.0мм, масса 7,9кг

Артикул	Номенклатура
00-00000091	Инвертор REDBO SuperARC 3150 MMA, 20-280А, мощность 9.9кВт, 380±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-5.0мм, масса 11.2 кг

Артикул	Номенклатура
284334	Инвертор WESTER Compact 160 10-160А, 160-240В, ПВ70%, 1.6-4.0мм, 3.4кг

Артикул	Номенклатура
284335	Инвертор WESTER Compact 180 10-180А 160-240В ПВ70% 1.6-5.0мм, 3.8кг

Артикул	Номенклатура
284336	Инвертор WESTER MMA-VRD 160 10-160А 120-260В ПВ70% 1.6-4.0мм, 6кг

Артикул	Номенклатура
284337	Инвертор WESTER MMA-VRD 180 10-180А 120-260В ПВ70% 1.6-5.0мм, 6.3кг

Артикул	Номенклатура
284338	Инвертор WESTER MMA-VRD 200 10-200А 120-260В ПВ70% 1.6-5.0мм, 6.4кг

Артикул	Номенклатура
413.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-160/7.1 диапозон напряжения 140-240В, 20-160А, 40%/160А при 40*С, 1.6-4мм, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
431.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-180 3.5кВА, 170-240В, 20-145А, 60%/145А при 20*С, 1.6-4мм, 2.7кг

Артикул	Номенклатура
414.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8.2 диапозон напряжения 140-240В, 20-180А, 40%/180А при 40*С, 1.6-4мм, 4,7кг

Артикул	Номенклатура
432.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200 4.4кВА, 170-240В, 20-170А, 60%/170А при 20*С, 1.6-4мм, 2.8кг

Артикул	Номенклатура
415.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200/9.4 диапазон напряжения 140-240В, 20-200А, 40%/200А при 40*С, 1.6-5мм, 5,2кг

Артикул	Номенклатура
416.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10.6 диапазон напряжения 140-240В, 20-225А, 40%/225А при 40*С, 1.6-5мм, 7,2кг

Артикул	Номенклатура
65/1	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-160 диапозон напряжения 160-240В, 10-160А, 70%/160А при 20*С, 1.6-4мм, 4.5кг

Артикул	Номенклатура
65/2	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-190 диапозон напряжения 160-240В, 10-190А, 70%/190А при 20*С, 1.6-5мм, 7кг

Артикул	Номенклатура
65/3	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-220 диапозон напряжения 160-240В, 10-220А, 70%/220А при 20*С, 1.6-5мм, 4.9кг

Артикул	Номенклатура
65/6	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-250 диапазон напряжения 160-240В, 10-250А, 70%/250А при 20*С, 1.6-5мм, 5кг

Артикул	Номенклатура
65/18	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-160ПН диапозон напряжения 140-240В, 10-160А, 70%/160А при 20*С, 1.6-4мм, 5.7кг

Артикул	Номенклатура
65/19	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-190ПН диапозон напряжения 140-240В, 10-190А, 70%/190А при 20*С, 1.6-5мм, 6.4кг

Артикул	Номенклатура
65/20	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-220ПН диапозон напряжения 140-240В, 10-220А, 70%/220А при 20*С, 1.6-5мм, 6.5кг

Артикул	Номенклатура
65/36	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 190К (компакт) диапозон напряжения 140-240В, 10-190А, 70%/190А при 20*С, 1.6-4мм, 3.4кг

Артикул	Номенклатура
65/37	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 220К (компакт) диапозон напряжения 140-240В, 10-220А, 70%/220А при 20*С, 1.6-5мм, 4.5кг

Артикул	Номенклатура
65/30	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-190 ПРОФ диапозон напряжения 100-240В, 10-190А, 70%/160А при 20*С, 1.6-5мм, 6.7кг

Артикул	Номенклатура
65/31	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-250 ПРОФ диапозон напряжения 100-240В, 10-250А, 70%/250А при 20*С, 1.6-5мм, 7кг

Артикул	Номенклатура
815809	Генератор инверторный сварочный MOTOWELD 174 CE 1.8кВт, 230В, 5-160А, 30%/130А, 1.6-3.2мм, 40кг, розетка 230В DC

Артикул	Номенклатура
AXQ1-200A	Генератор сварочный бенз. LIFAN AXQ1-200A ном. 4кВт, сварочный ток 40-200А, топл. бак 25л, масл. бак 1.1л, 82кг, эл.стартер

Артикул	Номенклатура
0606.001200	Горелка сварочная ELITECH для АИС40К, АИС40КВ, АИС60К, 6м

Артикул	Номенклатура
0606.007300	Диффузор изолирующий для плазменной резки, 5шт (поштучно)

Артикул	Номенклатура
0606.007900	Наконечник U-образный для плазменной резки, 10шт (поштучно)

Артикул	Номенклатура
0606.007700	Наконечник для плазменной резки, 10шт (поштучно)

Артикул	Номенклатура
0606.007400	Сопло 0.9мм для плазменной резки, 10шт (поштучно)

Аксессуары для сварки

Артикул	Номенклатура
Bw1710	Пуско-зарядное устройство BESTWELD POWER 150 напряжение заряда 12В, эфф.ток 14А, пиковый ток пуска 80А, 6.5кг

Артикул	Номенклатура
Bw1720	Пуско-зарядное устройство BESTWELD POWER 220 напряжение заряда 12/24В, эфф.ток 20А, пиковый ток пуска 150А, 6.9кг

Артикул	Номенклатура
Bw1730	Пуско-зарядное устройство BESTWELD POWER 400 напряжение заряда 12/24В, эфф.ток 30А, пиковый ток пуска 180А, 10.7кг

Артикул	Номенклатура
000000000 936	Пуско-зарядное устройство BESTWELD AUTOSTART 320 220В, 12/24В, ток эффект заряда 30А, пиковый ток 180А, 4+boost, 14кг, коробка

Артикул	Номенклатура
000000000 939	Пуско-зарядное устройство BESTWELD AUTOSTART 620 220В, 12/24В, ток эффект заряда 60А, пиковый ток 560А, 6 регулировок, 25кг

Артикул	Номенклатура
МХФ1	Маска сварочная BOHRER Ф1 экран 90х30мм, затемнение 3DIN, при сварке 12DIN, время сраб-я 0,1мсек, солн. батарея с Li аккумулятором

Артикул	Номенклатура
МХФ5	Маска сварочная BOHRER Ф5 экран 93х43мм, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0.04мсек, солн. батарея с Li аккум-ом

Артикул	Номенклатура
7800001	Маска сварочная WELDER W1 экран 91х40мм, затемнение 4DIN, при сварке 13DIN, время сраб-я 0,066мсек с Li аккумулятором.

Артикул	Номенклатура
7800002	Маска сварочная WELDER W2 экран 90х40мм, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,033мсек с Li аккумулятором.

Артикул	Номенклатура
7800003	Маска сварочная WELDER W3 экран 96х40мм, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,028мсек с Li аккумулятором.

Артикул	Номенклатура
	Маска сварочная WELDER W4 экран 100х45мм, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,028мсек со сменным Li аккумулятором

Артикул	Номенклатура
38071	Маска сварщика FUBAG OPTIMA 11(нов.) с фикс. фильтром, экран 98х43мм, нач.ур.затемнения 3DIN, при сварке 11DIN, сраб-е 0,033мсек

Артикул	Номенклатура
38072	Маска сварщика FUBAG OPTIMA 9.13 с рег. фильтром, 98х43мм, нач.ур. затемн-я 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,033мсек

Артикул	Номенклатура
992010	Маска сварщика FUBAG BLITZ 9.13 с рег.фильтром, экран 97х47мм, нач.ур. затемн. 3.5DIN, при сварке 9-13DIN, вр.сраб-я 0.04мсек

Артикул	Номенклатура
991913	Стекло для маски сварщика BLITZ 11 (внутреннее 96.3х52.1мм) для новой серии масок!

Артикул	Номенклатура
991901	Стекло для маски сварщика BLITZ 11. BLITZ 9.13 (внешнее 112х91 мм)

Артикул	Номенклатура
992300	Стекло для маски сварщика BLITZ 11/ 9.13 (внешнее 114х110мм) для новой серии масок!

Артикул	Номенклатура
992301	Стекло для маски сварщика BLITZ 9.13 (внутреннее 95.9х47.2мм) для новой серии масок!

Артикул	Номенклатура
38081	Стекло для маски сварщика OPTIMA (внешнее 124.7х106.5мм) для масок арт.38071_38072_38073_38074_38075_38076

Артикул	Номенклатура
992490	Стекло для маски сварщика OPTIMA 11 (внутреннее 107х40мм) для новой серии масок!

Артикул	Номенклатура
991903	Стекло для маски сварщика OPTIMA 11, OPTIMA 9.13 (внешнее 114,5х89 мм)

Артикул	Номенклатура
991912	Стекло для маски сварщика OPTIMA 11, OPTIMA 9.13 (внутреннее 105х46)

Артикул	Номенклатура
00-00000054	Маска сварщика REDBO LYG-4300 (RB4300) экран 88х30мм, 1 сенсор, при сварке DIN4/DIN9-DIN13, смен. батарейки

Артикул	Номенклатура
УТ-00000057	Маска сварщика REDBO 6512 экран 92х42мм, степень затемнения DIN4/DIN9-DIN13, время срабатывания 0.04мсек, 2 сенсора

Артикул	Номенклатура
УТ-00000055	Маска сварщика REDBO-9000-H2-5 (RB-9000-3) экран 92х42мм, 2 сенсора, при сварке DIN4/DIN9-DIN13, смен. батарейки

Артикул	Номенклатура
274.1.0.40	Маска сварщика ИНТЕРСКОЛ МС 350 с рег.фильтром, экран 90х35мм, нач.ур. затемн. 4DIN, при сварке 9-13DIN, вр.сраб-я 0.1сек

Артикул	Номенклатура
275.1.0.40	Маска сварщика ИНТЕРСКОЛ МС 400 с рег.фильтром, экран 92х42мм, нач.ур. затемн. 4DIN, при сварке 9-13DIN, вр.сраб-я 0.1сек

Артикул	Номенклатура
8004487	Маска сварщика КЕДР К-202 (синяя), экран 98х41мм, 2 сенсора, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время ср. 0.03мсек

Артикул	Номенклатура
00000890	Маска сварщика (пластик) 121х69 с широким экраном

Артикул	Номенклатура
00002797	Маска сварщика (пластик) НН-С (702) с небольшим смотровым окном и откидным экраном

Артикул	Номенклатура
74400	Очки газосварщика VOREL DIN 5, стекла ф 50мм, с вентилляцией

Артикул	Номенклатура
00000727	Очки газосварщика IREWO-1 DIN 5, стекла ф 50мм,

Артикул	Номенклатура
74411	Очки газосварщика TECHMAR GSM DIN 5, стекла ф 50мм

Артикул	Номенклатура
DS-600	Держатель электрода DS-300 (600) (железо) номинальный ток 300А, диаметр электрода 2-4мм, I класс Китай

Артикул	Номенклатура
	Держатель электрода DS-500 (железо) номинальный ток 500А, диаметр электрода 2-5мм, I класс Китай

Артикул	Номенклатура
DS-600	Держатель электрода TELWIN номинальный ток 300А, диаметр электрода 2-4мм, 0,35кг

Артикул	Номенклатура
802539	Держатель электрода TELWIN номинальный ток 400А, диаметр электрода 2-5мм, 0,4кг

Артикул	Номенклатура
802532	Клемма заземления TELWIN 150 А 16 кв. мм

Артикул	Номенклатура
802533	Клемма заземления TELWIN 250А (300А) 25 кв.мм

Аксессуары для сварки

Артикул	Номенклатура
802534	Клемма заземления TELWIN 400 A 70 кв.мм

Артикул	Номенклатура
00001773	Клемма заземления КЗ 30-1 номинальный ток 315-400А

Артикул	Номенклатура
	Клемма заземления КЗ-31 номинальный ток 315-400А

Артикул	Номенклатура
722415	Наконечник D=0.6 mm (сталь) для COMB1 4.135, 4.165, 4.195, 132, 152, 162, 182, VEGAMIG 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2

Артикул	Номенклатура
722556	Наконечник D=0.8 mm (алюминий, флюс) для COMB1 4.135, 4.165, 4.195, 132, 152, 162, 182, VEGAMIG 150/1, 161/1, 200/2

Артикул	Номенклатура
722416	Наконечник D=0.8 mm (сталь) для COMB1 4.135, 4.165, 4.195, 132, 152, 162, 182, VEGAMIG 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2

Артикул	Номенклатура
	Наконечник съемный D=1,0 мм

Артикул	Номенклатура
	Наконечник съемный D=1,2

Артикул	Номенклатура
722423	Сопло коническое для COMBI 132; 152; 162; 182; 4.135; 4.165; VEGAMIG 150/1; 161/1;170/1; 180/2; 183/2; 200/2; 203/2; 250/2; 251/2;

Артикул	Номенклатура
722149	Сопло прямое для COMBI 132; 152; 162; 182; 4.135; 4.165; VEGAMIG 150/1;161/1;170/1; 80/2; 183/2; 200/2; 203/2; 250/2; 251/2; 202/

Артикул	Номенклатура
00009976	Кабельная вилка 10-25 (standard)

Артикул	Номенклатура
00009984	Кабельная розетка 10-25 (premium)

Артикул	Номенклатура
	Кабельная розетка 10-25 (standard)

Артикул	Номенклатура
00006248	Мелок сварщика (применяется для разметки на металлических поверхностях, при монтажных работах и тд.)

Артикул	Номенклатура
00006907	Молоток сварщика

Артикул	Номенклатура
801097	Набор TIG для сварочных инверторов PRESTIGE 171/S, 211/S, 210PRO, 220/S, Motoweld 174CE-264D/CE горелка 4м, DX25, манометр

Артикул	Номенклатура
801002	Набор для сварки 16мм2 3+2м

Артикул	Номенклатура
801003	Набор для сварки 25мм2 3+2м

Артикул	Номенклатура
801096	Набор для сварки MMA для аппаратов BETA 220; 222; Space 220; Prestige 170/1; 200/1; 188 CE/GE (16мм2 3+2м DX25)

Артикул	Номенклатура
801102	Набор для сварки MMA для аппаратов BETA 270; 282; 320; OMEGA 280; Space 280; Prestige 220 (25мм2 3+2м DX25)

Артикул	Номенклатура
801000	Набор для сварки MMA для аппаратов Prestige 151/S_168 MPGE_Motoweld 174CE (10мм2 3+2м DX25)

Артикул	Номенклатура
186185	Насадка д/сварки полипропиленовых труб WESTER ф20мм

Артикул	Номенклатура
186214	Насадка д/сварки полипропиленовых труб WESTER ф32мм

Артикул	Номенклатура
00-00000038	Инвертор REDBO INTEC WSME-200 AC/DC, 10-200A, Pulse, tig/мма MOS мощность 4,5 кВт, 220±15%В, ПВ-200А, масса 25кг

Артикул	Номенклатура
284339	Инвертор WESTER TIG 200 10-200A 120-260B ПВ70% 1.6-5.0мм, 7кг

Артикул	Номенклатура
284340	Инвертор WESTER TIG 220 10-220A 120-260B ПВ70% 1.6-5.0мм, 7.7кг

Артикул	Номенклатура
0606.013500	Электроды вольф. ELITECH Ø 1мм,L=175мм для сварки на пост. токе TIG-DC алюминия, бронзы, никелевых и магниевых сплавов (10шт)

Артикул	Номенклатура
0606.013700	Электроды вольф. ELITECH Ø 2,4мм,L=175мм для сварки на пост. токе TIG-DC алюминия, бронзы, никелевых и магниевых сплавов (10шт)

Артикул	Номенклатура
0606.014200	Электроды вольф. ELITECH Ø 3,2мм,L=175мм для сварки на перем. токе TIG-AC алюминия, бронзы, никелевых и магниевых сплавов (10шт)

Артикул	Номенклатура
0606.013800	Электроды вольф. ELITECH Ø 3,2мм,L=175мм для сварки на пост. токе TIG-DC алюминия, бронзы, никелевых и магниевых сплавов (10шт)

Артикул	Номенклатура
	Горелка для WESTER TIG 200 990-088

Артикул	Номенклатура
315659	Горелка для WESTER TIG 220 990-089

Артикул	Номенклатура
AI-KC63	Аппарат для сварки плас.труб WELDER AI-KC63, 220-240 В, 1500Вт, 50-300 °С, 4,3 кг, насадок 6 шт, мет. кейс, труборез

Артикул	Номенклатура
RB	Аппарат для сварки плас.труб WELDER RB 220-240В, 1500Вт, 50-300*С 4кг, 6 насадок: Ø 20-25-32-40-50-63 CE RoHS

Артикул	Номенклатура
7500003	Аппарат для сварки пласт. труб WELDER ECA-KC63, 900Вт, 50-300°С, 2.5 кг, 4 насадки: Ø 20-25-32-40,мет. кейс

Артикул	Номенклатура
7500020	Аппарат для сварки пласт. труб WELDER EVO-KC32 800Вт, 300°С, 3.5 кг, 3 насадки: Ø 20-25-32,метал. кейс

Артикул	Номенклатура
78910	Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб POWER UP 78910 800/1500Вт, 300*С, 20/25/32/40/50/63, + рулетка, ножницы

Артикул	Номенклатура
78912	Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб SHTOR 78912 750/1500Вт, 300*С, 20/25/32/40/50/63, + рулетка, отвертка, ключ

Пылесосы, пароочистители

Артикул	Номенклатура
1.516-260.0	Пароочиститель KARCHER SC 1 *EU мощность 1200Вт, макс.давление пара 3бара, ёмкость для чистой воды 0,2л , 1,6кг

Артикул	Номенклатура
1.516-271.0	Пароочиститель KARCHER SC 1 + Floorkit мощность 1200Вт, макс.давление пара 3бара, ёмкость для чистой воды 0,2л , 1,6кг

Артикул	Номенклатура
1.512-000.0	Пароочиститель KARCHER SC 2 мощность 1500Вт, макс.давление пара 3.2бар, ёмкость для чистой воды 1л , 3кг

Артикул	Номенклатура
1.512-405.0	Пароочиститель KARCHER SC 4 *EU мощность 2000Вт, макс. давление пара 3,5бар, емкость для чистой воды 0,5л + 0,8л съемный бак, 4кг

Артикул	Номенклатура
2.863-171.0	Комплект микроволоконных салфеток для ванной (2 мягкие салфетки, 1 абразивная салфетка, 1 салфетка для полировки)

Артикул	Номенклатура
2.863-172.0	Комплект микроволоконных салфеток для кухни

Артикул	Номенклатура
2.863-173.0	Комплект микроволоконных салфеток для полов (2 мягкие салфетки с улучшенным от делением и поглощением грязи)

Артикул	Номенклатура
2.863-025.0	Насадка для мойки окон KARCHER

Артикул	Номенклатура
2.863-233.0	Насадка для одежды (ухода за текстилем) устраняет запахи, разглаживает сложные участки

Артикул	Номенклатура
6.960-019.0	Салфетки из махровой ткани, (комплект) 2 салфетки к насадке для пола и 3 салфетки к ручной насадке

Артикул	Номенклатура
2.863-140.0	Щетка круглая со скребком для удаления стойких загрязнений

Артикул	Номенклатура
2.863-058.0	Щетки круглые для пароочистителя для работ на кухне и в ванной, комплект, 4 шт

Артикул	Номенклатура
2.863-061.0	Щетки круглые с латунной щетиной для пароочистителя для пригоревшей грязи, комплект, 3 шт

Артикул	Номенклатура
2605411167	5 бумажных мешков для GAS 25

Артикул	Номенклатура
601979103	Пылесос BOSCH GAS 25 (0 601 979 103) 1200Вт, объем- 25, макс.разр.-248, макс.поток возд.- 61л/с, 12.7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
750443	Мешок для пылесоса Hitachi для WDE 1200 и S24E 4шт в уп.

Артикул	Номенклатура
750442	Мешок для пылесоса Hitachi для WDE 1200 и S24E 5шт в уп.

Артикул	Номенклатура
710060	Фильтр пылевой для пылесоса HITACHI WDE1200

Артикул	Номенклатура
750435	Фильтр-картридж Hitachi 15 micron (пылевой фильтр) для пылесоса WDE1200/3600

Артикул	Номенклатура
1.081-200.0	Пылесос бытовой моющий KARCHER SE 5.100 1400Вт, 4200л/мин, разрежение 210мб, 7кг, б ак 4л+4л, длина кабеля 5м, насадки в комплекте

Артикул	Номенклатура
1.629-760.0	Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER WD/MV 2 1000Вт, мусоросборник пластик 12л, шланг 1.9м, кабель 4м, щелевая насадка, 4.6кг

Артикул	Номенклатура
1.629-880.0	Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER WD/MV 3 P 1000Вт/1400Вт, мусоросборник 17л, шланг 2м, розетка для инструмента, 5.7кг

Артикул	Номенклатура
1.629-840.0	Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER WD/MV 3 Premium 1000Вт/1400Вт, мусоросборник 17л, шланг 2м, щелевая насадка, 5.8кг

Артикул	Номенклатура
1.348-270.0	Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER WD/MV 6 P Premium 1300Вт/2000Вт, мусоросб-к 30л, шланг 2.2м, розетка для инструмента, 9.4кг

Артикул	Номенклатура
6.904-322.0	Мешки KARCHER бумажные для пылесосов A2003, A2004, A2054Me, WD2.200, WD/MV2, 5штук

Артикул	Номенклатура
2.863-006.0	Мешки KARCHER бумажные для пылесосов WD/MV 4/5/6, 4 шт в упаковке

Артикул	Номенклатура
6.959-130.0	Мешки KARCHER бумажные для пылесосов WD3.200, 3.300M, 3.500P, MV3, 5штук

Артикул	Номенклатура
6.414-498.0	Фильтр воздушный KARCHER от пыли, плоский для пылесосов SE 5.100

Артикул	Номенклатура
6.414-552.0	Фильтр патронный для пылесосов A 2004, A 2054 Me, A 2236 pt, A 2554 Me, WD2.200, WD3.200, 3.300M, 3.500P, WD/MV2, WD/MV3

Артикул	Номенклатура
6.414-960.0	Фильтр патронный с нанопокрытием для пылесосов WD4.200-WD5.600MP позволяет чередовать влажную и сухую уборки без замены фильтра

Удлинители без катушек, удлинители на катушках

Удлинители без катушек

Артикул	Номенклатура
967U-3003	Сетевой фильтр UNIVersal ПВС 3х0,75мм, 2200Вт, 10А, 6 розеток, длина 3м, выключатель, фильтр

Артикул	Номенклатура
9634578	Удлинитель-рулетка UNIVersal У6-004 ШВВП 2х0.75мм, 1300Вт, 6А, 3розетки, 5м

Артикул	Номенклатура
639M-02	Удлинитель бытовой UNIVersal У6-639 М ПВС 2х0.75мм, 1300Вт, 6А, 3 розетки, б/з, 2м

Артикул	Номенклатура
639M-03	Удлинитель бытовой UNIVersal У6-639 М ПВС 2х0.75мм, 1300Вт, 6А, 3 розетки, б/з, 3м

Артикул	Номенклатура
639M-05	Удлинитель бытовой UNIVersal У6-639 М ПВС 2х0.75мм, 1300Вт, 6А, 3 розетки, б/з, 5м

Артикул	Номенклатура
9631986	Удлинитель бытовой UNIVersal S-303 ПВС 3х1мм, 3500Вт, 16А, 3 розетки, с/з, 3м, выключатель

Артикул	Номенклатура
9631987	Удлинитель бытовой UNIVersal S-303 ПВС 3х1мм, 3500Вт, 16А, 3 розетки, с/з, 5м, выключатель

Артикул	Номенклатура
9631988	Удлинитель бытовой UNIVersal S-303 ПВС 3х1мм, 3500Вт, 16А, 3 розетки, с/з, 7м, выключатель

Артикул	Номенклатура
9632024	Удлинитель на рамке UNIVersal УШ-10 ПВС 3х0.75мм, 2200Вт, 10А, 1 розетка, 30м

Артикул	Номенклатура
9632008	Удлинитель-шнур UNIVersal УШ-10 ПВС 3х0.75мм, 2200Вт, 10А, 1 розетка, 10м

Артикул	Номенклатура
9632009	Удлинитель-шнур UNIVersal УШ-10 ПВС 3х0.75мм, 2200Вт, 10А, 1 розетка, 20м

Артикул	Номенклатура
9632004	Удлинитель-шнур UNIVersal УШ-16 ПВС 3х1.5мм, 3500Вт, 16А, 1 розетка, 30м IP54

Артикул	Номенклатура
481S-5101	Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 1300Вт 1гн. ПВС 10м

Артикул	Номенклатура
481S-5102	Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 1300Вт 1гн. ПВС 20м

Артикул	Номенклатура
481S-5103	Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 1300Вт 1гн. ПВС 30м

Артикул	Номенклатура
481S-5104	Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 1300Вт 1гн. ПВС 40м

Артикул	Номенклатура
481S-5105	Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 1300Вт 1гн. ПВС 50м

Артикул	Номенклатура
481S-5201	Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 2200Вт 1гн. ПВС 10м

Артикул	Номенклатура
481S-5202	Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 2200Вт 1гн. ПВС 20м

Артикул	Номенклатура
481S-5203	Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 2200Вт 1гн. ПВС 30м

Артикул	Номенклатура
481S-4101	Удлинитель-шнур ТМ Союз 1300Вт 1гн. ПВС 10м

Удлинители на катушках

Артикул	Номенклатура
9633263	Удлинитель на катушке с выносной литой розеткой UNIVersal У10-028 ПВС 2х0,75мм, 1300Вт, 6А, 20м

Артикул	Номенклатура
9633262	Удлинитель на катушке с выносной литой розеткой UNIVersal У10-028 ПВС 2х0,75мм, 1300Вт, 6А, 30м

Артикул	Номенклатура
9633261	Удлинитель на катушке с выносной литой розеткой UNIVersal У10-028 ПВС 2х0,75мм, 1300Вт, 6А, 40м

Артикул	Номенклатура
9634146	Удлинитель на катушке UNIVersal BEM-250 ПВС 2х0,75мм, 1300Вт, 6А, 4 розетки, 20м

Артикул	Номенклатура
9632903	Удлинитель на катушке UNIVersal BEM-250 ПВС 3х1мм, 3500Вт, 16А, 4 розетки, 30м

Артикул	Номенклатура
9634174	Удлинитель на катушке UNIVersal BEM-250 ПВС 3х1,5мм, 3500Вт, 16А, 4 розетки, 30м IP44

Артикул	Номенклатура
9634175	Удлинитель на катушке UNIVersal BEM-250 ПВС 3х1,5мм, 3500Вт, 16А, 4 розетки, 40м IP44

Артикул	Номенклатура
9634176	Удлинитель на катушке UNIVersal BEM-250 ПВС 3х1,5мм, 3500Вт, 16А, 4 розетки, 50м IP44

Артикул	Номенклатура
9634207	Удлинитель на катушке UNIVersal BEM-250 ПВС 3х2,5мм, 4000Вт, 16А, 4 розетки, 30м IP44

Артикул	Номенклатура
9634209	Удлинитель на катушке UNIVersal BEM-250 ПВС 3х2,5мм, 4000Вт, 16А, 4 розетки, 50м IP44

Артикул	Номенклатура
9632972	Удлинитель на мет. катушке UNIVersal BEM-259 КГ 3х1,5мм, 3500Вт, 16А, 4 розетки, 30м IP44

Артикул	Номенклатура
9632974	Удлинитель на мет. катушке UNIVersal BEM-259 КГ 3х1,5мм, 3500Вт, 16А, 4 розетки, 50м IP44

Артикул	Номенклатура
9633327	Удлинитель на мет. катушке UNIVersal У16-046 КГ 3х2,5мм, 3500Вт, 16А, 4 розетки, 30м IP44

Артикул	Номенклатура
481S-3105	Удлинитель ТМ Союз силовой на катушке с 4 гн. 1300Вт ПВС 50м

Артикул	Номенклатура
481S-3103	Удлинитель ТМ Союз силовой на катушке с 4 гн. ПВС 1300Вт 30м

Артикул	Номенклатура
481S-3303	Удлинитель ТМ Союз силовой на катушке с 4 гн. ПВС 3500Вт 30м

Артикул	Номенклатура
481S-3305	Удлинитель ТМ Союз силовой на катушке с 4 гн. ПВС 3500Вт 50м

Артикул	Номенклатура
481S-3603	Удлинитель ТМ Союз силовой на катушке с 4гн. ПВС 3700Вт с заземлением 30м

bohrer

Бетоносмесители и тепловое оборудование

www.bohrer.ru

Бетоносмесители «Мешалыч»

Наименование	Объём, л	Мощ-ность, Вт	Напряжение, В
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 65	65	220	220
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 120	120	550	220
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 160	160	650	220
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 180	180	800	220
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 200	200	850	220

Бетоносмесители МЕШАЛЫЧ 160-200литров имеют большие транспортировочные колеса как на фото (наше колесо слева, справа колеса от аналогичных бетоносмесителей у ряда брендов ввозимых в Россию)

Разборная конструкция подшипника

Шкив с металлической втулкой

Большое резиновое колесо 25см

Комплектация в разобранном состоянии

Тепловые пушки

Пушки электрические с керамическим нагревательным элементом

Артикул	Номенклатура
ТПЭ-2000 МК	Тепловая пушка электрическая (керамическая) ТЕХПРОМ ТПЭ-2000МК мощность 0/1/2кВт, поток 97м3/ч, 1.8кг

Артикул	Номенклатура
BKN-3	Тепловая пушка электрическая (керамическая) BALLU BKN-3 мощность 2.2кВт, 120м3, 1.2кг

Артикул	Номенклатура
BKX-7	Тепловая пушка электрическая (керамическая) BALLU BKX-7 мощность 0/2.5/5кВт, 220В, 300м3, 3.4кг (ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!!!)

Пушки электрические с ТЭНовым нагревательным элементом

Артикул	Номенклатура
BHP-M-5	Тепловая пушка электрическая (квадратная) BALLU Master BHP-M-5.000 мощн.0/3/4.5кВт, 220В, поток воздуха 400куб.м/ч, 4.4кг

Артикул	Номенклатура
BHP-P-6	Тепловая пушка электрическая BALLU Prorab BHP-P-6 мощн.0/4/6кВт, 380В, поток воздуха 850куб.м/ч, 8,6кг

Артикул	Номенклатура
BHP-P-3	Тепловая пушка электрическая BALLU Prorab BHP-P-3 мощн.0/1.5/3кВт, 220В, поток воздуха 300куб.м/ч, 4.8кг

Артикул	Номенклатура
BHP-P2-3	Тепловая пушка электрическая BALLU BHP-P2-3 мощн.0/1.5/3кВт, 220В, поток воздуха 300куб.м/ч, 5.3кг

Артикул	Номенклатура
BHP-P2-5	Тепловая пушка электрическая BALLU BHP-P2-5 мощн.0/1.5/3/4кВт, 220В, поток воздуха 400куб.м/ч, 5.9кг

Артикул	Номенклатура
ТТ-2ТК	Тепловая пушка электрическая (квадратная) ПРОФТЕПЛО ТТ-2ТК, 220В, мощность 1/2кВт, производительность 400м3/ч, термостат, 5,2кг

Артикул	Номенклатура
ТТ-3ТК	Тепловая пушка электрическая (квадратная) ПРОФТЕПЛО ТТ-3ТК, 220В, мощность 1,5/3кВт, производительность 500м3/ч, термостат, 5,2кг

Артикул	Номенклатура
ТТ-5ТК	Тепловая пушка электрическая (квадратная) ПРОФТЕПЛО ТТ-5ТК, 380В, мощность 2,5/5кВт, производительность 800м3/ч, термостат,13кг

Артикул	Номенклатура
ТТ-2	Тепловая пушка электрическая (круглая) ПРОФТЕПЛО ТТ-2, 220В, мощность 2кВт, производительность 400м3/ч, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
ТТ-3	Тепловая пушка электрическая (круглая) ПРОФТЕПЛО ТТ-3, 220В, мощность 3кВт, производительность 400м3/ч, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
ТТ-3Т	Тепловая пушка электрическая (круглая) ПРОФТЕПЛО ТТ-3Т, 220В, мощность 3кВт, производительность 400м3/ч, термостат, 4.4кг

Артикул	Номенклатура
ТТ-6/220	Тепловая пушка электрическая (круглая) ПРОФТЕПЛО ТТ-6/220, 220В, мощность 3/6кВт, производительность 800м3/ч, 13кг

Артикул	Номенклатура
ТТ-6Т	Тепловая пушка электрическая (круглая) ПРОФТЕПЛО ТТ-6Т, 380В, мощность 3/6кВт, производительность 800м3/ч, термостат,13кг

Пушки газовые

Артикул	Номенклатура
КГ-10	Тепловая пушка газовая ПРОФТЕПЛО КГ-10 мощность 10кВт, поток воздуха 300м3/ч, расход топлива 0,7кг/ч, 5,5кг

Артикул	Номенклатура
КГ-18	Тепловая пушка газовая ПРОФТЕПЛО КГ-18 мощность 18кВт, поток воздуха 500м3/ч, расход топлива 1,2кг/ч, 6,5кг

Артикул	Номенклатура
КГ-30	Тепловая пушка газовая ПРОФТЕПЛО КГ-30 мощность 30кВт, поток воздуха 850м3/ч, расход топлива 2кг/ч, 9,2кг

Артикул	Номенклатура
КГ-38	Тепловая пушка газовая ПРОФТЕПЛО КГ-38 мощность 38кВт, поток воздуха 850м3/ч, расход топлива 2,6кг/ч, 12,6кг

Артикул	Номенклатура
КГ-57	Тепловая пушка газовая ПРОФТЕПЛО КГ-57 мощность 57кВт, поток воздуха 1400м3/ч, расход топлива 3,6кг/ч, 19,5кг

Пушки дизельные

Артикул	Номенклатура
160101017	Тепловая пушка дизельная AIKEN MOH 26M мощность 26кВт, поток воздуха 400м3/ч, расход топлива 2.5л/ч, объем бака 10л, 34.2кг

Артикул	Номенклатура
174574	Тепловая пушка дизельная непрямого нагрева ELITECH ТП 25ДН мощность 25кВт, поток воздуха 329м3/ч, расход 1.8л/ч, бак 50л, 39кг

Артикул	Номенклатура
ДК-15П	Тепловая пушка дизельная ПРОФТЕПЛО ДК-15П мощность 15кВт, производитеьность 300м3/ч, бак 16л, расход топлива 1.3кг/ч, 17,9кг

Артикул	Номенклатура
ДК-20П	Тепловая пушка дизельная ПРОФТЕПЛО ДК-20П мощность 20кВт, производитеьность 400м3/ч, бак 19л, расход топлива 2кг/ч, 12,7кг

Артикул	Номенклатура
ДК-26ПК	Тепловая пушка дизельная ПРОФТЕПЛО ДК-26ПК мощность 26кВт, поток воздуха 400м3/ч, расход топлива 2.5л/ч, объем бака 10л, 17.1кг

Артикул	Номенклатура
ДК-30П	Тепловая пушка дизельная ПРОФТЕПЛО ДК-30П мощность 30кВт, производитеьность 450м3/ч, бак 16л, расход топлива 2,5кг/ч, 14,9кг

Артикул	Номенклатура
ДК-45П	Тепловая пушка дизельная ПРОФТЕПЛО ДК-45П мощность 45кВт, производитеьность 1000м3/ч, бак 49л, расход топлива 3,8кг/ч, 27,6кг

Артикул	Номенклатура
ДК-21Н	Тепловая пушка дизельная непрямого нагрева ПРОФТЕПЛО ДК-21Н мощность 21кВт, пр-ть 1000м3/ч, бак 49л, расход топлива 2,1кг/ч, 43кг

Артикул	Номенклатура
ДН-52Н	Тепловая пушка дизельная непрямого нагрева ПРОФТЕПЛО ДН-52Н мощность 52кВт, пр-ть 1800м3/ч, бак 49л, расход топлива 5,3кг/ч, 55кг

bohrer

Готовые отделы крепежа и оснастки

www.bohrer.ru

Готовый отдел крепежа и оснастки



САМОРЕЗЫ, ШУРУПЫ

№ 1: САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ 480х645

№ 2: САМОРЕЗЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ЗАКЛЁПКИ 480х400

№ 3: ГВОЗДИ 480х320

№ 4: ШПИЛЬКИ 480х320

№ 5: ШУРУПЫ ДЛЯ ЛАГ И РЕЕК (ГЛУХАРИ), КРЮЧКИ, КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЕСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 480х590

№ 6: САМОРЕЗЫ ГИПСОКАРТОН (Г+Д (18шт), Г+М (18шт), ГВЛ (4шт)) 480х320

№ 8: ШУРУПЫ ЖЕЛТЫЕ ПОТАЙ (68шт) 480х320

№ 13: ДЮБЕЛИ ЧАПАЙ (20шт), ТОХ (5шт), ДЛЯ ИЗОЛЯЦ. (7шт), УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (6шт), ОМАХ (7шт), СКЛАДНОЙ (5шт), ДЛЯ ГАЗОБ. (5шт) 480х590

ДЮБЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ТЕХНИКА

№ 14: ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ (55шт) 480х450

№ 15: РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ (13шт), ОКОННЫЕ САМОРЕЗЫ (12шт) 480х320

№ 16: АНКЕР КЛИНОВОЙ (17шт) 480х360

№ 17: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ20 (4шт), АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ ДВУХРАСП. 20,25,30(6шт) АНКЕРНЫЙ БОЛТ (18шт) 480х700

№ 18: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ (18шт), АНКЕР-КЛИН (3шт), 4-х СЕГМЕНТНЫЙ (4шт), ЗАБИВАЕМЫЙ (6шт), ДВУХРАСПОРНЫЙ С ГАЙКОЙ (9шт), АНКЕР (ЦАНГА) ЛАТУННЫЙ 480х950, 480х680

№ 19: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ (7шт), С КОЛЬЦОМ (6шт), ДВУХРАСПОРНЫЙ С КОЛЬЦОМ (10шт), С ПОЛУКОЛЬЦОМ (5шт) 480х950, 480х670

МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЁЖ

№ 20: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 5,6,8 (46шт), БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 5,6,8 (36шт) 480х430

№ 21: БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 10,12 (19шт), ВИНТ БАРАШКОВЫЙ (14шт) 480х430

№ 22: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 10, 12 (47шт) 480х590

№ 23: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 16 (19шт) 480х430

№ 24: ГАЙКИ (53шт), ШАЙБЫ (30шт) 480х590

№ 25: БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ 6 (19шт), 8 (22шт) 480х430

№ 26: БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ 10 (23шт)480х430

№ 27: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 20 (21шт) 480х450

ХОМУТЫ

№ 28: ВИНТЫ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ (42шт), С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (69шт), КОМБИ (7шт), КОНФИРМАТЫ (4шт), ЗАГЛУШКИ (14шт) 480х450

№ 29: КРЮК-КОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ (23шт) 480х720

№ 30: КРЮК-ПОЛУКОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ (21шт) 480х720

№ 31: КРОНШТЕЙНЫ (12шт) + СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (8шт) + УПОР ДЛЯ ВОРОТ (1шт) 480х450

№ 32: ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ (18шт), ШПИЛЬКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ (8шт) 480х950, 480х330

№ 33: ШНУРЫ ПОЛИАМИД (5шт), ПОЛИПРОПИЛЕН (6шт) 480х450

ТАКЕЛАЖ

№ 34: ТАКЕЛАЖ ПРОФИЛЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (20шт), КЛЯЙМЕРЫ (5шт), КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛИНТУСА (1шт) 480х590

№ 35: ТАКЕЛАЖ ТАЛРЕПЫ (9шт) 480х450

№ 36: ТАКЕЛАЖ ЗАЖИМЫ (15шт), СКОБЫ (7шт), КОУШИ (7шт) 480х320

№ 37: ТАКЕЛАЖ БЛОКИ (25шт) 480х450

№ 38: ТРОСЫ (11шт), ЦЕПИ (12шт) 480х590

№ 39: ТАКЕЛАЖ КАРАБИНЫ ВИНТОВЫЕ (5шт), ПРУЖИННЫЙ (9шт), С ФИКСАТОРОМ (8шт), С ВЕРТЛЮГОМ (7шт) 480х590

№ 40: РЫМ-БОЛТЫ (8шт), РЫМ-ГАЙКИ (8шт), крюки (3шт) 480х720

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЁЖ

№ 41: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛКИ (ПОЛЬША) 900х650

№ 42: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - ПЛАСТИНЫ (13шт), КАБ-Е ХОМУТЫ (15шт), БАНДАЖИ (8шт), СКОБЫ ДЛЯ ЭЛПРОВ-КИ (11шт), ПРОЧЕЕ (20шт) 900х1100, 900х640

№ 43: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛКИ РОССИЯ (16шт), ОПОРЫ (8шт), ПРОЧЕЕ (6шт) 900х650

№ 43: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛКИ РОССИЯ (16шт), ОПОРЫ (8шт), ПРОЧЕЕ (6шт) 900х650

На основе наших продуктов компания «Bohrer» предлагает готовые отделы, которые органично впишутся в уже существующий бизнес клиентов, и даже целые магазины «под ключ» с постановкой процессов продаж, установкой специального программного обеспечения собственной разработки, позволяющего автоматизировать деятельность как небольших компаний, так и крупных клиентов.

Наша компания готова предложить Вам удобный формат продажи крепёжных изделий, оснастки: готовый отдел крепежа, готовый отдел оснастки, предназначенный для:

ГИПЕРМАРКЕТА;

универсального строительного магазина;

готовой секции крепежа в существующем магазине;

магазинов электроинструмента и оснастки.

Разработано несколько планограмм для возможности расположить сбалансированную матрицу продукции на любой торговой площади. Максимальный формат размещается на восьми погонных метрах.



Готовый отдел крепежа. Стенды

Стенд № 1: САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ

Стенд № 2: САМОРЕЗЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ЗАКЛЁПКИ

Стенд № 3: ГВОЗДИ

Стенд № 4: ШПИЛЬКИ

Стенд № 5: ШУРУПЫ ДЛЯ ЛАГ И РЕЕК (ГЛУХАРИ), КРЮЧКИ, КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Стенд № 6: САМОРЕЗЫ ГИПСОКАРТОН (Г+Д (18шт), Г+М (18шт), ГВЛ (4шт))

Стенд № 7: ШУРУПЫ БЕЛЫЕ ПОТАЙ (68шт)

Стенд № 8: ШУРУПЫ ЖЕЛТЫЕ ПОТАЙ (68шт)

Стенд № 9: ДЮБЕЛЬ МОЛЛИ (12шт), С КОЛЬЦОМ (3шт), С ПОЛУКРУГЛЫМ КРЮЧКОМ (3шт), ДЮБЕЛЬ DRIVA (3шт), БАБОЧКА (1шт)

Стенд №10: ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ (МУНГО) (40шт)

Стенд №11: ДЮБЕЛИ (МУНГО) (37шт)

Стенд №12: АНКЕРА (МУНГО) (20шт)

Стенд №13: ДЮБЕЛИ ЧАПАЙ(20шт), ТОХ(5шт), ДЛЯ ИЗОЛЯЦ.(7шт),
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (6шт), ОМАХ (7шт), СКЛАДНОЙ (5шт), ДЛЯ ГАЗОБ.(5шт)

Стенд №14: ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ (55шт)

Стенд №15: РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ (13шт), ОКОННЫЕ САМОРЕЗЫ (12шт)

Стенд №16: АНКЕР КЛИНОВОЙ (17шт)

Стенд №17: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ 20 (4шт), АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ ДВУХРАСПОРНЫЙ 20,25,30 (6шт)

Стенд №18: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ(18шт), АНКЕР-КЛИН(3шт),
4-Х СЕГМЕНТНЫЙ(4шт), ЗАБИВАЕМЫЙ(6шт), ДВУХРАСПОР. С ГАЙКОЙ(9шт)

Стенд №19: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ (7шт), С КОЛЬЦОМ (6шт), ДВУХРАСПОРНЫЙ С КОЛЬЦОМ (10шт), С ПОЛУКОЛЬЦОМ (5шт)

Стенд №20: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 5,6,8 (46шт), БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 5,6,8 (36шт)

Стенд №21: БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 10,12 (19шт), ВИНТ БАРАШКОВЫЙ (14шт)

Стенд №22: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 10, 12 (47шт)

Стенд №23: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 16 (19шт)

Стенд №24: ГАЙКИ (53шт), ШАЙБЫ (30шт)

Стенд №25: БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ 6 (19шт), 8 (22шт)

Стенд №26: БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ 10 (23шт)

Стенд №27: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 20 (21шт)

Стенд №28: ВИНТЫ С ПОЛУСФ. ГОЛОВКОЙ (42шт), С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (69шт),
КОМБИ (7шт), КОНФИРМАТЫ (4шт), ЗАГЛУШКИ (14шт)

Стенд №29: КРЮК-КОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ (23шт)

Стенд №30: КРЮК-ПОЛУКОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ (21шт)

Стенд №31: КРОНШТЕЙНЫ (12шт) + СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (8шт) + УПОР ДЛЯ ВОРОТ (1шт)

Стенд №32: ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ (18шт), ШПИЛЬКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ (8шт)

Стенд №33: ШНУРЫ ПОЛИАМИД (5шт), ПОЛИПРОПИЛЕН (6шт)

Стенд №34: ТАКЕЛАЖ ПРОФИЛЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (20шт), КЛЯЙМЕРЫ (5шт), КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛИНТУСА (1шт)

Стенд №35: ТАКЕЛАЖ ТАЛРЕПЫ (9шт)

Стенд №36: ТАКЕЛАЖ ЗАЖИМЫ (15шт), СКОБЫ (7шт), КОУШИ (7шт)

Стенд №37: ТАКЕЛАЖ БЛОКИ (25шт)

Стенд №38: ТРОСЫ (11шт), ЦЕПИ (12шт)

Стенд №39: ТАКЕЛАЖ КАРАБИНЫ ВИНТОВЫЕ (5шт), ПРУЖИННЫЙ (9шт), С ФИКСАТОРОМ (8шт), С ВЕРТЛЮГОМ (7шт)

Стенд №40: РЫМ-БОЛТЫ (8шт), РЫМ-ГАЙКИ (8шт), крюки (3шт)

Стенд №41: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛКИ (ПОЛЬША)

Стенд №42: ПЕРФ. КРЕПЕЖ - ПЛАСТИНЫ (13шт), КАБ-Е ХОМУТЫ (15шт),
БАНДАЖИ (8шт),СКОБЫ ДЛЯ Э/ПРОВ-КИ (11шт), ПРОЧЕЕ (20шт)

Стенд №43: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛКИ РОССИЯ (16шт), ОПОРЫ (8шт), ПРОЧЕЕ (6шт)

Стенд №44: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - ПЕРФОПЛАСТИНЫ (19шт), КРЕПЛЕНИЯ УЗКИЕ (5шт), ПРОЧЕЕ (2шт)

Стенд №45: НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЕЖ (41шт)

Готовый отдел оснастки

Полная комплектация Готового отдела оснастки включает следующие ассортиментные группы товаров:

Биты «Wekador»
Буры «Ritter»
Коронки по бетону «Ritter»
Коронки по металлу «D+N»
Сверла по бетону «Ritter»
Лопатки, пики, долота «Ritter»
Сверла по дереву «ECEF»
Сверла по металлу «ECEF»
Сверла по металлу удлиненные «ECEF»
Сверла по металлу двухсторонние «ECEF»
Сверла по металлу с 5% содержанием кобальта «ECEF»
Сверла по стеклу и керамике «ECEF»
Сверла алмазные «ECEF»
Пилки для лобзиков «D+N»
Полотна для сабельных пил и ручных ножовок «D+N»

Всего представлено 455 номенклатурных позиций

Стенд № 1: БИТЫ, НАСАДКИ (92шт)
Стенд № 2: СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ УДЛ., ПО ДЕРЕВУ ПЕРЬЕВ.
Стенд № 3: СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, СТЕКЛУ
Стенд № 4: СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНЫЕ/ВИНТОВЫЕ
Стенд № 5: БУРЫ_усеченные
Стенд № 5_1: БУРЫ SDS+
Стенд № 5_2: БУРЫ SDS-MAX, СВЕРЛА ПО БЕТОНУ
Стенд № 6_2: ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА (по одной пилке на стенде) D+N
Стенд № 7: ЛОПАТКИ, ПИКИ, ДОЛОТА, НАСАДКИ НА МИКСЕРЫ
Стенд № 8: АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Стенд № 9: СЕТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
Стенд №10: КОРОНКИ
Стенд №10_1: СИСТЕМЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ, КОРОНКИ
Стенд №11: КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ_тумба (без товара)
Стенд №12: ЩЕТКИ
Стенд №13: СКОБЫ, ГВОЗДИ, ЭЛЕКТРОДЫ
Стенд №14: ПАТРОНЫ, АДАПТЕРЫ
Стенд №15: КРУГИ ДЛЯ ТОЧИЛ
Стенд №16: МЕТЧИКИ ПЛАШКИ
Стенд №17: ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ, ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ_тумба (без товара)
Стенд №18: СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТОВЫЕ, ПИЛКИ BOSCH
Стенд №19: СВЕРЛА (размер 0,48х0,45 м)
Стенд №20: СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ (размер 0,48х0,45 м)

Для заметок