



Группа КАЕМ начала свою деятельность в 1991 году, поэтому настоящий, 2016 год является для нас особенным, ведь он юбилейный. В настоящее время компания является крупным поставщиком и производителем на польском рынке, а также ведет деятельность на международных рынках. Занимаясь экспортом, мы одновременно сотрудничаем со многими крупными субъектами хозяйственной деятельности в Европе, а также активно ведем деятельность при посредничестве наших зарубежных филиалов, расположенных в Беларуси, на Украине, в прибалтийских странах, Румынии, Болгарии и странах Балканского полуострова.

По случаю 25-й годовщины мы предлагаем каталог тех товаров, благодаря которым наша компания известна в течение многих лет, то есть инструментов для покраски, нанесения штукатурки, поклейки обоев и укладки плитки под торговыми марками HARDY, SCLEY и Küssner. В рамках предложения в каталоге представлены также новые инструменты, которые мы ввели в ответ на меняющиеся ожидания клиентов и тенденции, создаваемые производителями красок и шпаклевочных масс.

Хотим обратить особое внимание на наши новые линии продукции. Мы хотели бы заинтересовать Вас профессиональными малярными и электрическими инструментами. Эти новые продукты объединены под новой маркой Gröne. Мы рассчитываем, что они Вас заинтересуют.

Благодарим за сотрудничество в течение 25 лет. Предлагаем ознакомиться с каталогом и приглашаем к общению с нашими сотрудниками.



Марка Hardy является лидером на рынке малярных инструментов.

Широкий ассортимент этой марки можно разделить на несколько категорий:

Малярные инструменты и аксессуары


Инструменты для подготовки основания

Аксессуары для обойных работ

Инструменты для укладки плитки

Изделия для обеспечения безопасности и гигиены труда

Инструменты марки Hardy доступны в более чем 2000 торговых точках в Польше. Они отличаются широким ассортиментом, в котором как промышленные производители, так и домашние мастера найдут для себя соответствующий товар. Hardy – это высокое качество и специализация в ремонтно-строительной отрасли.



Уже более 10 лет марка Küssner Germany предлагает:

Бумагу и ткани

Блоки, колодки, губки

Диски

Марка Küssner – это новейшие технологии в производстве. Широкий ассортимент изделий охватывает 50 групп товаров. Наши клиенты ассоциируют нас, в первую очередь, с добротностью, надежностью и комфортом в работе.



Комплексное предложение разнообразных лент, используемых во время ремонта квартир, домов, в садах и офисах. Ассортимент лент содержит следующие категории:

Покраска и защита интерьера

Маскировка и защита внутри и снаружи помещений

Строительство и ремонт

Безопасность

Двухсторонние ленты

Наша продукция изготавливается из компонентов, подобранных на основании исследований и оценки монтажников, художников, плиточников, каменщиков и других специалистов. Таким образом, мы смогли создать оптимальные технологические решения, характеризующие наш ассортимент товаров.



Солидные, прочные и надежные. Эти новые на рынке электроинструменты успели показать себя с наилучшей стороны. Хорошие технические параметры являются главным критерием этих инструментов. Предложение инструментов Gröne включает следующих группы товаров:

Малярные агрегаты

Строительные электрические миксеры

Электропилы

Шлифовальные машины для штукатурок, угловые и вибрационные шлифмашины.

Содержание

4	Безвоздушные поршневые насосы Gröne
12	Советы и рекомендации относительно малярных валиков
14	Универсальные малярные валики – меховые
18	Малярные валики макси
24	Малярные валики миди
30	Малярные валики мини
36	Специальные валики и ролики
40	Аксессуары
46	Кисти круглые
48	Кисти плоские
53	Кисти угловые
56	Кисти-макловицы
58	Кисти-макловицы мини
61	Наборы кистей
64	Самоклеющиеся ленты
76	Ножи и лезвия
80	Инструменты для поклейки обоев
104	Плиточные инструменты и аксессуары
120	Дрели, шуруповерты и аксессуары
138	Абразивные материалы
148	Изделия для обеспечения безопасности и гигиены труда
155	Рабочая малярно-штукатурная одежда
160	Рабочая обувь
162	Метлы, мешки

Безвоздушные поршневые насосы Gröne

Подготовка основания

Насосы марки Gröne характеризуются высокой производительностью во время нанесения малярных слоев в маленьких и больших помещениях. Они характеризуются безотказностью и простотой обслуживания. Их можно использовать практически со всеми материалами, пригодными для безвоздушного распыления. Все инструменты поставляются в готовом для использования виде, а в комплект входит:

- окрасочный шланг
- краскопульт
- сменное сопло
- комплект для чистки



PowerSpray 64 с жесткой системой всасывания и резервуаром (по желанию). Идеально подходит для распыления шпаклевочных смесей и тяжелой краски, двухпозиционный.

1800 Вт	1 / -	2560-64 18 00
---------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	1800 Вт
• Производительность	6,4 л/мин
• Макс. давление	227 бар
• Максимальная длина шланга	99 пог. м
• Максимальное сопло	0,039" при 1 краскопульте
	0,025" при 2 краскопультых
• Вес	61 кг



UltraSpray 42 с жесткой системой всасывания, двухпозиционный.

1500 Вт	1 / -	2560-42 15 00
---------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
• Производительность	4,1 л/мин
• Макс. давление	227 бар
• Максимальная длина шланга	66 пог. м
• Максимальное сопло	0,031" при 1 краскопульте
	0,021" при 2 краскопультых
• Вес	59 кг



SmartSpray 27 с жесткой системой всасывания

1300 Вт	1 / -	2560-28 13 00
---------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	1300 Вт
• Производительность	2,7 л/мин
• Максимальное давление	207 бар
• Максимальная длина шланга	33 пог. м
• Максимальное сопло	0,025"
• Вес	29,6 кг



SmartSpray 21 с жесткой системой всасывания. Жесткая система всасывания обеспечивает применение материалов с более высокой плотностью, чем гибкая система всасывания.

1000 Вт	1 / -	2560-26 10 00
---------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
• Производительность	2,1 л/мин
• Максимальное давление	207 бар
• Максимальная длина шланга	24 пог. м
• Максимальное сопло	0,021"
• Вес	29,2 кг



SmartSpray 21 LF с эластичной системой всасывания

1000 Вт	1 / -	2560-24 10 00
---------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
• Производительность	2,1 л/мин
• Максимальное давление	207 бар
• Максимальная длина шланга	24 пог. м
• Максимальное сопло	0,021"
• Вес	23,4 кг



EasySpray 19 с эластичной системой всасывания. Удобный и эффективный набор

700 Вт	1 / -	2560-21 07 02
--------	-------	----------------------

Без шланга и краскопульты

700 Вт	1 / -	2560-21 07 00
--------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	700 Вт
• Производительность	1,9 л/мин
• Максимальное давление	207 бар
• Максимальная длина шланга	16,5 пог. м
• Максимальное сопло	0,021"
• Вес	11 кг



Резервуар 95Л для PowerSpray 64. Емкость для шпатлевок, на колесиках, с прессом для отжима мешков.

95 л	1 / -	2561-64 00 95
------	-------	---------------

Резервуар для SmartSpray 27, SmartSpray 21, SmartSpray 21 LF.

Емкость для работы с небольшим количеством краски или при частой смене красок разных цветов.

6,2 л	1 / -	2561-24 00 06
-------	-------	---------------



Pulver 3090. Небольшой компактный насос для работы с красками на водной основе. Не подходит для промышленного использования.

700Вт	1 / -	2560-88 07 00
-------	-------	---------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	700 Вт
• Производительность	1,1 л/мин
• Максимальное давление	200 бар
• Длина шланга	7,5 пог. м
• Максимальное сопло	0,017"
• Вес	8,9 кг

Резервуар для EasySpray 19

6,2 л	1 / -	2561-21 00 06
-------	-------	---------------



Фильтр для поршневых насосов

60 меш	1 / -	2561-14 00 60
30 меш	1 / -	2561-14 00 30
100 меш	1 / -	2561-14 01 00



Фильтры для всасывающих каналов

Для PowerSpray 64

16 меш	1 / -	2561-16 00 64
--------	-------	---------------

Для UltraSpray 42

20 меш	1 / -	2561-16 00 42
--------	-------	---------------

20 меш

1 / -	2561-16 00 21
-------	---------------



Шланг высокого давления 1/4". Обеспечивает эластичное соединение шланга 3/8" с краскопультом для упрощения обслуживания.

1,5 м	1 / -	2561-26 00 11
-------	-------	---------------



Шланг высокого давления 3/8". Для материалов со средней и высокой плотностью, таких как краски и шпаклевочные смеси для распыления.

15,5 м	1 / -	2561-26 00 18
--------	-------	---------------



Шланг высокого давления 1/4". Для материалов с низкой и средней плотностью, таких как дисперсионные краски и лаки.

16,5 м	1 / -	2561-26 00 14
--------	-------	---------------

7,5 м	1 / -	2561-26 00 13
-------	-------	---------------



Шланг высокого давления 1/4" Prulde

15 м	1 / -	2561-88 00 11
7,5 м	1 / -	2561-88 00 10



Разъем для подключения двух напорных шлангов

1/4" x 1/4"	1 / -	2561-26 14 14
3/8" x 3/8"	1 / -	2561-26 38 38
3/8" x 1/4"	1 / -	2561-26 38 14



Краскопульт 40GX поворотный соплодержатель, соединение 1/4", резьба 7/8", защита сопла, со сменным соплом 517, плавный спусковой крючок на четыре пальца, для красок и шпатлевок.

1 / - **2562-40 04 00**

Фильтры для краскопульты 40GX

60 меш – грубой очистки, для водно-дисперсионных и латексных красок

1 / - **2563-40 00 60**

100 меш – тонкой очистки, для лаков и масляных красок

1 / - **2563-40 01 00**



Краскопульт 24GX поворотный соплодержатель, соединение 1/4", резьба 7/8", защита сопла, со сменным соплом 517, плавный спусковой крючок на четыре пальца, для лаков и эмульсионных красок.

1 / - **2562-24 02 48**

Линейный краскопульт 18GX для удлинителей

1 / - **2562-18 02 48**

Фильтры для краскопульты 24GX, 18GX

60 меш – грубой очистки, для водно-дисперсионных и латексных красок

1 / - **2563-24 00 60**

100 меш – тонкой очистки, для лаков и масляных красок

1 / - **2563-24 01 00**



Поворотная головка для удлинителей. Прикручивается к удлинителю для направления потока под нужным углом. Обеспечивает возможность распыления в труднодоступных местах. Регулировка в двух плоскостях.

7/8" 1 / - **2563-91 00 01**



Удлинитель. После подключения к краскопульту обеспечивают доступ к труднодоступным местам/поверхностям.

30 см 1 / - **2563-91 00 30**

45 см 1 / - **2563-91 00 45**

60 см 1 / - **2563-91 00 60**

90 см 1 / - **2563-91 00 90**

120 см 1 / - **01 20**



Защита сопла для краскопульты 24GX и 40GX.

1 / -

2563-90 00 00

Сопла с уплотнительной прокладкой. Для морилок и лаков.

207 1 / - 2563-90 02 07

209 1 / - 2563-90 02 09

211 1 / - 2563-90 02 11

309 1 / - 2563-90 03 09

311 1 / - 2563-90 03 11

411 1 / - 2563-90 04 11

511 1 / - 2563-90 05 11

Сопла с уплотнительной прокладкой. Для эмалей, грунтовок и полиуретановой пены.

213 1 / - 2563-90 02 13

215 1 / - 2563-90 02 15

313 1 / - 2563-90 03 13

315 1 / - 2563-90 03 15

413 1 / - 2563-90 04 13

415 1 / - 2563-90 04 15

513 1 / - 2563-90 05 13

515 1 / - 2563-90 05 15

615 1 / - 2563-90 06 15

Сопла с уплотнительной прокладкой. Для акриловых, эмульсионных и латексных красок.

217 1 / - 2563-90 02 17

219 1 / - 2563-90 02 19

317 1 / - 2563-90 03 17

319 1 / - 2563-90 03 19

321 1 / - 2563-90 03 21

417 1 / - 2563-90 04 17

419 1 / - 2563-90 04 19

421 1 / - 2563-90 04 21

423 1 / - 2563-90 04 23

425 1 / - 2563-90 04 25

517 1 / - 2563-90 05 17

519 1 / - 2563-90 05 19

521 1 / - 2563-90 05 21

523 1 / - 2563-90 05 23

525 1 / - 2563-90 05 25

617 1 / - 2563-90 06 17

619 1 / - 2563-90 06 19

621 1 / - 2563-90 06 21

623 1 / - 2563-90 06 23

625 1 / - 2563-90 06 25

721 1 / - 2563-90 07 21

819 1 / - 2563-90 08 19

Сопла с уплотнительной прокладкой. Для антикоррозионных (тяжелых, содержащих цинк) красок, огнезащитных (разбухающих) красок, шпаклевочных спреев.

431 1 / - 2563-90 04 31

527 1 / - 2563-90 05 27

531 1 / - 2563-90 05 31

535 1 / - 2563-90 05 35

627 1 / - 2563-90 06 27

629 1 / - 2563-90 06 29

631 1 / - 2563-90 06 31

633 1 / - 2563-90 06 33

635 1 / - 2563-90 06 35

Уплотнительная прокладка для сопел и удлинителей (набор 5 шт.)

1 / -

2563-90 00 05



Защита для сопел Prelude

1	1 / -	2563-88 00 00
---	-------	---------------



Сопла с уплотнительной прокладкой Prulde

211	1 / -	2563-88 02 11
213	1 / -	2563-88 02 13
215	1 / -	2563-88 02 15
311	1 / -	2563-88 03 11
313	1 / -	2563-88 03 13
315	1 / -	2563-88 03 15
317	1 / -	2563-88 03 17
415	1 / -	2563-88 04 15
417	1 / -	2563-88 04 17
515	1 / -	2563-88 05 15
517	1 / -	2563-88 05 17
615	1 / -	2563-88 06 15
617	1 / -	2563-88 06 17

Оснащен линейным краскопультом 18GX, удлинителем 100 см, соплом 517, поворотной головкой и валиком Hardstar 25 см

1 / -	2566-33 01 00
-------	---------------



Ремкомплект для PowerSprey 64 и UltraSpray 42

1 / -	2561-42 00 05
-------	---------------



Ремкомплект для SmartSpray 27, SmartSpray 21, SmartSpray 21 LF, EasySpray 19

1 / -	2561-19 00 05
-------	---------------



Масло для поршней

100 мл	1 / -	2561-10 01 00
1000 мл	1 / -	2561-10 10 00



Жидкость для обслуживания

1000 мл	1 / -	2561-12 10 00
5000 мл	1 / -	2561-12 50 00



HVLP Finish 6014. Агрегат окрасочный низкого давления.

Отлично подходит для распыления водорастворимых лаков, лаков на основе растворителей, лазури и грунтовок. Обеспечивает экономию материала до 50%. Кроме того, можно обойтись без дорогостоящей и трудоемкой подготовки поверхности, необходимой для агрегатов высокого давления. Полный контроль скорости обеспечивает оптимальную производительность. Набор включает: краскопульт HVLP с металлическим резервуаром 1000 мл, сопло 1,3 мм, шланг для воздуха 6 м.

1400 Вт

1 / -

2560-60 14 00

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт
• Турбина	3-ступенчатая
• Воздушный поток	2800 л/мин
• Максимальное давление	0,41 бар
• Длина шланга	6 пог. м
• Вес	8,9 кг



Шланг для HVLP Finish 6014

6 м

1 / -

2561-60 00 06

Краскопульт HVLP с емкостью 1000 мл

1 / -

2562-60 10 00

Краскопульт HVLP с емкостью 250 мл

1 / -

2562-60 02 50

Radiator Kit – удлинитель для покраски труднодоступных мест, таких как реберные радиаторы.

1 / -

2563-60 01 09

Сопла с иглой для HVLP Finish 6014

0,5 мм	1 / -	2563-60 00 05
0,8 мм	1 / -	2563-60 00 08
1,0 мм	1 / -	2563-60 00 10
1,2 мм	1 / -	2563-60 00 12
1,3 мм	1 / -	2563-60 00 13
1,8 мм	1 / -	2563-60 00 18
2,0 мм	1 / -	2563-60 00 20
2,5 мм	1 / -	2563-60 00 25

Размер фото 22 кБ – его следует заменить



Электрический краскопульт PLD5020A. Для мелких окрасочных работ в доме.

100 Вт

1 / -

2560-82 01 00

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	100 Вт
• Производительность	250 мл/мин
• Максимальное давление	120 бар
• Сопло	0,8 мм
• Максимальная плотность	50 дин/с
• Вес	1,6 кг



Электрический краскопульт HVLP PLD3050. Для мелких окрасочных работ в доме.

400 Вт

1 / -

2560-92 04 00


Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	400 Вт
• Производительность	600 мл/мин
• Максимальное давление	0,1 – 0,2 бар
• Сопло	2,5 мм
• Максимальная плотность	50 дин/с
• Вес	1,45 кг

Советы и рекомендации


относительно малярных валиков

Для достижения совершенного малярного эффекта необходимо идеально подобрать три элемента:



Что касается последнего компонента, то ниже вы найдете необходимые рекомендации по оптимальному использованию малярных валиков.

Среди сырья, из которого изготавливается шубка малярных валиков, выделяют:



Благодаря надлежащим образом подобранным инструментам можно значительно, даже до

40%

снизить стоимость работ, поэтому:

Инструмент – это не то, на чем стоит экономить.

Замечания и рекомендации

В последние годы, традиционные натуральные волокна вытесняются синтетическими волокнами из-за возможности поддержания постоянного уровня качества производственного процесса, а также из-за ценового преимущества. Современные синтетические волокна обеспечивают сопоставимый с натуральными волокнами эффект покраски, тем более, что они более долговечны и их легче чистить.

Способ производства волокон (тканых или трикотажных), их механические свойства, наличие секущихся кончиков и высота ворса определяют впитывающую способность валика, эффективность работы и окончательный вид окрашенной поверхности.

Среди сырья, из которого изготавливается шубка малярных валиков, выделяют синтетические (полиамид, полиакрил, полиэстер) и натуральные волокна (овчина, велюр). Особо следует отметить шубки из полиамида – волокна этого материала очень прочные, они отлично впитывают краску и равномерно ее высвобождают, соответствуя высоким запросам даже самых требовательных пользователей.

Для качественной окраски и рационального использования сил решающим является правильный выбор инструментов для краски и грунтовки. Шубка малярного ролика играет здесь очень важную роль.

Применяются следующие правила:

- чем более гладкая поверхность, тем короче ворс;
- чем более шероховатая поверхность стены (фасада), тем длиннее ворс;
- чем длиннее ворс, тем выше расход на м²;
- чем гуще краска, тем короче ворс;
- при наличии сомнений следует применять более короткий ворс.

Дифференциация продукции

Для того, чтобы соответствовать ожиданиям и проблемам, с которыми сталкиваются наши Клиенты, мы первыми на рынке вводим систему дифференциации продуктов. Созданные нами маркировки валиков позволяют легко подобрать инструмент для работы. Символические обозначения основаны на введении спирально закрученных на продукте цветных полос, количество которых характеризует шубку, а соответственно – поверхность, для покраски которой предназначены валики.

Одна цветная полоска обозначает продукты с очень коротким ворсом – из шерсти. Для покраски и лакировки исключительно гладких поверхностей.

Две цветные полоски нанесены на продукты с ворсом средней длины. Для точной покраски без эффекта структуры.

Три цветные полоски – это обозначение валиков с длинным ворсом. Для покраски с большим расходом и идеального покрытия неровностей.

Отдельную группу продуктов составляют фасадные валики, предназначенные для покраски фасадов, где часто есть много углублений и выемок. Длинный ворс этих валиков и специальная шубка позволяют быстро покрасить большую и неровную поверхность. Эти валики обозначены тремя цветными полосками, расположенными параллельно валику.



Возле каждого материала указаны специальные обозначения, которые помогают осуществить правильный выбор валика для конкретного вида краски:

Эмульсии	☒	Все краски: эмульсионные, латексные, силиконовые и силикатные
Акриловые лаки	☒	Все лаки: на базе воды, акриловые, полиуретановые, лаки для паркета
Лаки на растворителях	☒	Все краски на базе растворителей, эпоксидные, двухкомпонентные и лаки для паркета
Морилки и лазури	☒	Все морилки на базе воды и растворителей, лакоморилки и лазури
Грунтовки	☒	Все грунтовки на базе воды и растворителей

Для того, чтобы оптимизировать работу, вы также должны использовать вспомогательные аксессуары. Если вы работаете на высоко расположенных поверхностях, рекомендуется использовать специальные профессиональные малярные телескопические стержни (стр. 11), что позволит работать без строительных лесов. Для повышения удобства при работы с валиком следует обратить внимание на правильный выбор малярной ручки.

Также следует обратить внимание на малярные валики Hardy Professional с увеличенным диаметром 58 мм. Они позволяют увеличить эффективность работы до 30%. Это позволяет сэкономить время и деньги, и в то же время сохранить высокое качество работы.

КАЕМ производит следующие типы валиков

- Универсальные (фасадные)	диаметр валика 68 мм и 50 мм
- Макси	диаметр валика 58 мм, 48 мм и 40 мм
- Миди	диаметр валика 30 мм
- Мини	диаметр валика 15 мм

Подготовка к работе

Перед первой покраской валик следует промыть в воде с мылом или в растворителе, если он используется для красок на основе растворителей. Затем следует отжать воду (растворитель) с шубки. Это значительно увеличивает впитывающую способность валика и удаляет свободные микроволокна, оставшиеся после очистки валика в ходе его производства.

Покраска валиком

Следует погрузить валик в краску приблизительно до половины его диаметра, а затем удалить избытки краски на отжимной решетке. Эту процедуру следует повторять, пока валик полностью не пропитается краской. Краску на окрашиваемую поверхность следует наносить без нажима, сверху вниз, а затем распределить равномерно.

Очистка валика

Валики, предназначенные для повторного использования, необходимо тщательно промыть. После промывки валики следует оставить для высыхания в подвешенном состоянии. Не следует оставлять их в горизонтальном положении или заворачивать в пленку, поскольку это может привести к деформации или даже повреждению шубки.

Малярные валики

универсальные – фасадные

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Maxprofi 20, ворс 20 мм, полиамид, на подкладке 10 мм

⌀ 68 мм + Т 2К 8 мм

18 см	8 / 40	0102-46 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0102-46 68 25
-------	--------	----------------------

⌀ 68 мм + Т 8 мм

18 см	8 / 40	0101-46 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0101-46 68 25
-------	--------	----------------------

⌀ 68 мм

18 см	5 / 50	0100-46 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	5 / 50	0100-46 68 25
-------	--------	----------------------

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



Hardex plus 18, ворс 18 мм, полиамид, на подкладке 10 мм

⌀ 68 мм + Т 2К 8 мм

18 см	8 / 40	0102-13 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0102-13 68 25
-------	--------	----------------------

⌀ 68 мм + Т 8 мм

18 см	8 / 40	0101-13 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0101-13 68 25
-------	--------	----------------------

⌀ 68 мм

18 см	5 / 50	0100-13 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	5 / 50	0100-13 68 25
-------	--------	----------------------

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



Eurofaza 18, ворс 18 мм, полиамидное волокно на подкладке 10 мм

⌀ 68 мм + Т 2К 8

18 см	8 / 40	0102-72 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0102-72 68 25
-------	--------	----------------------

⌀ 68 мм + Т 8 мм

18 см	8 / 40	0101-72 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0101-72 68 25
-------	--------	----------------------

⌀ 68 мм

18 см	5 / 50	0100-72 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	5 / 50	0100-72 68 25
-------	--------	----------------------

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки-растворителем
☒ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки

Proplus 16, ворс 16 мм, синтетика, на подкладке 10 мм

⌘ 68 мм

18 см	5 / 40	0100-68 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	5 / 40	0100-68 68 25
-------	--------	----------------------

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки-растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки

Harlamm 20, ворс 20 мм, овчина, на подкладке 10 мм

⌘ 68 мм + ⌚ 2K 8 мм

18 см	8 / 40	0102-58 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0102-58 68 25
-------	--------	----------------------

⌘ 68 мм + ⌚ 8 мм

18 см	8 / 40	0101-58 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0101-58 68 25
-------	--------	----------------------

⌘ 68 мм

18 см	5 / 50	0100-58 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	5 / 50	0100-58 68 25
-------	--------	----------------------

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки-растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки

Hardex 18, ворс 18 мм, высококачественный полиакрил, на подкладке 10 мм

⌘ 68 мм + ⌚ 2K 8 мм

18 см	8 / 40	0102-10 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0102-10 68 25
-------	--------	----------------------

⌘ 68 мм + ⌚ 8 мм

18 см	8 / 40	0101-10 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	8 / 40	0101-10 68 25
-------	--------	----------------------

⌘ 68 мм

18 см	5 / 50	0100-10 68 18
-------	--------	----------------------

25 см	5 / 50	0100-10 68 25
-------	--------	----------------------

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки-растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки

Hardex 18, ворс 18 мм, высококачественный полиакрил, на подкладке 4 мм

⌘ 50 мм + ⌚ 2K 8 мм

18 см	8 / 40	0102-10 50 18
-------	--------	----------------------

23 см	8 / 40	0102-10 50 23
-------	--------	----------------------

⌘ 50 мм + ⌚ 8 мм

18 см	8 / 40	0101-10 50 18
-------	--------	----------------------

23 см	8 / 40	0101-10 50 23
-------	--------	----------------------

⌘ 50 мм

18 см	5 / 50	0100-10 50 18
-------	--------	----------------------

23 см	5 / 50	0100-10 50 23
-------	--------	----------------------

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



Elitakolor 18, ворс 18 мм, высококачественный полиакрил, на подкладке 10 мм

⌀ 68 мм + П 2К 8 мм

18 см	8 / 40	0102-22 68 18
25 см	8 / 40	0102-22 68 25

⌀ 68 мм + П 8 мм

18 см	8 / 40	0101-22 68 18
25 см	8 / 40	0101-22 68 25

⌀ 68 мм

18 см	5 / 50	0100-22 68 18
25 см	5 / 50	0100-22 68 25

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



Elitakolor 18, ворс 18 мм, высококачественный полиакрил, на подкладке 4 мм

⌀ 50 мм + П 2К 8 мм

18 см	8 / 40	0102-22 50 18
23 см	8 / 40	0102-22 50 23

⌀ 50 мм + П 8 мм

18 см	8 / 40	0101-22 50 18
23 см	8 / 40	0101-22 50 23

⌀ 50 мм

18 см	5 / 50	0100-22 50 18
23 см	5 / 50	0100-22 50 23

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



Multikolor 18, ворс 18 мм, полиакрил/полиэстер, на подкладке 4 мм

⌀ 50 мм + П 2К 8 мм

18 см	8 / 40	0102-26 50 18
23 см	8 / 40	0102-26 50 23

⌀ 50 мм + П 8 мм

18 см	8 / 40	0101-26 50 18
23 см	8 / 40	0101-26 50 23

⌀ 50 мм

18 см	5 / 40	0100-26 50 18
23 см	5 / 40	0100-26 50 23

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Roma 18, ворс 18 мм,
полиакрил/полиэстер, на подкладке 10 мм

⌀ 68 мм + 78 мм

18 см	10 / 50	5100-10 68 18
25 см	10 / 50	5100-10 68 25
⌀ 68 мм		
18 см	5 / 50	5101-10 68 18
25 см	5 / 50	5101-10 68 25

Валики малярные

макси

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Maxprofi 20, ворс 20 мм, полиамид

⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-46 55 25
⌀ 48 мм + 12K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-46 48 18
25 см	8 / 40	0112-46 48 25
⌀ 48 мм + 18 мм		
18 см	8 / 40	0111-46 48 18
25 см	8 / 40	0111-46 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-46 48 18
25 см	5 / 40	0110-46 48 25

Maxprofi 11, ворс 11 мм, полиамид

⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-47 55 25
⌀ 48 мм + 12K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-47 48 18
25 см	8 / 40	0112-47 48 25
⌀ 48 мм + 18 мм		
18 см	8 / 40	0111-47 48 18
25 см	8 / 40	0111-47 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-47 48 18
25 см	5 / 40	0110-47 48 25

Maxprofi 6, ворс 6 мм, полиамид, закругленные края

⌀ 48 мм + 12K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-48 48 18
25 см	8 / 40	0112-48 48 25
⌀ 48 мм + 18 мм		
18 см	8 / 40	0111-48 48 18
25 см	8 / 40	0111-48 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-48 48 18
25 см	5 / 40	0111-48 48 25

Hardexplus 18, ворс 18 мм, полиамид

⌀ 48 мм + 12K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-13 48 18
25 см	8 / 40	0112-13 48 25
⌀ 48 мм + 18 мм		
18 см	8 / 40	0111-13 48 18
25 см	8 / 40	0111-13 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-13 48 18
25 см	5 / 40	0110-13 48 25

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки

- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунты

размер	мин. / коробка	артикул
Hardexplus 12, ворс 12 мм, полиамид		
⌘ 48 мм + 12K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-12 48 18
25 см	8 / 40	0112-12 48 25
⌘ 48 мм + 12 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-12 48 18
25 см	8 / 40	0111-12 48 25
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-12 48 18
25 см	5 / 40	0110-12 48 25

Eurofaza 13 ворс, 13 мм, полиамид		
⌘ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-71 55 25
⌘ 48 мм + 12K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-71 48 18
25 см	8 / 40	0112-71 48 25
⌘ 48 мм + 12 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-71 48 18
25 см	8 / 40	0111-71 48 25
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-71 48 18
25 см	5 / 40	0110-71 48 25

Eurofaza 7, ворс 7 мм, полиамид, закругленные края		
⌘ 48 мм + 12K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-70 48 18
25 см	8 / 40	0112-70 48 25
⌘ 48 мм + 12 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-70 48 18
25 см	8 / 40	0111-70 48 25
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-70 48 18
25 см	5 / 40	0110-70 48 25

Velurplus 4, ворс 4 мм, овчина		
⌘ 48 мм + 12K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-34 48 18
25 см	8 / 40	0112-34 48 25
⌘ 48 мм + 12 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-34 48 18
25 см	8 / 40	0111-34 48 25
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-34 48 18
25 см	5 / 40	0110-34 48 25

ProPlus 13, ворс 13 мм, синтетика		
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-68 48 18
25 см	5 / 40	0110-68 48 25

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



ProPlus 9, ворс 9 мм, синтетика, закругленные края		
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-67 48 18
25 см	5 / 40	0110-67 48 25

- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



ProPlus 6, ворс 6 мм, синтетика		
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-66 48 18
25 см	5 / 40	0110-66 48 25

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Hardex 18, ворс 18 мм, высококачественный полиакрил		
⌀ 58 мм		
25 см	5 / 40	0110-10 55 25
⌀ 48 мм + 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-10 48 18
25 см	8 / 40	0112-10 48 25
⌀ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-10 48 18
25 см	8 / 40	0111-10 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-10 48 18
25 см	5 / 40	0110-10 48 25
⌀ 40 мм + 7 6 мм + 26 x 24 см		
18 см	10 / 240	0131-10 40 18
⌀ 40 мм + 7 6 мм		
18 см	25 / 250	0130-10 40 18
23 см	25 / 250	0130-10 40 23

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Elitakolor 18, ворс 18 мм, высококачественный полиакрил		
⌀ 48 мм + 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-22 48 18
25 см	8 / 40	0112-22 48 25
⌀ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-22 48 18
25 см	8 / 40	0111-22 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-22 48 18
25 см	5 / 40	0110-22 48 25

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Multikolor 18, ворс 18 мм, полиакрил/полиэстер		
⌀ 48 мм + 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-26 48 18
25 см	8 / 40	0112-26 48 25
⌀ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-26 48 18
25 см	8 / 40	0111-26 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-26 48 18
25 см	5 / 40	0110-26 48 25

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



размер	мин / коробка	артикул
Hardstar 13, ворс 13 мм, высококачественный полиакрил		
⌘ 48 мм + 7 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-18 48 18
25 см	8 / 40	0112-18 48 25
⌘ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-18 48 18
25 см	8 / 40	0111-18 48 25
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-18 48 18
25 см	5 / 40	0110-18 48 25
Gepard 11, ворс 11 мм, полиакрил		
⌘ 58 мм		
18 см	5 / 40	0110-15 55 18
25 см	5 / 40	0110-15 55 25
⌘ 48 мм + 7 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-15 48 18
25 см	8 / 40	0112-15 48 25
⌘ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-15 48 18
25 см	8 / 40	0111-15 48 25
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-15 48 18
25 см	5 / 40	0110-15 48 25
⌘ 40 мм + 7 6 мм + 26 x 24 см		
18 см	10 / 240	0131-16 38 18
⌘ 40 мм + 7 6 мм		
18 см	25 / 250	0130-16 38 18
Nylon 12, ворс 12 мм, нейлон/полиамид		
⌘ 48 мм + 7 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-44 48 18
25 см	8 / 40	0112-44 48 25
⌘ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-44 48 18
25 см	8 / 40	0111-44 48 25
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-44 48 18
25 см	5 / 40	0110-44 48 25
Nylon 6, ворс 6 мм, нейлон/полиамид		
⌘ 48 мм + 7 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-43 48 18
25 см	8 / 40	0112-43 48 25
⌘ 48 мм + 7 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-43 48 18
25 см	8 / 40	0111-43 48 25
⌘ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-43 48 18
25 см	5 / 40	0110-43 48 25
Moltopren, мелкий, 35 кг/м³		
⌘ 70 мм + 7 2K 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-00 70 18
25 см	8 / 40	0112-00 70 25
⌘ 70 мм + 7 8 мм		
18 см	10 / 40	0111-00 70 18
25 см	10 / 40	0111-00 70 25
⌘ 70 мм		
18 см	10 / 40	0110-00 70 18
25 см	10 / 40	0110-00 70 25

- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Velur 4, ворс 4 мм, смесь шерсть + полиэстер

⌀ 58 мм		
25 см	5 / 50	0110-38 55 25
⌀ 48 мм + Т 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-38 48 18
25 см	8 / 40	0112-38 48 25
⌀ 48 мм + Т 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-38 48 18
25 см	8 / 40	0111-38 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-38 48 18
25 см	5 / 40	0110-38 48 25

Mikroakryl 12, ворс 12 мм, полиамидное полотно

⌀ 48 мм + Т 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-29 48 18
25 см	8 / 40	0112-29 48 25
⌀ 48 мм + Т 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-29 48 18
25 см	8 / 40	0111-29 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-29 48 18
25 см	5 / 40	0110-29 48 25

Mikroakryl 6, ворс 6 мм, полиамидное полотно

⌀ 48 мм + Т 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-28 48 18
25 см	8 / 40	0112-28 48 25
⌀ 48 мм + Т 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-28 48 18
25 см	8 / 40	0111-28 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-28 48 18
25 см	5 / 40	0110-28 48 25

Gepardakryl 8, ворс 8 мм, полиакрил, закругленные края

⌀ 48 мм + Т 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-31 48 18
25 см	8 / 40	0112-31 48 25
⌀ 48 мм + Т 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-31 48 18
25 см	8 / 40	0111-31 48 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-31 48 18
25 см	5 / 40	0110-31 48 25

Mikrofaza 12, ворс 12 мм, цельное волокно нейлон/полиэстер

⌀ 48 мм + Т 2К 8 мм		
18 см	8 / 40	0112-62 44 18
25 см	8 / 40	0112-62 44 25
⌀ 48 мм + Т 8 мм		
18 см	8 / 40	0111-62 44 18
25 см	8 / 40	0111-62 44 25
⌀ 48 мм		
18 см	5 / 40	0110-62 44 18
25 см	5 / 40	0110-62 44 25

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Mikrofaza 8, ворс 8 мм, цельное волокно нейлон/полиэстер

⊗ 48 мм + 7 2K 8 мм

18 см	8 / 40	0112-61 48 18
25 см	8 / 40	0112-61 48 25

⊗ 48 мм + 7 8 мм

18 см	8 / 40	0111-61 48 18
25 см	8 / 40	0111-61 48 25

⊗ 48 мм

18 см	5 / 40	0110-61 48 18
25 см	5 / 40	0110-61 48 25

Roma 18, ворс 18 мм, смесь полиакрил/полиэстер

⊗ 44 мм + 7 8 мм

18 см	10 / 50	+5111-10 44 18
25 см	10 / 50	+5111-10 44 25

⊗ 44 мм

18 см	5 / 50	+5110-10 44 18
25 см	5 / 50	+5110-10 44 25

Torino 18, ворс 18 мм, смесь полиакрил/полиэстер

⊗ 44 мм + 7 8 мм

18 см	10 / 50	+5111-22 44 18
25 см	10 / 50	+5111-22 44 25

⊗ 44 мм

18 см	5 / 50	+5110-22 44 18
25 см	5 / 50	+5110-22 44 25

Milano 12, ворс 12 мм, смесь полиакрил/полиэстер

⊗ 44 мм + 7 8 мм

18 см	10 / 50	+5111-15 44 18
25 см	10 / 50	+5111-15 44 25

⊗ 44 мм

18 см	5 / 50	+5110-15 44 18
25 см	5 / 50	+5110-15 44 25

Prima 8, ворс 8 мм, смесь полиакрил/полиэстер

⊗ 44 мм + 7 8 мм

18 см	10 / 50	+5111-31 44 18
25 см	10 / 50	+5111-31 44 25

⊗ 44 мм

18 см	5 / 50	+5110-31 44 18
25 см	5 / 50	+5110-31 44 25

Siena 4, ворс 4 мм, полиэстер

⊗ 44 мм + 7 8 мм

18 см	10 / 50	+5111-38 44 18
25 см	10 / 50	+5111-38 44 25

⊗ 44 мм

18 см	5 / 50	+5110-38 44 18
25 см	5 / 50	+5110-38 44 25

Валики малярные

миди

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



размер	мин. / коробка	артикул
Maxprofi 20, ворс 20 мм, полиамид		
⊗ 30 мм + ⊔ 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-46 30 10
⊗ 30 мм + ⊔ 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-46 30 10
⊗ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-46 30 10
15 см	5 / 300	0120-46 30 15

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Maxprofi 11, ворс 11 мм, полиамид		
⊗ 30 мм + ⊔ 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-47 30 10
⊗ 30 мм + ⊔ 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-47 30 10
⊗ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-47 30 10
15 см	5 / 300	0120-47 30 15

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Maxprofi 6, ворс 6 мм, полиамид, закругленные края		
⊗ 30 мм + ⊔ 2K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-48 30 10
⊗ 30 мм + ⊔ 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-48 30 10
⊗ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-48 30 10
15 см	5 / 300	0120-48 30 15

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



Hardexplus 18, ворс 18 мм, полиамид		
⊗ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-13 30 10

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Hardexplus 12, ворс 12 мм, полиамид		
⊗ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-12 30 10

- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



Eurofaza 13, ворс 13 мм, цельное полиамидное волокно

⊗ 30 мм + 2К 6 мм

10 см	10 / 100	0122-71 30 10
-------	----------	----------------------

⊗ 30 мм + 6 мм

10 см	10 / 100	0121-71 30 10
-------	----------	----------------------

⊗ 30 мм

10 см	5 / 500	0120-71 30 10
-------	---------	----------------------

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



Eurofaza 7, ворс 7 мм, цельное полиамидное волокно, закругленные края

⊗ 30 мм + 2К 6 мм

10 см	10 / 100	0122-70 30 10
-------	----------	----------------------

⊗ 30 мм + 6 мм

10 см	10 / 100	0121-70 30 10
-------	----------	----------------------

⊗ 30 мм

10 см	5 / 500	0120-70 30 10
-------	---------	----------------------

- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Velurplus 4, ворс 4 мм, овчина

⊗

30 мм + 2К 6 мм

10 см	10 / 100	0122-34 30 10
-------	----------	----------------------

⊗ 30 мм + 6 мм

10 см	10 / 100	0121-34 30 10
-------	----------	----------------------

⊗ 30 мм

10 см	5 / 500	0120-34 30 10
-------	---------	----------------------

15 см	5 / 300	0120-34 30 15
-------	---------	----------------------

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



ProPlus 13, ворс 13 мм, синтетика

⊗ 30 мм

10 см	5 / 500	0120-68 30 10
-------	---------	----------------------

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



ProPlus 9, ворс 9 мм, синтетика, закругленные края

⊗ 30 мм

10 см	5 / 500	0120-67 30 10
-------	---------	----------------------

- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



ProPlus 6, ворс 6 мм, синтетика, закругленные края

⊗ 30 мм

10 см	5 / 500	0120-66 30 10
-------	---------	----------------------

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
☒ Акриловые лаки
☒ Лаки с растворителем
☐ Морилки и лазурь
☐ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Hardex 11, ворс 11 мм, высококачественный полиакрил

⊗ 30 мм + 2K 6 мм

10 см 10 / 100 0122-11 30 10

⊗ 30 мм + 6 мм

10 см 10 / 100 0121-11 30 10

⊗ 30 мм

10 см 5 / 500 0120-11 30 10

15 см 5 / 300 0120-11 30 15

Elitakolor 11, ворс 11 мм, высококачественный полиакрил

⊗ 30 мм + 2K 6 мм

10 см 10 / 100 0122-23 30 10

⊗ 30 мм + 6 мм

10 см 10 / 100 0121-23 30 10

⊗ 30 мм

10 см 5 / 500 0120-23 30 10

15 см 5 / 300 0120-23 30 15

Multikolor 11, ворс 11 мм, смесь полиакрил/полиэстер

⊗ 30 мм

10 см 5 / 500 0120-27 30 10

15 см 5 / 300 0120-27 30 15

Hardstar 9, ворс 9 мм, высококачественный полиакрил

⊗ 30 мм + 2K 6 мм

10 см 10 / 100 0122-19 30 10

⊗ 30 мм + 6 мм

10 см 10 / 100 0121-19 30 10

⊗ 30 мм

10 см 5 / 500 0120-19 30 10

15 см 5 / 300 0120-19 30 15

Gepard 7, ворс 7 мм, полиакрил

⊗ 30 мм + 2K 6 мм

10 см 10 / 100 0122-15 30 10

⊗ 30 мм + 6 мм

10 см 10 / 100 0121-15 30 10

⊗ 30 мм

10 см 5 / 500 0120-15 30 10

15 см 5 / 300 0120-15 30 15

Moltoflok универсальный

⊗ 52 мм + 2K 6 мм

10 см 10 / 100 0122-06 50 10

18 см 10 / 100 0122-06 50 18

⊗ 52 мм + 6 мм

10 см 10 / 100 0121-06 50 10

18 см 10 / 100 0121-06 50 18

⊗ 52 мм

10 см 5 / 250 0120-06 50 10

18 см 5 / 250 0120-06 50 18

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Nylonplus 12, ворс 12 мм, полиамид

⊗ 30 мм + 12К 6 мм

10 см 10 / 100 0122-44 30 10

⊗ 30 мм + 12 6 мм

10 см 10 / 100 0121-44 30 10

⊗ 30 мм

10 см 5 / 500 0120-44 30 10

15 см 5 / 300 0120-44 30 15

Nylonplus 6, ворс 6 мм, полиамид

⊗ 30 мм + 12К 6 мм

10 см 10 / 100 0122-43 30 10

⊗ 30 мм + 12 6 мм

10 см 10 / 100 0121-43 30 10

⊗ 30 мм

10 см 5 / 500 0120-43 30 10

15 см 5 / 300 0120-43 30 15

Velur 4, ворс 4 мм, смесь шерсть/полиэстер

⊗ 30 мм + 12К 6 мм

10 см 10 / 100 0122-38 30 10

⊗ 30 мм + 12 6 мм

10 см 10 / 100 0121-38 30 10

⊗ 30 мм

10 см 5 / 500 0120-38 30 10

15 см 5 / 300 0120-38 30 15

Moltopren, экстрамелкий, 55 кг/м³

⊗ 50 мм + 12К 6 мм

10 см 10 / 100 0122-02 50 10

⊗ 50 мм + 12 6 мм

10 см 10 / 100 0121-02 50 10

⊗ 50 мм

10 см 5 / 250 0120-02 50 10

Moltopren, супермелкий, 35 кг/м³

⊗ 50 мм + 12 6 мм

10 см 10 / 100 0121-00 50 10

18 см 10 / 100 0121-00 50 18

⊗ 50 мм

10 см 5 / 250 0120-00 50 10

18 см 5 / 250 0120-00 50 18

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Mikroakryl 12, ворс 12 мм, цельное полиамидное волокно

⌀ 30 мм + 12K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-29 30 10
⌀ 30 мм + 12 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-29 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-29 30 10

Mikroakryl 6, ворс 6 мм, цельное полиамидное волокно ⌀ 30

⌀ 30 мм + 12K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-28 30 10
⌀ 30 мм + 12 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-28 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	10 / 100	0120-28 30 10

Gepardakryl 6, ворс 6 мм, полиакрил

⌀ 30 мм + 12K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-31 30 10
⌀ 30 мм + 12 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-31 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-31 30 10
15 см	5 / 300	0120-31 30 15

Mikrofaza 12, ворс 12 мм, цельное волокно нейлон/полиэстер

⌀ 30 мм + 12K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-62 30 10
⌀ 30 мм + 12 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-62 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-62 30 10

Mikrofaza 8, ворс 8 мм, цельное волокно нейлон/полиэстер

⌀ 30 мм + 12K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-61 30 10
⌀ 30 мм + 12 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-61 30 10
⌀ 30 мм		
10 см	5 / 500	0120-61 30 10

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки-растворители
☐ Морилки и лазури
☐ Грунтовки



Roma 18, ворс 18 мм, смесь полиакрил/полиэстер

⌘ 30 мм

10 см

20 / 500

+5120-11 30 10

- ☒ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☐ Лаки-растворители
☐ Морилки и лазури
☐ Грунтовки



Milano 12, ворс 12 мм, смесь полиакрил/полиэстер

⌘ 30 мм

10 см

5 / 500

+5120-15 30 10

- ☐ Эмульсии
☐ Акриловые лаки
☒ Лаки-растворители
☐ Морилки и лазури
☐ Грунтовки



Siena 4, ворс 4 мм, полиэстер

⌘ 30 мм

10 см

5 / 500

+5120-38 30 10

Валики малярные

мини

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



размер	мин. / коробка	артикул
Maxprofi 11, ворс 11 мм, полиамид		
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-47 17 10
2x10 см	5 / 40	0126-47 17 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-47 17 10
2x10 см	5 / 40	0124-47 17 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-47 17 10
15 см	10 / 500	0120-47 17 15
1x10 см	10 / 1000	0125-47 17 10
2x10 см	10 / 250	0123-47 17 10
2x15 см	10 / 250	0123-47 17 15

Maxprofi 6, ворс 6 мм, полиамид		
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-48 17 10
2x10 см	5 / 40	0126-48 17 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-48 17 10
2x10 см	5 / 40	0124-48 17 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-48 17 10
1x10 см	10 / 1000	0125-48 17 10
2x10 см	10 / 250	0123-48 17 10

Hardexplus 18, ворс 18, полиамид		
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-13 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-13 15 10

Hardexplus 12, ворс 12 мм, полиамид		
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-12 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-12 15 10

Eurofaza 13, ворс 13 мм, цельное полиамидное волокно		
⌀ 15 мм + П 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-71 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-71 15 10
⌀ 15 мм + П 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-71 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-71 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-71 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-71 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-71 15 10

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Eurofaza 7, ворс 7 мм, цельное полиамидное волокно

⌀ 15 мм + 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-70 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-70 15 10
⌀ 15 мм + 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-70 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-70 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-70 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-70 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-70 15 10

Velurplus 4, ворс 4 мм, овчина

⌀ 15 мм + 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-34 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-34 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-34 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-34 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-34 15 10
⌀ 15 мм + 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-34 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-34 15 10

ProPlus 13, ворс 13 мм, синтетика

⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-68 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-68 15 10

ProPlus 9, ворс 9 мм, синтетика

⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-67 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-67 15 10

ProPlus 6, ворс 6 мм, синтетика

⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-66 15 10
1x10 см	10 / 100	0125-66 15 10

Hardex 11, ворс 11 мм, высококачественный полиакрил

⌀ 15 мм + 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-11 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-11 15 10
⌀ 15 мм + 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-11 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-11 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-11 15 10
15 см	10 / 500	0120-11 15 15
1x10 см	10 / 1000	0125-11 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-11 15 10
2x15 см	10 / 250	0123-11 15 15

- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Elitakolor 11, ворс 11 мм, высококачественный полиакрил

⊗ 15 мм + 2К 6 мм

10 см	10 / 100	0122-23 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-23 15 10

⊗ 15 мм + 6 мм

10 см	10 / 100	0121-23 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-23 15 10

⊗ 15 мм

10 см	10 / 1000	0120-23 15 10
15 см	10 / 500	0120-23 15 15
1x10 см	10 / 1000	0125-23 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-23 15 10
2x15 см	10 / 250	0123-23 15 15

Multikolor 11, ворс 11 мм, полиакрил / полиэстер

⊗ 15 мм + 6 мм

10 см	10 / 100	0121-27 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-27 15 10

⊗ 15 мм

7 см	10 / 1000	0120-27 15 07
10 см	10 / 1000	0120-27 15 10
15 см	10 / 500	0120-27 15 15
1x10 см	10 / 1000	0125-27 15 10
2x7 см	10 / 250	0123-27 15 07
2x10 см	10 / 250	0123-27 15 10
2x15 см	10 / 250	0123-27 15 15

Hardstar 9, ворс 9 мм, высококачественный полиакрил

⊗ 15 мм + 2К 6 мм

10 см	10 / 100	0122-19 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-19 15 10

⊗ 15 мм + 6 мм

10 см	10 / 100	0121-19 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-19 15 10

⊗ 15 мм

10 см	10 / 1000	0120-19 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-19 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-19 15 10

Geopard 7, ворс 7 мм, полиакрил

⊗ 15 мм + 2К 6 мм

10 см	10 / 100	0122-15 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-15 15 10

⊗ 15 мм + 6 мм

10 см	10 / 100	0121-15 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-15 15 10
5x10 см	20 / 100-	0189-21 00 00

⊗ 15 мм

7 см	10 / 1000	0120-15 15 07
10 см	10 / 1000	0120-15 15 10
15 см	10 / 500	0120-15 15 15
1x10 см	10 / 1000	0125-15 15 10
2x7 см	10 / 250	0123-15 15 07
2x10 см	10 / 250	0123-15 15 10

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Moltoflok универсальный

⌀ 15 мм + 12К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-06 35 10
2x10 см	5 / 40	0126-06 35 10
⌀ 35 мм + 12К 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-06 35 10
2x10 см	5 / 40	0124-06 35 10
⌀ 35 мм		
5,5 см	5 / 1000	0120-06 35 05
7 см	5 / 700	0120-06 35 07
10 см	5 / 500	0120-06 35 10
1x10 см	5 / 500	0125-06 35 10
2x5,5 см	5 / 500	0123-06 35 05
2x7 см	5 / 250	0123-06 35 07
2x10 см	5 / 250	0123-06 35 10

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Nylonplus 12, ворс 12 мм, полиамид

⌀ 15 мм + 12К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-44 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-44 15 10
⌀ 15 мм + 12К 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-44 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-44 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-44 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-44 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-44 15 10

- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Nylonplus 6, ворс 6 мм, полиамид

⌀ 15 мм + 12К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-43 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-43 15 10
⌀ 15 мм + 12К 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-43 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-43 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-43 15 10
15 см	10 / 500	0120-43 15 15
1x10 см	10 / 1000	0125-43 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-43 15 10

- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



Velur 4, ворс 4 мм, шерсть / полиэстер

⌀ 15 мм + 12К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-38 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-38 15 10
⌀ 15 мм + 12К 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-38 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-38 15 10
⌀ 15 мм		
7 см	10 / 1000	0120-38 15 07
10 см	10 / 1000	0120-38 15 10
15 см	10 / 500	0120-38 15 15
1x10 см	10 / 1000	0125-38 15 10
2x7 см	10 / 250	0123-38 15 07
2x10 см	10 / 250	0123-38 15 10

- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☒ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки с растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



размер

мин. / коробка

артикул

Moltopren, экстрамелкий, 55 кг/м³

⊗ 35 мм + ⊔ 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-02 35 10
2x10 см	5 / 40	0126-02 35 10
⊗ 35 мм + ⊔ 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-02 35 10
2x10 см	5 / 40	0124-02 35 10
⊗ 35 мм		
5,5 см	5 / 1000	0120-02 35 05
7 см	5 / 700	0120-02 35 07
10 см	5 / 500	0120-02 35 10
15 см	5 / 500	0120-02 35 15
1x10 см	5 / 500	0125-02 35 10
2x5,5 см	5 / 500	0123-02 35 05
2x7 см	5 / 250	0123-02 35 07
2x10 см	5 / 250	0123-02 35 10
2x15 см	5 / 250	0123-02 35 15

Moltopren, супермелкий, 35 кг/м³

⊗ 35 мм + ⊔ 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-00 35 10
2x10 см	5 / 40	0124-00 35 10
5x10 см	10 / 100	0189-22 00 00
⊗ 35 мм		
5,5 см	5 / 1000	0120-00 35 05
7 см	5 / 700	0120-00 35 07
10 см	5 / 500	0120-00 35 10
1x10 см	5 / 500	0125-00 35 10
2x5,5 см	5 / 500	0123-00 35 05
2x7 см	5 / 250	0123-00 35 07
2x10 см	5 / 250	0123-00 35 10
2x15 см	5 / 250	+0123-00 35 15

Moltoflok, акриловый

⊗ 35 мм + ⊔ 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-08 35 10
2x10 см	5 / 40	0126-08 35 10
⊗ 35 мм + ⊔ 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-08 35 10
2x10 см	5 / 40	0124-08 35 10
⊗ 35 мм		
10 см	5 / 500	0120-08 35 10
1x10 см	5 / 500	0125-08 35 10
2x10 см	10 / 250	0123-08 35 10

Gepardakryl 6, ворс 6 мм, полиакрил

⊗ 15 мм + ⊔ 2К 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-31 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-31 15 10
⊗ 15 мм + ⊔ 6 мм		
10 см	10 / 100	0121-31 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-31 15 10
⊗ 15 мм		
7 см	10 / 1000	0120-31 15 07
10 см	10 / 1000	0120-31 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-31 15 10
2x7 см	10 / 250	0123-31 15 07
2x10 см	10 / 250	0123-31 15 10

- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☒ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☒ Морилки и лазурь
- ☒ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☒ Акриловые лаки
- ☐ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



- ☐ Эмульсии
- ☐ Акриловые лаки
- ☒ Лаки-растворителем
- ☐ Морилки и лазурь
- ☐ Грунтовки



размер	мин. / коробка	артикул
Mikroakryl 12, ворс 12 мм, полиакрил		
⌀ 15 мм + 72K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-29 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-29 15 10
⌀ 15 мм + 76 мм		
10 см	10 / 100	0121-29 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-29 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-29 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-29 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-29 15 10
Mikroakryl 6, ворс 6 мм, полиакрил		
⌀ 15 мм + 72K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-28 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-28 15 10
⌀ 15 мм + 76 мм		
10 см	10 / 100	0121-28 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-28 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-28 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-28 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-28 15 10
Mikrofaza 12, ворс 12 мм, цельное волокно нейлон/полиэстер		
⌀ 15 мм + 72K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-62 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-62 15 10
⌀ 15 мм + 76 мм		
10 см	10 / 100	0121-62 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-62 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-62 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-62 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-62 15 10
Mikrofaza 8, ворс 8 мм, цельное волокно нейлон/полиэстер		
⌀ 15 мм + 72K 6 мм		
10 см	10 / 100	0122-61 15 10
2x10 см	5 / 40	0126-61 15 10
⌀ 15 мм + 76 мм		
10 см	10 / 100	0121-61 15 10
2x10 см	5 / 40	0124-61 15 10
⌀ 15 мм		
10 см	10 / 1000	0120-61 15 10
1x10 см	10 / 1000	0125-61 15 10
2x10 см	10 / 250	0123-61 15 10
Roma 18, ворс 18 мм, смесь полиакрил/полиэстер		
⌀ 15 мм		
2x10 см	10 / 250	+5123-11 15 10
5x10 см	10 / 200	+5125-11 15 10
Milano 11, ворс 11 мм, смесь полиакрил/полиэстер		
⌀ 15 мм		
2x10 см	10 / 250	+5123-15 15 10
5x10 см	10 / 200	+5125-15 15 10
Moltopren мелкий M7 30 кг/м³		
⌀ 35 мм + 76 мм		
10 см	10 / 100	+5121-00 35 10
⌀ 35 мм		
10 см	20 / 500	+5120-00 35 10
2x10 см	20 / 500	+5123-00 35 10

Валики и ролики

специальные



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Maхprofі 11, ворс 11 мм, ролик для покраски углов, полиамид

⌀ 100 мм + 76 мм

5 / 50

0133-47 10 00

⌀ 100 мм

ролик

5 / 200

0134-47 10 00



Hardstar 9, ворс 9 мм, ролик для покраски углов, полиакрил

⌀ 120 мм + 76 мм

5 / 50

0133-18 12 00

⌀ 100 мм

ролик

5 / 200

0134-18 12 00



Akryl 9, ворс 9 мм, ролик для покраски углов, полиакрил

⌀ 120 мм + 76 мм

5 / 50

0133-52 10 00

⌀ 100 мм

ролик

5 / 200

0134-52 10 00



Ролик для покраски труб, ворс 12 мм, полиакрил

3 шт + 76 мм

10 / 200

0133-49 03 00



Валик для нанесения полос, ворс 11 мм, полиамид

⌀ 30 мм + 76 мм

12 см

1 / 50

0133-49 30 12

⌀ 30 мм

12 см

5 / 50

0134-49 30 12

кожух

1 / -

0134-49 30 13



Ролик для нанесения полос, поролон

⌀ 35 мм + 76 мм

5 см

1 / 50

+0133-02 35 05

⌀ 35 мм

2x5 см

1 / -

+0134-02 35 05

кожух

1 / -

+0134-02 35 06



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Jet roller		
⌀ 44 мм		
23 см	1 / 6	0189-99 44 23

Валик для Jet roller, ворс 18 мм, полиэстер		
23 см	1 / 10	0189-99 44 25

Валик для Jet roller, ворс 10 мм, полиэстер		
23 см	1 / 10	0189-99 44 24

Полиэстер, ворс 13 мм, валик с полукруглым кожухом		
⌀ 40 мм		
23 см	5 / 100	0130-87 40 23

Рукавица малярная, полиэстер		
	10 / 100	0190-87 00 00

Velur 4, ворс 4 мм, для любых лакокрасочных работ, устойчив к воздействию растворителей		
⌀ 48 мм + L		
30 см	1 / 20	0111-38 48 28
40 см	1 / 20	0111-38 48 38
50 см	1 / 20	0111-38 48 48
⌀ 48 мм		
30 см	1 / 20	0110-38 48 28
40 см	1 / 20	0110-38 48 38
50 см	1 / 20	0110-38 48 48

Velur 4, ворс 4 мм, специальный шпатель для лакировки		
28 см	1 / 20	0190-30 00 28
38 см	1 / 20	0190-30 00 38



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Euromal, малярный набор		
12 / 216		0189-11 00 00
вкладыши		
12 / 72		0189-11 00 01




Малярная подушка		
22 x 9 см		0290-14 09 22
15 x 9 см		0290-14 09 15
ручка		0290-14 00 00



Moltopren, валик для покраски сетки-рабицы, с надрезами		
⌀ 50 мм + 76 м		
18 см	10 / 100	0133-00 50 18



Валик для удаления воздуха, высота иголок 20 мм, иголки конической формы		
⌀ 85 мм + 78 мм		
25 см	1 / 30	0135-20 85 25
⌀ 85 мм + 78 мм		
25 см	1 / 30	0135-20 85 40



Валик для удаления воздуха, высота иголок 11 мм, иголки конической формы		
⌀ 70 мм + 78 мм		
20 см	1 / 30	0135-11 70 20
25 см	1 / 30	0135-11 70 25
⌀ 70 мм + 78 мм		
40 см	1 / 20	0135-11 70 40



Ролик для удаления воздуха, высота иголок 13 мм, иголки сферической формы		
⌀ 80 мм + 78 мм		
18 см	1 / 30	0135-13 80 18
25 см	1 / 30	0135-13 80 25



Накладка с шипами для обуви, 13 стальных шипов		
1 / 12		2230-20 00 25



размер	мин. / коробка	артикул
Валик структурный, мелкий		
⌀ 70 мм + 18 мм		
18 см	2 / 100	0111-77 70 18
25 см	2 / 100	0111-77 70 25
⌀ 70 мм		
18 см	2 / 100	0110-77 70 18
25 см	2 / 100	0110-77 70 25
⌀ 70 мм + 16 мм		
18 см	10 / 100	0130-77 80 18

Валик структурный, шероховатый		
⌀ 70 мм + 18 мм		
18 см	2 / 100	0111-78 70 18
25 см	2 / 100	0111-78 70 25
⌀ 70 мм		
18 см	2 / 100	0110-78 70 18
25 см	2 / 100	0110-78 70 25
⌀ 70 мм + 16 мм		
18 см	10 / 100	0130-78 80 18

Валик структурный, фактура-горошек		
⌀ 70 мм + 18 мм		
18 см	2 / 100	0111-79 70 18
25 см	2 / 100	0111-79 70 25
⌀ 70 мм		
18 см	2 / 100	0110-79 70 18
25 см	2 / 100	0110-79 70 25
⌀ 70 мм + 16 мм		
18 см	10 / 100	0130-79 80 18

Валик кожаный		
⌀ 48 мм + 18 мм		
18 см	1 / 100	0170-02 48 18
10 см	1 / 100	+0170-02 30 10

Валик розеточный		
⌀ 48 мм + 18 мм		
18 см	1 / 100	0170-04 48 18

Аксессуары



размер

мин. / коробка

артикул

Ручки 2К, серия 12

Ø 8 мм

шир. 25 см

5 / 50

0140-12 08 25K

шир. 18 см

5 / 50

0140-12 08 18K

Ø 6 мм

шир. 15 см

5 / 75

0140-12 06 15K

Ø 6 мм

шир. 40 см

5 / 80

0140-12 06 40K

длина 25 см

5 / 100

0140-12 06 25K

Ручки, серия 11

Ø 8 мм

шир. 25 см

5 / 50

0140-11 08 25K

шир. 18 см

5 / 50

0140-11 08 18K

Ø 6 мм

шир. 15 см

5 / 75 / -

0140-11 06 15K

Ø 6 мм

дл. 40 см

5 / 80 / 3360

0140-11 06 40K

дл. 25 см

5 / 100 / 4000

0140-11 06 25K

дл. 20 см

5 / 100 / 4000

0140-11 06 20K

Ручки, серия 10

Ø 6 мм желтые

дл. 36 см

5 / 100

0140-10 06 36Z

дл. 25 см

5 / 100

0140-10 06 25Z

дл. 19 см

5 / 100

0140-10 06 19Z

Ø 6 мм серые

дл. 36 см

5 / 100

+0140-10 06 36

дл. 25 см

5 / 100

+0140-10 06 25

дл. 19 см

5 / 100

+0140-10 06 19

Ручки, серия M7

Ø 8 мм

шир. 25 см

+5140-11 08 18

шир. 18 см

+5140-11 08 25

Ø 6 мм

дл. 36 см



+5140-10 06 19

дл. 25 см

+5140-10 06 25

дл. 19 см

+5140-10 06 40



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Решетка отжимная, оцинкованная		
22 x 30 см	10 / 50 / 2000	0145-49 30 22
20 x 30 см	10 / 50 / 2000	0145-49 30 26

Решетка отжимная, пластиковая		
желтая		
18 x 21 см	5 / 350	0145-46 21 18K
24 x 26 см	5 / 150	0145-46 25 25K
27 x 31 см	5 / 100	0145-46 27 29K
серая		
18 x 21 см	5 / 350	0145-47 21 18K
24 x 26 см	5 / 150	0145-47 25 25K
27 x 31 см	5 / 100	0145-47 27 29K
черная		
18 x 21 см	5 / 350	+5145-46 21 18
24 x 26 см	5 / 150	+5145-46 25 25
27 x 31 см	5 / 100	+5145-46 27 29

Ванночка малярная, пластиковая		
желтая		
12 x 19 см	5 / 50	0146-84 12 19K
15 x 30 см	5 / 150	0146-84 14 30K
23 x 27 см	5 / 100	0146-84 22 27K
26 x 33 см	5 / 50	0146-84 24 32K
32 x 35 см	5 / 50	0146-84 31 35K
серая		
15 x 30 см	5 / 150	0146-8514 30K
26 x 33 см	5 / 50	0146-85 24 32K
32 x 35 см	5 / 50	0146-85 31 35K
черная		
15 x 30 см	5 / 150	+5146-84 14 30
26 x 33 см	5 / 50	+5146-84 24 32
32 x 35 см	5 / 50	+5146-84 31 35

Ведро малярное, пластиковое		
желтое		
8 л	2 / 40	0147-88 08 00K
12 л	2 / 20	0147-88 12 00K
19 л	2 / 20	0147-88 19 00K
серое		
8 л	2 / 40	0147-89 08 00K
12 л	2 / 20	0147-89 12 00K
черное		
8 л	2 / 40	+5147-88 08 00
12 л	2 / 20	+5147-88 12 00

Ведро малярное, пластиковое, овальное		
12 л	2 / 10	0147-91 18 00K

Ведро малярное, пластиковое		
20 л	1 / 50	0147-91 20 00
крышка	1 / 50	0147-91 20 01



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Телескопический стержень, алюминий+стекловолокно Ø 32 / 25 мм

0,8-1,40 м	1 / 10	0149-28 14 00
1,0-1,80 м	1 / 10	0149-28 18 00
1,7-3,20 м	1 / 10	0149-28 32 00



Телескопический стержень – алюминиевый Ø 26 / 22 мм

0,8-1,40 м	10 / 100	0149-27 15 00
1,1-2,0 м	10 / 100	0149-27 20 00
1,6-3,0 м	10 / 100	0149-27 30 00



Телескопический стержень – алюминиевый Ø 25 / 21 мм

0,8-1,3 м	10 / 100	5149-26 13 00
1,0-1,8 м	10 / 100	5149-26 18 00
1,6-2,8 м	10 / 100	5149-26 28 00



Телескопический стержень, металлический Ø 26 / 22 мм

0,8-1,4 м	10 / 100	0149-24 15 00
1,1-1,8 м	10 / 100	0149-24 18 00
1,6-3,0 м	10 / 100	0149-24 30 00



Телескопический стержень, металлический Ø 22 / 19 мм

0,8-1,3 м	10 / 100	5149-24 13 00
1,0-1,8 м	10 / 100	5149-24 18 00



Телескопический стержень, металлический Ø 22 мм

1,2 м	10 / 100	0149-22 12 00
-------	----------	----------------------

размер

мин. / коробка

артикул



Телескопический стержень + Hardex универсальный, ворс 18 мм, шир. 25 см + 8 мм

1,8 м

22 / 88

0182-10 68 25



Телескопический стержень + Hardstar, ворс 13 мм, шир. 18 см + 8 мм

1,8 м

22 / 88

0182-18 48 18



Телескопический стержень + Gepard, ворс 11 мм, шир. 18 см + 8 мм

1,8 м

22 / 88

0182-15 48 18

1,4 м

22 / 88

0181-15 48 18



Телескопический стержень, металлический + Gepard, ворс 11 мм, шир. 18 см + 8 мм

1,5 м

22 / 88

0185-15 48 18



Телескопический стержень, металлический + валик Hardex, ворс 18 мм, шир. 18 см + 6 мм

1,5 м

22 / 88

0185-10 40 18



Телескопический стержень, металлический + валик Gepard, ворс 11 мм, шир. 18 см + 6 мм

1,5 м

22 / 88

0185-16 38 18



Валик Vestan, ворс 16 мм, полиэстер

40 мм + 6 мм + 18 x 21 см

18 см

10 / 480

0131-54 40 18

23 см

10 / 420

0131-54 40 23

40 мм

18 см

8 / 1280

0130-54 40 18

23 см

10 / 770

0130-54 40 23



Набор № 91 для покраски углов

36 / -

+0189-91 00 00



Набор № 92 мини валики

36 / -

+0189-92 00 00

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Набор № 55

Валик Gepard 18 см + ролик 10 см + кисть 2"
+ ванночка 24 x 32 см

10 / 200

0180-55 00 00



Набор № 91

Валик Gepard 18 см + кисть 1,5" + лента 25 мм
+ пленка 4 x 5 м + ванночка 24 x 32 см

10 / 200

0178-91 00 00



Набор № 51

Ролик Hardex 23 см + ванночка 26 x 33 см

10 / 200

0180-51 00 00



Набор № 56

Валик Gepard 10 см с ручкой + кисть 1,5"
+ ванночка 15 x 30 см

11 / 440

0180-56 00 00



Набор № 14

Валик Moltopren 10 см с ручкой + 2 вкладыши + мешалка
+ ванночка 15 x 30 см

11 / 440

0180-14 00 00



Набор № 12

Валик Moltopren 7 см с ручкой + вкладыш 5 см
+ ванночка 15 x 30 см

11 / 440

0180-12 00 00



Набор № 11

Валик Moltopren 10 см с ручкой + ванночка 15 x 30 см

11 / 440

0180-11 00 00



размер

мин. / коробка

артикул

Набор № 13

Валик Moltopren 5 см с ручкой + ванночка 12 x 19 см

30 / 720

0180-13 00 00



Набор №72

Валик Gepardakryl 10 см с ручкой + вкладыш + кисть 1,5" + ванночка 15 x 30 см

11 / 440

0180-72 00 00



Набор № 32

Ролик Elitakolor 10 см + Moltopren 10 см

5 / 40

0189-32 00 00

С широким выбором всех доступных наборов можно ознакомиться в отдельном каталоге.

Кисти

круглые



№:	2	4	6	8	10	12	14	16
Ø / мм	20	25	30	35	40	45	50	55

размер	длина щетины	мин. / коробка	артикул
--------	--------------	----------------	---------

Кисть круглая серия 16, наивысшее качество, трижды вываренная черная щетина китайской свиньи, топ 90%, двойная обмотка

4	60	3 / 600	0211-16 60 04
6	65	3 / 480	0211-16 65 06
8	70	3 / 360	0211-16 70 08
10	70	3 / 240	0211-16 70 10
12	75	3 / 192	0211-16 75 12

Кисть круглая серия 12, наивысшее качество, трижды вываренная черная щетина китайской свиньи с полиэстером, топ 90%, двойная обмотка

4	60	3 / 600	0211-12 60 04
6	65	3 / 480	0211-12 70 06
8	68	3 / 360	0211-12 82 08
10	70	3 / 240	0211-12 82 10
12	75	3 / 192	0211-12 82 12

Кисть круглая серия 20, наивысшее качество, специальная бело-черная щетина для красок на основе растворителей, двойная обмотка

4	56	3 / 600	0211-20 56 04
6	65	3 / 480	0211-20 65 06
8	68	3 / 360	0211-20 68 08
10	72	3 / 240	0211-20 72 10
12	72	3 / 192	0211-20 72 12

Кисть круглая серия 16, наивысшее качество, дважды вываренная светлая щетина китайской свиньи, усиленная полиэстером, топ 90%, двойная обмотка

4	60	3 / 600	0210-16 60 04
6	65	3 / 480	0210-16 65 06
8	70	3 / 360	0210-16 70 08
10	70	3 / 240	0210-16 70 10
12	75	3 / 192	0210-16 75 12

Кисть круглая серия 06, дважды вываренная светлая щетина китайской свиньи, топ 80%, одинарная (длинная) обмотка

2	59	6 / 720	0210-06 59 02
4	59	6 / 600	0210-06 59 04
6	63	6 / 480	0210-06 63 06
8	63	6 / 360	0210-06 63 08
10	71	6 / 240	0210-06 71 10
12	78	6 / 192	0210-06 78 12

Кисть круглая серия 21, наивысшее качество, специальный ворс для акриловых красок, топ 90%, двойная обмотка

4	62	3 / 600	0214-21 62 04
6	70	3 / 480	0214-21 70 06
8	76	3 / 360	0214-21 76 08
10	80	3 / 240	0214-21 80 10
12	80	3 / 192	0214-21 80 12
12	52	6 / 192	0210-02 52 12

размер	дл. щетины	мин. / коробка	артикул
--------	------------	----------------	---------



Кисть круглая серия 14, дважды вываренная черная щетина китайской свиньи, топ 90%, усиленная черным полиэстером, одинарная обмотка

4	50	3 / 600	0211-14 50 04
6	54	3 / 480	0211-14 54 06
8	58	3 / 360	0211-14 58 08
10	62	3 / 240	0211-14 62 10
12	70	3 / 192	0211-14 70 12



Кисть круглая серия 10, дважды вываренная светлая щетина китайской свиньи, топ 90%, усиленная светлым полиэстером, одинарная обмотка

4	52	3 / 600	0210-10 52 04
6	54	3 / 480	0210-10 54 06
8	58	3 / 360	0210-10 58 08
10	62	3 / 240	0210-10 62 10
12	70	3 / 192	0210-10 70 12



Кисть круглая серия 02, смесь светлой щетины китайской свиньи и полиэстера

2	32	6 / 720	0210-02 38 02
4	41	6 / 600	0210-02 41 04
6	47	6 / 480	0210-02 47 06
8	47	6 / 360	0210-02 47 08
10	47	6 / 240	0210-02 47 10
12	52	6 / 192	0210-02 52 12



Кисть круглая серия 00, смесь светлой щетины китайской свиньи

2	39	12 / 960	0210-00 39 02
4	39	12 / 720	0210-00 39 04
6	39	12 / 600	0210-00 41 06
8	41	12 / 480	0210-00 45 08
10	41	12 / 360	0210-00 45 10
12	42	12 / 240	0210-00 47 12
14	45	12 / 180	0210-00 47 14
16	45	12 / 120	0210-00 51 16



Кисть круглая серия 10, смесь светлой щетины китайской свиньи и специального полиэстера для акриловых лаков

2	38	6 / 720	0214-10 38 02
4	41	6 / 600	0214-10 41 04
6	47	6 / 480	0214-10 47 06
8	47	6 / 360	0214-10 47 08
10	47	6 / 240	0214-10 47 10
12	52	6 / 192	0214-10 52 12



Кисть круглая серия 11, смесь светлой щетины китайской свиньи и специального полиэстера для лакоморил и пропиток для дерева

2	38	6 / 720	0215-11 38 02
4	41	6 / 600	0215-11 41 04
6	47	6 / 480	0215-11 47 06
8	47	6 / 360	0215-11 47 08
10	47	6 / 240	0215-11 47 10
12	52	6 / 192	0215-11 52 12



Кисть круглая M7, смесь полиэстера

4	39	12 / 720	+5210-00 39 04
6	41	12 / 600	+5210-00 41 06
8	45	12 / 480	+5210-00 45 08
10	45	12 / 360	+5210-00 45 10
12	47	12 / 240	+5210-00 47 12

Кисти

плоские



размер	длина ворса	мин. / коробка	артикул
--------	-------------	----------------	---------

Кисть плоская серия 54, наивысшее качество, трижды вываренная черная щетина китайской свиньи

30 мм	46	6 / 360	0201-54 51 30
40 мм	51	6 / 360	0201-54 57 40
50 мм	51	6 / 240	0201-54 57 50
60 мм	57	6 / 240	0201-54 64 60
70 мм	61	6 / 180	0201-54 68 70
100 мм	68	6 / 120	0201-54 70 99



Кисть плоская серия 20, наивысшее качество, специальная щетина для красок на основе растворителей, топ 90%

30 мм	40	3 / 360	0201-20 40 30
40 мм	45	3 / 360	0201-20 45 40
50 мм	50	3 / 240	0201-20 50 50
60 мм	55	3 / 240	0201-20 55 60
70 мм	60	3 / 180	0201-20 60 70



Кисть плоская серия 54, наивысшее качество, трижды вываренная светлая щетина китайской свиньи, топ 90%

30 мм	45	6 / 360	0200-54 51 30
40 мм	51	6 / 360	0200-54 57 49
50 мм	51	6 / 240	0200-54 57 50
60 мм	57	6 / 240	0200-54 64 60
70 мм	61	6 / 180	0200-43 68 70
100 мм	68	6 / 120	0200-54 70 99



Кисть плоская серия 50, наивысшее качество, светлая щетина китайской свиньи, усиленная полиэстером, топ 90%

30 мм	45	6 / 360	0200-50 51 30
40 мм	48	6 / 360	0200-50 56 40
50 мм	51	6 / 240	0200-50 56 50
60 мм	64	6 / 180	0200-50 62 60
70 мм	64	6 / 120	0200-50 63 70
100 мм	70	6 / 60	0200-50 68 99



Кисть плоская серия 21, наивысшее качество, специальная щетина для акрилового лака, топ 90%

30 мм	48	3 / 360	0204-21 48 30
40 мм	52	3 / 360	0204-21 52 40
50 мм	58	3 / 240	0204-21 58 50
60 мм	62	3 / 240	0204-21 62 60
70 мм	66	3 / 180	0204-21 66 70



Кисть плоская серия 61, специальная щетина для акрилового лака, топ 90%

1"	64	6 / 120	0204-61 64 15
2"	70	6 / 120	0204-61 70 20
2, 5 "	70	6 / 120	0204-61 70 25



Кисть плоская серия 52, наивысшее качество, светлая щетина китайской свиньи с полиэстером, топ 80%

30 мм	44	6 / 480	0200-52 45 30
40 мм	51	6 / 480	0200-52 51 40
50 мм	51	6 / 240	0200-52 51 50
60 мм	57	6 / 192	0200-52 57 60
80 мм	64	6 / 120	0200-52 57 80



Кисть плоская скошенная серия 60, дважды вываренная щетина китайской свиньи, топ 90%

1, 5 "	45	6 / 120	0200-60 45 15
2"	50	6 / 120	0200-60 50 20
2, 5 "	56	6 / 120	0200-60 57 25



Кисть плоская серия 36, отборная светлая щетина китайской свиньи, топ 90%

1"	45	6 / 288	0200-36 45 10
1, 5 "	51	6 / 288	0200-36 51 15
2"	56	6 / 288	0200-36 56 20
2, 5 "	56	6 / 144	0200-36 56 25
3"	60	6 / 144	0200-36 60 30



Кисть плоская серия 34, светлая щетина китайской свиньи с полиэстером

1"	45	6 / 600	0200-34 45 10
1, 5 "	51	6 / 384	0200-34 51 15
2"	54	6 / 288	0200-34 54 20
2, 5 "	58	6 / 192	0200-34 58 25
3"	58	6 / 156	0200-34 58 30



Кисть плоская серия 47, ручка 2К, светлая щетина китайской свиньи

25 мм	38	6 / 240	0200-47 38 25
40 мм	44	6 / 240	0200-47 44 40
50 мм	44	6 / 240	0200-47 44 50
60 мм	51	6 / 240	0200-47 51 60
80 мм	56	6 / 240	0200-47 56 80



Кисть плоская серия 91, ручка 2К, светлая щетина китайской свиньи с полиэстером

25 мм	43	6 / 480	0200-91 43 25
35 мм	44	6 / 360	0200-91 44 35
50 мм	50	6 / 264	0200-91 50 50
70 мм	57	6 / 192	0200-91 57 70



Кисть плоская серия 90, ручка 2К, полиэстер

25 мм	43	6 / 480	0200-90 43 25
35 мм	44	6 / 360	0200-90 44 35
50 мм	50	6 / 264	0200-90 50 50
70 мм	57	6 / 192	0200-90 57 70



размер	длина щетины	мин. / коробка	артикул
--------	--------------	----------------	---------

Кисть плоская серия 53, светлая щетина китайской свиньи, топ 90%

30 мм	38	6 / 480	0200-53 38 30
40 мм	44	6 / 480	0200-53 44 40
50 мм	44	6 / 240	0200-53 44 50
60 мм	50	6 / 192	0200-53 50 60
70 мм	50	6 / 120	0200-53 50 70
80 мм	56	6 / 120	0200-53 56 80

Кисть плоская серия 33, светлая щетина китайской свиньи с полиэстером

1"	43	6 / 600	0200-33 43 10
1,5"	43	6 / 600	0200-33 43 15
2"	47	6 / 300	0200-33 47 20
2,5"	47	6 / 240	0200-33 47 25
3"	56	6 / 240	0200-33 56 30
4"	61	6 / 120	0200-33 61 40

Кисть плоская серия 938, светлая щетина китайской свиньи с полиэстером

20 мм	40	12 / 720	9600-38 40 20
30 мм	40	12 / 432	9600-38 40 30
40 мм	44	12 / 336	9600-38 44 40
50 мм	44	12 / 252	9600-38 44 50
60 мм	44	12 / 180	9600-38 44 60
70 мм	50	12 / 144	9600-38 50 70
80 мм	56	12 / 120	9600-38 56 80

Кисть плоская серия 393, светлая щетина китайской свиньи с полиэстером

30 мм	41	12 / 432	9600-39 40 30
40 мм	44	12 / 336	9600-39 44 40
50 мм	44	12 / 252	9600-39 44 50
60 мм	44	12 / 180	9600-39 44 60
70 мм	50	12 / 144	9600-39 50 70

Кисть плоская серия 35, светлая щетина китайской свиньи

1"	38	6 / 288	0200-35 45 10
1,5"	43	6 / 288	0200-35 53 15
2"	45	6 / 288	0200-35 59 20
2,5"	51	6 / 144	0200-35 64 25
3"	51	6 / 144	0200-35 71 30

Кисть плоская серия 40, светлая щетина китайской свиньи

3/4"	39	12 / 1200	0202-40 00 07
1"	39	12 / 720	0202-40 00 10
1,5"	45	12 / 576	0202-40 00 15
2"	45	12 / 432	0202-40 00 20
2,5"	50	12 / 360	0202-40 00 25
3"	50	12 / 288	0202-40 00 30

Кисть плоская серия 37, смешанная щетина с полиэстером

20 мм	40	12 / 720	0200-37 40 20
30 мм	40	12 / 436	0200-37 40 30
40 мм	40	12 / 336	0200-37 40 40
50 мм	40	12 / 252	0200-37 40 50
60 мм	43	12 / 180	0200-37 43 60
70 мм	48	12 / 144	0200-37 48 70
80 мм	48	12 / 120	0200-37 48 80

размер	длина щетины	мин. / коробка	артикул
--------	--------------	----------------	---------



Кисть плоская серия 32, светлая щетина китайской свиньи			
1"	44	12 / 720	0200-32 44 10
1, 5 "	44	12 / 576	0200-32 44 15
2"	44	12 / 432	0200-32 44 20
2, 5 "	51	12 / 360	0200-32 51 25
3"	51	12 / 288	0200-32 51 30
4"	51	12 / 144	0200-32 51 40



Кисть плоская серия 31, светлая щетина китайской свиньи			
1"	44	12 / 720	0200-31 44 10
1, 5 "	44	12 / 576	0200-31 44 15
2"	44	12 / 432	0200-31 44 20
2, 5 "	51	12 / 360	0200-31 51 25
3"	51	12 / 288	0200-31 51 30
4"	51	12 / 144	0200-31 51 40



Кисть плоская серия 30, светлая щетина китайской свиньи			
3/4"	38	12 / 1200	0200-30 00 07
1"	38	12 / 720	0200-30 00 10
1, 5 "	38	12 / 576	0200-30 00 15
2"	38	12 / 432	
2,5"	38	12 / 360	0200-30 00 25
3"	38	12 / 288	0200-30 00 30



Кисть плоская серия 47, ручка 2К, отборная специальная полиэстеровая щетина для акриловых лаков и красок			
25 мм	51	6 / 240	0204-47 51 25
40 мм	51	6 / 240	0204-47 51 40
50 мм	58	6 / 240	0204-47 58 50
60 мм	58	6 / 240	0204-47 58 60
80 мм	65	6 / 240	0204-47 65 80



Кисть плоская серия 90, ручка 2К, отборная специальная полиэстеровая щетина для акриловых лаков и красок			
25 мм	43	6 / 480	0204-90 43 25
35 мм	44	6 / 360	0204-90 44 35
50 мм	50	6 / 264	0204-90 50 50
70 мм	57	6 / 192	0204-90 57 70



Кисть плоская серия 42, отборный специальный полиэстер, деревянная нелакированная ручка, для акриловых лаков и красок			
1"	51	6 / 288	0204-42 51 10
1, 5 "	51	6 / 288	0204-42 51 15
2"	58	6 / 288	0204-42 63 20
2, 5 "	58	6 / 144	0204-42 71 25
3"	65	6 / 144	0204-42 76 30



Кисть плоская серия 41, смесь щетины и полиэстера, деревянная нелакированная ручка, для акриловых лаков и красок			
1"	41	6 / 480	0204-41 45 10
1, 5 "	45	6 / 360	0204-41 53 15
2"	51	6 / 264	0204-41 59 20
2, 5 "	58	6 / 192	0204-41 64 25
3"	65	6 / 192	0204-41 71 30

размер	длина щетины	мин. / коробка	артикул
--------	--------------	----------------	---------



Кисть плоская серия 43, полиэстеровая щетина			
1"	45	12 / 480	0204-43 45 10
1,5"	53	12 / 360	0204-43 53 15
2"	59	12 / 264	0204-43 59 20
2,5"	64	12 / 192	0204-43 64 25
3"	71	12 / 192	0204-43 71 30
4"	71	12 / 120	0204-43 71 40



Кисть плоская серия 90, ручка 2К, отборная полиэстеровая щетина			
25 мм	43	6 / 480	0205-90 43 25
35 мм	44	6 / 360	0205-90 44 35
50 мм	50	6 / 264	0205-90 50 50
70 мм	57	6 / 192	0205-90 57 70



Кисть плоская серия 45, отборная смесь щетины китайской свиньи и полиэстера			
1"	48	6 / 288	0205-45 51 10
1,5"	51	6 / 288	0205-45 57 15
2"	51	6 / 288	0205-45 63 20
2,5"	58	6 / 144	0205-45 71 25
3"	65	6 / 144	0205-45 76 30



Кисть плоская серия 44, смесь щетины китайской свиньи и полиэстера			
1"	41	6 / 288	0205-44 45 20
1,5"	45	6 / 288	0205-44 53 15
2"	51	6 / 288	0205-44 59 20
2,5"	58	6 / 144	0205-44 64 25
3"	65	6 / 144	0205-44 71 30



Кисть плоская, М7, полиэстер			
30 мм	40	12 / 432	+5200-37 40 30
40 мм	40	12 / 336	+5200-37 40 40
50 мм	40	12 / 252	+5200-37 40 50
60 мм	43	12 / 180	+5200-37 43 60
70 мм	48	12 / 144	+5200-37 48 70
80 мм	48	12 / 120	+5200-37 48 80



Кисть плоская, белый нейлон, устойчивый к воздействию кислот, щелочей и растворителей			
2"		6 / 120	0209-64 50 50



Кисть плоская, натуральная светлая щетина, складная			
2,5"		6 / 120	0209-48 00 25

Кисти

угловые



размер	длина щетины	мин. / коробка	артикул
--------	--------------	----------------	---------

Кисть угловая фасадная, светлая щетина, топ 80% (двойная толщина)

2, 5 "	63	6 / 180	0290-41 63 25
3"	69	6 / 96	0290-41 69 30



Кисть угловая серия 77, наивысшее качество, трижды вываренная черная щетина китайской свиньи, усиленная полиэстером, топ 90%

25 мм	44	3 / 140	0221-77 44 25
35 мм	51	3 / 240	0221-77 51 35
50 мм	55	3 / 240	0221-77 55 50
60 мм	55	3 / 240	0221-77 55 60
75 мм	60	3 / 240	0221-77 60 75



Кисть угловая серия 20, наивысшее качество, специальная щетина для красок на основе растворителей и лаков

35 мм	42	3 / 240	0221-20 42 35
50 мм	48	3 / 240	0221-20 48 50
60 мм	52	3 / 240	0221-20 52 60



Кисть угловая серия 73, наивысшее качество, дважды вываренная светлая щетина китайской свиньи, усиленная полиэстером, топ 90%

25 мм	44	3 / 240	0220-73 44 25
35 мм	48	3 / 240	0220-73 48 35
50 мм	48	3 / 240	0220-73 48 50
60 мм	56	3 / 240	0220-73 56 60
75 мм	56	3 / 240	0220-73 56 75



Кисть угловая серия 21, наивысшее качество, специальная щетина для акриловых красок и лаков, топ 90%

35 мм	48	3 / 240	0224-21 48 35
50 мм	54	3 / 240	0224-21 54 50
60 мм	58	3 / 240	0224-21 58 60
75 мм	64	3 / 240	0224-21 64 75



Кисть угловая серия 74, светлая щетина китайской свиньи

1"	43	12 / 240	0220-74 43 10
1, 5 "	47	12 / 240	0220-74 47 15
2"	47	12 / 240	0220-74 47 20
2, 5 "	51	12 / 240	0220-74 51 25
3"	58	12 / 192	0220-74 58 30



Кисть угловая серия 71, смесь светлой щетины и полиэстера

1"	47	12 / 240	0220-71 47 10
1, 5 "	51	12 / 240	0220-71 51 15
2"	57	12 / 240	0220-71 57 20
2, 5 "	57	12 / 240	0220-71 57 25
3"	57	12 / 240	0220-71 57 30



Кисть угловая серия 70, смесь светлой щетины и полиэстера

1"	40	12 / 240	0220-70 41 10
1, 5 "	40	12 / 240	0220-70 43 15
2"	45	12 / 240	0220-70 47 20
2, 5 "	51	12 / 240	0220-70 51 25
3"	51	12 / 192	0220-70 51 30



Кисть угловая серия 72, смесь щетины и полиэстера

1"	45	12 / 240	0224-72 47 10
1, 5 "	53	12 / 240	0224-72 51 15
2"	50	12 / 240	0224-72 57 20
2, 5 "	64	12 / 240	0224-72 57 25
3"	71	12 / 240	0224-72 57 30



Кисть угловая серия 78, смесь полиэстера

30 мм	40	12 / 240	0224-78 40 30
40 мм	40	12 / 240	0224-78 40 40
50 мм	45	12 / 240	0224-78 45 50
60 мм	51	12 / 240	0224-78 51 60
70 мм	51	12 / 240	0224-78 51 70



Кисть угловая серия 73, смесь щетины и полиэстера

1"	45	12 / 240	0225-73 47 10
1, 5 "	53	12 / 240	0225-73 51 15
2"	59	12 / 240	0225-73 57 20
2, 5 "	64	12 / 240	0225-73 57 25
3"	71	12 / 240	0225-73 57 30



Кисть угловая серия 79, смесь полиэстера, надежная деревянная ручка, для лаков, морилок, лаковых морилок

30 мм	40	12 / 240	0225-79 40 30
40 мм	40	12 / 240	0225-79 40 40
50 мм	45	12 / 240	0225-79 45 50
60 мм	51	12 / 240	0225-79 51 60
70 мм	51	12 / 240	0225-79 51 70



Кисть угловая серия M7, смесь щетины и полиэстера

1, 5 "	43	24 / 240	+5220-70 43 15
2"	47	24 / 240	+5220-70 47 20
2, 5 "	51	24 / 240	+5220-70 51 25
3"	51	24 / 240	+5220-70 51 30

размер

длина щетины

мин. / коробка

артикул



Plat кисть угловая серия 20, наивысшее качество, специальная щетина для красок на основе растворителей и лаков

15 мм	32	6 / 600	0251-20 32 15
20 мм	35	6 / 600	0251-20 35 20
25 мм	38	6 / 600	0251-20 38 25



Plat кисть угловая серия 21, наивысшее качество, специальная щетина для акриловых красок и лаков

15 мм	37	6 / 600	0254-21 37 15
20 мм	40	6 / 600	0254-21 40 20
25 мм	42	6 / 600	0254-21 42 25



Plat кисть угловая серия 67, дважды вываренная светлая щетина китайской свиньи

10 мм	35	12 / 600	0250-67 00 10
15 мм	36	12 / 600	0250-67 00 15
20 мм	37	12 / 600	0250-67 00 20
25 мм	38	12 / 600	0250-67 00 25
30 мм	43	12 / 600	0250-67 00 30



Plat кисть прямая серия 66, дважды вываренная светлая щетина китайской свиньи

10 мм	35	12 / 600	0250-66 00 10
15 мм	36	12 / 600	0250-66 00 15
20 мм	37	12 / 600	0250-66 00 20
25 мм	38	12 / 600	0250-66 00 25
30 мм	43	12 / 600	0250-66 00 30



Кисть круглая для масла, светлая щетина китайской свиньи

2	12	12 / 600	0255-62 00 02
4	16	12 / 600	0255-62 00 04
6	20	12 / 600	0255-62 00 06
8	24	12 / 600	0255-62 00 08
10	27	12 / 600	0255-62 00 10
12	31	12 / 600	0255-62 00 12



Кисть плоская для масла, светлая щетина китайской свиньи

2	11	12 / 600	0255-63 00 02
4	12	12 / 600	0255-63 00 04
6	14	12 / 600	0255-63 00 06
8	18	12 / 600	0255-63 00 08
10	22	12 / 600	0255-63 00 10
12	27	12 / 600	0255-63 00 12



Кисть плоская для масла, короткая светлая щетина китайской свиньи

2	11	12 / 600	0255-64 00 02
4	12	12 / 600	0255-64 00 04
6	13	12 / 600	0255-64 00 06
8	16	12 / 600	0255-64 00 08
10	18	12 / 600	0255-64 00 10
12	20	12 / 600	0255-64 00 12

Кисти-макловицы



размер	длина щетины	мин. / коробка	артикул
--------	--------------	----------------	---------

Кисть-макловица серия 92, трижды вываренная, грубая серая щетина китайской свиньи, алюминиевый корпус

180 x 80 мм	85	1 / 10	+0232-92 85 18
-------------	----	--------	-----------------------



Кисть-макловица серия 89, специально трижды вываренная черная щетина китайской свиньи

180 x 80 мм	85	1 / 10	0231-89 85 18
-------------	----	--------	----------------------



Кисть-макловица серия 89, специально трижды вываренная светлая щетина китайской свиньи

180 x 80 мм	85	1 / 10	0230-89 83 18
-------------	----	--------	----------------------



Кисть-макловица серия 88, специально дважды вываренная светлая щетина китайской свиньи

140 x 40 мм	82	1 / 12	0230-88 82 14
150 x 50 мм	82	1 / 12	0230-88 82 15
160 x 65 мм	89	1 / 12	0230-88 89 16
175 x 70 мм	89	1 / 12	0230-88 89 17
185 x 85 мм	89	1 / 12	0230-88 89 18



Широкая овальная кисть серия 93, специальная светлая щетина китайской свиньи

140 x 40 мм	70	1 / 60	0232-93 70 14
160 x 65 мм	76	1 / 40	0232-93 76 16



Широкая овальная кисть серия 96, Orel-Mix

140 x 70 мм	61	1 / 10	+0232-96 61 14
-------------	----	--------	-----------------------



размер	длина щетины	мин. / короб	а	артикул
--------	--------------	--------------	---	---------

Кисть-макловица серия 80, светлая щетина				
160 x 65 мм	74	1 / 30		0230-80 74 16
170 x 70 мм	74	1 / 30		0230-80 74 17
180 x 80 мм	74	1 / 30		0230-80 74 18

Кисть-макловица серия 82, светлая щетина, усиленная полиэстером				
170 x 65 мм	66	3 / 30		0230-82 66 17
180 x 75 мм	70	2 / 20		0230-82 70 18
190 x 65 мм	76	2 / 20		0230-82 76 19

Кисть-макловица серия 83, смесь светлого полиэстера				
170 x 65 мм	70	10 / 100		0230-83 70 17
180 x 75 мм	76	10 / 100		0230-83 76 18

Кисть-макловица Silverpren, устойчивая к действию растворителей и грунтовок				
170 x 75 мм		12 / 864		0239-88 00 18

Кисть-макловица, щетина из полипропилена				
170 x 75 мм		12 / 864		0239-87 00 18

Кисть-макловица, щетина из полипропилена				
170 x 70 мм		12 / 1056		0239-86 00 17

Кисть-макловица круглая, щетина из полиэстера				
Ø 120 мм		12 / 864		0290-88 00 12

Кисти-макловицы

мини



размер	длина щетины	мин. / коробка	артикул
--------	-----------------	-------------------	---------

Кисть-макловица мини серия 22, специально трижды вываренная черная щетина китайской свиньи, усиленная полиэстером топ 90%

100 x 30 мм	61	2 / 144	0241-22 61 10
120 x 12 мм	66	2 / 96	0241-22 66 12



Кисть-макловица мини серия 80, специально дважды вываренная черная щетина китайской свиньи, усиленная полиэстером топ 90%

100 x 30 мм	60	2 / 144	0241-80 60 10
120 x 30 мм	65	2 / 96	0241-80 65 12



Кисть-макловица мини серия 97, специально трижды вываренная светлая щетина китайской свиньи, усиленная полиэстером топ 90%

100 x 30 мм	60	2 / 144	0240-97 60 10
120 x 30 мм	65	2 / 96	0240-97 65 12



Кисть-макловица мини серия 20, наивысшее качество, специальная щетина для красок на основе растворителей и лаков

100 x 30 мм	60	2 / 144	0241-20 60 10
120 x 30 мм	65	2 / 96	0241-20 65 12



Кисть-макловица мини серия 21, наивысшее качество, специальная щетина для акриловых красок и лаков

100 x 30 мм	66	2 / 144	0244-21 66 10
120 x 30 мм	70	2 / 96	0244-21 70 12



Кисть-макловица мини серия 83, светлая щетина, усиленная полиэстером

120 x 30 мм	60	2 / 360	0240-83 60 12
140 x 40 мм	64	2 / 360	0240-83 64 14
150 x 40 мм	64	2 / 360	0240-83 64 15



Кисть-макловица мини серия 90, смесь щетины и полиэстера

100 x 30 мм	55	6 / 144	0240-90 55 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0240-90 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0240-90 66 15



Кисть-макловица мини серия 91, смесь светлой щетины и полиэстера

100 x 30 мм	55	6 / 144	0240-91 55 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0240-91 60 12
150 x 40 мм	65	6 / 72	0240-91 66 15



Кисть-макловица мини серия 86, светлая щетина усиленная полиэстером

100 x 30 мм	56	6 / 144	0240-86 56 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0240-86 60 12
150 x 40 мм	60	6 / 144	0240-86 60 15



Кисть-макловица мини серия 82, смесь светлой щетины и полиэстера

110 x 30 мм	56	6 / 60	0240-82 56 11
130 x 30 мм	60	6 / 60	0240-82 60 13
140 x 40 мм	60	6 / 60	0240-82 60 14



Кисть-макловица мини серия 81, смесь светлой щетины и полиэстера

70 x 30 мм	38	12 / 192	0240-81 38 07
100 x 30 мм	38	12 / 168	0240-81 38 10
120 x 30 мм	38	12 / 168	0240-81 38 12
140 x 40 мм	43	12 / 96	0240-81 43 14
150 x 50 мм	46	6 / 84	0240-81 46 15



Кисть-макловица мини серия 90, смесь полиэстера

100 x 30 мм	55	6 / 144	0244-90 55 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0244-90 60 12
150 x 40 мм	65	6 / 72	0244-90 65 15



Кисть-макловица мини серия 84, смесь светлой щетины и полиэстера

100 x 30 мм	56	6 / 144	0244-84 56 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0244-84 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0244-84 66 15



Кисть-макловица мини серия 90, смесь полиэстера

100 x 30 мм	55	6 / 144	0245-90 55 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0245-90 60 12
150 x 40 мм	65	6 / 72	0245-90 66 15



Кисть-макловица мини серия 85, смесь светлой щетины китайской свиньи и полиэстера, для морилки и лаковых морилки

100 x 30 мм	56	6 / 144	0245-85 56 10
120 x 30 мм	60	6 / 96	0245-85 60 12
150 x 40 мм	66	6 / 72	0245-85 66 15



Кисть-макловица мини серия M7, смесь щетины китайской свиньи и полиэстера

100 x 30 мм	38	12 / 168	+5240-81 38 10
120 x 30 мм	38	12 / 168	+5240-81 38 12
140 x 40 мм	43	12 / 96	+5240-81 41 14



Кисть для покраски паркетов, смесь светлой щетины китайской свиньи и полиэстера

150 x 9 мм	45	6 / 240	0290-56 51 15
200 x 9 мм	45	6 / 120	0290-56 51 20

Кисть для покраски паркетов, отборная светлая щетина китайской свиньи

150 x 25 мм		1 / 10	+0290-54 25 15
200 x 25 мм		1 / 10	+0290-54 25 20



Кисть для смолы, кокосовое волокно

200 x 65 мм		10 / 660	0290-87 00 18
-------------	--	----------	----------------------



Кисть для смолы + черенок

200 x 65 мм		22 / 440	0291-87 00 18
-------------	--	----------	----------------------

Наборы кистей



размер	длина щетины мин. / коробка	артикул
Набор кистей для масла, круглые 5 шт.	12 / 120	0280-10 00 05



Набор кистей для масла, плоские 5 шт.	12 / 120	0280-11 00 05
--	----------	---------------



Набор кистей 3 шт.	12 / 240	0280-15 00 03
-----------------------	----------	---------------



Набор кистей 5 шт.	12 / 240	0280-18 00 05
-----------------------	----------	---------------



Набор кистей 5 шт.	12 / 240	0280-13 00 05
-----------------------	----------	---------------



Набор кистей 4 шт.	12 / 240	0280-17 00 04
-----------------------	----------	---------------



Набор кистей 6 шт.	12 / 240	0280-14 00 06
-----------------------	----------	---------------



Набор кистей

3 шт.

12 / 240

0280-16 00 03



Набор кистей

3 шт.

12 / 120

0280-12 00 03



Набор кистей

3 шт.

5 / 40

0280-08 00 03



Набор кистей

4 шт.

10 / 100

0280-22 00 04



Набор кистей

3 шт.

10 / 100

0280-20 00 03



Набор кистей

3 шт.

10 / 100

0280-21 00 03



Набор кистей

4 шт.

10 / 100

0280-23 00 04



размер	длина щетины мин. / коробка	артикул
--------	-----------------------------	---------

Набор кистей		
5 шт.	10 / 100	0280-06 00 05

Набор кистей		
3 шт.	10 / 100	0280-07 00 03

Набор кистей		
4 шт.	10 / 100	0280-05 00 04

Набор кистей		
6 шт.	10 / 100	0280-04 00 06

Набор кистей		
5 шт.	10 / 100	0280-03 00 05

Набор кистей		
4 шт.	10 / 100	0280-02 00 04

Набор кистей		
3 шт.	10 / 100	0280-01 00 03

Самоклеящиеся ленты

Подготовка основания

Перед приклеиванием ленты рекомендуется подготовить основание – поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Необходимо отдельно подготовить пористые основания, такие как рыхлая штукатурка, отслаивающаяся краска и т. д., например, обработать их подходящей грунтовкой.

Приклеивание



Во время приклеивания ленты очень важно не касаться ее клеевого слоя. Лента не будет отклеиваться от поверхности, если сразу же после наклеивания прижать ее мягкой тканью. Избегайте наклеивания ленты на натуральный камень. Рекомендуется всегда проводить пробное наклеивание, независимо от типа используемой ленты и поверхности. В случае двусторонних лент существенную роль играет тип поверхности – шероховатые и пористые поверхности имеют низкую степень склеивания.

Самоклеящиеся ленты следует использовать при температуре не ниже комнатной.

Удаление

Оптимальный эффект прямых и чистых краев можно получить, если удалить ленту сразу после покраски, еще до полного высыхания краски. Все ленты следует удалять со стороны окрашенной поверхности, медленно, избегая резких движений и под углом около 40 градусов. Следует обратить внимание на максимальную возможную продолжительность применения ленты снаружи и внутри помещений.

Чрезвычайно трудным и требовательным основанием является древесина, потому что перед первым использованием следует провести пробное наклеивание клейкой ленты. Во избежание разрыва волокон древесины во время удаления ленты, следует делать это медленно, с осторожностью, избегая резких движений.



Вся информация, которая представлена здесь, взята из нашего личного опыта и знаний. Производитель дает гарантию на продукцию, однако, мы не можем взять на себя полную ответственность за результат использования наших продуктов, так как не влияем ни на условия работы, ни на вид рабочей поверхности, от которых, главным образом, и зависит конечный результат. Рекомендуем всегда делать пробное наклеивание перед началом работы. Все самоклеящиеся ленты подлежат постоянному контролю качества согласно техническим параметрам.



размер	мин. / коробка	артикул
Малярная лента 572. Специальная лента для идеально ровных краев. Супертонкая, идеально прилегает к поверхности. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, срок использования внутри помещений – 30 дней, снаружи – 7 дней, акриловый клей.		
25 мм x 33 м	16 / 128	0300-72 33 25
38 мм x 33 м	12 / 96	0300-72 33 38
48 мм x 33 м	12 / 96	0300-72 33 48



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Прочная малярная лента 588. Пропитанная специальным составом и с высокой клеящей способностью. Стойкая к влажности, температуре до 100°C и ультрафиолетовому излучению внутри и снаружи помещений в течение 14 дней, натуральный каучуковый клей.

25 мм x 33 м	16 / 160	0300-88 33 25
38 мм x 33 м	12 / 120	0300-88 33 38
48 мм x 33 м	12 / 120	0300-88 33 48

Прочная малярная лента 586. Стойкая к температуре до 90°C и ультрафиолетовому излучению внутри помещений в течение 30 дней, снаружи – в течение 7 дней. Не подтекает при покраске, акриловый клей, средняя клеящая способность.

25 мм x 33 м	16 / 128	0300-86 33 25
38 мм x 33 м	12 / 96	0300-86 33 38
48 мм x 33 м	12 / 96	0300-86 33 48

Профессиональная малярная лента 554. Высокая клеящая способность и высокая стойкость к разрывам. Стойкая к температурам до 100°C и ультрафиолетовому излучению внутри помещений в течение 14 дней, снаружи – в течение 3 дней, натуральный каучуковый клей.

25 мм x 33 м	16 / 160	0300-54 33 25
30 мм x 33 м	12 / 120	0300-54 33 30
38 мм x 33 м	12 / 120	0300-54 33 38
48 мм x 33 м	12 / 120	0300-54 33 48

Малярная лента 549. Высокая клеящая способность и стойкость к ультрафиолетовому излучению, до 21 дня внутри помещения.

25 мм x 33 м	16 / 320	+0300-49 33 25
38 мм x 33 м	12 / 240	+0300-49 33 38
48 мм x 33 м	12 / 240	+0300-49 33 48

Малярная лента 560. Для любых малярных работ, отличная липкость. Стойкая к температурам до 60°C. Применение внутри помещений – до 4 дней.

25 мм x 33 м	16 / 160	0300-60 33 25
30 мм x 33 м	12 / 120	0300-60 33 30
38 мм x 33 м	12 / 120	0300-60 33 38
48 мм x 33 м	12 / 120	0300-60 33 48

Малярная лента 545. Для оклеивания и защиты во время простых малярных работ внутри помещения при комнатной температуре.

19 мм x 50 м	48 / 5760	0300-45 50 19
25 мм x 50 м	36 / 4320	0300-45 50 25
30 мм x 50 м	32 / 3840	0300-45 50 30
38 мм x 50 м	24 / 2880	0300-45 50 38
48 мм x 50 м	24 / 2160	0300-45 50 48
96 мм x 50 м	12 / 1080	0300 45 50 96

19 мм x 33 м	48 / 5760	0300-45 33 19
25 мм x 33 м	36 / 4320	0300-45 33 25
30 мм x 33 м	32 / 3840	0300-45 33 30
38 мм x 33 м	24 / 2880	0300-45 33 38
48 мм x 33 м	24 / 2160	0300-45 33 48

25 мм x 25 м	36 / 4320	0300-45 25 25
30 мм x 25 м	32 / 3840	0300-45 25 30
38 мм x 25 м	24 / 2880	0300-45 25 38
48 мм x 25 м	24 / 2160	0300-45 25 48

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Самоклеющиеся защитные уголки 598. Для точного и легкого оклеивания углов. Внутри помещений до 28 дней, снаружи – до 14 дней.

50 x 50 x 70

48 шт. / ролька

12 / 120

+0300-98 00 48



Защитная малярно-штукатурная лента 397. Изготовлена из мягкой ПВХ-пленки. Прочная и стойкая к разрывам. Используется внутри и снаружи помещений, до 30 дней.

38 мм x 33 м

12 / 120

0320-97 33 38

48 мм x 33 м

12 / 120

0320-97 33 48



Защитная гофрированная штукатурная лента 398. Прочная и стойкая к механическим повреждениям, легко снимается. Стойкая к ультрафиолетовому излучению внутри помещения в течение 30 дней, снаружи – в течение 14 дней.

38 мм x 33 м

12 / 120

0320-98 33 38

48 мм x 33 м

12 / 120

0320-98 33 48



Защитная гофрированная штукатурная лента 391. Отрывается легко и просто. Применяется внутри помещений до 14 дней и снаружи до 7 дней.

коричневая

38 мм x 33 м

12 / 120

+0320-91 33 30

48 мм x 33 м

12 / 120

+0320-91 33 48

белая, нейтральный цвет

38 мм x 33 м

12 / 120

+0320-92 33 38

48 мм x 33 м

12 / 120

+0320-92 33 48



Штукатурная маскировочная лента 393. Для гладких поверхностей, например, оконных рам. Отличается большой клеящей способностью и стойкостью к механическим повреждениям. Для внутренних и наружных работ до 14 дней. Легко снимается.

38 мм x 33 м

12 / 120

0320-93 33 38

48 мм x 33 м

12 / 120

0320-93 33 48



Штукатурная тканевая лента 214. Очень прочная, устойчивая к механическим повреждениям, для внутренних и наружных работ.

48 мм x 25 м

18 / 180

+0330-14 25 48



Штукатурная тканевая лента 296. Высокая клеящая способность и стойкость к разрывам. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, для внутренних и наружных работ до 7 дней.

38 мм x 25 м

12 / 120

+0320-96 25 38

48 мм x 10 м

12 / 120

+0320-96 10 48

48 мм x 25 м

12 / 120

+0320-96 25 48



Штукатурная тканевая лента 294. Для шершавых поверхностей, очень высокая клеящая способность. Стойкая к ультрафиолетовому излучению, для внутренних и наружных работ до 7 дней.

38 мм x 33 м

12 / 120

0320-94 33 38

48 мм x 33 м

12 / 120

0320-94 33 48



Двусторонняя усиленная лента 775. Для шершавой и грубой поверхности. Отличное склеивание, стойкая к пластификаторам.

48 мм x 10 м	12 / 240	0310-75 10 50
48 мм x 25 м	12 / 240	0310-75 25 50



Напольная двусторонняя лента 774. Изготовлена из полипропиленовой пленки, усиленной тканью, для всех видов ковров и покрытий.

50 мм x 5 м	12 / 240	0310-74 05 50
50 мм x 10 м	12 / 240	0310-74 10 50
50 мм x 25 м	12 / 240	0310-74 25 50



Напольная двухсторонняя лента 770. Изготовлена из полипропиленовой пленки.

38 мм x 5 м	12 / 240	0310-70 05 38
38 мм x 10 м	12 / 240	0310-70 10 38
50 мм x 5 м	12 / 240	0310-70 05 50
50 мм x 10 м	12 / 240	0310-70 10 50
50 мм x 25 м	12 / 240	0310-70 25 50



Прочная двухсторонняя монтажная лента 781. Для прочного соединения предметов внутри и снаружи помещений. Очень высокая клеящая способность.

19 мм x 5 м	20 / 200	0310-81 05 19
-------------	----------	----------------------



Монтажная лента 778. Для прочного соединения предметов внутри и снаружи помещений.

19 мм x 5 м	20 / 200	0310-78 05 19
19 мм x 10 м	20 / 200	0310-78 10 19
25 мм x 5 м	16 / 160	0310-78 05 25



Специализированная тканевая лента 212. Стойкая к влажности. Отличное склеивание в ходе строительных и ремонтных работ.

48 мм x 10 м	12 / 120	+0330-12 10 48
48 мм x 33 м	12 / 120	+0330-12 33 48



Универсальная тканевая лента DUCT 211. Применяется в строительстве и домашнем хозяйстве для простых ремонтно-строительных работ, 1001 применение, высокая клеящая способность.

48 мм x 10 м	12 / 240	0330-11 10 48
38 мм x 50 м	12 / 240	0330-11 50 38
48 мм x 50 м	12 / 240	0330-11 50 48



Усиленная алюминиевая лента 542. Водонепроницаемая и огнеупорная. Для изоляции систем отопления и вентиляции, а также для монтажных работ.

48 мм x 33 м	12 / 120	0390-42 33 48
--------------	----------	----------------------

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Алюминиевая лента 540. Чрезвычайно плотная – 50 мкм. Водонепроницаемая, огнеупорная, для постоянной изоляции и монтажных работ. Стойкая к температуре до 80°C.

48 мм x 10 м	12 / 120	0390-40 10 48
48 мм x 50 м	12 / 120	0390-40 50 48



Алюминиевая лента 538. Толщина 25 мкм, для соединения изоляционных материалов. Стойкая к температуре до 80°C.

48 мм x 10 м	12 / 240	0390-38 10 48
48 мм x 50 м	12 / 240	0390-38 50 48



Амортизационно-уплотнительная лента 262. Односторонняя, толщина 3 мм, для уплотнения гипсокартонных плит, применяется при монтаже систем вентиляции и кондиционирования.

30 мм x 30 м	1 / 30	0352-62 30 30
50 мм x 30 м	1 / 18	0352-62 50 30
70 мм x 30 м	1 / 12	0352-62 70 30
95 мм x 30 м	1 / 10	0352-62 95 30



Угловая лента 244. С алюминиевыми полосками. Идеальна для отделки наружных углов.

50 мм x 30 м	1 / 24	0390-44 30 50
--------------	--------	----------------------



Бумажная лента для гипсокартонных плит 252. Предназначена для соединения гипсокартонных плит.

50 мм x 75 м	12 / 120	0350-52 50 75
--------------	----------	----------------------



Лента из стекловолокна 242. Предназначена для соединения гипсокартонных плит, ремонтных работ, маскировки трещин и т. д.

42 мм x 20 м	12 / 240	0350-42 42 20
42 мм x 45 м	12 / 240	0350-42 42 45
42 мм x 90 м	12 / 240	0350-42 42 90
50 мм x 20 м	12 / 240	0350-42 50 20
50 мм x 90 м	12 / 240	0350-42 50 90
100 мм x 20 м	12 / 240	0350-42 10 20
100 мм x 90 м	6 / 120	0350-42 10 90
150 мм x 20 м	12 / 240	0350-42 15 20
150 мм x 90 м	6 / 120	0350-42 15 90



Лента для маскировки трещин 240. Двусторонняя самоклеящаяся лента с подкладкой, для маскировки трещин и соединений. Ее можно сразу же покрасить или наклеить на нее обои.

50 мм x 10 м	12 / 240	0350-40 10 50
--------------	----------	----------------------



Флизелиновая лента 238. Предназначена для соединения гипсокартонных плит, маскировки любых микротрещин и полос на стенах и потолке.

50 мм x 25 м	12 / 240	0350-38 50 25
100 мм x 25 м	12 / 240	0350-38 90 25
150 мм x 25 м	12 / 120	0350-38 95 25



Флиз 2065, толстые обои из прессованного стекловолокна 65 г/м²

1000 мм x 50 м	1 / 32	0355-20 50 65
----------------	--------	----------------------



Флиз 40 2040, обои из прессованного стекловолокна 40 г/м²

100 см x 50 м	1 / 32	0355-20 50 40
---------------	--------	----------------------



Противоскользящая лента 134. Имеет шершавую противоскользящую поверхность. Для внутренних и наружных работ. Водонепроницаемая, большая клеящая способность.

25 мм x 5 м	16 / 240	0390-34 05 25
50 мм x 5 м	12 / 120	0390-34 05 50
50 мм x 10 м	12 / 120	0390-34 10 50



Сигнальная лента 912. Лента с большой клеящей способностью, плотная и очень прочная. Для маркировки и предупреждения.

бело-красная

48 мм x 33 м	12 / 240	0370-12 33 48
--------------	----------	----------------------



Сигнальная лента 914. Имеет высокий коэффициент сцепления с основанием. Для маркировки и предупреждения. Плотная, прочная, стабильная при высокой силе натяжения.

желто-черная

48 мм x 33 м	12 / 240	0370-14 33 48
--------------	----------	----------------------



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Сигнально-оградительная лента 901. Сделана из пленки, клеевой слой отсутствует. Двусторонняя маркировка.

80 мм x 100 м	15 / 300	0370-01 00 08
120 мм x 100 м	10 / 200	0370-01 00 12

Сигнально-оградительная лента 902. Сделана из пленки, клеевой слой отсутствует. Односторонняя маркировка.

75 мм x 100 м	15 / 300	0370-02 00 08
100 мм x 100 м	10 / 200	0370-02 00 12

Изоляционная лента 924, для изолирования, оклеивания и маркировки, очень эластичная.

синяя		
19 мм x 10 м	10 / 240	0360-27 10 19
желто-зеленая		
19 мм x 10 м	10 / 240	0360-24 10 19
черная		
19 мм x 10 м	10 / 240	0360-26 10 19
черная		
19 мм x 20 м	10 / 240	0360-26 20 19

Чрезвычайно прочная упаковочная лента 444.

Усиленная стекловолокном, очень стойкая к разрывам.

25 мм x 33 м	16 / 320	0340-44 25 33
48 мм x 33 м	12 / 240	0340-44 48 33

Упаковочная лента из полипропилена

коричневая		
45 мм x 40 м	36 / 360	0340-02 45 40
45 мм x 66 м	36 / 360	0340-02 45 66
бесцветная		
45 мм x 40 м	36 / 360	0340-04 45 40
45 мм x 66 м	36 / 360	0340-04 45 66

Пистолет для упаковочных лент из полипропилена.

1 / 24	0391-12 00 00
--------	----------------------

Стрейч-пленка, ширина 50 см, толщина 23 мкм

бесцветная		
1,7 кг	6 / 276	0460-21 50 17
1,2 кг	6 / 360	0460-21 50 12
черная		
1,7 кг	6 / 276	0460-22 50 17
1,2 кг	6 / 360	0460-22 50 12

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Мини-стейч		
10 см +	6 / 24	0460-22 25 01
10 см	6 / 52	0460-22 25 02



Строительная пленка LDPE в рулоне, сложенная до ширины 1 м (черная)		
толщина ок. 140 мкм		
400 см x 50 м	1 / -	+0416-26 04 50
200 x 100 м	1 / -	+0416-26 02 99
толщина ок. 85 мкм		
400 см x 50 см	1 / -	+0416-15 04 50
200 x 100 см	1 / -	+0416-15 02 99



Защитная пленка LDPE в рулоне, сложенная до ширины 1 м (соломка)		
толщина ок. 75 мкм		
200 см x 50 м	1 / 70	0411-75 02 50
толщина ок. 45 мкм		
200 см x 50 м	1 / 120	0411-45 02 50
толщина ок. 25 мкм		
200 см x 50 м	1 / 180	0411-25 02 50



Защитная пленка LDPE в рулоне, сложенная до ширины 50 см (соломка)		
толщина ок. 45 мкм		
200 см x 50 м	6 / 108	0411-45 02 49
толщина ок. 25 мкм		
200 см x 50 м	10 / 180	0411-25 02 49



Защитная пленка LDPE		
толщина ок. 40 мкм		
4 м x 5 м	10 / 520	0410-40 04 05
толщина ок. 30 мкм		
4 м x 5 м	15 / 780	0410-30 04 05



Защитная пленка LDPE из регланулята		
вес ок. 1800 г		
4 м x 6 м	10 / 320	0418-90 18 00
вес ок. 890 г		
4 м x 5 м	10 / 650	0418-50 08 90
вес ок. 440 г		
4 м x 5 м	10 / 840	0418-25 04 40
вес ок. 280 г		
4 м x 5 м	10 / 1430	0418-20 02 80



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Защитная пленка HDPE в рулоне, сложенная до ширины 50 см

толщина ок. 10 мкм		
2 м x 50 м	7 / 364	0400-12 50 02
толщина ок. 7 мкм		
2 м x 50 м	10 / 520	0400-07 50 02

Защитная пленка HDPE

толщина ок. 10 мкм		
4 м x 5 м	30 / 1560	0400-12 04 05
4 м x 12,5 м	10 / 520	0400-12 04 12
толщина ок. 7 мкм		
4 м x 5 м	40 / 2080	0400-07 04 05
4 м x 12,5 м	20 / 1040	0400-07 04 12
толщина ок. 5 мкм		
4 м x 5 м	50 / 2600	0400-06 04 05
4 м x 12,5 м	25 / 1300	0400-06 04 12

Пленка оконная, самоклеящаяся ок. 50 мкм. Стойкая к ультрафиолетовому излучению снаружи и внутри помещений на протяжении 60 дней.

30 см x 75 м	1 / 4	0464-20 30 75
60 см x 75 м	1 / 4	0464-20 60 75

Пленка оконная, ок. 35 мкм, самоклеящаяся для защиты окон, стекол в процессе ремонта, Стойкая к ультрафиолетовому излучению снаружи и внутри помещений на протяжении 21 дня.

30 см x 75 м	4 / 20	0464-18 30 75
60 см x 75 м	4 / 20	0464-18 60 75
15 см x 50 м	8 / 40	0464-18 15 50
30 см x 50 м	4 / 20	0464-18 30 50
60 см x 50 м	4 / 20	0464-18 60 50

Защитная пленка, клейкая лента и пленка в едином целом, для укрывания краев и защиты больших поверхностей.

55 см x 20 м	5 / 240	0450-66 20 05
140 см x 20 м	5 / 240	0450-66 20 14
210 см x 20 м	5 / 240	0450-66 20 21
270 см x 17 м	5 / 240	0450-66 17 27

Защитная бумага, защитная бумага и маскирующая лента в едином целом

18 см x 20 м	20 / 1440	0450-88 20 18
30 см x 20 м	12 / 1344	0450-88 20 30

Фетр предохранительный, для внутренних и наружных работ. Широкий слой фетра защищает уязвимые поверхности, смягчает удары, а также предохраняет поверхность от попадания краски, лаков и др. Противоскользящая пленка с тыльной стороны предотвращает скольжение фетра по предохраняемой поверхности. Возможно многократное использование.

100 см x 10 м	1 / 12	0430-72 01 10
100 см x 25 м	1 / 12	0430-72 01 25
в пакете		
100 см x 2,5 м	1 / 100	0430-72 01 02

Картон гофрированный, 200 г/м²

100 см х 15 м	1 / 24	0430-64 01 15
---------------	--------	----------------------

Картон малярный, 280 г/м²

100 см х 15 м	1 / 63	0430-62 01 15
100 см х 20 м	1 / 48	0430-62 01 20

Бумага малярная, 100 г/м²

100 см х 20 м	1 / 110	0430-66 01 20
100 см х 50 м	1 / 70	0430-66 01 50

Тент защитный, 140 г/м²

3 x 5 м	1 / 10	0440-84 03 05
4 x 5 м	1 / 8	0440-84 04 05
6 x 8 м	1 / 3	0440-84 06 08
6 x 10 м	1 / 3	0440-84 06 10
8 x 12 м	1 / 2	0440-84 08 12

Тент защитный, 80 г/м²

3 x 5 м	1 / 10	0440-80 03 04
4 x 5 м	1 / 8	0440-80 04 05
6 x 8 м	1 / 6	0440-80 06 08
6 x 10 м	1 / 5	0440-80 06 10
8 x 12 м	1 / 3	0440-80 08 12



Гибкие застежки, набор 4 шт., для крепления, например, тента

30 см	12 / 240	0441-99 00 04
-------	----------	----------------------



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Самоклеящийся уплотнитель на катушке

Профиль „Е” – щели от 2,0 до 3,5 мм

белый

150 м	1 / 8	0398-40 11 50
-------	-------	---------------

коричневый

150 м	1 / 8	0398-40 21 50
-------	-------	---------------

Профиль „Р” – щели от 3,0 до 5,0 мм

белый

100 м	1 / 8	0398-20 11 00
-------	-------	---------------

коричневый

100 м	1 / 8	0398-20 21 00
-------	-------	---------------

Профиль „D” – щели от 3,5 до 6,5 мм

белый

100 м	1 / 8	0398-30 11 00
-------	-------	---------------

коричневый

100 м	1 / 8	0398-30 21 00
-------	-------	---------------

Самоклеящийся уплотнитель в коробке

Профиль „Е” – щели от 2,0 до 3,5 мм белый

6 м	0398-40 10 06
-----	---------------

коричневый

6 м	0398-40 20 06
-----	---------------

Профиль „Р” – щели от 3,0 до 5,0 мм белый

6 м	0398-20 10 06
-----	---------------

коричневый

6 м	0398-20 20 06
-----	---------------

Профиль „D” – щели от 3,5 до 6,5 мм

белый

6 м	0398-30 10 06
-----	---------------

коричневый

6 м	0398-30 20 06
-----	---------------

Сетка антимоскитная, эффективная защита от насекомых.

Готовый набор с монтажной лентой.

черная

100 x 100 см	6 / 24	0395-11 10 10
--------------	--------	---------------

130 x 150 см	6 / 24	0395-11 13 15
--------------	--------	---------------

170 x 180 см	6 / 24	0395-11 17 18
--------------	--------	---------------

белая

100 x 100 см	6 / 24	0395-12 10 10
--------------	--------	---------------

130 x 150 см	6 / 24	0395-12 13 15
--------------	--------	---------------

170 x 180 см	6 / 24	0395-12 17 18
--------------	--------	---------------



Сетка антимоскитная для дверей Comfort с магнитами,
эффективная защита при открытых дверях

черная

100 x 210 см

6 / 24

0395-11 21 10



Сетка антимоскитная для дверей стандарт

черная

2 шт. 70 x 210 см

6 / 24

0395-11 21 12

Ножи и лезвия



Нож универсальный в упаковке блистер

6 / 60

0500-23 00 00



Нож универсальный + 6 лезвий, ручка 2K в упаковке блистер

12 / 120

0500-24 00 00



Нож универсальный в упаковке блистер

12 / 120

0500-21 00 00



Трапецевидные лезвия, наивысшее качество Made in Solingen, уп. 10 шт.

толщ . 0,63

10 / 500

0550-82 10 00



Лезвия-крючки, наивысшее качество Made in Solingen, уп. 10 шт.

толщ . 0,63

10 / 500

0550-83 10 00




Трапецевидные лезвия, уп. 5 шт. в упаковке блистер

толщ . 0,5

12 / 480

0550-23 05 00



Сменные лезвия-крючки, уп. 5 шт. в упаковке блистер

толщ . 0,5

12 / 480

0550-24 05 00



Нож универсальный, ручка 2K в упаковке блистер

25 мм

12 / 144

0510-31 25 00



Нож универсальный в упаковке блистер

25 мм

12 / 144

0510-27 25 00

18 мм

12 / 144

0510-27 18 00



Нож универсальный + 6 лезвий, ручка 2K в упаковке блистер

18 мм

12 / 144

0510-29 18 00




Нож универсальный алюминиевый, ручка 2К в упаковке блистер		
18 мм	12 / 96	0510-22 18 00



Нож универсальный алюминиевый, ручка 2К в упаковке блистер	18 мм	12 / 96	0510-21 18 00
в цветной коробке	18 мм	24 / 192	0510-21 18 01



Нож универсальный, ручка 2К в упаковке блистер	18 мм	12 / 240	0510-28 18 00
--	-------	----------	---------------



Нож универсальный в упаковке блистер	18 мм	12 / 240	0510-30 18 00
--------------------------------------	-------	----------	---------------



Нож универсальный, ручка 2К в упаковке блистер	18 мм	12 / 144	0510-32 18 00
--	-------	----------	---------------



Нож универсальный	18 мм желтый	24 / 240	0510-26 18 00
	18 мм зеленый	24 / 240	+5510-26 18 00
в цветной коробке	18 мм	24 / 192	0510-26 18 01



Нож универсальный	18 мм	48 / 480	0510-25 18 00
-------------------	-------	----------	---------------



размер	мин. / коробка	артикул
Нож универсальный, алюминиевый, в упаковке блистер		
9 мм	12 / 144	0510-36 09 00



Нож универсальный, ручка 2К		
9 мм	24 / 240	0510-34 09 00
в цветной коробке		
9 мм	48 / 192	0510-34 09 01



Лезвия, толщ. 0,63 мм, уп. 5 шт., в упаковке блистер		
25 мм	12 / 144	0550-31 05 25



Лезвия, наивысшее качество Made in Solingen, толщ. 0,5 мм, уп. 10 шт.		
18 мм	10 / 500	0550-81 10 18



Лезвия, толщ. 0,5 мм уп. 10 шт.		
18 мм	20 / 240	0550-20 10 18
в уп. блистер		
18 мм	20 / 240	0550-20 11 18



Лезвия, толщ. 0,4 мм, уп. 10 шт.		
9 мм	24 / 240	0550-22 10 09
в упаковке блистер		
9 мм	24 / 240	0550-22 11 09



Нож „Кладовщик“, специальный нож, очень удобный и безопасный, для любых упаковочных и распаковочных работ на складе, в упаковке блистер		
18 мм	24 / 240	0500-50 00 10



Лезвия к ножу „Кладовщик“, толщ. 0,6 мм, уп. 10 шт. в упаковке блистер		
18 мм	10 / 240	0550-50 10 00



Нож для ковровых покрытий, лезвие 18 мм в упаковке блистер

18 мм

10 / 120

0590-43 18 00



Нож с круглым лезвием, обойный, в упаковке блистер

Ø 45 мм

12 / 240

0590-40 45 00



Нож с круглым лезвием, для ковровых покрытий, в упаковке блистер

Ø 45 мм

12 / 144

0590-41 45 00



Сменные лезвия, уп. 2 шт., для ножей с круглым лезвием, в упаковке блистер

Ø 45 мм

5 / 50

0550-42 02 45



Набор нож + 5 лезвий, в упаковке блистер

18 мм

24 / 192

0580-35 18 00



Набор нож Turbo + 5 лезвий, в упаковке блистер

6 / 60

+0500-30 00 00



Нож для резки минеральной ваты, ручка 2К, двухстороннее лезвие 28 см, „пила“ для резки твердой ваты, „волнообразное“ лезвие для резки мягкой ваты, в упаковке блистер

28 см

1 / 24

0590-60 00 28

Инструменты для поклейки обоев



размер	мин. / коробка	артикул
Щетка обойная, натуральная серая щетина китайской свиньи		
35 см	1 / 48	0600-64 35 00



Щетка обойная, светлый нейлон		
30 см	1 / 120	0600-41 30 00



Щетка обойная, светлый нейлон		
30 см	1 / 120	0600-42 30 00




Щетка обойная, конский волос		
25 см	1 / 12	0600-44 24 06



Щетка обойная, искусственный волос		
21 см	12 / 71	0600-43 20 00



Валик прижимной полиуретановый, профессиональное качество, Ø 68 мм + ручка 8 мм		
18 см	1 / 25	0610-42 65 18
24 см	1 / 25	0610-42 65 25



Валик прижимной, эластичный, мягкий, Ø 68 мм + ручка 8 мм		
18 см	10 / 60	0610-45 65 18
24 см	10 / 60	0610-45 65 25



Валик прижимной, эластичный, мягкий, Ø 45 мм + ручка 6 мм		
15 см	10 / 100	0610-45 50 15

размер

мин. / коробка

артикул



Валик прижимной, эластичный, мягкий, Ø 38 мм + ручка 6 мм

4,5 см

10 / 100

0610-45 35 05



Валик прижимной, твердый гофрированный пластик + ручка 6 мм

4,5 см

10 / 100

0610-46 05 00



Валик прижимной, твердый гладкий пластик + ручка 6 мм

3,5 см

10 / 100

0610-48 05 00



Шпатель обоевый, пластиковый

28 см

12 / 120

0610-52 28 00



Обойный станок, приспособление для нанесения клея на обои

60 см

1 / 4

0620-55 60 00



Стол универсальный для обоевых работ и 1001 других применений, высота 78 см

3 модуля

100 см x 60

1 / -

0630-56 60 31



Столик обойщика, широкий, очень прочный и устойчивый на алюминиевой основе, высота 82 см.

200 см x 80 см

1 / -

0630-60 02 00

300 см x 80 см

1 / -

0630-60 03 00



Столик обойщика, широкий, очень прочный и устойчивый, стальная конструкция, высота 77 см.

200 см x 60 см

1 / -

0630-57 03 00

300 см x 60 см

1 / -

0630-56 03 00



Столик обойщика, высота 70 см.

198 см x 58 см

1 / -

0630-57 02 00



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Нож обойный		
60 см	12 / 72	0690-54 60 00



Нож обойный, 4-сторонний		
59 см	12 / 60	0690-68 59 00



Профиль прижимной к арт. 0690-68 59 00		
59 см	12 / 60	9999-00 00 80



Ножницы из нержавеющей стали, эргономическая ручка 2К, в упаковке блистер		
28 см	12 / 120	0640-61 28 00



Ножницы из нержавеющей стали в упаковке блистер		
28 см	12 / 120	0640-62 28 00



Ножницы из нержавеющей стали в упаковке блистер		
23 см	12 / 120	0640-63 28 00



Валик для прокалывания обоев перед снятием, на телескопическом стержне от 55 см до 100 см		
15 см	1 / 36	0610-80 00 15



Скребок универсальный *19* в упаковке блистер		
100 x 320 мм	10 / 100	1004-19 32 10
100 x 210 мм	10 / 100	1004-19 21 10
Лезвия, уп. 5 шт. в упаковке блистер		
100 мм	10 / 100	1005-19 32 10



Скребок-цикля		
62 x 350 мм	10 / 100	1004-14 35 06
62 x 200 мм	10 / 100	1004-14 21 06
43 x 190 мм	10 / 100	1004-14 19 04




лезвия		
62 мм	10 / 100	1005-14 21 06
43 мм	10 / 100	1005-14 19 04



Универсальный скребок		
80 x 290 мм	12 / 60	0540-61 08 00
лезвия, уп. 3 шт. в упаковке блистер		
80 мм	10 / 300	0540-62 08 03

	размер	мин. / коробка	артикул
	Скребок малярный со сменным лезвием		
	100 мм	10 / 140	1004-20 16 10
	Скребок, нержавеющая сталь, пластиковая ручка		
	115 мм	10 / 60	0835-80 00 12
	Скребок универсальный в упаковке блистер		
	100 x 160 мм	12 / 60	0540-50 10 00
	лезвия, уп. 5 шт. в упаковке блистер		
	100 мм	10 / 300	0551-50 05 10
	Скребок универсальный, металлический, со сменным лезвием, в упаковке блистер		
	40 мм	12 / 240	0540-49 00 04
	лезвия уп. 10 шт. в упаковке блистер		
	40 мм	12 / 480	0550-49 00 10
	Скребок в упаковке блистер		
	12 / 288	0540-48 00 00	
	Шнур разметочный с емкостью для краски, корпус 2К в упаковке блистер		
	30 м	10 / 60	0720-32 30 00
	Шнур разметочный с емкостью для краски, металлический корпус, в упаковке блистер		
	30 м	10 / 60	0720-31 30 00
	Шнур разметочный с емкостью для краски, пластиковый корпус, в упаковке блистер		
	30 м желтый	10 / 60	0720-30 30 00
	30 м зеленый	10 / 60	+5720-30 30 00
	Шнур разметочный с емкостью +115 г краски, корпус 2К, в упаковке блистер		
	30 м + 115 г	10 / 60	0720-33 30 00
	Краска разметочная, синяя		
	500 г	1 / 10	0722-34 05 00
	60 г	10 / 100	0722-34 00 60
	Отвес малярный, в упаковке блистер		
	100 г	12 / 120	0720-37 10 00



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Шнур каменщика		
1,3 мм x 50 м	6 / 60	0720-36 05 16
1,3 мм x 100 м	6 / 60	0720-36 10 16
2 мм x 50 м	6 / 60	0720-36 05 20
2 мм x 100 м	6 / 60	0720-36 10 20

Леска каменщика		
0,8 мм x 100	6 / 60	0720-35 01 00

Карандаш, профессиональная версия, высококачественный графит		
25 см	72 / 1440	0790-36 25 00
18 см	72 / 1440	0790-38 18 00

Карандаш, в цветной коробке, упаковка 12 шт.		
18 см	10 / 120	0790-38 18 12

Мелки для рисования по стеклу и плитке в уп. блистер		
18 см	12 / 240	0790-40 02 17

Дальномер CJ-40, высокая точность измерения, устойчив к атмосферным условиям, для применения внутри и снаружи помещений при температуре от -100С до 500С; измерение в метрах, дюймах, фунтах; память до 20 измерений, длина измерения 40 м, дополнительно оснащён функцией Пифагора (измерение при помощи прямоугольного треугольника)		
диапазон 40 м	1 / -	2666-20 00 40

Деревянная линейка, складная, Hardy, в упаковке блистер		
2 м	6 / 120	0710-40 02 00

Деревянная линейка, складная		
1 м	12 / 120	0710-39 01 00
2 м	6 / 240	0710-39 02 00



Рулетка с автоматическим фиксатором, высочайшее качество, прочная, эргономическое выполнение

в цветной коробке по 12 и 6 шт.

3 м x 16 мм	12 / 60	0700-45 16 04
5 м x 19 мм	12 / 60	0700-45 19 06
7,5 м x 25 мм	6 / 30	0700-45 25 08

в упаковке блистер 1 шт.

3 м x 16 мм	6 / 120	0700-45 16 03
5 м x 19 мм	6 / 120	0700-45 19 05
7,5 м x 25 мм	6 / 120	25 07



Рулетка с автоматическим фиксатором, в специальном двухкомпонентном корпусе, наивысшее качество.

в цветной коробке по 12 и 6 шт.

3 м x 16 мм	12 / 60	0700-44 16 04
5 м x 19 мм	12 / 60	0700-44 19 06
5 м x 25 мм	12 / 60	0700-44 25 06
7,5 м x 25 мм	6 / 36	0700-44 25 08

в упаковке блистер 1 шт.

3 м x 16 мм	6 / 120	0700-44 16 03
5 м x 19 мм	6 / 120	0700-44 19 05
5 м x 25 мм	6 / 120	0700-44 25 05
7,5 м x 25 мм	6 / 120	0700-44 25 07



Рулетка с автоматическим фиксатором, корпус из прорезиненного пластика

3 м x 13 мм	12 / 240	0700-40 12 03
5 м x 19 мм	12 / 120	0700-40 19 05
7,5 м x 25 мм	6 / 120	0700-40 25 07



Рулетка с фиксатором, пластиковый корпус

2 м x 13 мм	12 / 240	0700-41 12 02
3 м x 13 мм	12 / 240	0700-41 12 03
5 м x 13 мм	6 / 120	0700-41 12 05



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Алюминиевый уровень, очень стабильный и прочный, 10 лет гарантии

60 см	1 / 20	0730-47 06 00
80 см	1 / 20	0730-47 08 00
100 см	1 / 20	0730-47 10 00
120 см	1 / 20	0730-47 12 00
150 см	1 / 20	0730-47 15 00

Алюминиевый уровень, 10 лет гарантии

60 см	1 / 20	0730-46 06 00
80 см	1 / 20	0730-46 08 00
100 см	1 / 20	0730-46 10 00
120 см	1 / 20	0730-46 12 00
150 см	1 / 20	0730-46 15 00

Уровень с магнитом

60 см	2 / 40	0730-43 06 00
80 см	2 / 40	0730-43 08 00
100 см	2 / 30	0730-43 10 00
120 см	2 / 30	0370-43 12 00
150 см	2 / 30	0730-43 15 00

Уровень

40 см	5 / 60	0730-42 04 00
60 см	5 / 60	0730-42 06 00
80 см	5 / 60	0730-42 08 00
100 см	5 / 60	0730-42 10 00
150 см	5 / 30	0730-42 15 00
180 см	5 / 30	0730-42 18 00

Правило и уровень каменщика

150 см	5 / 50	0730-51 15 00
200 см	5 / 50	0730-51 20 00
250 см	5 / 50	0730-51 25 00
300 см	5 / 50	0730-51 30 00

Правило трапециевидное штукатурное

150 см	5 / 50	0730-52 15 00
200 см	5 / 50	0730-52 20 00
250 см	5 / 50	0730-52 25 00
300 см	5 / 50	0730-52 30 00

Правило штукатурное, профиль Н

150 см	5 / 50	0730-53 15 00
200 см	5 / 50	0730-53 20 00
250 см	5 / 50	0730-53 25 00

размер

мин. / коробка

артикул



Угольник

35 см

12 / 96

2249-69 03 50

45 см

12 / 72

2249-69 04 50



Угловой лазер VX25, генерирует два лазерных луча под углом 90°, идеально подходит для плиточных работ и укладки деревянных полов, имеет два встроенных уровнемера.

угол 90°

1 / -

2668-14 02 90



Уровень гидравлический

15 м

1 / 10

0750-60 15 00

10 м

1 / 10

0750-60 10 00



Трубки к гидравлическому уровню, уп. 2 шт.

10 / 100

0750-61 02 00



Гладилка серия 31, нержавеющая сталь, ручка 2К

28 x 10 см	6 / 60	0800-31 28 01
28 x 12 см	6 / 60	0800-31 28 00



Гладилка серия 31, нержавеющая сталь, ручка 2К, 28 x 10 см, зубчатая

6 x 6 мм	6 / 60	0800-31 28 06
8 x 8 мм	6 / 60	0800-31 28 08
10 x 10 мм	6 / 60	0800-31 28 10
12 x 12 мм	6 / 60	0800-31 28 12
полукруглая 16 мм	6 / 60	0800-31 28 26
полукруглая 20 мм	6 / 60	0800-31 28 20
tiger	6 / 60	0800-31 28 15



Гладилка серия 31, нержавеющая сталь, ручка 2К

38 x 10 см	6 / 60	0800-31 38 01
38 x 12 см	6 / 60	0800-31 38 00



Гладилка серия 31, нержавеющая сталь, ручка 2К, 38 x 10 см, зубчатая

6 x 6 мм	6 / 60	0800-31 38 06
8 x 8 мм	6 / 60	0800-31 38 08
10 x 10 мм	6 / 60	0800-31 38 10
12 x 12 мм	6 / 60	0800-31 38 12
полукруглая 16 мм	6 / 60	0800-31 38 16
полукруглая 20 мм	6 / 60	0800-31 38 20
tiger	6 / 60	0800-31 38 15



Гладилка серия 28, нержавеющая сталь, ручка 2К

28 x 12 см	6 / 60	0800-28 28 00
------------	--------	----------------------



Гладилка серия 28, нержавеющая сталь, ручка 2К 28 x 12 см зубчатая

6 x 6 мм	6 / 60	0800-28 28 06
8 x 8 мм	6 / 60	0800-28 28 08
10 x 10 мм	6 / 60	0800-28 28 10
12 x 12 мм	6 / 60	0800-28 28 12



Гладилка „Stucco” серия 28, нержавеющая сталь, закругленные и полированные края

20 x 9 см	6 / 60	0800-34 20 00
-----------	--------	----------------------



Гладилка швейцарская серия 43, нержавеющая сталь, деревянная ручка

28 x 13 мм	6 / 60	0800-43 28 00
38 x 13 мм	6 / 60	0800-43 38 00
48 x 13 мм	6 / 60	0800-43 48 00
58 x 13 мм	6 / 60	0800-43 58 00
68 x 13 мм	6 / 60	0800-43 68 00



Гладилка швейцарская серия 43, нержавеющая сталь, 48 x 13 см, зубчатая

6 x 6 мм	6 / 60	0800-43 48 06
8 x 8 мм	6 / 60	0800-43 48 08
10 x 10 мм	6 / 60	0800-43 48 10
полукруг	6 / 60	0800-43 48 11



Гладилка швейцарская серия 25, нержавеющая сталь

28 x 13 см	6 / 60	0800-25 28 00
------------	--------	----------------------



Гладилка швейцарская серия 25, нержавеющая сталь, зубчатая

6 x 6 мм	6 / 60	0800-25 28 06
8 x 8 мм	6 / 60	0800-25 28 08
10 x 10 мм	6 / 60	0800-25 28 10
12 x 12 мм	6 / 60	0800-25 28 12
полукруг	6 / 60	0800-25 28 11



Гладилка „Stucco“, наивысшее качество, закругленные полированные края, специально вальцованная нержавеющая сталь

20 x 8 x 8 см	1 / 20	0800-36 20 00
24 x 11 x 9 см	1 / 20	0800-36 24 00
28 x 12 x 10 см	1 / 20	0800-36 28 00



Гладилка серия 22, нержавеющая сталь, пластиковая ручка

28 x 12 см	10 / 60	0800-22 28 00
------------	---------	----------------------



Гладилка серия 22, нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 28 x 12 см, зубчатая

6 x 6 мм	10 / 60	0800-22 28 06
8 x 8 мм	10 / 60	0800-22 28 08
10 x 10 мм	10 / 60	0800-22 28 10
12 x 12 мм	10 / 60	0800-22 28 12



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Гладилка серия 33, нержавеющая сталь, пластиковая ручка

13 x 27 см	10 / 60	0800-33 13 27
------------	---------	----------------------



Гладилка серия 33, нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 27 x 13 см зубчатая

6 x 6 см	10 / 60	0800-33 27 06
8 x 8 см	10 / 60	0800-33 27 08
10 x 10 см	10 / 60	0800-33 27 10



Кельма каменщика серия 28, нержавеющая сталь, ручка 2К, толщ. 1 мм

16 x 11 см	6 / 60	0810-28 16 11
18 x 12 см	6 / 60	0810-28 18 12



Кельма серия 28, нержавеющая сталь, ручка 2К, 16 x 11 см, толщ. 1 мм

6 x 6 мм	6 / 60	0810-28 17 06
8 x 8 мм	6 / 60	0810-28 17 08



Кельма шпаклевочная серия 28, нержавеющая сталь, ручка 2К

12 x 8 см	6 / 60	0810-28 12 08
14 x 8 см	6 / 60	0810-28 14 08



Кельма штукатурная серия 28, нержавеющая сталь, ручка 2К

6 x 10 см	6 / 60	0810-28 06 10
8 x 10 см	6 / 60	0810-28 08 10
10 x 12 см	6 / 60	0810-28 10 12
12 x 13 см	6 / 60	0810-28 12 13



Кельма угловая внутренняя серия 28, нержавеющая сталь, ручка 2К

8 x 6 x 6 см	6 / 60	0810-28 60 00
--------------	--------	----------------------



Кельма угловая наружная серия 28, нержавеющая сталь, ручка 2К

8 x 6 x 6 см	6 / 60	0810-28 61 00
--------------	--------	----------------------

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Кельма каменщика треугольная серия 30, эластичная, нержавеющая сталь, полированная и шлифованная поверхность, спаянное и шлифованное соединение с гарантией качества

18 см	6 / 36	0810-74 00 18
20 см	6 / 36	0810-74 00 20
22 см	6 / 36	0810-74 00 22



Кельма каменщика закругленная серия 30, эластичная, нержавеющая сталь, полированная и шлифованная поверхность, спаянное и шлифованное соединение с гарантией качества

18 x 11 см	6 / 36	0810-30 19 11
20 x 12 см	6 / 36	0810-30 20 12



Кельма каменщика четырехугольная серия 30, эластичная, нержавеющая сталь, полированная и шлифованная поверхность, спаянное и шлифованное соединение с гарантией качества

16 x 11 см	6 / 36	0810-30 16 11
18 x 12 см	6 / 36	0810-30 18 12



Кельма шпаклевочная закругленная серия 30, эластичная, нержавеющая сталь, полированная и шлифованная поверхность, спаянное и шлифованное соединение с гарантией качества

14 x 8,5 см	6 / 36	0810-30 16 09
16 x 8,5 см	6 / 36	0810-30 16 10



Кельма шпаклевочная серия 30, эластичная, нержавеющая сталь, полированная и шлифованная поверхность, спаянное и шлифованное соединение с гарантией качества

12 x 8 см	6 / 36	0810-30 12 08
14 x 8 см	6 / 36	0810-30 14 08
16 x 8 см	6 / 36	0810-30 16 08



Кельма штукатурная серия 30, эластичная, нержавеющая сталь, полированная и шлифованная поверхность, спаянное и шлифованное соединение с гарантией качества

6 x 10 см	6 / 36	0810-30 06 10
8 x 10 см	6 / 36	0810-30 08 10
10 x 12 см	6 / 36	0810-30 10 12



Кельма штукатурная прямая серия 30, эластичная, нержавеющая сталь, полированная и шлифованная поверхность, спаянное и шлифованное соединение с гарантией качества

8 x 10 см	6 / 36	+0810-30 11 10
10 x 12 см	6 / 36	+0810-30 11 12



Кельма каменщика серия 26, нержавеющая сталь

16 x 11 см	6 / 60	0810-26 16 11
18 x 12 см	6 / 60	0810-26 18 12



Кельма серия 26, нержавеющая сталь, 16 x 11 см, толщ. 1 мм, зубчатая

6 x 6 мм	6 / 60	0810-26 17 06
8 x 8 мм	6 / 60	0810-26 17 08

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Кельма шпаклевочная серия 26, нержавеющая сталь		
12 x 8 см	6 / 60	0810-26 12 08
14 x 8 см	6 / 60	0810-26 14 08
16 x 8 см	6 / 60	0810-26 16 08



Кельма штукатурная серия 26, нержавеющая сталь		
6 x 10 см	6 / 60	0810-26 06 10
8 x 10 см	6 / 60	0810-26 08 10
10 x 12 см	6 / 60	0810-26 10 12
12 x 13 см	6 / 60	0810-26 11 13



Кельма угловая внутренняя серия 26, нержавеющая сталь		
8 x 6 x 6 см	6 / 60	0810-26 60 00
11 x 7,5 x 7.5 см	6 / 60	0810-26 75 00



Кельма угловая наружная серия 26, нержавеющая сталь		
8 x 6 x 6 см	6 / 60	0810-26 61 00
11 x 7,5 x 7.5 см	6 / 60	0810-26 76 00



Кельма для швов		
8 мм	10 / 100	0810-66 00 08
10 мм	10 / 100	0810-66 00 10
12 мм	10 / 100	0810-66 00 12



Кельма треугольная		
18 см	5 / 40	0815-74 00 18
20 см	5 / 40	0815-74 00 20
22 см	5 / 40	0815-74 00 22



Черпак, оцинкованная сталь, очень прочный, высокое качество		
15 см	5 / 30	0816-10 07 15
18 см	5 / 30	0816-10 09 18



Кельма для штукатурных растворов, для равномерного нанесения раствора на газосиликатные блоки		
115 мм	6 / 36	0816-24 01 15
240 мм	6 / 36	0816-24 02 40



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Шпатель, идеален для шпаклевки и отделки поверхности шпаклевочными смесями, наносимыми как вручную, так и механическим способом.

22 см	1 / -	0820-70 40 21
48 см	1 / -	0820-70 40 46
65 см	1 / -	0820-70 40 65
80 см	1 / -	0820-70 40 80
120 см	1 / -	0820-70 41 20



Шпатель для наружных работ, профиль из алюминия, нержавеющая сталь, ручка 2K

30 см	4 / 36	0820-65 30 04
50 см	4 / 36	0820-65 50 04
60 см	4 / 36	0820-65 60 04



Зажим для шпателя для наружных работ, возможность монтирования телескопического стержня, удлинителя, консоли.

1 / -	0290-54 99 99
-------	----------------------



Шпатель французский, профиль из алюминия, нержавеющая сталь, ручка 2K

17 см	4 / 36	0820-66 17 04
22 см	4 / 36	0820-66 22 04



Шпатель для наружных работ, нержавеющая сталь, ручка из семислойной фанеры

30 см	5 / 60	0820-63 30 00
40 см	5 / 60	0820-63 40 00
60 см	5 / 60	0820-63 60 00



Шпатель для наружных работ, нержавеющая сталь, ручка 2K

20 см	5 / 40	0820-67 00 20
25 см	5 / 40	0820-67 00 25
30 см	5 / 40	0820-67 00 30
35 см	5 / 40	0820-67 00 35



Шпатель для наружных работ, нержавеющая сталь, пластиковая ручка

35 см	5 / 100	0820-62 35 00
45 см	5 / 100	0820-62 45 00
60 см	5 / 100	0820-62 60 00

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Шпатель, нержавеющая сталь, пластиковая ручка		
15 см	10 / 100	0820-62 15 00
20 см	10 / 100	0820-62 20 00
25 см	10 / 100	0820-62 25 00
30 см	10 / 100	0820-62 30 00



Шпатель, нержавеющая сталь, 15 см, зубчатый		
6 x 6 мм	10 / 100	0820-62 15 06
8 x 8 мм	10 / 100	0820-62 15 08



Шпатель, нержавеющая сталь, 25 см, зубчатый		
6 x 6 мм	10 / 100	0820-62 25 06
8 x 8 мм	10 / 100	0820-62 25 08



Шпатель французский, нержавеющая сталь		
8 см	10 / 100	0820-68 08 00
10 см	10 / 100	0820-68 10 00
13 см	10 / 100	0820-68 12 00
17 см	10 / 100	+0820-68 15 00
20 см	10 / 100	+0820-68 20 00



Шпатель		
18 см	10 / 100	0825-66 18 00



Шпатель зубчатый		
18 см A1	10 / 100	0825-66 18 01
18 см B2	10 / 100	0825-66 18 02
18 см C1	10 / 100	0825-66 18 04



Шпатель малярный с отверткой, нержавеющая сталь, ручка 2K		
12,5 см	6 / 120	0830-76 00 12
15 см	6 / 120	0830-76 00 15



Мультишпатель упрочненный, серия 80, нержавеющая сталь, ручка 2К
6 / 240 **0830-80 01 00**



Шпатель-скребок, серия 80, очень прочный, нержавеющая сталь, ручка 2К
3 см 6 / 240 **0830-80 01 03**
5 см 6 / 240 **0830-80 01 05**



Шпатель малярный, серия 80, эластичный, нержавеющая сталь, ручка 2К
4 см 6 / 240 **0830-80 00 04**
6 см 6 / 240 **0830-80 00 06**
8 см 6 / 240 **0830-80 00 08**
10 см 6 / 240 **0830-80 00 10**
12 см 6 / 240 **0830-80 00 12**
15 см 6 / 240 **0830-80 00 15**



Мультишпатель упрочненный, серия 74, нержавеющая сталь, ручка 2К
6 / 240 **0830-74 00 00**



Шпатель-скребок, серия 74, очень прочный, нержавеющая сталь, ручка 2К
3 см 6 / 240 **0830-75 00 03**
5 см 6 / 240 **0830-75 00 05**



Шпатель малярный, серия 74, эластичный, нержавеющая сталь, ручка 2К
4 см 6 / 240 **0830-74 00 04**
6 см 6 / 240 **0830-74 00 06**
8 см 6 / 240 **0830-74 00 08**
10 см 6 / 240 **0830-74 00 10**
12 см 6 / 240 **0830-74 00 12**
15 см 6 / 240 **0830-74 00 15**



Шпатель, серия 74, нержавеющая сталь, ручка 2К, шир. 10 см, зубчатый
6 x 6 мм 6 / 240 **0830-74 06 10**



Шпатель малярный, нержавеющая сталь
2 см 6 / 240 **0830-78 00 02**
4 см 6 / 240 **0830-78 00 04**
6 см 6 / 240 **0830-78 00 06**
8 см 6 / 240 **0830-78 00 08**
10 см 6 / 240 **0830-78 00 10**
12 см 6 / 240 **0830-78 00 12**



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Шпатель малярный, нержавеющая сталь, пластиковая ручка		
4 см	12 / 120	0830-72 00 04
6 см	12 / 120	0830-72 00 06
8 см	12 / 120	0830-72 00 08
10 см	12 / 120	0830-72 00 10



Шпатель малярный, серия 74 ручка 2К		
4 см	6 / 240	0835-74 00 04
6 см	6 / 240	0835-74 00 06
8 см	6 / 240	0835-74 00 08
10 см	6 / 240	0835-74 00 10
12 см	6 / 240	0835-74 00 12



Шпатель малярный, серия М7, ручка 2К		
6 см	12 / 240	+5835-74 00 06
8 см	12 / 240	+5835-74 00 08
10 см	12 / 240	+5835-74 00 10
12 см	12 / 240	+5835-74 00 12



Шпатель малярный		
2,5 см	12 / 240	0835-71 00 02
4 см	12 / 240	0835-71 00 04
6 см	12 / 240	0835-71 00 06
8 см	12 / 240	0835-71 00 08
10 см	12 / 240	0835-71 00 10



Шпатели „японские”, нержавеющая сталь, набор 4 шт.		
	10 / 100	0820-40 04 00



Шпатели „японские”, стальные, набор 4 шт.		
	10 / 100	0825-40 04 00



Шпатели „японские”, пластиковые, набор 4 шт.		
	10 / 150	0829-40 04 00



Шпатель для лепнины, двусторонний, в упаковке блистер		
25 см	1 / 12	0817-23 02 50



Гладилка пластиковая, толщина пластины 3 мм

28 x 14 см

10 / 930

0809-24 28 03

Гладилка пластиковая „Pentagon”, толщина пластины 3 мм

28 x 14 см

10 / 930

0809-25 28 03

Терка полиуретановая серия 36

14 x 28 см

10 / 640

0840-36 14 28

18 x 32 см

10 / 640

0840-36 18 32

24 x 48 см

10 / 640

0840-36 28 50

12 x 120 см

6 / 220

0840-36 01 20

Терка пенопластовая

13 x 27 см

10 / 500

0840-35 28 14

17 x 32 см

10 / 300

0840-35 32 18

14 x 50 см

10 / 300

0840-35 50 14

14 x 70 см

10 / 200

0840-35 70 14

14 x 100 см

10 / 200

0840-35 99 14

Терка для пенопласта, для выравнивания краев

27 x 13 см

6 / 60

1004-02 27 13

40 x 18 см

1 / 10

1004-02 48 18

Терка для пенопласта угловая, для выравнивания краев и трудно доступных углов

27 x 16 см

6 / 60

1004-02 27 16

Алюминиевый скребок для гипсовых штукатурок, 8 лезвий для выравнивания гипсовых штукатурок и стен из газобетона

45 x 9 см

1 / 36

1004-08 45 09

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Терка с оранжевой резиновой губкой, толщина губки 18 мм, ручка 2К
14 x 28 см 6 / 36 **0840-10 28 02**



Терка каменщика с фетром, толщина фетра 10 мм, ручка 2К
14 x 28 см 6 / 36 **0840-11 28 01**



Терка с черным каучуком, толщина каучука 10 мм, ручка 2К
14 x 28 см 6 / 36 **0840-12 28 01**



Терка с синим каучуком, толщина каучука 10 мм, ручка 2К
14 x 28 см 6 / 36 **0840-13 28 01**



Терка с гидрогубкой из целлюлозы, толщина гидрогубки 25 мм, ручки 2К
14 x 28 см 6 / 36 **0840-17 28 03**



Терка с губкой Swirex, толщина губки 30 мм, ручка 2К
14 x 28 см 6 / 36 **0840-16 28 03**



Терка с гидрогубкой с прорезями, толщина гидрогубки 30 мм, ручка 2К
14 x 28 см 6 / 36 **0840-14 28 03**



Терка с белой губкой, толщина губки 40 мм, ручка 2К
14 x 28 см 6 / 36 **0840-15 28 04**



Терка с оранжевой резиновой губкой, толщина губки 15 мм

28 x 14 см

6 / 34

0840-29 28 02

Терка каменщика с фетром, толщина фетра 10 мм

28 x 14 см

6 / 36

0840-26 28 01

Терка с черным каучуком, толщина каучука 10 мм

28 x 14 см

6 / 36

0840-27 28 01

Терка с гидрогубкой из целлюлозы, толщина гидрогубки 25 мм

14 x 28 см

6 / 36

0840-33 28 03

Терка с губкой Swirex, толщина губки 30 мм

14 x 28 см

6 / 36

0840-32 28 03

Терка с гидрогубкой с прорезями, толщина гидрогубки 25 мм

14 x 28 см

6 / 36

0840-28 28 02

Терка с белой губкой, толщина губки 30 мм

14 x 28 см

6 / 36

0840-31 28 03

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Терка с губкой, толщина губки 15 мм		
12 x 24 см	10 / 60	0840-25 24 02



Терка с темным фетром, толщина фетра 8 мм		
12 x 24 см	10 / 60	0840-21 24 02



Терка с черной резиной EVA, толщина резины 8 мм		
12 x 24 см	10 / 60	0840-22 24 01



Терка с гидрогубкой с прорезями, толщина гидрогубки 25 мм		
12 x 24 см	10 / 60	0840-23 24 02



Терка с белой губкой, толщина губки 35 мм		
12 x 24 см	10 / 60	0840-24 24 03




Терка для швов со специальной упрочненной поверхностью		
10 x 24 см	6 / 24	0840-34 10 24



Терка для швов		
10 x 24 см	6 / 36	0840-20 26 01



Терка для швов с твердой резиной		
12 x 25 см	6 / 36	0840-18 25 12



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Терка для швов с мягкой резиной		
12 x 25 см	6 / 36	0840-19 25 12

Шпатель для затирания швов		
60 см	1 / 20	2022-64 00 60

Шпатель для затирания швов		
20 см	10 / 120	2022-63 00 20
25 см	10 / 120	2011-63 00 25

Губка		
15 x 10 x 5 см	10 / 100	2024-12 15 10
23 x 12 x 7 см	10 / 100	2024-13 23 12

Тряпка, микроволокно с полиамидом		
50 x 50 см	10 / 100	1692-28 40 40

Ведро строительное		
12 л	2 / 900	0850-32 00 12
20 л	2 / 720	0850-32 00 20

Таз строительный круглый		
45 л	2 / 240	0850-34 00 45
60 л	2 / 240	0850-34 00 65
90 л	2 / 180	0850-34 00 90

Таз строительный прямоугольный		
40 л	2 / 240	0850-36 00 45
60 л	2 / 240	0850-36 00 65
80 л	2 / 180	0850-36 00 90

Чаши для гипса		
высокая	10 / 200	0890-51 00 00
плоская	10 / 200	0890-52 00 15



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Ручной смеситель электрический для растворов Duo серия 20, двухскоростной с плавной регулировкой скорости

1 / - 2500-20 18 00

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная мощность	1800 Вт
• Скорость вращения	I скорость 0 – 450 об./мин. II скорость 0 – 620 об./мин.
• Рекомендуемый диаметр миксера	2 x 115 мм
• Вес инструмента	7,4 кг

Миксер Duo для смесителя Duo серия 20

115 x 600 мм 1 / - 0860-90 01 15



Ручной смеситель электрический для растворов Duo серия 14, двухскоростной с плавной регулировкой скорости, крепление миксера – резьба M14

1 / - 2500-14 18 00

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная мощность	1800 Вт
• Скорость вращения	I скорость 0 – 430 об./мин. II скорость 0 – 750 об./мин.
• Рекомендуемый диаметр миксера	120/140 мм
• Вес инструмента	6,5 кг



Миксер строительный с внешней резьбой M14 для клеевых растворов

120 x 600 мм 1 / 6 0860-83 01 20
140 x 600 мм 1 / 6 0860-83 01 40



размер	мин. / коробка	артикул
Миксер строительный с внешней резьбой M14 для цементных растворов		
120 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 20
140 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 40
160 x 600 мм	1 / 6	0860-84 01 60



Миксер строительный с внешней резьбой M14 для эпоксидных смол		
120 x 600 мм	1 / 6	0860-85 01 20
140 x 600 мм	1 / 6	0860-85 01 40



Миксер строительный универсальный с внешней резьбой M14		
130 x 600 мм	1 / 6	0860-87 01 30
155 x 600 мм	1 / 6	0860-87 01 55



Миксер строительный для клеевых растворов		
100 x 600 мм	1 / 6	0860-83 01 00



Миксер строительный универсальный		
80 x 400 мм	6 / 36	0860-81 00 80
100 x 600 мм	6 / 36	0860-81 01 00



Миксер малярно-штукатурный крепление SDSplus		
75 x 400 мм	6 / 36	0860-86 00 75
95 x 600 мм	6 / 36	0860-86 00 95



Миксер строительный крепление SDS plus		
80 x 400 мм	6 / 36	0860-82 00 80
100 x 600 мм	6 / 36	0860-82 01 00



Миксер малярно-штукатурный		
80 x 400 мм	12 / 240	0860-95 00 80
100 x 600 мм	6 / 120	0860-95 01 00



Миксер малярно-штукатурный		
60 x 400 мм желтый	12 / 240	0860-92 00 60
60 x 400 мм зеленый	12 / 240	+5860-92 00 60
	12 / 240	0860-92 00 85
85 x 400 мм зеленый	12 / 240	+5860-92 00 85
100 x 600 мм желтый	12 / 240	0860-92 01 05



Ручной миксер		
28 см	10 / 400	0860-81 00 28

Инструменты и аксессуары для плитки



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Электрическая пила с подвижной головкой, серия 86, очень точная, идеально подходит для прямых и косых разрезов. Для керамической плитки, греса с покрытием, керамического греса, керамогранита, мрамора, гранита и др.

750 мм	1 / -	2536-86 07 50
1000 мм	1 / -	2536-86 10 00
1250 мм	1 / -	2536-86 12 50

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная мощность	1500 Вт
• Длина реза	750 / 1000 / 1250 мм
• Размер диска	250 x 25,4
• Угол реза	90° – 45° 90° – 60 мм
• Глубина реза	45° – 48 мм
• Вес	63 / 73 / 98 кг

Диск алмазный, сплошной обод

250 x 25,4	1 / -	2282-13 02 50
------------	-------	----------------------

Электрическая пила с подвижной головкой, серия 84, для прямых и косых разрезов керамической плитки, греса с покрытием, керамического греса и прочих материалов.

600 мм	1 / -	2536-84 06 00
--------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная мощность	800 Вт
• Максимальная длина реза	600 мм
• Размер диска	200 x 25,4
• Угол реза	90° – 45° 90° – 40 мм
• Глубина реза	45° – 25 мм
• Вес	45 кг

Диск алмазный, сплошной обод

200 x 25,4	1 / -	2282-13 02 00
------------	-------	----------------------

Пила с подвижной головкой, серия 92, для прямых и косых разрезов керамической плитки, настенных плиток и греса

500 мм	1 / -	2526-92 05 00
--------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная мощность	600 Вт
• Максимальная длина реза	500 мм
• Размер диска	180 x 22,2 мм
• Угол реза	90° – 45° 90° – 25 мм
• Глубина реза	45° – 17 мм
• Вес	21 кг

Диск алмазный, сплошной обод

180 x 22,2	1 / -	2282-13 01 80
------------	-------	----------------------



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Дисковая пила серия 48, для точной резки разнообразных материалов. Для сухой и мокрой резки керамической плитки и натурального камня. Поставляется в чемодане.

1800 Вт	1 / -	2536-48 16 80
---------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная мощность	1800 Вт
• Максимальная глубина реза	55 мм
• Скорость вращения	5800
• Размер диска	180 x 22,2 мм
• Вес	6,7 кг

Направляющая для пилы, серия 48

длина 800 мм	1 / -	2537-48 00 01
длина 1400 мм	1 / -	2537-48 00 02

Зажим для направляющей

1 шт.	1 / -	2537-48 00 04
-------	-------	----------------------

Соединитель для направляющих

1 шт.	1 / -	2537-48 00 03
-------	-------	----------------------

Алмазный диск Turbo

180 x 22,2	1 / -	2280-14 01 80
------------	-------	----------------------

Точная циркулярная пила серия 76, оснащена лазерным указателем для точной резки керамической плитки и натурального камня. Поставляется в чемодане с дополнительным оснащением. 4 диска, параллельная направляющая, шланг для отсасывания пыли, шестигранный ключ.

600 Вт	1 / -	2536-76 06 00
--------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	600 Вт
• Скорость вращения	5500 / мин.
• Диаметр диска	89 мм
• Макс. глубина реза по дереву	28,5 мм
• Макс. глубина реза по плитке	8 мм
• Макс. глубина реза по алюминию	3 мм
• Вес	2,3 кг

Направляющая для точной циркулярной пилы, серия 76

длина 125 см	1 / 10	2537-76 06 02
длина . 3 x 42 см	1 / 10	2537-76 06 01

Диски для циркулярной пилы, серия 76

для резки по дереву

Ø 89 мм	1 / 6	2537-76 06 10
---------	-------	----------------------

для резки по металлу

Ø 89 мм	1 / 6	2537-76 06 12
---------	-------	----------------------

сегментный обод

Ø 85 x 10 мм	1 / 6	2537-76 06 14
--------------	-------	----------------------

сплошной обод

Ø 89 мм	1 / 6	2537-76 06 16
---------	-------	----------------------



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Аккумуляторная угловая шлифовальная машинка 18V/3,0 Ахч. Удобная шлифовальная машина для дисков с диаметром 125 мм с бесщеточным двигателем постоянного тока. Поставляется в чемодане с аккумулятором и зарядным устройством.

1 / - 2624-25 18 00

Технические данные

• Напряжение аккумулятора	18 В
• Батарея	Li-Ion 3,0 Ахч
• Скорость вращения	7000 об./мин
• Резьба шпинделя	M14
• Диаметр диска	125 мм
• Вес шлифмашины с аккумулятором	2,28 кг

Угловая шлифмашина 2200 Вт. Поставляется в чемодане.

2200 Вт 1 / - 2524-86 22 00

Технические данные

• Номинальная потребляемая мощность	2200 Вт
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Скорость вращения	5800 / мин
• Рекомендуемый диаметр диска	180 / 230 мм
• Скорость вращения	80 м / с ¹
• Резьба шпинделя	M14
• Плавный запуск (старт)	
• Регулируемая ручка (3 положения)	30 мм
• Вес	6,4 кг

Угловая шлифмашина 1050 Вт. Поставляется в чемодане.

1050 Вт 1 / - 2524-84 10 50

Технические данные


• Номинальная потребляемая мощность	1050 Вт
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Скорость вращения	2400 - 1200 /
• Рекомендуемый диаметр диска	115 / 125 мм
• Скорость вращения	80 м / с ¹
• Резьба шпинделя	M14
• Регулируемая ручка (3 положения)	30 мм
• Вес	2,4 кг

Угловая шлифмашина 850 Вт

850 Вт 1 / - 2524-82 08 50

Технические данные

• Номинальная потребляемая мощность	850 В
• Номинальное напряжение	230 В т / 50 Гц
• Скорость вращения	6600 - 1100 / мин
• Рекомендуемый диаметр диска	115 / 125 мм
• Скорость вращения	80 м / с ¹
• Резьба шпинделя	M14
• Вес	1,9 кг



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Шлифовально-фрезерная машинка 1200 Вт. Для бетона, шпаклевки, штукатурки.		
1200 Вт	1 / -	2530-42 12 00

Технические данные

• Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Фрезерная головка	125 мм
• Глубина фрезеровки	1 – 6 мм
• Вес	5,4 кг

Ручка для шлифовально-фрезерной машинки		
	1 / -	2531-42 00 02

Фреза, набор 15 шт.		
	1 / -	2531-42 00 01

Алмазный диск 1-сегментный		
125 x 22,2 мм	1 / -	2270-20 01 25
180 x 22,2 мм	1 / -	2270-20 01 80

Алмазный диск 2-сегментный		
125 x 22,2 мм	1 / -	2270-22 01 25
180 x 22,2 мм	1 / -	2270-22 01 80

Алмазный диск Turbo		
125 x 22,2 мм	1 / -	2270-24 01 25
180 x 22,2 мм	1 / -	2270-24 01 80

Алмазный диск L		
125 x 22,2 мм	1 / -	2270-26 01 25
175 x 22,2 мм	1 / -	2270-26 01 75



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Алмазный диск, сплошной		
125 x 22,2 мм	1 / 10	2280-12 01 25
180 x 22,2 мм	1 / 10	2280-13 01 80
200 x 25,4 мм	1 / 10	2280-13 02 00
230 x 22,2 мм	1 / 10	2280-12 02 30
250 x 25,4 мм	1 / 10	2280-13 02 50

Алмазный диск сегментный		
125 x 22,2 мм	1 / 10	2280-18 01 25
230 x 22,2 мм	1 / 10	2280-18 02 30

Алмазный диск Turbo		
125 x 22,2 мм	1 / 10	2280-14 01 25
180 x 22,2 мм	1 / 10	2280-14 01 80
230 x 22,2 мм	1 / 10	2280-14 02 30

Алмазный диск Turbo laser		
125 x 22,2 мм	1 / 10	2280-20 01 25
230 x 22,2 мм	1 / 10	2280-20 02 30

Алмазный диск Turbo Astra		
125 x 22,2 мм	1 / 10	2280-22 01 25
230 x 22,2 мм	1 / 10	2280-22 02 30

Алмазный диск Cyklon		
125 x 22,2 мм	1 / 10	2280-16 01 25
230 x 22,2 мм	1 / 10	2280-16 02 30



размер	мин / коробка	артикул
Сверла алмазные для сухого и мокрого сверления керамических материалов, греса, керамогранита, резьбовое окончание M14. Для работы с угловой шлифовальной машиной или электродрелью после установки адаптера. Упаковка – блистер.		
6 мм	1 / 10	2290-53 14 06
8 мм	1 / 10	2290-53 14 08
10 мм	1 / 10	2290-53 14 10
12 мм	1 / 10	2290-53 14 12
20 мм	1 / 10	2290-53 14 20
28 мм	1 / 10	2290-53 14 28
35 мм	1 / 10	2290-53 14 35
43 мм	1 / 10	2290-53 14 43
50 мм	1 / 10	2290-53 14 50
68 мм	1 / 10	2290-53 14 68
75 мм	1 / 10	2290-53 14 75



Адаптер HEX для алмазного сверла		
200 мм	10 / 10	2291-54 14 01



Адаптер SDS Plus для алмазного сверла		
	1 / 10	2291-55 14 02



Резец для отверстий по плитке и кирпичу + напильник, набор из 8-элементов		
Ø 33, 53, 67, 73, 83 мм	1 / 6	2015-87 33 83




Резец для отверстий по плитке и кирпичу		
Ø 33, 53, 67, 73, 83 мм	5 / 20	2015-88 33 83







Резец для отверстий по плитке с пилотным сверлом		
Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 64 мм	1 / 5	2015-86 19 64



Резец для отверстий по плитке с защитой		
	1 / 30	2015-82 00 00



Резец для отверстий по плитке		
	10 / 50	2015-81 00 00



размер	мин. / коробка	артикул
Плиткорез		
630 мм	1 / 12	2000-81 06 30
750 мм	1 / 12	2000-81 07 50
950 мм	1 / 12	2000-81 09 50

Каретка с 9 шариковыми подшипниками, четыре из которых можно регулировать для обеспечения плавного движения ножа и высокой точности резки.

Закаленный режущий диск из карбида вольфрама с большим диаметром: 22 мм.

Регулируемый указатель углов с возможностью настройки прямой резки и резки под углом.

Дополнительная опора для облегчения резки больших плиток.

Прочное алюминиевое основание.

Подвижная часть для высокоточной резки плитки.

Прямая резка и резка под углом в любой точке.

Прочная и надежная ручка.

Сменный режущий элемент для плитки		
22 x 5 x 2 мм	1 / 240	2002-81 00 00

Плиткорез		
600 мм	1 / 12	2000-80 06 00
750 мм	1 / 12	2000-80 07 50
900 мм	1 / 12	2000-80 09 00

Каретка с 9 шариковыми подшипниками, четыре из которых можно регулировать для обеспечения плавного движения ножа и высокой точности резки.

Закаленный режущий диск из карбида вольфрама с большим диаметром: 22 мм.

Дополнительная опора для облегчения резки больших плиток.

Прочное алюминиевое основание.

Подвижная часть покрыта резиной для высокоточной резки плитки.

Прямая и косая резка в любой точке.

Прочная и надежная ручка.

Сменный режущий элемент для плитки		
22 x 4,7 x 6 мм	1 / 240	2002-80 00 00

Плиткорез		
630 мм	1 / 12	2000-82 06 30
750 мм	1 / 12	2000-82 07 50

Очень точная ручка из литого алюминия.

Закаленный режущий диск из карбида вольфрама с диаметром 16 мм.





Регулировка по высоте для резки плитки различной толщины.

Регулируемый указатель углов с возможностью настройки прямой резки и резки под углом.

Прочное алюминиевое основание.

Подвижная часть покрыта резиной для высокоточной резки плитки.

Сменный режущий элемент для плитки		
16 x 4 x 3 мм	1 / 240	2002-82 00 00



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Плиткорез, алюминиевое основание, острая направляющая на 2 подшипниках.

400 мм	1 / 10	+2000-75 04 00
500 мм	1 / 10	2000-75 05 00
600 мм	1 / 10	2000-75 06 00

Сменный режущий элемент для плитки, модель 75

22 x 10,5 x 2 мм	1 / 200	2002-75 00 00
------------------	---------	----------------------

Плиткорез

400 мм	1 / 10	2000-73 04 00
500 мм	1 / 10	2000-73 05 00
600 мм	1 / 10	2000-73 06 00

Сменный режущий элемент для плитки, модель 73

15 x 6 x 1,5 мм	1 / 200	2002-71 73 00
-----------------	---------	----------------------

Плиткорез

300 мм	1 / 6	2000-71 03 00
400 мм	1 / 6	2000-71 04 00

Сменный режущий элемент для плитки, модель 71

15 x 6 x 1,5 мм	1 / 200	2002-71 73 00
-----------------	---------	----------------------

Ножовка вольфрамовая

300 мм	10 / 60	2017-93 03 00
--------	---------	----------------------

Струна

300 мм	5 / 120	2017-93 03 01
--------	---------	----------------------

Универсальный шаблон для воспроизведения форм, вырезаемых в плитке

15 см	10 / 40	2025-60 00 15
25 см	10 / 20	2025-60 00 25

Чертилка для плитки

150 мм	10 / 120	2090-83 01 40
--------	----------	----------------------



размер	мин. / коробка	артикул
Щипцы для керамической плитки, упаковка блистер		
190 мм	1 / 12	2010-70 01 90
сменные лезвия уп. 2 шт., упаковка блистер		
Ø 21,7 мм	1 / 12	2010-71 02 00



Щипцы для резки и ломки плитки, упаковка блистер		
215 мм	1 / 12	2010-78 02 00



Щипцы для плитки, упаковка блистер		
210 мм	1 / 12	2010-74 02 10



Щипцы для плитки прямые, упаковка блистер		
200 мм	1 / 12	2010-73 02 00



Щипцы для плитки полукруглые, упаковка блистер		
200 мм	1 / 12	2010-72 02 00



Щипцы для настенной плитки, упаковка блистер		
190 мм	1 / 12	2010-76 01 90



Щипцы для плитки и терракоты, упаковка блистер		
220 мм	1 / 60	2010-82 02 20



Щипцы для настенной плитки, упаковка блистер		
200 мм	10 / 60	2010-81 02 00



Щипцы для настенной плитки, упаковка блистер		
195 мм	10 / 60	2010-82 01 95

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Щипцы для резки и ломки плитки, упаковка блистер		
220 мм	10 / 50	2010-84 02 20



Алюминиевая присоска с ручкой		
Ø 2 x 12 см	1 / 10	2026-12 00 02



Молоток для плитки		
	2 / 100	2018-18 10 10



Резиновый молоток, белый, ручка 2К		
Ø 55 мм	6 / 24	2028-90 00 55
Ø 65 мм	6 / 24	2028-90 00 65
Ø 75 мм	6 / 18	2028-90 00 75




Резиновый молоток, черный, ручка 2К		
Ø 55 мм	6 / 24	2028-92 00 55
Ø 65 мм	6 / 24	2028-92 00 65
Ø 75 мм	6 / 18	2028-92 00 75



Резиновый молоток		
Ø 65 мм	6 / 24	2028-88 00 65



Магниты для крепления плитки в ревизионных отверстиях 4 шт., уп. блистер		
	24 / 240	2034-21 00 00




Люк ревизионный – нержавеющая сталь, на магнитах		
15 x 20 см	6 / 36	2030-28 15 20
20 x 20 см	6 / 36	2030-28 20 20
20 x 25 см	6 / 36	2030-28 20 25
25 x 35 см	6 / 36	2030-28 25 35



Люк ревизионный – порошковое покрытие, на магнитах		
15 x 20 см	6 / 36	2030-25 15 20
20 x 20 см	6 / 36	2030-25 20 20
20 x 25 см	6 / 36	2030-25 20 25
25 x 35 см	6 / 36	2030-25 25 35



Люк ревизионный, оцинкованный, на магнитах		
20 x 25 см	6 / 36	2030-23 20 25
22 x 30 см	6 / 36	2030-23 22 30
25 x 35 см	6 / 36	2030-23 25 35
25 x 40 см	6 / 36	2030-23 25 40



размер	мин. / коробка	артикул
Крестики дистанционные		
1 мм		
ок. 1800 шт.	6 / 486	2040-62 00 10
100 шт.	24 / 480	2040-66 00 10
1,5 мм		
ок. 1800 шт.	6 / 486	2040-62 00 15
200 шт.	24 / 480	2040-66 00 15
2 мм		
ок. 1500 шт.	6 / 486	2040-62 00 20
200 шт.	24 / 480	2040-66 00 20
2,5 мм		
ок. 1500 шт.	6 / 486	2040-62 00 25
200 шт.	24 / 480	2040-66 00 25
3 мм		
ок. 1500 шт.	6 / 486	2040-60 00 30
150 шт.	24 / 480	2040-66 00 30
4 мм		
ок. 1100 шт.	6 / 486	2040-62 00 40
100 шт.	24 / 480	2040-66 00 40
5 мм		
ок. 700 шт.	6 / 486	2040-62 00 50
75 шт.	24 / 480	2040-66 00 50
6 мм		
ок. 600 шт.	6 / 486	2040-62 00 60
50 шт.	24 / 480	2040-66 00 60
8 мм		
ок. 300 шт.	6 / 486	2040-62 00 80
10 мм		
ок. 300 шт.	6 / 486	2040-62 00 99
Крестики дистанционные в форме буквы Т		
6 мм		
ок. 800 шт	6 / 486	2040-63 00 60
50 шт.	24 / 480	2040-67 00 60
8 мм		
ок. 500 шт.	6 / 486	2040-63 00 80
30 шт.	24 / 480	2040-67 00 80
10 мм		
ок. 300 шт.	6 / 486	2040-63 01 00
30 шт.	24 / 480	2040-67 01 00
Клинья дистанционные		
средние		
ок. 500 шт .	6 / 486	2040-63 00 02
50 шт .	24 / 480	2040-68 00 02
маленькие		
ок. 1200 шт .	6 / 486	2040-63 00 01
100 шт .	24 / 480	2040-68 00 01
Система для выравнивания плитки (клипсы + клинья)		
Клипсы 300 шт. + клинья 100 шт. в ведерке		
	1 / 108	2042-24 04 00
Клипсы 50 шт. + клинья 50 шт. в пакете		
	15 / 480	2042-24 01 00
Клипсы		
ок. 400 шт .	1 / 108	2042 25 04 00
100 шт .	15 / 480	2042-26 01 00
Клинья		
ок. 300 шт .	1 / 108	2042-26 03 00
100 шт .	15 / 480	2042-26 01 00



Профессиональное ведро для плиточников, объем 24 л, четыре колеса с блокировкой, решеткой и двойные ролики с отверстиями для лучшего отвода отжимаемой воды

24 л

1 / 20

2020-62 00 24



Двойные ролики для ведра

1 / 25

2021-62 25 02



Решетка для ведра

30 x 22 см

1 / 20

2021-62 30 22



Комплект колес для ведра 4 шт.

4 x 45 мм

1 / 50

2021-62 45 04



Ведро для плиточников, объем 20 л с решеткой и двойными роликами с отверстиями для отжимаемой воды

20 л

10 / -

2020-62 00 20



Набор Hardy Pro 1

- ведро 20 л с решеткой и двойными роликами

- терка для затирки (0840-22 24 01)

- терка с гидрогубкой (0840-23 24 02)

1 / -

2020-60 00 21



Набор Hardy Pro 2

- ведро 20 л с решеткой и двойными роликами

- терка с гидрогубкой (0840-23 24 02)

- латексные перчатки (1514-90 00 10)

- губка 23 x 12 x 7 см (2024-13 23 12)

1 / -

2020-60 00 22



размер	мин. / коробка	артикул
Аккумуляторный пистолет для герметика в прочном и удобном корпусе		
объем 600 мл	1 / -	2658-20 03 75
Технические данные		
• Напряжение питания	7,4 В	
• Аккумулятор	литий-ионный	
• Объем аккумулятора	1,3 Ахч	
• Объем вкладыша	600 мл	
• Максимальная сила давления ок.	3000 Н	
• Скорость давления	6,9 мм /с	
• Диаметр вкладыша	50 мм	
• Вес	1,45 кг	



Аккумуляторный пистолет для герметика в прочном и удобном корпусе		
объем 300 мл	1 / -	2658-20 02 35
Технические данные		
• Напряжение питания	7,4 В	
• Аккумулятор	литий-ионный	
• Объем аккумулятора	1,3 Ахч	
• Объем вкладыша	310 мл	
• Максимальная сила давления ок.	3000 Н	
• Скорость	6,9 мм /с	
• Диаметр вкладыша	50 мм	
• Вес	1,40 кг	



Аккумуляторный пистолет для герметика в прочном и удобном корпусе		
дл. 250 мм	1 / -	2658-10 02 50
Технические данные		
• Напряжение питания	7,4 В	
• Аккумулятор	литий-ионный	
• Объем аккумулятора	1,3 Ахч	
• Объем вкладыша	310 мл	
• Максимальная сила давления ок.	3000 Н	
• Скорость	6,9 мм /с	
• Диаметр вкладыша	50 мм	
• Вес	1,25 кг	

Аккумулятор для пистолета, напряжение 7,4 В, объем аккумулятора 1,3 Ахч, вес 120 г, размер 67 x 41 x 75 мм		
	1 / -	2659-10 00 01

Зарядное устройство для аккумулятора		
	1 / -	2659-10 00 10



Пистолет для герметика, упрочненная профессиональная версия

400 мл 1 / 12 **2050-18 04 00**

700 мл 1 / 12 **2050-18 07 00**

Пластиковые наконечники

10 / 100 **2050-16 99 99**



Пистолет для герметика и химических анкеров

диаметр вкладыша 65 мм 1 / 12 **2050-30 00 65**



Рамочный пистолет для герметика, профессиональный, очень прочный, в том числе для химических анкеров

диаметр вкладыша 50 мм 1 / 12 **2050-20 00 00**



Пистолет для герметика, упрочненная версия

диаметр вкладыша 50 мм 12 / 120 **2050-14 00 00**



Рамочный пистолет для герметика, упрочненная версия

диаметр вкладыша 50 мм 12 / 120 **2050-15 04 00**



Рамочный пистолет для герметика, очень прочный

диаметр вкладыша 50 мм 12 / 120 **2050-13 00 00**



Рамочный пистолет для герметика

диаметр вкладыша 50 мм 12 / 120 **2050-12 00 00**



Пистолет для герметика

диаметр вкладыша 50 мм 12 / 720 **2050-11 00 00**



Рамочный пистолет для герметика М7

диаметр вкладыша 50 мм 12 / 1200

+5050-12 00 00



Пистолет для герметика М7

диаметр вкладыша 50 мм 12 / 1200

+5050-11 00 00



Пистолет для пены ПУ, профессиональный, очень прочный, с точной системой дозирования и регулировкой движения игольчатого вентиля

1 / 12

2060-24 00 34



Пистолет для пены ПУ, профессиональный, очень прочный, с тефлоновой иглой

1 / 12

2060-26 00 33



Пистолет для пены ПУ, ручка 2К

330 мм

1 / 12

2060-12 00 33



Пистолет для пены ПУ

260 мм

1 / 40

2060-16 00 26



Скребок для швов

50 мм

10 / 100

1004-94 00 50

лезвие

50 мм

10 / 100

1005-94 00 50



Скребок для швов, в наборе с 2 лезвиями, в упаковке блистер

10 / 100

1004-90 00 20



Набор лезвий уп. 2 шт. (с покрытием), в уп. блистер

10 / 200

1005-90 50 01



Набор лезвий уп. 2 шт. (1 х с покрытием, 1 х зубчатый), в уп. блистер

10 / 200

1005-90 50 02



Silifex 6, набор 6 элементов, применяется для быстрой, простой и тщательной затирки силиконом. Silifex следует поместить в воду, добавив средство для полоскания белья, и протянуть по поверхности, слегка прижимая.

10 / 100

2090-50 00 06



Silifex 4, набор 4 элементов, в упаковке блистер

12 / 240


2090-52 00 04



Silifex 2, набор 2 элементов, в упаковке блистер

10 / 120

2090-56 00 02



Silifex 1

20 / 300

2090-54 00 00

Дрели, шуруповерты и аксессуары



размер	мин. / коробка	артикул
Аккумуляторная дрель-шуруповерт, ударная 18 В/3,0 Ахч. Для ударного сверления, закручивания и откручивания. Поставляется в чемодане с аккумулятором и зарядным устройством.		
1 / -		2604-24 18 13

Технические данные

• Напряжение	18 В
• Аккумулятор	литий-ионный 3,0 Ахч
• Скорость вращения	I 0-340 об./мин II 0-1220 об./мин
• Ударное сверление	Да
• Частота удара	I – 4560/мин II – 16560/мин
• Количество степеней крутящего момента	17
• Максимальный крутящий момент	45,1 Нм
• Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
• Вес с аккумулятором	2,19 кг



Аккумуляторная дрель-шуруповерт ударная 18 В/3,0 Ахч. Для ударного сверления, закручивания и откручивания. Поставляется в чемодане с аккумулятором и зарядным устройством		
1 / -		2602-23 18 13

Технические данные

• Напряжение	18 В
• Аккумулятор	литий-ионный 3,0 Ахч
• Скорость вращения	I 0-340 об./мин II 0-1220 об./мин
• Количество степеней крутящего момента	16
• Максимальный крутящий момент	45,1 Нм
• Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 – 13 мм
• Вес с аккумулятором	1,99 кг



Аккумуляторный шуруповерт 18 В/3,0 Ахч. Для прикручивания гипсокартонных плит к металлическому и деревянному профилю, регулируемая глубина шурупа. Поставляется в чемодане с аккумулятором и зарядным устройством.		
1 / -		2610-22 18 00

Технические данные

• Напряжение аккумулятора	18 В
• Аккумулятор	литий-ионный 3,0 Ахч
• Скорость вращения	1600 об./мин
• Максимальный крутящий момент	11 Нм
• Рекомендуемая длина шурупов	16-55 мм
• Вес с аккумулятором	1,84 кг



Аккумулятор 18 В, литий-ионный		
3,0 Ахч	1 / -	2603-23 00 01

Зарядное устройство для аккумулятора

1 / -	2603-23 00 10
-------	----------------------



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Аккумуляторная дрель-шуруповерт 18 В/1,5 Ач. Двухскоростная, для сверления, закручивания и откручивания. Поставляется в чемодане с аккумулятором и зарядным устройством.

1 / - 2602-10 18 10

Технические данные

• Напряжение аккумулятора	18 В
• Аккумулятор	литий-ионный 1,5 Ач
• Скорость вращения	I 0-400 об./мин II 0-1400 об./мин
• Количество степеней крутящего момента	19
• Максимальный крутящий момент	30 Нм
• Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5-10 мм
• Вес с аккумулятором	1,3 кг



Аккумулятор 18 В литий-ионный

1,5 Ач 1 / - 2603-10 00 01

Зарядное устройство

1 / - 2603-10 00 10



Аккумуляторная дрель-шуруповерт 12 В/1,5 Ач. Поставляется в чемодане с аккумулятором и зарядным устройством

1 / - 2602-08 12 10

Технические данные

• Напряжение аккумулятора	12 В
• Аккумулятор	литий-ионный 1,5 Ач
• Скорость вращения	I 0-400 об./мин II 0-1400 об./мин
• Количество степеней крутящего момента	19
• Максимальный крутящий момент	20 Нм
• Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5-10 мм
• Вес с аккумулятором	1 кг



Аккумулятор 12 В, литий-ионный

1,5 Ач 1 / - 2603-08 00 01

Зарядное устройство

1 / - 2603-08 00 10



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Перфоратор SDS-Plus, два режима работы, ударное сверление и бурение. Поставляется в чемодане с дополнительным сверлом.

950Вт	1 / -	2506-36 09 50
Технические данные		
• Номинальная потребляемая мощность	950 Вт	
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
• Скорость вращения	375-750 мин	
• Частота удара	2190-4380 мин	
• Энергия удара	7Дж	
• Крепление аксессуаров	SDS PLUS	
• Максимально допустимый диаметр сверления: бетон	32 мм	
• Вес	5,2 кг	



Перфоратор SDS-Plus, три режима работы: сверление, ударное сверление, сверление с ударом и дроблением. Поставляется в чемоданчике с дополнительным оборудованием

950 Вт	1 / -	2506-31 09 50
Технические данные		
• Номинальная потребляемая мощность	950 Вт	
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
• Скорость вращения	0-1100 мин	
• Частота ударов	0-5000 мин	
• Энергия удара	3Дж	
• Крепление аксессуаров	SDS PLUS	
• Максимально допустимый диаметр сверления:	бетон	26 мм
	сталь	13 мм
	дерево	30 мм
• Вес	4,03 кг	

Оснащение

Адаптер SDS-Plus

Ключ для ручки

3 x сверла SDS-Plus

Долото SDS-Plus плоское

Долото SDS-Plus



Ударная дрель 2-скоростная, 2-функциональная для сверления с ударом и без удара. Поставляется в чемодане.

1150 Вт	1 / -	2504-23 11 50
Технические данные		
• Номинальная потребляемая мощность	1150 Вт	
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
• Скорость вращения	I 0-1000 об./мин.	
	II 0-2900 об./мин.	
• Частота ударов	0-46400 мин.	
• Диаметр сверлильного патрона	1,5-13 мм	
• Максимально допустимый диаметр сверления:	бетон	20 мм
	сталь	13 мм
	дерево	30 мм
• Вес	4,28 кг	



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Ударная дрель, 2-функциональная для сверления с ударом и без удара. Поставляется в чемодане.

720 Вт	1 / -	2504-24 07 20
--------	-------	---------------

Технические данные

• Номинальная потребляемая мощность	720 Вт		
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц		
• Скорость вращения	0-2700 об./мин.		
• Частота ударов	0-43000 мин.		
• Диаметр сверлильного патрона	1,5-13 мм		
• Максимально допустимый диаметр сверления:	бетон	16 мм	
	сталь	10 мм	
	дерево	25 мм	
• Вес	3 кг		



Набор сверл для бетона SDS-Plus, крестообразные уп. 10 шт.

5 x 160 мм, 6 x 160 мм, 8 x 180 мм, 13 x 160 мм, 14 x 210 мм, 16 x 210 мм, 18 x 450 мм, 20 x 450 мм, 14 x 250 мм – плоское долото, 14 x 250 мм – пика

1 / 6	2204-90 00 10
-------	---------------



Сверло по бетону SDS Plus крестообразное

6 x 160 мм	1 / 10	2204-60 61 60
6 x 210 мм	1 / 10	2204-60 62 10
8 x 160 мм	1 / 10	2204-60 81 60
8 x 210 мм	1 / 10	2204-60 82 10
10 x 160 мм	1 / 10	2204-61 01 60
10 x 210 мм	1 / 10	2204-61 02 10
10 x 260 мм	1 / 10	2204-61 02 60
10 x 310 мм	1 / 10	2204-61 03 10
12 x 160 мм	1 / 10	2204-61 21 60
12 x 210 мм	1 / 10	2204-61 22 10
12 x 260 мм	1 / 10	2204-61 22 60
12 x 310 мм	1 / 10	2204-61 23 10
14 x 210 мм	1 / 10	2204-61 42 10
14 x 260 мм	1 / 10	2204-61 42 60
14 x 310 мм	1 / 10	2204-61 43 10
16 x 260 мм	1 / 10	2204-61 62 60
16 x 310 мм	1 / 10	2204-61 63 10
16 x 400 мм	1 / 10	2204-61 64 00
18 x 300 мм	1 / 10	2204-61 83 00
18 x 400 мм	1 / 10	2204-61 84 00
18 x 500 мм	1 / 10	2204-61 85 00
20 x 300 мм	1 / 10	2204-62 03 00
20 x 400 мм	1 / 10	2204-62 04 00
20 x 500 мм	1 / 10	2204-62 05 00
20 x 600 мм	1 / 10	2204-62 06 00
20 x 800 мм	1 / 10	2204-62 08 00



размер	мин. / коробка	артикул
Сверло по бетону SDS-Plus		
6 x 160 мм	1 / 10	2204-50 61 60
6 x 210 мм	1 / 10	2204-50 62 10
8 x 160 мм	1 / 10	2204-50 81 60
8 x 210 мм	1 / 10	2204-50 82 10
10 x 160 мм	1 / 10	2204-51 01 60
10 x 210 мм	1 / 10	2204-51 02 10
10 x 260 мм	1 / 10	2204-51 02 60
12 x 160 мм	1 / 10	2204-51 21 60
12 x 210 мм	1 / 10	2204-51 22 10
12 x 260 мм	1 / 10	2204-51 22 60
12 x 310 мм	1 / 10	2204-51 23 10
14 x 210 мм	1 / 10	2204-51 42 10
14 x 260 мм	1 / 10	2204-51 42 60

Сверло по бетону, в упаковке блистер		
6 x 100 мм	1 / 10	2204-40 61 00
6 x 150 мм	1 / 10	2204-40 61 50
8 x 120 мм	1 / 10	2204-40 81 20
8 x 150 мм	1 / 10	2204-40 81 50
10 x 120 мм	1 / 10	2204-41 01 20
10 x 150 мм	1 / 10	2204-41 01 50
12 x 150 мм	1 / 10	2204-41 21 50

Набор 2х коронки с пилотным сверлом SDS-Plus		
Ø 65 + 80 мм	1 / 10	2204-89 65 80

Коронка с пилотным сверлом SDS-Plus		
Ø 45 мм	1 / 60	2204-80 00 45
Ø 68 мм	1 / 35	2204-80 00 68
Ø 80 мм	1 / 25	2204-80 00 80

Коронка		
Ø 45 мм	1 / 60	2204-81 00 45
Ø 68 мм	1 / 35	2204-81 00 68
Ø 80 мм	1 / 25	2204-81 00 80

Ручка SDS-Plus M 22 с пилотным сверлом для коронок		
110 мм	1 / 10	2204-82 01 10

Пилотное сверло		
110 мм	1 / 10	2204-82 01 11



Плоское долото SDS-Plus

14 x 250 x 25 мм

1 / 10

2204-71 25 25



14 x 210 x 40 мм

1 / 10

2204-71 25 40



Пика Hex SDS-Plus

14 x 250 мм

1 / 10

2204-70 25 00



Набор бит уп. 8 шт

SL5, SL 6, SL 7, PH0 PH1 PH2 PH3 + ручка универсальная 60 мм

12 / 96

2209-58 00 08



Набор бит 25 мм для винтов Philips уп. 12 шт.

PH 2

10 / 100

2209-58 00 12



Набор бит 25 мм для винтов Pozidriv, уп. 12 шт.

P21 x 1 шт. P22 x 6 шт. P23 x 3 шт.

10 / 100

2209-58 03 12



Набор бит уп. 7 шт.

SL5, SL6, PZ1, PZ2 x 2, PH1 + ручка универсальная 60 мм

10 / 100

2209-57 00 07



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Пистолет горячего воздуха серия 12. Поставляется в практичном чемодане вместе с дополнительным плоским соплом и редуктором

2000 Вт	1 / -	2548-12 20 00
---------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
• Температура воздуха	I 50 – 450°C
	II 90 – 600°C
	I 250 л / мин
• Количество воздуха	II 500 л / мин
• Защита от перегрева	термопредохранитель
• Вес	0,75 кг



Вибрационная шлифовальная машина серия 16 с емкостью для отсасывания пыли

185 x 90 мм	1 / -	2514-16 01 85
-------------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	300 Вт
• Частота колебания платформы	13000 / мин
• Размер наждачной бумаги	225 x 95 мм
• Вес	2 кг



Вибрационная шлифовальная машина серия 14 с емкостью для отсасывания пыли

115 x 105 мм	1 / -	2514-14 01 05
--------------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	210 Вт
• Частота колебания платформы	12000 / мин
• Размер наждачной бумаги	115 x 105, или 115 x 145 мм
• Вес	1,4 кг



Мультифункциональная шлифмашина серия 92. Поставляется в чемодане с дополнительным оснащением, насадками для резки дерева и металла, шлифовальной подошвой и наждачной бумагой

400 Вт	1 / -	2544-92 04 00
--------	-------	----------------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	400 Вт
• Частота колебания платформы	15000 – 22000 мин
• Размер наждачной бумаги	93 x 93 x 93 мм
• Вес	1,5 кг



Аксессуары для мультифункциональной шлифмашины

Скребок GR 92	1 / 20	2545-92 05 01
Для резки дерева	1 / 20	2545-92 05 02
Шлифовальная подошва	1 / 20	2545-92 05 03



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Шлифмашина для стен и потолков серия 23, предназначена для быстрой шлифовки большой поверхности стен и потолков из гипсокартона и гипсовой штукатурки, с регулировкой длины. Поставляется в удобном чемодане.

650 Вт	1 / -	2512-23 06 50
--------	-------	---------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	650 Вт
• Скорость без нагрузки	0–1050 обр. / мин
• Диаметр наждачной бумаги	225 мм
• Длина (телескопическая ручка)	1250 мм – 1700 мм
• Длина шланга для пылесоса	450 см
• Размер чемодана	1310 / 270 / 220 мм
• Вес	3,5 кг



„Умный” промышленный пылесос ISP88 для сухой и влажной уборки. Предназначен для всасывания пыли непосредственно с электроприборов с системой автоматической чистки фильтров

25 л	1 / -	2556-88 00 25
------	-------	---------------

Технические данные

• Номинальное напряжение	220–240 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
• Максимальная нагрузка на разъем питания	2200 Вт
• Максимальное разрежение	250 мбар
• Максимальный воздушный поток	66 л/с
• Диаметр подключения шланга	Ø35 мм
• Плавный старт	да
• Степень защиты	IP44
• Вес	13 кг



Фильтр 880002 к ISP88

2 шт.	1 / -	2557-88 00 02
-------	-------	---------------




Фильтр 880011 для влажной уборки ISP88

2 шт.	1 / -	2557-88 00 11
-------	-------	---------------



Тканевый мешок на липучке к ISP88

1 шт.	1 / -	2557-88 00 09
-------	-------	---------------



Бумажный мешок к ISP88

1 шт.	1 / -	2557-88 00 10
-------	-------	---------------



Резиновый зауженный адаптер для электроприборов

1 шт.	1 / -	2557-88 00 12
-------	-------	---------------

Набор для пылесоса, телескопическая трубка, ручка, присоска

	1 / -	2557-88 00 20
--	-------	---------------



размер	мин. / коробка	артикул
Промышленный пылесос HS90 для сухой и влажной уборки. Приспособлен для всасывания опасной пыли. Оснащен поплавковым клапаном и дополнительной розеткой для электроприборов с макс. мощностью до 2000 Вт.		
15 л	1 / -	2556-90 00 15

Технические данные

• Номинальное напряжение	220 – 240 В / 50 Гц
• Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
• Максимальная нагрузка на розетку	2000 Вт
• Максимальное разрежение	200 мбар
• Максимальный воздушный поток	48 л/с
• Диаметр подключения шланга	Ø35 мм
• Степень защиты	IPX4
• Вес	10,4 кг

Мешок из полиэстера к HS90		
	1 / -	2557-90 00 07

TERMO-CUT 1120
Профессиональное электрическое устройство для резки плит пенопласта. Используется в универсальном варианте как лежащее устройство, или при помощи дополнительного кронштейна для крепления на лесах – как подвесное устройство, а после установки ножек – как стоячее устройство. Длина резки 110 см, глубина (толщина) 24 см.
Разрез: продольный, поперечный, диагональный, скошенный, накладной, глубокий и т. д.

	1 / -	2480-11 20 00
--	-------	---------------

Дополнительные аксессуары		
Крепление для лесов		
	1 / -	2481-11 20 80
Ножки		
	1 / -	2481-11 20 81
Линейка со шкалой		
	1 / -	2481-11 20 82
Кабель сопротивления 20 м		
	1 / -	2481-11 20 72
Предохранители		
	1 / -	2481-11 20 40

TERMO-CUT 1108
Электрическое устройство для резки пенопласта. Функциональность в сочетании с точностью, удобством и простотой. Используется в универсальном варианте как лежащее устройство, или при помощи дополнительного кронштейна для крепления на лесах – как подвесное устройство, а после установки ножек – как стоячее устройство. Набор готов к применению – крепление для лесов и ножки входят в комплект. Длина резки 110 см, глубина (толщина) 24 см.
Разрез: продольный, поперечный, диагональный, скошенный, накладной, глубокий и т. д.

	1 / -	2480-11 08 00
--	-------	---------------

Дополнительные аксессуары		
Кабель сопротивления		
20 м	1 / -	2481-11 08 72



C-140



CN-20



CR-20



CN-26



D68-61



размер	мин. / коробка	артикул
TERMO-CUT 140		
Тепловой электрический нож для аккуратной и быстрой резки панелей пенопласта с толщиной до 160 мм. Поставляется в чемодане.		
110 Вт	1 / -	2440-10 01 40
Технические данные		
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
• Номинальная потребляемая мощность	110 Вт	
• Температура резки	500°C	
• Готовность резки	спустя 6-8 секунд	
• Толщина резки	160 мм	
• Вес	0,9 кг	

Лезвия к TERMO-CUT 140		
C-140		
дл. 140 мм	1 / -	2441-10 01 40
C-160		
дл. 160 мм	1 / -	2441-10 01 60
CN-20		
шир. 20	1 / -	2441-10 00 20
CR-20		
шир. 20 мм	1 / -	2441-10 00 21
CN-26		
шир. 26 мм	1 / -	2441-10 00 26
D68-61 для вырезания отверстий под электрические коробки с макс. глубиной до 61 мм		
	1 / -	2441-10 00 68

Пистолет для термоклей, серия 20, поставляется в чемодане с дополнительной металлической насадкой		
200 Вт	1 / -	2550-20 02 00
Технические данные		
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
• Номинальная потребляемая мощность	200 Вт	
• Плавкость клея	25 г / мин	
• Толщина клеевого стержня	11 мм	
• Вес нетто	0,48 кг	

Пистолет для термоклей, серия 10, в упаковке блистер		
50 Вт	1 / -	2550-10 00 40
Технические данные		
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц	
• Номинальная потребляемая мощность	50 Вт	
• Плавкость клея	20 г / мин	
• Толщина клеевого стержня	11 мм	
• Вес нетто	0,30 кг	



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Пистолет для термоклей, в упаковке блистер		
65 Вт	1 / 48	2410-63 00 65

Стержни клеевые Ø 11 мм суперсильные серия 660		
уп. 1 кг дл. 30 см	1 / 12	2411-66 30 35
уп. 10 шт. дл. 20 см	10 / 120	2411-66 20 10
универсальные серия 650		
уп. 1 кг дл. 30 см	1 / 12	2411-65 30 35
уп. 10 шт. дл. 20 см	10 / 120	2411-65 20 10

Электрический степлер модель 82. Поставляется в чемодане.		
	1 / -	2552-82 08 12

Технические данные	
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Скорость выстрела	30 / мин
• Длина скоб	12 – 25 мм
• Ширина скоб	6 мм
• Толщина скоб	1,2 мм
• Длина гвоздя	15 - 32 мм
• Вес нетто	1,30 кг

Скобы уп. 500 шт.		
15 x 6 x 12 мм	25 / 200	2553-82 08 15
20 x 6 x 12 мм	25 / 200	2553-82 08 20
25 x 6 x 12 мм	25 / 200	2553-82 08 25

Гвозди уп. 1000 шт.		
15 x 1,25 x 2 мм	25 / 200	2553-82 00 15
20 x 1,25 x 2 мм	25 / 200	2553-82 00 20
25 x 1,25 x 2 мм	25 / 200	2553-82 00 25


Электрический степлер модель 71. Поставляется в чемодане		
	1 / -	2552-71 11 12

Технические данные	
• Номинальное напряжение	230 В / 50 Гц
• Скорость выстрела	20 / мин
• Длина скоб	8 – 16 мм
• Ширина скоб	1,4 мм
• Толщина скоб	1,2 мм
• Длина гвоздя	10 – 16 мм
• Вес нетто	0,80 кг

Скобы уп. 500 шт.		
8 x 11,4 x 1,2 мм	25 / 200	2553-71 11 08
10 x 11,4 x 1,2 мм	25 / 200	2553-71 11 10
12 x 11,4 x 1,2 мм	25 / 200	2553-71 11 12



размер	мин. / коробка	артикул
Гвозди уп. 1000 шт.		
10 x 1,25 x 2 мм	25 / 200	2553-71 00 10
Степлер, металлический корпус, лакированный, в уп. блистер		
	1 / 24	2240-70 00 00
Скобы уп. 500 шт.		
10 x 8 x 1,2 мм	25 / 200	2241-65 00 08
10 x 10 x 1,2 мм	25 / 200	2241-65 00 10
10 x 12 x 1,2 мм	25 / 200	2241-65 00 12
Устройство для удаления скоб		
	10 / 100	2242-10 00 00
Угловая пила		
550 мм	1 / - / 55	2220-52 05 50
Ножовка по дереву, для выравнивания краев и трудно доступных углов		
400 мм	12 / 48	2220-62 04 00
Стусло, углы сечения 45° и 90°		
450 x 150 мм	4 / -	2220-90 04 50
Стусло пластиковое с пилой		
300 мм	1 / 50	2220-92 00 00
Ножовка по гипсокартону, в уп. блистер		
150 м м	5 / 30	2220-24 00 15



размер	мин. / коробка	артикул
Ножовка по металлу, алюминиевая ручка		
300 мм	6 / 36	2220-71 03 00
лезвие, в уп. блистер		
уп. 2 шт.	10 / 200	2220-95 03 00

Ножовка для газобетонных плит		
660 мм	1 / 20	2220-81 06 60

Щипцы для зажима профилей при строительстве стены из гипсокартонных плит, способствуют прочному соединению металлических профилей максимально 2 x 0,8 мм, в уп. блистер		
300 мм	1 / 36	2248-60 03 00
шип	1 / 100	2248-60 03 01

380 мм	1 / 24	2248-60 03 80
Ножницы для резки металла, с шарниром, увеличивающим силу резки. Лезвия изготовлены из специальной стали, эргономичная ручка обеспечивает защиту рук, большой диаметр резки (для стали толщиной до 1,2 мм, нержавеющей стали до 0,8 мм), в уп. блистер		
250 мм	6 / 36	2248-47 02 50

Рубанок металлический, для гипсокартонных плит, в уп. блистер		
260 мм	6 / 60	1004-80 02 60
140 мм	6 / 60	1004-80 01 40
65 мм	6 / 120	1004-82 00 65
сменные лезвия		
260 мм	6 / 60	1005-80 02 60
140 мм	6 / 60	1005-80 01 40
65 мм	6 / 120	1005-82 00 65

Рубанок угловой, для обработки краев гипсокартонных плит. Переднее лезвие регулируется в диапазоне 9–15 мм, заднее – зафиксировано под углом 45°, при этом легко фасует края плит, что облегчает шпаклевочные работы.		
230 мм	1 / 30	1004-64 00 23
сменные лезвия уп. 5 шт.		
переднее	12 / -	1005-64 00 23
заднее	12 / -	1005-64 00 24



размер	мин. / коробка	артикул
Зажим для легкой транспортировки гипсокартонных плит и других плоских габаритных изделий, например, дверей, в уп. блистер		
уп. 2 шт.	1 / 48	2250-46 00 02
Щипцы Молли, для быстрого и точного монтажа винтов типа Молли в гипсокартонных плитах, в уп. блистер		
	1 / 24	2248-80 06 08
Молоток каменщика, ручка 2К		
600 г	6 / 24	2222-80 06 00
Молоток		
300 г	6 / 48	2222-54 03 00
500 г	6 / 24	2222-54 05 00
800 г	6 / 24	2222-54 08 00
Пассатижи универсальные, в уп. блистер		
180 мм	6 / 60	2210-23 01 80
Кусачки боковые, в уп. блистер		
180 мм	6 / 60	2210-25 01 80
Отвертка плоская, ручка 2К		
6 x 75 мм	6 / 96	2200-38 00 75
6 x 100 мм	6 / 96	2200-38 01 00
6 x 150 мм	6 / 96	2200-38 01 50
Отвертка крестовидная, ручка 2К		
6 x 75 мм	6 / 96	2202-38 00 75
6 x 100 мм	6 / 96	2202-38 01 00
6 x 150 мм	6 / 96	2202-38 01 50
Пробник электрический		
190 мм	12 / 240	2209-30 01 90



размер	мин / коробка	артикул
--------	---------------	---------

Набор ключей 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ручка 2K		
imbusy		
8 шт.	6 / 48	2224-37 00 08
torex		
8 шт.	6 / 48	+2224-39 00 08
сферические		
8 шт.	6 / 48	+2224-38 00 08

Набор инструментов, 78 шт.		
	1 / 2	2212-72 00 00

Замок навесной, упрочненный, профессиональное качество, в уп. блистер		
50 мм	6 / 48	2245-68 00 50
60 мм	6 / 48	2245-68 00 60

Соединительные ремни (макс. 900 кг)		
2 x 4,6 м	1 / 6	2260-36 46 90

Набор для укладки ламината		
	1 / 12	2221-36 00 00

Плнтус, дл. 2 м, для аккуратной и легкой окончательной отделки стыка в стене из клинкерного кирпича		
10 x 8 мм	50 / -	0880-02 08 10



размер	мин. / коробка	артикул
Лампа строительная, 4 x 36 Вт, IP 44, с 3 розетками, кабель 5 м, HO7RN-F, 3 x 1,5 мм ²		
144 Вт	1 / 3	2400-70 01 44
Строительная лампа на очень устойчивом телескопическом штативе, состоящем из 3 частей, высотой 3,5 м, 8 x 36 Вт, IP44, 6 практичных розеток, провод 2 x 5 м HO7RN-F 3 x 1,5 мм ²		
288 Вт	1 / -	2400-70 02 88
Лампочки для строительной лампы		
36 Вт	1 / 10	2401-70 00 36
Светильник галогеновый на штативе		
2 x 500 Вт	1 / 2	2400-65 05 00
Светильник галогеновый		
500 Вт	1 / 6	2400-64 05 00
Лампочки галогеновые уп. 2 шт.		
500 Вт	24 / 288	2401-64 05 00
Удлинитель барабанный, профессиональная версия. Листовое железо, устойчивая подставка с ручкой из трубчатой стали, порошковое покрытие, тормоз, препятствующий разворачиванию, термopегpузочный выключатель с предохранителем перезапуска, 4 розетки 230 В / 16 А. Провод HO7RN-F 3G 1,5 для наружного применения.		
30 м	1 / -	2402-68 15 30
Строительный удлинитель		
5 м	1 / -	2402-69 15 05

Модуль 1 + 2 высота 2,80 м



размер

мин. / коробка

артикул

Алюминиевые передвижные леса TOP-SYSTEM

0,75 м x 1,80 м, максимальная нагрузка 440 кг, очень устойчивые, очень простые в монтаже. Благодаря своей практичной высоте, леса приспособлены к перемещению с помещения в помещение без необходимости демонтажа.

Модуль 1 1 / - 1780-75 02 80

Модуль 2 1 / - 1780-75 03 80

Модуль	Модуль макс. рабочая высота (м)	Макс высота рабочего помоста (м)	Высота лесов (м)	Вес (кг)
1	2,80	1,00	1,80	36
1 + 2	3,80	1,75	2,80	52

Модуль 1 высота 1,80 м




Мультифункциональная (стабильная) лестница 3-сегментная, применяется как: приставная лестница, стремянка, отдельно стоящая лестница

3 x 8 ступеней 1 / - 1710-30 03 08

3 x 9 ступеней 1 / - 1710-30 03 09

3 x 10 ступеней 1 / - 1710-30 03 10

3 x 11 ступеней 1 / - 1710-30 03 11




При использовании лестницы на высоте более 2 м, следует закрепить лестницу на устойчивой поверхности или обеспечить предохранительную сетку во избежание падения лица, находящегося на лестнице, на землю, согласно правовым нормам.

Кол-во ступеней	A	B	C	D	E	F	Ширина см	Продольная см	Вес кг
3 x 7	224	344	334	400	448	563	48	60	13
3 x 8	250	372	362	441	504	619	48	60	15
3 x 9	280	400	390	481	560	675	48	60	18
3 x 10	300	428	418	522	602	718	48	60	21
3 x 11	336	456	446	562	644	759	48	60	23



Деревянная стремянка, с противоскользящими ступенями, грузоподъемность 150 кг

2 x 4 ступени	1 / -	1710-20 04 04
2 x 5 ступеней	1 / -	1710-20 05 05
2 x 6 ступеней	1 / -	1710-20 06 06
2 x 7 ступеней	1 / -	1710-20 07 07
2 x 8 ступеней	1 / -	1710-20 08 08



Кол-во ступеней	Вес (кг)	Н (см)	Н-1 см	А см	В см
2 x 4	7	105	280	33	47
2 x 5	9	130	310	33	51
2 x 6	10	160	350	33	54
2 x 7	12,5	185	380	33	57
2 x 8	14,5	212	400	33	61



Ремонтный помост, деревянный

80 x 80 см	1 / 60	1750-10 80 80
------------	--------	----------------------

Абразивные материалы



размер	мин. / коробка	артикул
Терка шлифовальная для телескопических стержней		
210 x 105 мм	5 / 50	1000-32 21 11



Блок шлифовальный		
165 x 85 мм	10 / 60	1000-31 17 09
212 x 105 мм	10 / 60	1000-31 22 11



Терка шлифовальная		
230 x 80 мм	10 / 50	1000-35 23 08
230 x 105 мм	10 / 50	1000-35 23 11



Терка шлифовальная		
210 x 105 мм	10 / -	1000-33 21 11



Брусек резиновый		
130 x 70 мм	10 / -	1000-36 13 07





Блок шлифовальный, очень легкий и практичный для наждачной бумаги на липучке		
Ø125 мм	10 / 60	1000-29 01 25




Блок шлифовальный, очень легкий и практичный для наждачной бумаги на липучке		
Ø120 x 70 мм	12 / 240	1000-28 07 12



Брусек из пробки		
115 x 60 x 25 мм	10 / 250	1000-30 12 06



размер	мин. / коробка	артикул
Наждачная бумага PS 30, универсальная, 230 x 280 мм		
уп. 25 шт.		
40	1 / 24	1030-30 23 04
60	1 / 24	1030-30 23 06
80	1 / 24	1030-30 23 08
100	1 / 24	1030-30 23 10
120	1 / 24	1030-30 12 12
180	1 / 24	1030-30 23 18
уп. 3 шт.		
40	25 / 200	1030-30 24 04
60	25 / 200	1030-30 24 06
80	25 / 200	1030-30 24 08
100	25 / 200	1030-30 24 10
120	25 / 200	1030-30 24 12
180	25 / 200	1030-30 24 18
Наждачная бумага PS 33, для краски, лаков и шпатлевок, 230 x 280 мм		
уп. 25 шт.		
80	1 / 24	1030-33 23 08
100	1 / 24	1030-33 23 10
120	1 / 24	1030-33 23 12
180	1 / 24	1030-33 23 18
240	1 / 24	1030-33 23 24
320	1 / 24	1030-33 23 32
400	1 / 24	1030-33 23 40
уп. 3 шт.		
80	25 / 200	1030-33 24 08
120	25 / 200	1030-33 24 12
180	25 / 200	1030-33 24 18
240	25 / 200	1030-33 24 24
320	25 / 200	1030-33 24 32
Наждачная бумага водостойкая PW 20, 230 x 280 мм		
уп. 25 шт		
120	1 / 24	1040-20 23 12
180	1 / 24	1040-20 23 18
240	1 / 24	1040-20 23 24
320	1 / 24	1040-20 23 32
400	1 / 24	1040-20 23 40
600	1 / 24	1040-20 23 60
800	1 / 24	1040-20 23 80
1000	1 / 24	1040-20 23 97
1200	1 / 24	1040-20 23 98
2000	1 / 24	1040-20 23 99
уп. 3 шт.		
120	25 / 200	1040-20 24 12
180	25 / 200	1040-20 24 18
240	25 / 200	1040-20 24 24
400	25 / 200	1040-20 24 40
600	25 / 200	1040-20 24 60
1000	25 / 200	1040-20 24 97
Наждачное полотно PLS 46, 230 x 280 мм		
уп. 25 шт.		
40	1 / 24	1020-46 23 04
60	1 / 24	1020-46 23 06
80	1 / 24	1020-46 23 08
100	1 / 24	1020-46 23 10
120	1 / 24	1020-46 23 12
180	1 / 24	1020-46 23 18
уп. 3 шт.		
40	25 / 200	1020-46 24 04
60	25 / 200	1020-46 24 06
80	25 / 200	1020-46 24 08
100	25 / 200	1020-46 24 10
120	25 / 200	1020-46 24 12



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Наждачная бумага PS 30, универсальная, 115 x 280 мм

уп. 25 шт.

40	1 / 24	1030-30 11 04
60	1 / 24	1030-30 11 06
80	1 / 24	1030-30 11 08
100	1 / 24	1030-30 11 10
120	1 / 24	1030-30 11 12
180	1 / 24	1030-30 11 18

Наждачная бумага PS 30, универсальная, рулон 115 мм x 45 м

40	1 / 8	1031-30 45 04
60	1 / 8	1031-30 45 06
80	1 / 8	1031-30 45 08
100	1 / 8	1031-30 45 10
120	1 / 8	1031-30 45 12
180	1 / 8	1031-30 45 18

Наждачная бумага PS 30, универсальная, мини-рулон, 115 мм x 4,5 м

40	10 / 80	1031-30 05 04
60	10 / 80	1031-30 05 06
80	10 / 80	1031-30 05 08
100	10 / 80	1031-30 05 10
120	10 / 80	1031-30 05 12
180	10 / 80	1031-30 05 18

Наждачное полотно PLS 46, рулон 115 м x 45 м

60	1 / 8	1021-46 45 06
80	1 / 8	1021-46 45 08
100	1 / 8	1021-46 45 10
120	1 / 8	1021-46 45 12
180	1 / 8	1021-46 45 18

Наждачное полотно PLS 46 мини, рулон 115 мм x 4,5 м

60	10 / 80	1021-46 05 06
80	10 / 80	1021-46 05 08
100	10 / 80	1021-46 05 10
120	10 / 80	1021-46 05 12
180	10 / 80	1021-46 05 18

Сетка абразивная 115 x 280 мм, очень высокое европейское качество

уп. 25 шт.

60	1 / 40	1010-14 11 06
80	1 / 40	1010-14 11 08
100	1 / 40	1010-14 11 10
120	1 / 40	1010-14 11 12
180	1 / 40	1010-14 11 18

уп. 5 шт.

60	20 / 200	1010-12 05 06
80	20 / 200	1010-12 05 08
100	20 / 200	1010-12 05 10
120	20 / 200	1010-12 05 12
150	20 / 200	1010-12 05 15
180	20 / 200	1010-12 05 18
240	20 / 200	1010-12 05 24





размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Наждачная бумага на липучку 95 x 190 мм для шлифмашины 2514-16 01 85		
уп. 25 шт.		
40	1 / 20	1034-38 18 04
60	1 / 20	1034-38 18 06
80	1 / 20	1034-38 18 08
120	1 / 20	1034-38 18 12
180	1 / 20	1034-38 18 18
уп. 5 шт.		
40	10 / 120	1034-38 19 04
60	10 / 120	1034-38 19 06
80	10 / 120	1034-38 19 08
120	10 / 120	1034-38 19 12

Наждачная бумага на липучку 105 x 115 мм для шлифмашины 2514-14 01 05		
уп. 25 шт.		
40	1 / 20	1034-38 14 04
60	1 / 20	1034-38 14 06
80	1 / 20	1034-38 14 08
120	1 / 20	1034 38 14 12
180	1 / 20	1034-38 14 18
уп. 5 шт.		
40	10 / 120	1034-38 15 04
60	10 / 120	1034-38 15 06
80	10 / 120	1034-38 15 08
120	10 / 120	1034-38 15 12
180	10 / 120	1034-38 15 18

Наждачная бумага PS38R, универсальная, на липучку 70 x 120 мм, уп. 5 шт., адаптирована к шлифовальному блоку 1000-28 07 12		
40	10 / 120	1034-38 12 04
60	10 / 120	1034-38 12 06
80	10 / 120	1034-38 12 08
100	10 / 120	1034-38 12 10
120	10 / 120	1034-38 12 12
180	10 / 120	1034-38 12 18

Наждачная бумага на липучку Delta 96 x 96 x 96 мм		
уп. 25 шт.		
40	1 / 20	1034-38 10 04
60	1 / 20	1034-38 10 06
80	1 / 20	1034-38 10 08
120	1 / 20	1034-38 10 12
180	1 / 20	1034-38 10 18
уп. 5 шт.		
40	10 / 120	1034-38 11 04
60	10 / 120	1035-38 11 06
80	10 / 120	1034-38 11 08
120	10 / 120	1034-38 11 12
180	10 / 120	1034-38 11 18



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Насадка абразивная TS30R, универсальная на липучке Ø225 мм, 8 отверстий для удаления пыли

уп. 25 шт.

60	1 / 20	1051-30 22 06
80	1 / 20	1051-30 22 08
100	1 / 20	1051-30 22 10
120	1 / 20	1051-30 22 12
180	1 / 20	1051-30 22 18

уп. 3 шт.

60	10 / 120	1050-30 22 06
80	10 / 120	1050-30 22 08
100	10 / 120	1050-30 22 10
120	10 / 120	1050-30 22 12
180	10 / 120	1050-30 22 18

Насадка абразивная TS30R, универсальная на липучке Ø125 мм

уп. 25 шт.

60	1 / 20	1051-30 12 06
80	1 / 20	1051-30 12 08
100	1 / 20	1051-30 12 10
120	1 / 20	1051-30 12 12
180	1 / 20	1051-30 12 18

уп. 3 шт.

60	10 / 120	1050-30 12 06
80	10 / 120	1050-30 12 08
100	10 / 120	1050-30 12 10
120	10 / 120	1050-30 12 12
180	10 / 120	1050-30 12 18

Насадка абразивная TS38R, универсальная на липучке Ø225 мм, 8 отверстий для удаления пыли

уп. 25 шт.

40	1 / 20	1051-38 22 04
60	1 / 20	1051-38 22 06
80	1 / 20	1051-38 22 08
100	1 / 20	1051-38 22 10
120	1 / 20	1051-38 22 12
180	1 / 20	1051-38 22 18

уп. 5 шт.

40	10 / 120	1050-38 22 04
60	10 / 120	1050-38 22 06
80	10 / 120	1050-38 22 08
100	10 / 120	1050-38 22 10
120	10 / 120	1050-38 22 12
180	10 / 120	1050-38 22 18




Насадка абразивная TS38R, универсальная на липучке Ø125 мм, без отверстий

уп. 25 шт.

40	1 / 20	1051-38 12 04
60	1 / 20	1051-38 12 06
80	1 / 20	1051-38 12 08
100	1 / 20	1051-38 12 10
120	1 / 20	1051-38 12 12
180	1 / 20	1051-38 12 18

уп. 5 шт.

40	10 / 120	1050-38 12 04
60	10 / 120	1050-38 12 06
80	10 / 120	1050-38 12 08
100	10 / 120	1050-38 12 10
120	10 / 120	1050-38 12 12
180	10 / 120	1050-38 12 18



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Насадка абразивная TS38R, универсальная на липучке, Ø125 мм, 8 отверстий для удаления пыли Ø10 мм по окружности

уп. 25 шт

40	1 / 20	1051-38 13 04
60	1 / 20	1051-38 13 06
80	1 / 20	1051-38 13 08
100	1 / 20	1051-38 13 10
120	1 / 20	1051-38 13 12
180	1 / 20	1051-38 13 18

уп. 5 шт.

40	10 / 120	1050-38 13 04
60	10 / 120	1050-38 13 06
80	10 / 120	1050-38 13 08
100	10 / 120	1050-38 13 10
120	10 / 120	1050-38 13 12
180	10 / 120	1050-38 13 18

Насадка абразивная KS 38, универсальная, Ø180 мм с одним радиальным отверстием Ø22 мм

уп. 25 шт.

24	1 / 16	1032-38 18 02
40	1 / 16	1032-38 18 04
60	1 / 16	1032-38 18 06
80	1 / 16	1032-38 18 08
100	1 / 16	1032-38 18 10
120	1 / 16	1032-38 18 12

Круг фибровый KF 56, Ø125 мм

уп. 10 шт.

16	1 / 20	1058-56 00 16
24	1 / 20	1058-56 00 24
36	1 / 20	1058-56 00 36
50	1 / 20	1058-56 00 50
80	1 / 20	1058-56 00 80
120	1 / 20	1058-56 01 20

уп. 3 шт.

16	10 / 200	1058-55 00 16
24	10 / 200	1058-55 00 24
36	10 / 200	1058-55 00 36
50	10 / 200	1058-55 00 50
80	10 / 200	1058-55 00 80
120	10 / 200	1058-55 01 20

Сетка абразивная на липучке Ø125, очень высокое европейское качество

уп. 30 шт.

60	1 / 20	1016-68 00 60
80	1 / 20	1016-68 00 80
100	1 / 20	1016-68 01 00
120	1 / 20	1016-68 01 20
180	1 / 20	1016-68 01 80
240	1 / 20	1016-68 02 40

уп. 3 шт.

60	10 / 120	1017-68 00 60
80	10 / 120	1017-68 00 80
100	10 / 120	1017-68 01 00
120	10 / 120	1017-68 01 20
180	10 / 120	1017-68 01 80
240	10 / 120	1017-68 02 40


Полировочный фетр на липучке

Ø125 мм	1 / 25	1060-71 00 00
---------	--------	---------------




Диск мягкий на липучку

размер	мин. / коробка	артикул
Ø125 мм	1 / 25	1006-58 01 25



Диск жесткий на липучку

Ø125 мм	1 / 25	1006-59 01 25
---------	--------	---------------



Насадка дисковая на дрель на липучку

Ø125 мм	1 / 25	1006-57 01 25
---------	--------	---------------



Металлический шлифовальный диск, 16-20

Ø125 x 22,2	1 / 5	2278-64 01 25
-------------	-------	---------------



Полуэластичный шлифовальный диск

Ø125 x 22,2 x 24	10 / 50	1070-34 13 24
Ø125 x 22,2 x 36	10 / 50	1070-34 13 36
Ø125 x 22,2 x 60	10 / 50	1070-34 13 60
Ø125 x 22,2 x 80	10 / 50	1070-34 13 80



Лепестковый шлифовальный диск, тип Т 29 – диоксид циркония

Ø125 x 22,2 x 40	10 / 50	1070-41 13 40
Ø125 x 22,2 x 60	10 / 50	1070-41 13 60
Ø125 x 22,2 x 80	10 / 50	1070-41 13 80






Лепестковый шлифовальный диск Т 29 – алюминий

Ø125 x 22,2 x 40	10 / 50	1070-40 13 40
Ø125 x 22,2 x 60	10 / 50	1070-40 13 60
Ø125 x 22,2 x 80	10 / 50	1070-40 13 80



Шлифовальный диск из нетканого материала

Ø127 x 22,2	1 / 25	1070-59 13 00
-------------	--------	---------------



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Шлифовальный круг для шлифовки стали тип Т 27		
Ø125 x 7,0 x 22,2	10 / 50	1070-24 07 12
Ø230 x 7,0 x 22,2	10 / 50	1070-24 07 23

Шлифовальный круг для шлифовки стали тип Т 42		
Ø125 x 3,0 x 22,2	10 / 50	1070-15 03 12
Ø230 x 3,0 x 22,2	10 / 50	1070-15 03 23

Шлифовальный круг для шлифовки стали тип Т 41		
Ø125 x 1,0 x 22,2	10 / 50	1070-14 01 12
Ø125 x 1,6 x 22,2	10 / 50	1070-14 02 12
Ø230 x 1,8 x 22,2	10 / 50	1070-14 02 23


Шлифовальный круг для резки нержавеющей стали Inox тип Т 41		
Ø125 x 1,0 x 22,2	10 / 50	1070-16 01 12

Шлифовальная абразивная губка, 120 x 90 x 25 мм, для сухой и мокрой шлифовки		
40	24 / 240	1000-24 00 40
80	24 / 240	1000-24 00 80
120	24 / 240	1000-24 01 20
180	24 / 240	1000-24 01 80
240	24 / 240	1000-24 02 40

Шлифовальная абразивная губка, 100 x 70 x 25 мм, для сухой и мокрой шлифовки		
36 / 80	24 / 480	1000-21 36 81
80 / 120	24 / 480	1000-21 80 13
180 / 240	24 / 480	1000-21 18 25
без этикетки		
36 / 80	24 / 480	+1000-21 36 80
80 / 120	24 / 480	+1000-21 80 13

Подушки шлифовальные, 125 x 100 x 12 мм, для сухой и мокрой шлифовки		
уп . 3 шт.		
40 / 80 / 120	12 / 240	1000-22 00 03

Стальная вата, упаковка 200 г		
000	1 / 25	1002-74 10 00
00	1 / 25	1002-74 11 00
0	1 / 25	1002-74 11 10
1	1 / 25	1002-74 11 11
2	1 / 25	1002-74 11 12
3	1 / 25	1002-74 11 13
4	1 / 25	1002-74 11 14



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Шлифовальное волокно упаковка 2 шт.		
среднее		
250 x 120 x 20 мм	10 / 100	0840-04 25 12
острое		
250 x 120 x 20 мм	10 / 100	0840-05 25 12

Щетка в комплекте со шлифовальным волокном, средним и жестким		
240 x 100 мм	6 / 36	0840-02 24 10

Войлок шлифовальный упаковка 3 шт. 150 x 105 мм		
150	12 / 240	1060-20 01 50
240	12 / 240	1060-20 02 40
400	12 / 240	1060-20 04 00
1000	12 / 240	1060-20 09 99

Войлок шлифовальный, набор 4 шт. 150 x 105 мм		
150, 240, 320, 1000	12 / 240	1060-20 00 04



Щетка стальная, гладкая стальная проволока

3-рядная	6 / 120	1001-26 00 03
4-рядная	6 / 120	1001-26 00 04
5-рядная	6 / 120	1001-26 00 05
6-рядная	6 / 120	1001-26 00 06



Щетка стальная, стальная проволока, покрытая латунью

4-рядная	12 / 120	1001-22 00 04
5-рядная	12 / 120	1001-22 00 05
6-рядная	12 / 120	1001-22 00 06



Щетка стальная, со специально выгнутой эргономичной ручкой

10 / 120	1001-21 00 02
----------	----------------------



Щетка стальная, с короткой ручкой

10 / 120	1001-21 00 00
----------	----------------------

Изделия по безопасности и гигиене труда

Классификация рабочих перчаток

Кат. I – перчатки, обеспечивающие базовый уровень защиты. Для использования в условиях с низким уровнем риска. Перчатки этой категории служат для защиты кожи от повреждений при температуре до 500 ° C и для защиты от мягкого химического воздействия (например, детергенты).

Кат. II – перчатки, обеспечивающие защиту при работе в условиях со средним риском получения травмы. Перчатки этой категории должны быть помечены пиктограммой, обозначающей защитную функцию перчаток. Наиболее распространенным стандартом, который определяет назначение перчаток кат. II, является стандарт EN 388, определяющий механическую прочность перчаток.

Кат. III – перчатки этой категории используются в ситуациях с высокой степенью риска (например, при высоких температурах, агрессивных химических веществах и т.д.).


Норматив EN 388

Стандарт распространяется на все защитные перчатки с точки зрения физической и механической агрессии, вызванной истиранием, разрезанием, проколом и разрывом.

Определение и требования

Защита от механических повреждений определяется при помощи пиктограммы, после которой следуют четыре цифры (уровни качества). Каждая из этих цифр обозначает собой определенную тестовую устойчивость к данной угрозе.

Пиктограмму „Механический риск” сопровождает 4-значный код



- a Устойчивость к истиранию – на основе количества циклов, необходимых для истирания тестовой перчатки.
- b Устойчивость к порезам лезвием – на основе количества циклов необходимых для разреза тестового образца лезвием.
- c Устойчивость к разрыву – на основе значения силы, необходимой для разрыва тестовой перчатки.
- d Устойчивость к проколу – на основе значения силы, необходимой для прокола перчатки спицей стандартной величины

В любом случае (0) определяет самый низкий уровень качества

	0	1	2	3	4	5
A Устойчивость к истиранию (циклы)	<100	100	500	2000	8000	
B Устойчивость к порезам лезвием (коэффициент)	<12	12	25	50	100	200
C Устойчивость к разрыву (в ньютонах)	<10	10	25	50	75	
D Устойчивость к проколу (в ньютонах)	<20	20	60	100	150	

Эти уровни качества должны размещаться на видном месте рядом с пиктограммой на упаковке, в которой непосредственно содержатся перчатки.

размер

мин. / коробка

артикул



Перчатки PU кат. II 4543

XL

12 / 120

1512-86 00 10



Перчатки Super Soft, кат. II 2121

L	12 / 120	1512-85 00 09
XL	12 / 120	1512-85 00 10
XXL	12 / 120	1512-85 00 11



Перчатки с ПВХ-покрытием, кат. II 4121

XL	12 / 120	+1514-93 00 10
----	----------	----------------



Перчатки латексные, кат. II 3243

L	12 / 120	1512-79 00 09
XL	12 / 120	1512-79 00 10
XXL	12 / 120	1512-79 00 11



Перчатки нейлоновые кат. II 4141

L	12 / 120	1512-84 00 09
XL	12 / 120	1512-84 00 10
XXL	12 / 120	1512-84 00 11



Перчатки нейлоновые с покрытием из полиуретана кат. II 4131

L	12 / 120	1512-87 00 00
XL	12 / 120	1512-87 00 10
XXL	12 / 120	1512-87 00 11



Прорезиненные перчатки кат. I

XL	12 / 120	1514-92 00 10
----	----------	---------------



Перчатки с покрытием из нитрила кат. I

L	12 / 120	1512-81 00 09
XL	12 / 120	1512-81 00 10



Перчатки с покрытием из нитрила кат. I

L	12 / 240	1512-80 00 09
XL	12 / 240	1512-80 00 10
XXL	12 / 240	1512-80 00 11




Перчатки с покрытием из латекса кат. I

L	12 / 120	1512-82 00 09
XL	12 / 120	1512-82 00 10
XXL	12 / 120	1512-82 00 11



Перчатки с покрытием из нитрила кат. I

L	12 / 120	1512-83 00 09
XL	12 / 120	1512-83 00 10
XXL	12 / 120	1512-83 00 11



размер	мин. / коробка	артикул
Перчатки с покрытием из латекса, зимние кат. II		
XL	12 / 120	1512-88 00 10
Хлопковые перчатки в крапинку кат. I		
XL	12 / 240	1512-72 00 10
Шерстяные перчатки с вкраплениями кат. I		
XL	12 / 240	1512-71 00 10
Шерстяные перчатки (вампирики) кат. I		
L	12 / 240	1512-78 00 07
XL	12 / 240	1512-78 00 09
Перчатки хромовая кожа, хлопковые вставки кат. I		
XL	12 / 10	1510-80 00 10
Латексные перчатки (с напылением)		
M	12 / 120	1514-90 00 08
L	12 / 120	1514-90 00 09
XL	12 / 120	1514-90 00 10
Латексные перчатки (одноразовые)		
уп. 100 шт.		
L	1 / 10	1514-82 01 00
XL	1 / 10	1514-82 01 01
Латексные перчатки (одноразовые)		
уп. 100 шт.		
L	1 / 10	1514-91 01 00
XL	1 / 10	1514-91 01 01
уп. 10 шт.		
L	12 / 240	1514-91 00 10
Виниловые перчатки (одноразовые)		
уп. 100 шт		
L	1 / 10	1514-89 01 00
XL	1 / 10	1514-89 01 01
уп. 100 шт.		
L	12 / 240	1514-89 00 10



размер	мин. / коробка	артикул
Респиратор многоразовый защитный, с двойным фильтром		
	1 / 24	1500-82 20 02



Фильтры для двойного респиратора		
Тип А1	1 / 30	1500-82 21 02
Тип Р2	1 / 30	1500-82 22 02



Респиратор многоразовый защитный, с одинарным фильтром		
	1 / 24	1500-80 10 01



Фильтры для одинарного респиратора		
Тип А1	1 / 60	1500-80 11 01
Тип Р3R	1 / 60	1500-80 12 01



Респиратор, с клапаном выдоха, класс FFP3		
уп. 10 шт.		
	1 / 40	1500-68 00 10
уп. 1 шт.		
	25 / 250	1500-68 00 02



Респиратор, с клапаном выдоха, класс FFP2		
уп. 10 шт.		
	1 / 40	1500-66 00 10
уп. 2 шт.		
	25 / 250	1500-66 00 02



Респиратор, класс FFP2		
уп. 10 шт.		
	1 / 40	1500-70 00 10
уп. 2 шт.		
	25 / 250	1500-70 00 02



размер	мин. / коробка	артикул
Респиратор, класс FFP1		
уп. 10 шт.	1 / 40	1500-64 00 10
уп. 2 шт.	25 / 250	1500-64 00 02
Респиратор, класс FFP1		
уп. 20 шт.	1 / 40	1500-72 00 20
уп. 2 шт.	25 / 250	1500-72 00 02
Респиратор, класс, с клапаном выдоха, класс FFP1		
уп. 10 шт.	1 / 40	1500-62 00 10
уп. 3 шт.	25 / 250	1500-62 00 03
Респиратор гигиенический (только на экспорт)		
уп. 50 шт.	1 / 20	1500-61 00 50
уп. 5 шт.	25 / 250	1500-61 00 05
Панорамные защитные очки класс В, устойчивость к ударам 120 м/с, устойчивы к УФ, 180°, обзор без искажений		
	12 / 240	1501-60 00 01
Панорамные защитные очки класс В, устойчивость к ударам 120 м/с, устойчивы к УФ		
	12 / 240	1501-62 00 01
Защитные очки класс F, устойчивость к ударам 45 м/с, с боковой защитой, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, мягкая подкладка внутри повышает комфорт при работе.		
бесцветные	12 / 240	1501-56 00 01
затемненные	12 / 240	1501-56 00 04
Панорамные защитные очки класс F, устойчивость к ударам 45 м/с		
бесцветные	12 / 240	1501-52 00 01
затемненные	12 / 240	1501-52 00 02

размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------



Защитные очки класс F, устойчивость к ударам 45 м/с с силиконовым носиком и ушками.

бесцветные

12 / 240

1501-50 00 01



затемненные

12 / 240

1501-50 00 02



Защитные очки класс F, устойчивость к ударам 45 м/с, очень легкие бесцветные

12 / 240

1501-54 00 01



затемненные

12 / 240

1501-54 00 02



Защитные очки класс F, устойчивость к ударам 45 м/с бесцветные

25 / 150

1501-48 00 00



Защитные наушники серия 240, соответствуют нормативу EN 353-1: 2002 SNR-29

225 г

1 / 24

1504-24 00 00



Защитные наушники серия 220 SNR-32 db

150 г

1 / 60

1504-22 00 00



Защитные наушники серия 200 SNR-32 db

105 г

1 / 60

1504-20 00 00



размер	мин. / коробка	артикул
Наколенники серия 810		
	1 / 20	1502-81 00 00
Наколенники серия 800		
	1 / 20	1502-80 00 00
Наколенники серия 780		
	1 / 20	1502-78 00 00
Наколенники серия 790		
	1 / 20	1502-79 00 00
Наколенники серия 770		
	1 / 20	1502-77 00 00
Наколенники серия 720		
	1 / 20	1502-72 00 07
Наколенники, вкладыши для брюк		
210 x 160 x 16 мм	1 / 50	1502-70 00 60
Вагонетка, удобная при укладке плитки для пола, паркета и т.п.		
	1 / 6	1502-80 00 02

Рабочая одежда

малярно-штукатурная



размер	мин. / коробка	артикул
Куртка идеально подходит для всех малярных и штукатурных работ, рукава и низ регулируются на липучках. Передний карман с липучкой, куртка застегивается на молнию и липучку. Кроме того, есть отражающий элемент на спине. Ткань с высокой устойчивостью к истиранию, с безопасными карманами.		
L	1 / 10	1531-93 00 52
XL	1 / 10	1531-93 00 54
XXL	1 / 10	1531-93 00 56



Рабочие белые брюки Craft. Модный, прочный и современный стиль. Многочисленные большие карманы, контрастные (серый цвет) вставки, увеличивающее устойчивость к износу. Передний стандартный карман, на левой ноге двойной карман для ноутбука, телефона. На правой ноге карман для инструментов. Усиленные карманы для наколенников. Держатель для молотка. Два задних кармана, один с клапаном. Очень хорошие брюки для маляров, штукатуров.		
L	1 / 10	1531-90 00 52
XL	1 / 10	1531-90 00 54
XXL	1 / 10	1531-90 00 56



Полукомбинезон Craft белого цвета с серыми усиленными вставками из ткани Polyester Oxford. Стандартные карманы на бедрах, два задних кармана. Большой карман на груди. Двойной карман на ноге. Карманы для наколенников. Карман для инструментов. Гибкая панель на шлейках. Усиленные края брюк. Светоотражающий ободок. Держатель для молотка.		
L	1 / 10	1531-91 00 52
XL	1 / 10	1531-91 00 54
XXL	1 / 10	1531-91 00 56



Куртка. Рукава и низ куртки регулируются на липучках. Дополнительный светоотражающий элемент на спине. Ткань с высокой устойчивостью к истиранию.

L	1 / 10	1531-98 00 52
XL	1 / 10	1531-98 00 54
XXL	1 / 10	1531-98 00 56



Рабочие брюки. Модный, прочный и современный стиль. Устойчивы к истиранию и разрыву. Передние стандартные карманы. Усиленные карманы.

L	1 / 10	1531-96 00 52
XL	1 / 10	1531-96 00 54
XXL	1 / 10	1531-96 00 56



Полукомбинезон. Стандартные карманы на бедрах, два задних кармана. Большой карман на груди. Эластичная панель на шлейках.

L	1 / 10	1531-97 00 52
XL	1 / 10	1531-97 00 54
XXL	1 / 10	1531-97 00 56

Шведская одежда: куртка и полукOMBинезон, самое высокое европейское качество, хлопок и полиэстер

50	1 / -	1530-94 00 50
52	1 / -	1530-94 00 52
54	1 / -	1530-94 00 54
56	1 / -	1530-94 00 56
58	1 / -	1530-94 00 58

ПолукOMBинезон, самое высокое европейское качество, хлопок и полиэстер

50	1 / -	1533-95 00 50
52	1 / -	1533-95 00 52
54	1 / -	1533-95 00 54
56	1 / -	1533-95 00 56
58	1 / -	1533-95 00 58

Стеганная безрукавка, самое высокое европейское качество, хлопок и полиэстер

50	1 / -	1534-24 00 50
52	1 / -	1534-24 00 52
54	1 / -	1534-24 00 54
56	1 / -	1534-24 00 56
58	1 / -	1534-24 00 58



Защитный комбинезон модель 86 категория III тип 5/6 одноразовый, микропористый материал		
L	1 / 25	1530-86 00 48
XL	1 / 25	1530-86 00 52
XXL	1 / 25	1530-86 00 56



Защитный комбинезон модель 86 категория III тип 5/6 одноразовый, микропористый материал		
L	1 / 25	1530-84 00 48
XL	1 / 25	1530-84 00 52
XXL	1 / 25	1530-84 00 56



Защитный комбинезон модель 86 категория III тип 5/6 одноразовый, микропористый материал		
L	1 / 25	1530-85 00 48
XL	1 / 25	1530-85 00 52
XXL	1 / 25	1530-85 00 56



Рубашка поло, хлопок, 240 г		
L	1 / 10	1528-22 00 52
XL	1 / 10	1528-22 00 54
XXL	1 / 10	1528-22 00 56



Рубашка поло, хлопок, 210 г, серая		
L	1 / 10	1528-26 00 52
XL	1 / 10	1528-26 00 54
XXL	1 / 10	1528-26 00 56



Фланелевая рубашка, хлопок		
L	1 / 10	1528-06 00 52
XL	1 / 10	1528-06 00 54
XXL	1 / 10	1528-06 00 56



Дождевик длинный ПВХ, армированный сеткой из полиэстера, толщ. 0,32 мм

L	1 / 10	1505-23 00 52
XL	1 / 10	1505-23 00 54
XXL	1 / 10	1505-23 00 56



Костюм-дождевик, куртка и брюки ПВХ, армированный сеткой из полиэстера, толщ. 0,32 мм

L	1 / 10	1505-22 00 52
XL	1 / 10	1505-22 00 54
XXL	1 / 10	1505-22 00 56



Светоотражающий жилет, сертифицированный класс II, вес 120 г

XL	1 / 10	1503-12 01 20
----	--------	----------------------



Светоотражающий жилет сертифицированный класс II, вес 120 г

XL	1 / 10	1503-14 01 20
----	--------	----------------------

Рабочая обувь

Категории безопасной обуви согласно PN-EN ISO 20345

Категория	Вкладыш 200 Дж	Устойчивость к проколу	Жесткая пятка	Устойчивость к маслам, бензину и другим органическим растворителям	Антиэлектро-статические свойства	Поглощение энергии в области пятки	Проницаемость и поглощение воды	Герметичность
-----------	----------------	------------------------	---------------	--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------

SB	x				x			
S1	x			x	x	x	x	
S2	x			x	x	x	x	
S3	x	x		x	x	x	x	
S4	x			x	x	x		x
S5	x	x		x	x	x		x



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Ботинки Bluefox HI S3. Безопасная обувь, соответствует EN 20345, изготовлена из натуральной кожи с усиленной водостойкостью, с гранулированной текстурой. Текстильная подкладка из синтетического материала с пористой структурой. Полиуретановая подошва PU2D с протектором C07, с высокими противоскользящими свойствами – SRC согласно перечню A1:2007 норматива EN 20345, антистатическая, с поглотителем энергии в пятке, Стойкая к воздействию углеводородов, разбавленных кислот и щелочей. Подошва содержит изоляционный комплекс CI. Защитная носочная часть 200J из поликарбоната композита. Стальной антипробивной вкладыш 1100 N на подошве.

41	1 / -	1507-78 00 41
42	1 / -	1507-78 00 42
43	1 / -	1507-78 00 43
44	1 / -	1507-78 00 44
45	1 / -	1507-78 00 45
46	1 / -	1507-78 00 46



Ботинки M101 S1

41	1 / -	1507-68 00 41
42	1 / -	1507-68 00 42
43	1 / -	1507-68 00 43
44	1 / -	1507-68 00 44
45	1 / -	1507-68 00 45
46	1 / -	1507-68 00 46



Полуботинки Bluefox Lo S2. Безопасная обувь, соответствует EN 20345, изготовлена из натуральной кожи с усиленной водостойкостью, с гранулированной текстурой. Текстильная подкладка из синтетического материала с пористой структурой. Полиуретановая подошва PU2D с протектором C07, с высокими противоскользящими свойствами – SRC согласно перечню A1:2007 норматива EN 20345, антистатическая, с поглотителем энергии в пятке, Стойкая к воздействию углеводородов, разбавленных кислот и щелочей. Подошва содержит изоляционный комплекс CI. Защитная носочная часть 200J из поликарбоната композита.

41	1 / -	1507-76 00 41
42	1 / -	1507-76 00 42
43	1 / -	1507-76 00 43
44	1 / -	1507-76 00 44
45	1 / -	1507-76 00 45
46	1 / -	1507-76 00 46



Тфли M101 S1

41	1 / -	1507-66 00 41
42	1 / -	1507-66 00 42
43	1 / -	1507-66 00 43
44	1 / -	1507-66 00 44
45	1 / -	1507-66 00 45
46	1 / -	1507-66 00 46



Сандалии Sandfox S1. Безопасная обувь, соответствует EN 20345, изготовлены из окрашенной в черный цвет кожи с гранулированной текстурой. Текстильная подкладка из синтетического материала с пористой структурой. Полиуретановая подошва PU2D с протектором C07, с высокими противоскользящими свойствами – SRC согласно перечню A1:2007 норматива EN 20345, антистатическая, с поглотителем энергии в пятке. Защитная носочная часть 200J из поликарбоната композита. Застегиваются на липучку.

41	1 / -	1507-74 00 41
42	1 / -	1507-74 00 42
43	1 / -	1507-74 00 43
44	1 / -	1507-74 00 44
45	1 / -	1507-74 00 45
46	1 / -	1507-74 00 46



Сандалии M303 S1

41	1 / -	1507-64 00 41
42	1 / -	1507-64 00 42
43	1 / -	1507-64 00 43
44	1 / -	1507-64 00 44
45	1 / -	1507-64 00 45
46	1 / -	1507-64 00 46



Резиновые сапоги изготовлены в соответствии со стандартом EN ISO 20345. Защитная носочная часть 200J из поликарбоната композита.

41	1 / -	1506-40 00 41
42	1 / -	1506-40 00 42
43	1 / -	1506-40 00 43
44	1 / -	1506-40 00 44
45	1 / -	1506-40 00 45
46	1 / -	1506-40 00 46



Резиновые сапоги изготовлены в соответствии со стандартом EN 347

41	1 / -	1506-44 00 41
42	1 / -	1506-44 00 42
43	1 / -	1506-44 00 43
44	1 / -	1506-44 00 44
45	1 / -	1506-44 00 45
46	1 / -	1506-44 00 46



размер	мин. / коробка	артикул
Промышленная метла LUX с универсальным зажимом для черенка		
40 см	8 / 256	1620-20 00 40



Промышленная метла с металлическим зажимом для черенка		
40 см	10 / 540	1620-22 00 40
60 см	10 / 540	1620-22 00 60



Метла дворника с отверстием		
40 см	10 / 540	1610-11 00 40



Черенок для метлы с отверстием, диаметр 23 мм		
130 см	10 / -	1690-24 01 30



Метла бытовая		
35 см	10 / -	1640-63 00 28



Щетка бытовая		
29 см	10 / -	1641-63 00 29



Черенок для метлы с резьбой и отверстием, диаметр 22 мм		
130 см	10 / -	1690-34 01 30



Лопатка совковая, с деревянной ручкой		
Ширина 22 см	10 / -	1642-70 00 22



Тряпка для пола, 260г/м², хлопок с вискозой уп. 3 шт.		
60 x 80 см	8 / -	1692-26 60 80



размер	мин. / коробка	артикул
--------	----------------	---------

Мешки строительные LDPE 120 л

Рулон 10 шт.

110 x 70 см	10 / 240	0470-25 07 11
-------------	----------	---------------

Пакет 3 шт.

110 x 70 см	10 / 560	0470-25 07 12
-------------	----------	---------------

Мешки строительные LDPE 85 л

Рулон 10 шт.

40 см	10 / 320	0470-20 06 08
-------	----------	---------------

Пакет 3 шт.

40 см	10 / 700	0470-20 06 09
-------	----------	---------------

Мешки для большого мусора LDPE 240 л

Рулон 10 шт.

150 x 120 см	10 / 360	0470-40 12 15
--------------	----------	---------------

Мешки для большого мусора LDPE 120 л

Рулон 10 шт.

110 x 70 см	10 / 360	0470-80 07 11
-------------	----------	---------------

Мешки для мусора LDPE 120 л

Рулон 10 шт.

110 x 70 см	10 / 750	0470-30 07 11
-------------	----------	---------------

Мешки для мусора, из полипропилена 80 г/м², 110 л двойная нить

уп . 6 шт.

105 x 65 см	12 / 560	0471-80 06 10
-------------	----------	---------------



Примечания

Дата издания: Февраль 2016 © Группа КАЕМ

Фотографии: Студия рекламной фотографии / www.wfr.com.pl
Составитель: Медия лаборатория / www.mediapracownia.pl